Carpeta de Campo
RE/MAX

- Agustin Lerman - agustin.lermanet32@gmail.com -

Integrantes equipo:

- Zaira Machuca - zaira.machucaet32@gmail.com
- Casandra Canzinos - cassandra.canzinos.et32@gmail.com
- Agustin Lerman - agustin.lermanet32@gmail.com
- Agustin Ortiz - agustin.ortiz.et32@gmail.com
- Nehuen Quintanilla - nehuen.quintanillaet32@gmail.com

Escuela Técnica N°32 DE 14 “Gral. José de San Martin”, CABA
Proyecto Interareal
Nahuel Acosta, Gabriel Abello Tiunyla
2026

Primeras tareas y organización del proyecto

- **Cuestionario e investigación:** Comenzamos por el cuestionario entre todos, fuimos pensando preguntas y cada uno iba anotando en un papel para luego subirlas a un documento de Drive. También investigamos en la página de RE/MAX todo lo que tiene que ver con su funcionamiento y cómo trabajaba.
- **Análisis FODA inicial:** En otra página encontramos un análisis FODA, el cual tomamos como referencia hasta hacer la entrevista.
- **Armado del GitHub, del Gantt y planificación:** Cree el GitHub puse el apartado de las materias, las carpetas del proyecto RE/MAX y la carpeta de campo de cada integrante. Luego hice el Gantt con una de las tareas que se nos ocurrió en el momento y fuimos agregando las que nos mandaron los profesores.

- **Carpeta del proyecto:** Lo último que hice fue la carpeta del proyecto, donde transcribí lo del Gantt. Vamos anotando, agregando o sacando tareas. También contiene los enlaces del Git y básicamente todo lo esencial lo tenemos ahí.

Lunes 13/07/2026

Junto al grupo hicimos el desarrollado la primera versión 1.0.0 del diagrama UML del proyecto interatrial,este diagrama se lo compone por 13 clases en total, 3 son clases padres y una principal. Esta conformado de la siguiente manera,

Clase Padre 1: 2 Clases Hijas

Clase Padre 2: 2 Clases Hijas

Clase Padre 3: 5 Clases Hijas

Main

Las 3 clases padres está relacionada/conectadas con la clase principal.para poder hacer la versión 1.0.0 del diagrama UML nos basamos en una breve investigación de la inmobiliaria ,entramos a la página oficial de la inmobiliaria REMAX y empezamos a observar que contenía (casas,departamentos,ph,terrenos,etc) .

Por último comencé con la carpeta de campo individual .

Lunes 20/07/2026

Estuvimos pensando maneras de contactarnos con la empresa demanera presencial, pensando contactarnos en la web o por presencial, ya que cerca del colegio se encontraba un local Remax

Viernes 07/08/2026

Cassandra y Agustin Ortiz investigaron mas lugares para ir presencial y mandaron mensaje, les respondieron en el REMAX Centenario, les pidieron más información sobre la entrevista, el tipo de entrevista, y cuántas personas irían presencialmente. Entre los integrantes del grupo comenzamos a pensar preguntas posibles para hacer a los de REMAX.

Sábado 08/08/2026

Como no nos iba a dar el tiempo para ir a la entrevista del centenario antes del lunes, mi compañero Agustin Ortiz se contacto con una conocida de un familiar la cual trabaja en REMAX, se llama Betina trabaja como Agente independiente en la empresa. Arreglo con ella el horario de lunes a las 10:30hs para realizar una entrevista por Zoom / Videollamada.

Lunes 10/08/2026

En el día de la fecha, el grupo realizó una entrevista a Betina, agente independiente de REMAX, a las 11:00 horas mediante una videollamada realizada desde una de las aulas de la institución. Durante la entrevista, todo el grupo estuvo presente. Cassandra Canzinos y Agustín Ortiz fueron los encargados de realizar las preguntas, mientras que Zaira Machuca y Agustín Lerman se ocuparon de tomar nota de la información más importante y relevante para el desarrollo del proyecto. Por otra parte, Nehuén se encargó de realizar una grabación de audio de toda la entrevista, con el objetivo de conservar la información y poder transcribirla posteriormente para utilizarla como material de referencia para el proyecto.

Martes 11/08/2026


Hicimos la entrevista entre todos, las preguntas que hicimos fueron pensados por todos los integrantes.

Jueves 20/08/2026

En este día, el grupo finalizó el UML, realizando las últimas modificaciones en conjunto. Cassandra y Agustín Ortiz se encargaron de preguntárselo al profesor Nahuel Acosta y plantear las dudas sobre algunas clases. Luego de revisarlo, el docente dio el visto bueno para comenzar con la etapa de codificación, la cual sería dividida entre todos los integrantes del equipo.

Viernes 21/08/2026


De las clases que fueron repartidas entre los integrantes del grupo, las que realicé fueron Operación, Alquiler y Compra, encargándose de su desarrollo y codificación.



Lunes 24/08/2026

Junto a mi compañera Zaira Machuca nos encargamos de realizar el presupuesto para la inmobiliaria REMAX. Primero analizamos los requisitos indicados por el profesor y determinamos que debíamos llegar a un total de 300 computadoras, realizando luego los recortes necesarios.

Organizamos el presupuesto por partes: primero, los componentes necesarios para cada computadora de oficina; luego, los switches y routers; y finalmente, los materiales de red, como el cableado. Para organizar la información, creé un Excel utilizando como base el presupuesto enviado por el profesor Nahuel Acosta al Classroom. Por el momento, la tabla no fue modificada, pero ya tenemos definida la estructura principal del presupuesto.



Presupuesto + Componentes - Proyecto Interareal RE/MAX

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Extensiones Ayuda

B25 =MULTIPLY(B12;D25)


	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2		Inmobiliaria REMAX							
3		AC							
4	RECIO	Departamento	PCs	Teléfonos IP	Impresoras red	Plotters	Impresoras 3D	Cámaras IP	
6	3100	1. Dirección Comercial	17	17	2	0	0	3	
6	364	2. Tasaciones y Captación	116	116	1	0	0	3	
7	3.317	3. Ventas Residenciales	12	12	1	2	1	3	
8	5639	4. Alquileres y Administración	99	99	2	0	0	3	
9	370	5. Desarrollos e Inversiones	43	43	1	0	0	3	
10	950	6. Marketing Digital	102	102	1	0	1	3	
11	00	7. Legales y Notaría	71	71	2	0	1	3	
12	50	8. Fotografía y Recorridos Virtuales	100	100	1	0	0	3	
13	23290	9. Atención al Cliente	111	111	1	0	0	3	
14	1394	10. Recursos Humanos	44	44	1	0	1	3	
16	6823	11. Contabilidad y Comisiones	48	48	1	0	0	3	
16	000	12. Sistemas e IT	106	106	1	0	0	3	
17	8817	13. Soporte a Agentes	30	30	1	0	0	3	
18	.000	14. Relaciones Institucionales	46	46	1	0	1	3	
19	290.949	15. Auditoría de Propiedades	49	49	1	0	2	3	
20	76.984	16. Capacitación Inmobiliaria	58	58	2	0	0	3	
21	459.000	17. Gestión de Franquicias	17	17	1	0	0	3	
22	67.185,30	18. Inteligencia de Mercado	56	56	1	0	0	3	
23	06.448,08	19. Mantenimiento de Propiedades	44	44	2	0	0	3	
24	26.912,50	20. Publicidad Exterior	31	31	1	0	0	3	
26	627948000	TOTALES	1200	1200	25	2	7	60	

Miércoles 26/08/2026


Continuamos trabajando en el presupuesto de la inmobiliaria, organizando la información en diferentes categorías. Separamos los componentes y sus precios, calculando el total de cada computadora mediante la suma de sus componentes.

También calculamos el costo de la red, teniendo en cuenta principalmente los cables y switches necesarios para conectar las computadoras. Luego, obtuvimos el total de todas las computadoras multiplicando el precio de una por la cantidad requerida.

Por último, calculamos los costos de los teléfonos IP, impresoras de red, plotters, impresoras 3D y cámaras IP, multiplicando el precio de cada dispositivo por la cantidad solicitada. Por el momento, el presupuesto quedó organizado de esta manera.



	A	B
4	**COMPONENTES**	**PRECIO**
5	Procesador AMD Ryzen 3 3200G 4.0GHz Turbo + Radeon Vega 8 AM4 + Wraith Stealth Cooler	109100
6	Mother Asrock B450M-HDV 4.0 AM4 HDMI M.2	78964
7	Memoria Mancer DDR4 8GB 3200MHz Vant S Black CL19	103.317
8	Disco Solido SSD Mancer 480GB Reaper S 530MB/s BULK	115639
9	Fuente Antec 750W 80 Plus Bronze ATX 3.1 PCIe 5.1 CSK750DC AR	71370
10	Cabinete Magnum Tech MT-K835 con Fuente 500W	31950
11	Teclado Satellite AK-910 - Negro	7200
12	Mouse Logitech M90 Black USB	5750
13	**TOTAL POR COMPUTADORA**	523290
14	CABLE UTP CAT.6 GLC EXTERIOR X 305MTS DOBLE VAINA	211994
15	Switch TP-LINK 24GIGA 4 SFP Administrable	326.823
16	Plug Rj 45 Cat 5 Blind	20000



	A	B
16	Plug Rj 45 Cat 5 Blind	20000
17	**TOTAL RED**	558817
18	Grandstream GXP1615 Teléfono IP 2 líneas	60.000
19	Impresora HP LaserJet M111w	290.949
20	Plotter de Corte Gadnic 88 Cm	776.984
21	Impresora 3d Creality Ender 3 V2 Con Placa Base Silenciosa	459.000
22	CAMARA IP BULLET 2MP 2.8 MM H.265+ IP67	67.185,30
23	Servidor PowerEdge R710 2 xeon e5640	606.448,08
24	ROUTER CISCO 2811	226.912,50
25	**TOTAL POR TODAS LAS COMPUTADORAS**	627948000
26	TOTAL POR LOS TELEFONOS IP	72000000
27	TOTAL POR LAS IMPRESORAS de red	7273725
28	TOTAL POR LAS IMPRESORAS 3D	3213000
29	TOTAL POR LOS PLOTTERS	1553968
30	TOTAL POR LAS CAMARAS IP	4031118
31	TOTAL APROXIMADO POR LOS CABLES	105997000

Jueves 27/08/2026

Entre el grupo se redujo la cantidad de computadoras a 300


	C	D	E	F	G	H	I
	Inmobiliaria REMAX						
	AC_2						
	Departamento	PCs	Teléfonos IP	Impresoras red	Plotters	Impresoras 3D	Cámaras IP
	1. Dirección Comercial	4	4	2	0	0	3
	2. Tasaciones y Captación	24	24	1	0	0	3
	3. Ventas Residenciales	3	3	1	2	1	3
	4. Alquileres y Administración	24	24	2	0	0	3
	5. Desarrollos e Inversiones	11	11	1	0	0	3
	6. Marketing Digital	25	25	1	0	1	3
	7. Legales y Notaría	18	18	2	0	1	3
	8. Fotografía y Recorridos Virtuales	25	25	1	0	0	3
	9. Atención al Cliente	28	28	1	0	0	3
	10. Recursos Humanos	11	11	1	0	1	3
	11. Contabilidad y Comisiones	12	12	1	0	0	3
	12. Sistemas e IT	28	28	1	0	0	3
	13. Soporte a Agentes	12	12	1	0	0	3
	14. Relaciones Institucionales	11	11	1	0	1	3
	15. Auditoría de Propiedades	12	12	1	0	2	3
	16. Capacitación Inmobiliaria	15	15	2	0	0	3
	17. Gestión de Franquicias	4	4	1	0	0	3
	18. Inteligencia de Mercado	14	14	1	0	0	3
	19. Mantenimiento de Propiedades	11	11	2	0	0	3
	20. Publicidad Exterior	8	8	1	0	0	3
56987000	TOTALES	300	300	25	2	7	60

Ese mismo día, el grupo se dividió las distintas áreas que debíamos realizar en Cisco Packet Tracer. Para la primera entrega era necesario completar las primeras 10 áreas. Las áreas que me correspondieron fueron la 10: Recursos Humanos y la 7: Legales y Notaría.

Viernes 28/08/2026

Este día, Nehuén Quintanilla, Cassandra Cansinos y Agustín Ortiz se encargaron de realizar el DER. Luego, se lo mostraron a Zaira Machuca y a mí para revisarlo. Se realizaron algunos cambios pequeños, principalmente de redacción, elementos repetidos y algún atributo que faltaba. En general, el DER estaba correcto.

Luego, se realizó la votación para elegir al Scrum Master, siendo elegido por todo el grupo Agustín Ortiz.




Sábado 29/08/2026

Este día continué con la parte del proyecto correspondiente a la configuración de la red en Cisco Packet Tracer. Como se había definido anteriormente, las áreas que me correspondía realizar eran el Área 10: Recursos Humanos y el Área 7: Legales y Notaría. Comencé a

trabajar en ambas áreas, organizando los dispositivos y realizando las conexiones necesarias de acuerdo con la estructura planteada para el proyecto.

Por último, realicé el estado del arte del proyecto, recopilando y organizando información relevante sobre las tecnologías utilizadas y las soluciones existentes relacionadas con el desarrollo del sistema.



Estado del arte - Sistema de gestión inmobiliaria

Para desarrollar nuestro sistema de gestión inmobiliaria, analizamos diferentes sistemas que se utilizan actualmente en el país. La idea fue conocer cómo funcionan, qué características tienen y qué funciones nos pueden servir para nuestro proyecto.

—----------

Sistemas de la competencia

—----------

Century 21:

Century 21 es una red inmobiliaria que trabaja en diferentes países y cuenta con herramientas para organizar la gestión de propiedades y el trabajo de los agentes. Cuando una oficina incorpora una propiedad, el corredor registra los datos del inmueble y prepara su ficha. Luego, la propiedad puede pasar por diferentes etapas de publicación y difusión en portales y redes de contactos para encontrar posibles compradores. Durante este proceso, se puede actualizar el estado de las ofertas y hacer un seguimiento de la operación.

Lunes30/08/2026

Durante esta jornada no se realizaron avances en el proyecto.

Martes 31/08/2026

Durante esta jornada no se realizaron avances en el proyecto.

Miércoles 02/09/2026

Nos reunimos con el grupo durante la hora de Proyecto Informático 2 de Gabriel Tuinyla para reorganizar las áreas que debíamos volver a simular. Esto se debió a que, al realizar la reducción de componentes para la simulación previa de la red de REMAX, interpretamos que el límite de 300 correspondía únicamente a las computadoras y no al total de los componentes.

Inmobiliaria REMAX						
Departamento	PCs	Teléfonos IP	Impresoras red	Plotters	Impresoras 3D	Cámaras IP
1. Dirección Comercial	2	2	1	0	0	2
2. Tasaciones y Captación	8	8	1	0	0	2
3. Ventas Residenciales	2	2	1	2	1	1
4. Alquileres y Administración	10	10	1	0	0	2
5. Desarrollos e Inversiones	4	4	1	0	0	2
6. Marketing Digital	6	6	1	0	1	2
7. Legales y Notaría	9	9	1	0	1	2
8. Fotografía y Recorridos Virtuales	7	7	1	0	0	2
9. Atención al Cliente	7	7	1	0	0	2
10. Recursos Humanos	4	4	1	0	1	1
11. Contabilidad y Comisiones	6	6	1	0	0	1
12. Sistemas e IT	12	12	1	0	0	2
13. Soporte a Agentes	6	6	1	0	0	2
14. Relaciones Institucionales	4	4	1	0	1	2
15. Auditoría de Propiedades	6	6	1	0	1	2
16. Capacitación Inmobiliaria	7	7	1	0	0	2
17. Gestión de Franquicias	2	2	1	0	0	1
18. Inteligencia de Mercado	7	7	1	0	0	2
19. Mantenimiento de Propiedades	5	5	1	0	0	2
20. Publicidad Exterior	4	4	1	0	0	2
TOTALES	118	118	20	2	6	36

total can	ips por area	GATEWAYS
	192.168.10.x	192.168.10.1
	192.168.20.x	192.168.20.1
	192.168.30.x	192.168.30.1
	192.168.40.x	192.168.40.1
	192.168.50.x	192.168.50.1
	192.168.60.x	192.168.60.1
	192.168.70.x	192.168.70.1
	192.168.80.x	192.168.80.1
	192.168.90.x	192.168.90.1
	192.168.100.x	192.168.100.1
	192.168.110.x	192.168.110.1
	192.168.120.x	192.168.120.1
	192.168.130.x	192.168.130.1
	192.168.140.x	192.168.140.1
	192.168.150.x	192.168.150.1
	192.168.160.x	192.168.160.1
	192.168.170.x	192.168.170.1
	192.168.180.x	192.168.180.1
	192.168.190.x	192.168.190.1
	192.168.200.x	192.168.200.1
300		

En mi caso, debía realizar las áreas que estaban marcadas de color naranja en la imagen dentro de Cisco Packet Tracer.


Por otra parte, también corregimos un error que habíamos cometido anteriormente con los servidores. Todos estábamos configurando servidores DHCP, DNS y WEB en cada área, cuando en realidad no era necesario hacerlo de esa manera. Por este motivo, Agustín Ortiz se encargó de realizar y configurar los servidores adicionales correspondientes.

Jueves 17/9/26


Con el equipo revisamos el proyecto y encontramos algunos aspectos faltantes y errores que debíamos corregir antes de comenzar con la codificación en SQL. Por este motivo, Cassandra Canzinos y Agustín Ortiz se encargaron de modificar el DER. Una vez realizados los

cambios, Nehuén Quintanilla, Zaira Machuca y yo pudimos avanzar con la codificación de la base de datos en MySQL.


(DER desactualizado: 14/9/26)



DER Actualizado V1 (17/9/26)



DER Actualizado V2 (17/9/26)



Viernes 18/09/2026

Durante esta etapa, realicé en MySQL la codificación de las tablas Propiedades y Operaciones, siguiendo la estructura definida previamente en el DER. Además, realicé los INSERT correspondientes para agregar datos a ambas tablas y comprobar su correcto funcionamiento.

Sabado 26/09/2026

Durante esta etapa, realicé las vistas y procedimientos que me fueron asignados por el Scrum Master.

Las vistas realizadas fueron Registros, para mostrar la información del cliente, agente, operación y propiedad; Propiedades, para mostrar las propiedades junto con sus ambientes y demás información; y Ambientes, para mostrar los distintos tipos de ambientes existentes.

También realicé los procedimientos eliminarCliente, que recibe el ID y elimina al cliente; agregarCliente, que recibe los datos necesarios para agregar un nuevo cliente; y eliminarOperacion, que recibe el ID de la operación y la elimina de la tabla correspondiente.

Lunes 13/10/2026

Durante esta jornada, continué con el desarrollo del sistema de gestión inmobiliaria en Java. En primer lugar, implementé la clase "Agentes", encargada de representar los datos correspondientes a los agentes inmobiliarios. Luego, desarrollé la clase "AgentesDAO", destinada a gestionar las operaciones de acceso y manipulación de datos mediante consultas SQL. Finalmente, trabajé en la creación de la ventana "VentanaAgente", que permite incorporar una interfaz gráfica para interactuar con las funcionalidades del sistema.

A pesar de haber avanzado con la estructura de las clases y la interfaz gráfica, no pude realizar las pruebas de funcionamiento ni verificar la conexión con la base de datos, ya que mi computadora no cuenta con MySQL instalado. Por este motivo, quedó pendiente comprobar el correcto funcionamiento de las operaciones de consulta, inserción y visualización de los agentes una vez que disponga del entorno necesario.

Martes 14/08/2026

Durante esta jornada no se realizaron avances en el proyecto.

Martes 14/10/2026

Durante la clase se realizó una revisión del código desarrollado en la jornada anterior, con el objetivo de identificar y corregir posibles errores en el funcionamiento del sistema. Durante este proceso, se detectaron inconvenientes en los botones de editar, mostrar y borrar, los cuales impedían que las acciones correspondientes se ejecutaran correctamente.

```
while (resultado.next()) {
    Agentes agente = new Agentes();
    agente.setId_agente(resultado.getInt("id_agente"));
    agente.setNombre(resultado.getString("nombre"));
    agente.setApellido(resultado.getString("apellido"));
```

Luego de analizar el código de cada uno de los botones, se comprobó que los tres presentaban el mismo error de programación(estaba mal escrito el “id_agente” estaba como “id”). Esto permitió identificar rápidamente el origen del problema y aplicar la corrección necesaria en cada caso. Una vez realizados los cambios, se verificó el funcionamiento de los botones para comprobar que las acciones se ejecutaran de manera adecuada.


De esta forma, se logró solucionar el inconveniente y mejorar el funcionamiento general del sistema, continuando con el desarrollo y la revisión de la interfaz gráfica del proyecto.

Jueves 22/10/2026


Durante la clase se finalizó el desarrollo de la ventanaAgenteBRK, completando su implementación y verificando que todas sus funcionalidades se ejecutaran correctamente. De esta manera, la ventana quedó completa.

Luego, se dio inicio al desarrollo de la ventanaClientesAGT, avanzando en la implementación de su interfaz gráfica y en la programación de las validaciones necesarias para garantizar el correcto ingreso de los datos. Además, se incorporó la funcionalidad de los botones.

ventanaAgenteBKR



VentanaClienteAGT



Se corrigió un error en la clase ClienteDAO. Faltaba una línea necesaria para funcionar, fue agregada para terminar.

```
        cliente.setMascotas(resultado.getBoolean("mascotas"));
        cliente.setHijos(resultado.getBoolean("hijos"));

        lista_clientes.add(cliente);
        System.out.println("~~~~~~~~~~~~~~~");
    }
atch(SQLException ex){
    System.out.println("ERROR: "+ ex.getMessage());
```

Tambien se agrego la funcion buscarPorDni en el Dao quedando asi:

```
    }
    public ArrayList<Cliente> buscarPorDni(int dniBuscado) {
        ArrayList<Cliente> clientes = new ArrayList<>();
        String consulta_sql = "Select * From Clientes Where dni = ?";
        try {
            Connection conexion = Conexion.conectar();
            PreparedStatement sentencia_sql = conexion.prepareStatement(consulta_sql);
            sentencia_sql.setInt(1, dniBuscado);
            ResultSet resultado = sentencia_sql.executeQuery();

            while (resultado.next()) {
                Cliente cliente = new Cliente();
                cliente.setId(resultado.getInt("id_cliente"));
                cliente.setNombre(resultado.getString("nombre"));
                cliente.setApellido(resultado.getString("apellido"));
                cliente.setDni(resultado.getInt("dni"));
                cliente.setTelefono(resultado.getString("telefono"));
                cliente.setEmail(resultado.getString("email"));
                cliente.setContraseña(resultado.getString("contraseña"));
                cliente.setRecibo_sueldo(resultado.getBoolean("recibo_sueldo"));
                cliente.setMascotas(resultado.getBoolean("mascotas"));
                cliente.setHijos(resultado.getBoolean("hijos"));

                clientes.add(cliente);
            }
        } catch (SQLException ex) {
            System.out.println("ERROR" + ex.getMessage());
        }
        return clientes;
```

grupo3.ClienteDAO > eliminar >


Viernes 23/10/2026

Durante esta jornada no se realizaron avances en el proyecto.

Domingo 25/10/2026

Se desarrolló una versión temprana del login de clientes en HTML, tomando como referencia el archivo JavaApplication28 proporcionado por el profesor Nahuel Acosta. Esta base sirvió para estructurar los primeros campos de acceso y definir la interfaz inicial de autenticación del sistema, quedando pendiente para una próxima jornada la conexión a Java y a la base de datos.

Login finalizado:



Lunes 26/10/2026

Durante esta jornada no se realizaron avances en el proyecto.

Martes 27/10/2026

Durante esta jornada no se realizaron avances en el proyecto.

Miercoles 28/10/2026


Durante esta jornada no se realizaron avances en el proyecto.


Jueves 29/08/2026

Durante esta jornada no se realizaron avances en el proyecto.

Viernes 30/10/2026


Hoy se hizo el primer contacto con SketchUp junto a Zaira Machuca para explorar la interfaz y familiarizarse con el espacio de trabajo. Esta jornada sirvió como introducción para entender las herramientas básicas y la navegación dentro del programa antes de comenzar con el modelado.







Lunes 2/11/2026

Se completó el levantamiento de la estructura arquitectónica del Área 1 (Dirección de Operaciones) en base SketchUp. Asimismo, se integró el total de las estaciones de trabajo (PCs). Falta incorporar las cámaras Ip y las impresoras 3d.





Se terminó el desarrollo de la API para crear clientes, pero el código quedó con un error que todavía no pude solucionar junto a Agustín Ortiz. Se seguirá revisando mañana.



```
            String[] partes = parametro.split("=", 2);

            String clave = java.net.URLDecoder.decode(
                    partes[0], "UTF-8"
            );

            String valor = "";

            if (partes.length > 1) {
                valor = java.net.URLDecoder.decode(
                        partes[1], "UTF-8"
                );
            }

            datos.put(clave, valor);
        }

        System.out.println(datos);
        String nombre = datos.get("nombre");
        String apellido = datos.get("apellido");
        String dniTexto = datos.get("dni");
        String telefonoTexto = datos.get("telefono");
        String email = datos.get("correo");
        String contraseña= datos.get("password");
        String reciboSueldoTexto = datos.get("recibo_sueldo");
        String mascotasTexto = datos.get("mascotas");
        String hijosTexto = datos.get("hijos");


        // Validar los campos.

    if (nombre == null
            || apellido == null ||
```

Martes 2/11/2026

Durante esta jornada no se realizaron avances en el proyecto.

Martes 3/11/2026

Durante esta jornada, Agustín Ortiz llegó con una parte del problema resuelto. El error se encontraba en la generación del JSON desde Java, donde faltaban comillas en una de las variables de tipo String, lo que provocaba que el formato del JSON fuera incorrecto.



Código arreglado con comillas:

```
json.append("\"email\": \"").append(resultado.getString("email")).append("\",");
json.append("\"contraseña\": \"").append(resultado.getString("contraseña")).append("\",");
```

Código anterior:

```
.then(function (personas) {
    const persona = personas.find(function (elemento) {
        return String(elemento.id) === id;
    });
```

Código arreglado:


```
.then(function (personas) {
    const persona = personas.find(function (elemento) {
        return String(elemento.id_cliente) === id;
    });
```

Luego surgió otro error que nos llevó bastante tiempo identificar. Para encontrar la causa, realizamos varias pruebas y revisamos tanto el código base de Java proporcionado por el profesor Nahuel Acosta

como el código HTML, comparando ambos para detectar posibles diferencias y encontrar una solución.

Este error provenía de las variables boolean cuales son:


- recibo sueldo
- mascotas
- hijos



El error ocurría con las variables booleanas que tenían el valor false, ya que no se mostraban correctamente en el formulario. Para solucionarlo, se configuró el valor del radio variable_no como el valor invertido del checkbox variable_si, logrando que ambas opciones se representaran correctamente.

```
document.getElementById("sueldo_si").checked=  personas[0].recibo_sueldo;
document.getElementById("mascotas_si").checked= personas[0].mascotas;
document.getElementById("hijos_si").checked=  personas[0].hijos;


document.getElementById("sueldo_no").checked=  !(personas[0].recibo_sueldo);
document.getElementById("mascotas_no").checked= !(personas[0].mascotas);
document.getElementById("hijos_no").checked=  !(personas[0].hijos);
```



código anterior

```
String apellido = datos.get("apellido").trim();
String correo = datos.get("correo").trim();
```

código corregido

```
String apellido = datos.get("apellido").trim();
String correo = datos.get("email").trim();
```

codigo anterior

```
try {
    int id_Cliente = Integer.parseInt(datos.get("id_cliente"));
    int dni = Integer.parseInt(datos.get("dni"));
    int telefono = Integer.parseInt(datos.get("telefono"));

    Boolean  contraseña =Boolean.parseBoolean("contraseña");
    Boolean  mascotas = Boolean.parseBoolean("mascotas");
    Boolean hijos= Boolean.parseBoolean("hijos");
   Boolean recibo_sueldo = Boolean.parseBoolean("recibo_sueldo");


    String nombre = datos.get("nombre").trim();
    String apellido = datos.get("apellido").trim();
    String correo = datos.get("email").trim();
```

código arreglado

```
java.util.Map<String, String> datos = leerParametros(intercambio);

try {
    int id_Cliente = Integer.parseInt(datos.get("id_cliente"));
    int dni = Integer.parseInt(datos.get("dni"));
    int telefono = Integer.parseInt(datos.get("telefono"));

    String contraseña = datos.get("contraseña");
    Boolean  mascotas = Boolean.parseBoolean(datos.get("mascotas"));
    Boolean hijos= Boolean.parseBoolean(datos.get("hijos"));
   Boolean recibo_sueldo = Boolean.parseBoolean(datos.get("recibo_sueldo"));


    String nombre = datos.get("nombre").trim();
    String apellido = datos.get("apellido").trim();
    String correo = datos.get("email").trim();
```

```
let recibo_sueldobool = document.getElementById("sueldo_si").checked;
    let mascotasbool = document.getElementById("mascotas_si").checked;
   let hijosbool = document.getElementById("hijos_si").checked;



  const cliente = {
      id_cliente: id,
      nombre: document.getElementById("nombre").value,
      apellido: document.getElementById("apellido").value,
      dni: document.getElementById("dni").value,
      telefono: document.getElementById("telefono").value,
      correo: document.getElementById("correo").value,
      password: document.getElementById("password").value,
      recibo_sueldo: recibo_sueldobool,
      mascotas: mascotasbool,
      hijos: hijosbool
  };

  fetch("/api/clientes/editar", {
      method: "POST",
```


```
const cliente = {
    id_cliente: id,
    nombre: document.getElementById("nombre").value,
    apellido: document.getElementById("apellido").value,
    dni: document.getElementById("dni").value,
    telefono: document.getElementById("telefono").value,
    email: document.getElementById("correo").value,
    contraseña: document.getElementById("password").value,
    recibo_sueldo: recibo_sueldobool,
    mascotas: mascotasbool,
    hijos: hijosbool
};
```

```
String sql = "UPDATE clientes SET nombre = ?, apellido = ?, "
        + "dni = ?, telefono = ?, correo = ?, contraseña = ? , recibo_sue
```

```
String sql = "UPDATE clientes SET nombre = ?, apellido = ?, "
        + "dni = ?, telefono = ?, email = ?, contraseña = ? , recibo_suel
```



Cliente registrado en la Base de Datos:



8	Tatiana	Ismaca	215678900	1122567809	ismaca.tatiana@gmail.com	buenavidamqla	1	0	1
9	Sofia	Gomez	332112009	1123457890	gsofi@gmail.com	bocaaaaaqr	1	0	0
10	Zaira	Torres	34566789	1100987423	torres@gmail.com	holatodos	1	1	0
11	daas	asddas	12341223	12341234	fdfff@gfmial.com	asdsadasas	0	1	1


Miércoles 4/11/2026

Hoy avancé muchísimo con el proyecto de SketchUp y pude completar gran parte del trabajo que tenía pendiente. Primero, terminé por completo el diseño del Área 1 (Dirección Comercial), dejando todos los elementos ubicados y organizados. Después, continué con el Área 4 (Alquileres y Administración), donde también logré finalizar todo el diseño.


Una vez terminados estos dos sectores, comencé a trabajar en el Área 3 (Ventas Residenciales), que todavía se encuentra incompleta. Durante esta parte del trabajo fui agregando y acomodando los distintos elementos para que el espacio quedara lo más parecido posible a lo que tenía pensado.

El único inconveniente que tuve fue que no pude agregar un plotter que debía estar ubicado en esa área. Esto se debió a que el programa permite realizar solamente tres descargas gratuitas por día y ya había utilizado todas las disponibles. Por este motivo, decidí dejar ese detalle pendiente para retomarlo otro día, cuando vuelva a tener descargas disponibles.


Área 1 Finalizada:




Área 3 Incompleta(Falta un Plotter):



Área 4 Finalizado:



Área 2




El modelado de esta área tuvo que quedar pausado debido a que las medidas que aparecen en la fotografía proporcionada por los profesores no coinciden con el espacio que se necesita para colocar todas las computadoras. Por este motivo, no fue posible continuar con el diseño tal como estaba previsto, ya que la distribución actual no permite ubicar todos los equipos correctamente. Quedó pendiente revisar las medidas y encontrar una solución que permita aprovechar mejor el espacio

disponible.


2. Tasaciones y Captacion	26.2m x 3.9m (alto 2.8m)	116	116	1	0	0	3

También comencé a trabajar en el diseño de UI/UX del proyecto. En primer lugar, junto con Zaira Machuca y Agustín Ortiz, estuvimos debatiendo y probando distintas combinaciones de colores hasta llegar a un acuerdo. Finalmente, elegimos un fondo verde con letras blancas para la sección del Broker. Una vez definidos los colores, comencé a desarrollar el diseño de las distintas ventanas, logrando terminar un total de tres ventanas. De esta manera, pude avanzar tanto en la parte visual como en la organización de la interfaz, dejando una base preparada para continuar con las siguientes pantallas en las próximas clases.


VentanaAgenteBRK:



InfoPropiedadesPropietarioBRK:




VentanaPropiedadAgente:




Jueves 5/11/2026

Durante esta jornada, finalicé el diseño UI/UX de todas las ventanas correspondientes a la sección del Broker. De esta manera, quedaron terminadas las distintas pantallas, manteniendo una misma combinación de colores y un estilo visual uniforme para que toda la interfaz tuviera una apariencia organizada y coherente.

VentanaPropietarioBRK




VentanaOperacionesBRK:



VentanaOpcionesBRK



VentanaPropiedadesBRK





En varias ocasiones surgió un error que debía corregirse directamente desde Visual Studio, ya que NetBeans no permite modificar esas líneas específicas de código. Por este motivo, tuve que recurrir a ambos programas para realizar los cambios necesarios y solucionar los problemas que iban apareciendo durante el desarrollo del proyecto

```
btnVolver.addActionListener(this::btnVolverActionPerformed);

chkReciboSueldo.setBackground(new java.awt.Color(255, 102, 102));
chkReciboSueldo.addActionListener(this::chkReciboSueldo);


chkMascotas.setBackground(new java.awt.Color(255, 102, 102));
chkMascotas.addActionListener(this::chkMascotasActionPerformed);

chkHijos.setBackground(new java.awt.Color(255, 102, 102));
chkHijos.addActionListener(this::chkHijosActionPerformed);
btnLimpiar.setText("Limpiar");
btnLimpiar.addActionListener(this::btnLimpiarActionPerformed);
```


```
chkReciboSueldo.setBackground(new java.awt.Color(255, 102, 102));
chkReciboSueldo.addActionListener(this::chkReciboSueldo);
```

Lo último que pude realizar en el colegio fue avanzar con el diseño UI/UX de la sección Agente.logré completar dos ventanas, respetando el diseño y la combinación de colores que ya habíamos establecido previamente.


VentanaClienteAgente:



VentanaOpcionesAgente:




Una vez en casa, tenía la intención de continuar trabajando en el diseño UI/UX de la sección Agente para avanzar con las ventanas que todavía estaban pendientes. Sin embargo, el Scrum Master decidió asignarle esta tarea a Nehuen Quintanilla y establecer que yo me encargara únicamente del diseño correspondiente a la sección de Ingreso. Por este motivo, dejé de trabajar en las ventanas de Agente y pasé a centrarme en la nueva tarea asignada.



Luego noté algo extraño en los diseños del Broker. En el colegio, al intentar cambiar el fondo de los botones negros, únicamente se modificaba el borde y no el color de fondo. Sin embargo, en mi computadora el cambio se aplicaba por completo. Creo que esto podría deberse a que estamos utilizando distintas versiones de NetBeans. Como el resultado visual no era el que habíamos planeado y para evitar diferencias entre los equipos, decidí cambiar los botones a color blanco, manteniendo así un diseño más uniforme.


Vista desde mi computadora de los botones:



Vista desde el colegio de los botones



Se logró agregar el plotter que había quedado pendiente en el Área 3 de la maqueta 3D. Quedando finalizada.



Viernes 6/11/2026

Durante esta jornada, el Scrum Master, Agustín Ortiz, me asignó dos nuevas tareas relacionadas con el desarrollo de las API del proyecto. Las tareas consistían en crear dos nuevas rutas: /api/turnos/crear y /api/turnos/eliminar. Para llevarlas a cabo, conté con su ayuda y orientación durante el desarrollo, lo que me permitió avanzar con ambas funcionalidades e incorporarlas al sistema.

Durante el desarrollo de la API para crear turnos, surgió un inconveniente debido a que algunos campos requeridos por la base de datos no se encontraban disponibles en el formulario web. Para solucionar este problema, le pedí ayuda a Agustín Ortiz y, trabajando en conjunto, desarrollamos un

código en la parte web que permitió incorporar los datos faltantes y facilitar su envío a la base de datos.

```
89
90      const formulario = document.getElementById("formTurno");
91
92      formulario.addEventListener("submit", function (evento) {
93          evento.preventDefault();
94        const json = {
95        id_cliente: idcliente,
96        id_agente: document.getElementById("id_agente").value,
97        id_propiedad: idPropiedad,
98        hora_turno: document.getElementById("hora_turno").value,
99        fecha_turno: document.getElementById("fecha_turno").value,
00        notas_adicionales: document.getElementById("aclaracion").value,
01        estado: "Pendiente"
02      }
```

Codigo sin este cambio

```
        try (
            Connection conexion = DriverManager.getConnection(
                    "jdbc:mysql://localhost:3308/remax",
                    "root",
                    ""
            );

            PreparedStatement sentencia =
                    conexion.prepareStatement(sql);
                ){

            sentencia.setInt(2, id_agente);
            sentencia.setString(4, fecha_turnoTexto);
            sentencia.setString(5, hora_turnoTexto);
            sentencia.setString(6, aclaracion );




            int filasInsertadas = sentencia.executeUpdate();
```

Codigo Corregido

```
// Preparar la consulta SQL.
String sql = "INSERT INTO Turnos "
        + "(id_cliente,id_agente,id_propiedad,fecha_turno, hora_turno, notas_adicionales
        + "VALUES (?, ?, ?, ?, ?,?,?)";

try (
    Connection conexion = DriverManager.getConnection(
            "jdbc:mysql://localhost:3308/remax",
            "root",
            ""
    );

    PreparedStatement sentencia =
            conexion.prepareStatement(sql);
        ){
    sentencia.setInt(1, id_cliente);
    sentencia.setInt(2, id_agente);
    sentencia.setInt(3, id_propiedad);
    sentencia.setString(4, fecha_turnoTexto);
    sentencia.setString(5, hora_turnoTexto);
    sentencia.setString(6, aclaracion );
    sentencia.setString(7,estado);
```

Runtime Classpath
Boot Classpath

Crear Turnos

```
// crear turnos--------
servidor.createContext("/api/turnos/crear", new HttpHandler() {

    @Override
    public void handle(HttpExchange intercambio) throws IOException {

        if (!intercambio.getRequestMethod().equals("POST")) {
            enviarRespuesta(intercambio, 405,
                    "{\"error\":\"Metodo no permitido\"}");
            return;
        }

        // Leer los datos que llegan desde el formulario.
        java.io.InputStream entrada = intercambio.getRequestBody();
        java.io.ByteArrayOutputStream buffer =
                new java.io.ByteArrayOutputStream();

        int dato;
        while ((dato = entrada.read()) != -1) {
            buffer.write(dato);
        }

        String cuerpo = new String(
                buffer.toByteArray(),
                StandardCharsets.UTF_8
        );

        // Separar los datos recibidos.
        java.util.Map<String, String> datos =
                new java.util.HashMap<String, String>();

        String[] parametros = cuerpo.split("&");

        for (String parametro : parametros) {
            String[] partes = parametro.split("=", 2);
```

Eliminar Turnos

```java
//eliminar turnos--------

  servidor.createContext("/api/turnos/eliminar", new HttpHandler() {

    @Override
    public void handle(HttpExchange intercambio) throws IOException {

        if (!intercambio.getRequestMethod().equals("POST")) {
            enviarRespuesta(intercambio, 405,
                    "{\"error\":\"Metodo no permitido\"}");
            return;
        }

        java.util.Map<String, String> datos = leerParametros(intercambio);

        try {
            int id = Integer.parseInt(datos.get("id_turno"));

            if (id <= 0) {
                enviarRespuesta(intercambio, 400,
                        "{\"error\":\"ID no valido\"}");
                return;
            }

            String sql = "call eliminarTurno(?)";

            try (
                Connection conexion = DriverManager.getConnection(
                        "jdbc:mysql://localhost:3308/remax", "root", "");
                PreparedStatement sentencia = conexion.prepareStatement(sql)
            ) {
                sentencia.setInt(1, id);

                int filas = sentencia.executeUpdate();

                if (filas > 0) {
                    enviarRespuesta(intercambio, 200,
                            "{\"mensaje\":\"Cliente eliminado correctamente\"}");
                } else {
                    enviarRespuesta(intercambio, 404,
                            "{\"error\":\"No se encontro el cliente\"}");
                }
            }
```

Durante el desarrollo surgió un inconveniente con la API de eliminar turnos, ya que para que pudiera funcionar correctamente primero necesitábamos crear una tabla y desarrollar otra API que permitiera mostrar los turnos disponibles. Para resolverlo, dividimos las tareas: Agustín Ortiz se encargó de trabajar en el código HTML y Java, luego yo me ocupé de la parte de JavaScript y la realización del procedimiento eliminarTurno y mostrarturnoporid, este ultimo trabajado junto a el. A pesar de esto nos daba un error que se ofrecio el a terminarlo en su casa.

```
delimiter //
create procedure eliminarTurnos(in idt int)
begin
DELETE FROM Turnos WHERE id_turno = idt;

end //
delimiter ;



delimiter //
create procedure mostrarTurnosIdCliente(in idc int)
begin
select propiedades.direccion, propiedades.ubicacion, turnos.hora_turno, turnos.fecha_turno, concat(agentes.nombre, " ", agentes.apellido) as "agente", turnos.estado,
turnos.notas_adicionales  from turnos
inner join propiedades on propiedades.id_propiedad = turnos.id_propiedad
inner join agentes on agentes.id_agente = turnos.id_agente
where turnos.id_cliente = idc;


end //
delimiter ;



select * from turnos;
```

