





## FORMULARIO

1. Que estén llenas las casillas, de acuerdo al tipo de proyecto solicitado.
2. Que no se presenten tachones, borrones o uso de corrector.
3. Que el formulario se haya firmado "en original" (no fotocopias).
4. Para el caso de las firmas de los profesionales responsables del proyecto, se cuente con su correspondiente sello.
5. Que se haya utilizado el formulario "vigente" (publicado en la web).





## CERTIFICACIÓN DEL RGP

1. Que el(los) propietarios de la certificación, sea(n) el(los) que figure(n) dentro del expediente.
2. Que el(los) último(s) propietario(s) coincida(n) con formulario, solvencia y planos.
3. Que el área y los linderos del inmueble, coincidan con los planos de localización y ubicación.
4. Que no exista ningún tipo de limitaciones a la propiedad (servidumbres de paso, vistas, luces, etc.) que limiten el desarrollo del proyecto.
5. Para el caso de los fraccionamientos, que no se hayan realizado más de 5 desmembraciones, en cuyo caso procederá la solicitud para lotificación.



# BUENAS PRÁCTICAS

250 | Años  
Ciudad de  
Guatemala



## MEMORIA DE REVISIÓN DE EXPEDIENTE

This is a thumbnail image of a form titled 'Memoria de Revisión para el Ingreso del Expediente'. The form is divided into several sections with headers in Spanish, including 'Identificación del Expediente', 'Revisión de Requisitos', and 'Observaciones'. It contains various fields for data entry and checkboxes for verification.

### NOTA

Este documento se entregará si incumple con algún requisito y debe presentarlo al momento del Ingreso del expediente.

This is a larger image of the same form, showing more detail. A pink arrow points from the 'Observaciones' section of the thumbnail to a specific row in this larger form, highlighting a section where a requirement was not met. The form is filled with text and has several orange and yellow highlights.







## PROCEDIMIENTO PARA INGRESAR EXPEDIENTES Y PRE-CHEQUEOS

### PASOS PARA SOLICITAR TU CITA

#### CITAS

Ingreso de expediente y prechequeos por medio de cita



Debes enviar correo a [vu.attvec@gmail.com](mailto:vu.attvec@gmail.com)



Indicar si es ingreso de un solo expediente o de varios, así como el tipo de proyecto (vivienda unifamiliar, edificios o comercio).



Indicar los datos de la persona que se presentará (nombre completo y número de teléfono).



Como respuesta al correo enviado se te indicará la hora y el día que debes presentarte.



## CITAS



### ¡IMPORTANTE!

- 1 Tomar en cuenta que existe un límite de ingresos y revisiones de expedientes a realizar por cita programada.
- 2 La cita es únicamente para ingresos de expedientes o pre-chequeos.
- 3 Debes estar a la hora indicada para evitar inconvenientes. (Tiempo máximo de espera es de 15 minutos).
- 4 Si no te presentas a tu cita deberás reprogramar en una nueva fecha y hora.

**NOTA:** Las citas se programarán en menos de 15 días.



# INCONGRUENCIA EN LA INFORMACIÓN

250 | Años  
Ciudad de  
Guatemala



## Dependencias

- Lo Ingresado en las dependencias no coincide con lo presentado en la DCT



## Documentación Legal

- Coincidencia de Información
- Contenido de la Póliza
- Póliza Incompleta



## Planos

- Áreas de Registro
- Áreas Edificables
- Cálculo de cotas
- Datos en Memoria Descriptiva



## NRD1

- Actas cumplimiento NRD1:
- Contenido de memoria de cálculo estructural (conclusiones y recomendaciones)



## Plazas de Estacionamiento


- Requerimiento
- Diseño
- Dimensiones



## Cumplimiento de Incentivos


- Transparencia
- Discapacitados
- Etc.

## ¿Cuál es el esquema normativo en el Municipio de Guatemala?





## ¿Cuál es el esquema normativo en el Municipio de Guatemala?



## PRESENTACIÓN

# ¿Qué es el PDUM – Antigua Pedrera?

Plan suplementario definido por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del Municipio de Guatemala.

Aprobado para las 23 hectáreas del ámbito de aplicación, según acuerdo del Concejo Municipal COM-20-2023, y sus reformas vigentes.

Propone un modelo urbano compacto y de uso mixto frente a la expansión dispersa y sin planificación

23

hectáreas de ámbito de aplicación

4

sectores normativos

COM-20-2023

acuerdo municipal de aprobación





## PARÁMETROS URBANÍSTICOS

# Parámetros Normativos por Sector

| Sector     | Índice de Edificabilidad (IE)* | Altura máxima | APAUP requerido | Uso de suelo permitido                                |
|------------|--------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| CAP-1      | Hasta 8.2                      | Hasta 64 m    | 10% del predio  | Mixto: residencial, comercio, servicios, equipamiento |
| CAP-2      | Hasta 8.7                      | Hasta 64 m    | 10% del predio  | Mixto: oficinas, servicios, comercio, equipamiento    |
| Interior A | Hasta 5.7                      | Hasta 48 m    | 10% del predio  | Mixto: residencial, comercio de apoyo, equipamiento   |
| Interior B | Hasta 5.7                      | Hasta 48 m    | 10% del predio  | Mixto: residencial, comercio de apoyo, equipamiento   |

\* El IE ya incluye 0.5 adicional por la aplicación voluntaria del beneficio APAUP (Art. 11) del 10%.

Frente mínimo de predio: 15 m  
 Superficie mínima: 450 m<sup>2</sup>  
 Superficie de construcción: Superficie mínima x IE del sector = Edificabilidad

## ¿Qué entidades rectoras regulan la seguridad en las construcciones desde los permisos de construcción?

Se reconoce la autonomía municipal, incluyendo la facultad de emitir ordenanzas y reglamentos para regular su funcionamiento... (Art. 253 Constitución Política de Guatemala)

Licencias de Construcción





# Dictámenes, resoluciones, opiniones técnicas

Para la toma de decisiones



# Norma de Reducción de Desastres



**NRD1** Requerimientos Estructurales

Es la adopción de las Normas de Seguridad Estructural (NSE) desarrolladas por la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica (AGIES)



**NRD2** Normas de Evacuación

Requerimientos mínimos para asegurar la evacuación en Edificaciones e Instalaciones de Uso Público desarrollada por SE-CONRED



**NRD3** Materiales de Construcción

Adopción de las especificaciones técnicas de materiales para la construcción, desarrolladas por la Comisión Guatemalteca de Normas (COGUANOR)



**NRD4** Eventos Socio-Organizativos

Normas mínimas de seguridad en la realización de eventos socio-organizativos, desarrollada por SE-CONRED en complemento a la Ley de Espectáculos públicos del Ministerio de Cultura y Deportes







01

- Directrices en obras nuevas y existentes
- Contenidos mínimos de planos estructurales para trámites de licencia

02

- Estudios geotécnicos
- Parámetros de diseño estructural
- Lineamientos para la supervisión técnica estructural
- Certificación de permiso de ocupación

03

- Diseño de pequeña vivienda
- Presas de tamaño y altura limitada
- Puentes
- Obras de retención
- Edificaciones de concreto, con elementos prefabricados y preesforzados, mampostería reforzada, estructuras de madera

# NRD2

## CARACTERÍSTICAS

Regula lo concerniente al diseño en la capacidad de evacuación de las edificaciones y proporciona especificaciones de seguridad que deben observarse en los elementos que se encuentran en la ruta de evacuación y salidas de emergencia como puertas, gradas, rampas, pasillos, entre otros.

- 1. Aplicable a edificaciones e instalaciones de uso público:** Se entiende por uso público, las edificaciones e instalaciones que, sin importar el derecho de propiedad, permiten el acceso con o sin restricciones de personal y usuarios (como centros comerciales, lugares de trabajo, centros educativos, estadios, entre otros.)
- 2. Tipo de obras:** Proyectos a desarrollar en el futuro (obras nuevas), así como a edificaciones existentes y en operación. En ese contexto, también es aplicable a proyectos de remodelación o ampliación.






# Contenido normativo

## NRD2

Requerimientos para la evacuación





# NRD2

## Excepciones

1. **Áreas abiertas en donde no se limita el perímetro de evacuación:** Como calles internas dentro de un complejo de edificios, estacionamientos a cielo abierto sobre terreno natural.
2. **Áreas verdes dentro de edificaciones:** Jardines, patios que no son previstos para ocupación humana.
3. **Unidades de vivienda:** Con salida a la vía pública y que no estén constituidos como propiedad horizontal.
4. **Muros perimetrales**
5. **Locales con ingresos y egresos independientes:** de no más de un nivel y las puertas no representen un obstáculo para la evacuación.
6. **Áreas donde no se tenga permanencia de personas:** (uso transitorio) bajo ciertas especificaciones de cumplimiento.
7. **Otros:** que sean fundamentados técnicamente acorde a los preceptos NRD2.




# OBSERVANCIA NRD2

01

## PLANIFICACIÓN Y DISEÑO

- Programación
- Diseño conceptual
- Diseño detallado



## PROYECTO



02

## CONSTRUCCIÓN

- Análisis
- Documentación
- Fabricación
- Construcción



03

## OPERACIÓN

- Logística
- Operación y mantenimiento
- Renovación


# INCIDENCIA





# PROCESO PARA SOLICITUD DE EVALUACIÓN

NRD2



# ACTORES CLAVE


En la solicitud de evaluaciones NRD2





# ORES CLAVE

olicitud de evaluaciones NRD2





# PARA LOGRAR UNA GESTIÓN ÁGIL

## CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE

01

### Información de entrada

- ¿Cuál es la razón de los requisitos?
- ¿Cuáles son las particularidades de los lineamientos de cada requisito?
- ¿Qué requisitos aplican a mi proyecto?

03

### Cambios en mi proyecto

- ¿Cómo puedo conservar lo que ya fue evaluado ante la necesidad de un cambio?
- ¿Qué documentos son los que se necesitan?

02

### Información en análisis

- ¿Cuáles son las particularidades de los cambios solicitados?
- ¿Se entiende la información que estoy presentando?

04

### Diligencia y comunicación clara

- ¿Cómo se llaman las gestiones y documentos que estoy solicitando?
- ¿Tengo todos los datos de seguimiento a mi gestión?





# REQUISITOS QUE NO ESTÁN EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Casos reales de expedientes gestionados entre 2025 y 2026

## LISTADO DE PERSONAL

Listado de colaboradores con sus respectivos puestos de trabajo.

Para evaluar el impacto basta la cantidad de personas. El puesto no cambia ningún cálculo ambiental.

## FÓRMULA DE EVAPORACIÓN

Fórmula del porcentaje de evaporación y humedad frente al retorno al subsuelo.

No figura en los términos de referencia de la categoría del Instrumento.

## PLANTA DE TRATAMIENTO AJENA

Memoria de cálculo y diseño de la planta de tratamiento del complejo.

La actividad evaluada es administrativa dentro de un complejo que ya tiene planta autorizada.

## ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO

Estudio hidrogeológico de un pozo, en un Instrumento correctivo.

El pozo tiene más de cien años y el proponente arrienda la finca. El estudio costó más que el Instrumento.

## BANCOS DE MATERIALES

Coordenadas exactas de bancos de materiales en un proyecto por fases.

La ubicación cambia conforme avanza la obra. La actividad si está evaluada; la coordenada obliga a inventar el dato.

## MONITOREOS DE AIRE Y RUIDO

Al menos cuatro monitoreos de calidad del aire y de ruido.

En un local de tres por tres metros que se va a desarmar. Se debe utilizar un equipo de tres por tres metros que se va a desarmar. Se debe utilizar un equipo de tres por tres metros que se va a desarmar.



# DOS SEÑALES QUE CONVIENE PONER SOBRE LA MESA

No para señalar a nadie, sino para corregir a tiempo

01

## Categorización cuestionada

Se han desaprobado instrumentos presentados en B2 argumentando que el Listado Taxativo indicaba categoría C, aun cuando la decisión estaba técnicamente fundamentada por el proponente con asesoría del consultor.

El propio artículo 33 contempla la categorización razonada. Debería resolverse por recategorización, no por desaprobación.

02

## El peso de lo coyuntural

Se perciben rechazos donde la denuncia pública pesa más que el argumento técnico consignado en la resolución.

La denuncia ciudadana es legítima y debe atenderse. Pero la resolución tiene que sostenerse en la causal dada y en el expediente, no en el clima de opinión.





# UN TEMA NUEVO QUE HAY QUE CONVERSAR

Inteligencia artificial en la redacción de resoluciones y ampliaciones

**Al pasar por detectores automáticos, varias resoluciones de rechazo y solicitudes de ampliación arrojan un porcentaje alto de contenido generado por inteligencia artificial.**

## El problema no es la herramienta

La IA ya es parte del trabajo diario, dentro y fuera del Ministerio. Usarla no está mal.

## El problema es la revisión

Un requerimiento redactado sin verificación puede pedir algo que no aplica, o que ya está en el expediente.

## Lo que se necesita

Un protocolo de revisión antes de firmar y notificar. La calidad del acto administrativo depende de esto.



# EL PATRÓN NO ES LA EXIGENCIA. ES LA FALTA DE CERTEZA SOBRE QUÉ SE VA A EXIGIR.

Cada caso que vimos comparte lo mismo: un requisito que no estaba escrito, o que no podía cumplirse, o que se resolvió por desaprobación cuando se se con una ampliación.

*Transparencia y Gestión Pública - Rol de los nuevos instrumentos en la Transparencia pública*





# EL REGLAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICIOS

La propuesta tiene aciertos, pero incorpora dos funciones que merecen una discusión de fondo

## LO QUE SÍ SUMA

La actualización permanente del consultor es necesaria y no hay que oponerse a ella.

Un registro ordenado, con requisitos claros de idoneidad y equipos multidisciplinarios verificables, protege al proponente y también al buen consultor.

## 01 · EL MINISTERIO COMO FORMADOR

Se propone que el MARN imparta un diplomado en evaluación de impacto ambiental como requisito de licencia.

No se conoce con qué capacidad académica, qué claustro ni qué acreditación se impartiría. Y quien evalúa el instrumento pasaría a formar y a certificar a quien lo elabora: es juez y formador a la vez.

## 02 · LA SANCIÓN PROFESIONAL

Se contemplan causales de cancelación de la licencia de consultor como sanción al profesional.

La cancelación administrativa del registro es una cosa; el juicio sobre la conducta profesional es otra y corresponde al colegio profesional respectivo. Conviene delimitar dónde termina una potestad y empieza la otra.





# DÓNDE SE PRESENTAN LAS OBSERVACIONES

La consulta está abierta bajo el amparo del artículo 10 del Decreto 5-2021

**marn.gob.gt**

Sección «Rediseño de Gestiones Ambientales». Cada procedimiento tiene su ficha en PDF y el portal habilita un formulario para agregar comentarios.

01

## Descargue la ficha

Identifique los procedimientos que usa su empresa y descargue la ficha correspondiente.

02

## Compare con su práctica

Contraste cada requisito con lo que hoy se le exige realmente en ventanilla.

03

## Comente por procedimiento

La observación específica y por artículo pesa mucho más que un comentario general.

04

## Documente el dato

Adjunte números de expediente, tiempos y costos. La evidencia es lo que respalda el criterio.



## Situación jurídica del inmueble

Debe corroborarse que las características físicas de la finca coincidan con la información registral y catastral disponible.

### Registro General de la Propiedad

Certificación de historial completo o consulta a distancia: primera inscripción de dominio, tracto sucesivo, metraje, anotaciones, derechos reales e hipotecas vigentes.

### Registro de Información Catastral

Determinar si la finca está catastrada. De estarlo, se requiere aprobación de planos del RIC, con participación de agrimensor, para desmembrar, unificar o particionar.

### Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes

Matrícula catastral: área y valor inscrito. Fija la base imponible del traslado de dominio; toda partición, desmembración o unificación debe avisarse a DICABI.

### Ventanilla Única Municipal (POT)

Caracterización territorial del inmueble (G0 a G5), que define límites de altura, densidad poblacional y desarrollo comercial o residencial admisible.

El RIC puede declarar un bien como no ubicable y limitar su traslado de dominio cuando se traslapan geográfica y posicionalmente, generando una duplicidad de área que solo puede asignarse a una finca.