## COMPTE RENDU TP 1

**ZAKARIA MIJLAL G42** 

```
zakar@zakar-vm:~$ nano bonjour.sn
zakar@zakar-VM:~$ y
y: command not found
zakar@zakar-VM:~$ bash bonjour.sh
hello world!
zakar@zakar-VM:~$ chmod u+x ./bonjour.sh
zakar@zakar-VM:~$ ./bonjour.sh
bash: ./bonjour.sh: bin/bash: bad interpreter: No such file or directory
zakar@zakar-VM:~$ PATH=$PATH:.
zakar@zakar-VM:~$ a=Jules
zakar@zakar-VM:~$ b=cesar
zakar@zakar-VM:~$ c="$a $b a conquis la Gaule
> "
zakar@zakar-VM:~S
zakar@zakar-VM:~$ c="$a $b a conquis la Gaule"
zakar@zakar-VM:~$ d='$a $b a conquis la Gaule'
zakar@zakar-VM:~$ echo $c
Jules cesar a conquis la Gaule
zakar@zakar-VM:~$ echo $d
Sa Sb a conquis la Gaule
zakar@zakar-VM:~$ echo "Linux c'est top"
Linux c'est top
zakar@zakar-VM:~$ echo 'Linux "trop bien"'
Linux "trop bien"
zakar@zakar-VM:~$ a=Jukes
zakar@zakar-VM:~$ b=cesar
zakar@zakar-VM:~$ echo $a $b
Jukes cesar
zakar@zakar-VM:~$ unset b
zakar@zakar-VM:~$ echo $a $b
Jukes
zakar@zakar-VM:~$ readonly a
zakar@zakar-VM:~S a=neron
bash: a: readonly variable
zakar@zakar-VM:~$ unset a
bash: unset: a: cannot unset: readonly variable
zakar@zakar-VM:~$ zakaria='uname'
zakar@zakar-VM:~$ echo {$zakaria}
{uname}
zakar@zakar-VM:~$ echo ${zakaria}
zakar@zakar-VM:~$ uname
Linux
zakar@zakar-VM:~$ zakaria=`uname`
zakar@zakar-VM:~$ echo $zakaria
Linux
zakar@zakar-VM:~$ machine=`uname -a |cut -d " " -f`
cut: option requires an argument -- 'f'
Try 'cut --help' for more information.
zakar@zakar-VM:~$ machine=`uname -a |cut -d " " -f5`
zakar@zakar-VM:~$ echo $machine
SMP
```

```
zakar@zakar-VM:~$ mon_unix=$(uname)
zakar@zakar-VM:~$ echo ${mon unix}
zakar@zakar-VM:~$ machine=(uname -a |cut -d " " -f5)
bash: syntax error near unexpected token `|'
zakar@zakar-VM:~$ machine=$(uname -a | cut -d " " -f5)
zakar@zakar-VM:~$ echo ^machine
^machine
zakar@zakar-VM:~$ echo $machine
zakar@zakar-VM:~$ nano test1.sh
zakar@zakar-VM:~$ nano test2.sh
zakar@zakar-VM:~$ nano test3.sh
zakar@zakar-VM:~$ chmod u+x test1.sh test2.sh test3.sh
zakar@zakar-VM:~$ bash test1.sh
zakaria
bonjour zakaria !
zakar@zakar-VM:~$ bash test2.sh
zakaria mijlal
bonjour nom prenom
zakar@zakar-VM:~$ nano test2.sh
zakar@zakar-VM:~$ bash test2.sh
zakaria mijlal
bonjour zakaria mijlal
zakar@zakar-VM:~$ bash test3.sh
entrer le nomzakaria
bonjour zakaria
```