

Ciao Byebye - Spécifications Fonctionnelles & Cahier de Recette

August 16, 2026

CONTENTS

Spécifications Fonctionnelles & Cahier de Recette : Ciao Byebye	
1. Description Générale & Philosophie	
Philosophie du Produit	
2. Parcours Fonctionnels & Flux de Données	
A. Parcours Client (Progressive Web App - PWA)	
B. Parcours Cuisine (Kitchen Display System - KDS)	
3. Schéma de Base de Données	
4. Cahier de Recette & Cas de Tests Fonctionnels	
TC-01 : Parcours d'Achat & Commande Client (PWA)	
TC-02 : Synchronisation & Alerte Cuisine en Temps Réel (KDS)	
TC-03 : Portail de Connexion SSO & Authentification	
TC-04 : Système de Notification Push Navigateur	
TC-05 : Affichage KDS Filtré par Rôle (Serveur & Bar)	
TC-06 : Affectation de Tables en Temps Réel (Chef de salle)	
TC-07 : Gestion de la Disponibilité du Menu (Cuisine)	
TC-08 : Écran Public de Retrait (Pickup public Starbucks)	
TC-09 : Internationalisation (Multi-langue & Support RTL Arabe)	
TC-10 : Multi-devises Dynamiques	
TC-11 : Mode Plein Écran TV (KDS & Comptoir Kiosque)	

Spécifications Fonctionnelles & Cahier de Recette : Ciao Byebye

Ce document définit les spécifications détaillées des fonctionnalités de la solution de commande et de paiement sur table **Ciao Byebye**, ainsi que les cas de tests fonctionnels pour valider chaque parcours.

1. Description Générale & Philosophie

Ciao Byebye est une solution SaaS conçue pour fluidifier le service en restaurant et bar.

PHILOSOPHIE DU PRODUIT

- **Remplacer l'humain au cœur de son métier, et non le remplacer** : Automatiser la prise de commande, l'encaissement et le suivi logistique libère le personnel des tâches répétitives pour se concentrer sur l'accueil, le conseil et la relation humaine.
 - **Friction Zéro** : Le client s'installe, scanne le QR code, saisit son prénom, commande, paie, consomme et s'en va (*Ciao byebye*). Pas de compte à créer, pas d'application à installer depuis un store.
-

2. Parcours Fonctionnels & Flux de Données

A. PARCOURS CLIENT (PROGRESSIVE WEB APP - PWA)

1. **Accès** : Scan d'un QR Code de table redirigeant vers `https://<domaine>/index.html?table=05`.
2. **Identification** : Saisie obligatoire du prénom (champ `client_name` en base de données) pour identifier le client lors du retrait.
3. **Sélection** : Navigation à travers les catégories du menu (Boissons, Plats, Entrées, Desserts) chargées dynamiquement depuis la base de données.

4. **Panier** : Ajustement des quantités directement sur les cartes du menu via un sélecteur dynamique [-] [quantité] [+] ou dans le tiroir de panier coulissant.
5. **Paiement** : Simulation ou déclenchement du paiement Stripe (bouton Apple Pay / Google Pay ou carte).
6. **Suivi** : Redirection vers l'écran de succès affichant les étapes de préparation en direct (*Payé -> En cuisine -> Prête*).
7. **Retrait** : Réception d'une notification push navigateur lorsque le statut passe à *Prête*.

B. PARCOURS CUISINE (KITCHEN DISPLAY SYSTEM - KDS)

1. **Accès Sécurisé (SSO)** : Connexion obligatoire via le portail pro (`login.html`) avec authentification rapide Google, Apple ou Microsoft.
 2. **Affichage Cuisine** : Visualisation en temps réel des commandes actives sous forme de cartes dans la colonne « *En Préparation* ».
 3. **Bip Sonore** : Déclenchement automatique d'un son système à chaque nouvelle commande reçue.
 4. **Mise en disponibilité** : Le cuisinier clique sur « *Prête à servir !* ». La commande est déplacée dans la colonne « *Prêtes / À Retirer* » et notifie instantanément le client par WebSockets.
 5. **Clôture** : Le serveur clique sur « *Livrée* » une fois la commande récupérée pour l'archiver.
-

3. Schéma de Base de Données

Les données de test exploitent la base PostgreSQL de Render selon le modèle suivant :

- `tables` : Contient la liste des tables physiques et leur jeton QR unique associé (`qr_code_token`).
- `table_sessions` : Session active (`active` , `closed`) ouverte lors du premier scan de table.
- `orders` : Enregistrement des transactions (statut de paiement `complete` , statut de préparation `en_cuisine` / `prete` / `servie` , prénom client `client_name`).

- `products` : Liste des articles du menu avec contrainte d'unicité sur `name` pour éviter les doublons.
 - `order_items` : Lignes de commande détaillant la quantité et le prix unitaire en centimes à l'instant de l'achat.
-

4. Cahier de Recette & Cas de Tests Fonctionnels

Ce protocole définit les tests de recette requis pour valider le bon fonctionnement de l'application avant sa mise en production.

TC-01 : PARCOURS D'ACHAT & COMMANDE CLIENT (PWA)

- **Objectif** : Valider le parcours complet de commande, de la sélection au paiement fictif.
- **Pré-requis** : Base de données en ligne active avec produits pré-ensemencés.
- **Étapes de test** :
 1. Ouvrir `index.html` dans le navigateur.
 2. Modifier le champ prénom à « Thomas ».
 3. Cliquer sur le bouton « Ajouter » sur le plat *Burger Signature L'Atelier*.
 4. Augmenter la quantité à `2` via le stepper direct de la carte produit.
 5. Cliquer sur le bouton flottant du panier pour l'ouvrir.
 6. Cliquer sur « Passer commande ».
 7. Cliquer sur « Confirmer le paiement ».
- **Résultat Attendu** :
 - Le panier se vide après paiement.
 - L'écran de succès s'affiche avec le prénom « Thomas », la table « 05 » et un identifiant de commande court (ex: `M-A4B8`).
 - L'étape *En cuisine* est marquée active (statut de préparation `en_cuisine` en base de données).

TC-02 : SYNCHRONISATION & ALERTE CUISINE EN TEMPS RÉEL (KDS)

- **Objectif** : Valider la réception instantanée et l'alerte sonore en cuisine via WebSockets.
- **Pré-requis** : Avoir ouvert `dashboard.html` dans un second onglet (authentifié).
- **Étapes de test** :
 1. Placer une commande sur l'écran client (TC-01).
 2. Observer l'écran cuisine `dashboard.html` immédiatement après la confirmation de paiement.
- **Résultat Attendu** :
 - Un bip audio retentit sur l'écran cuisine.
 - La commande apparaît instantanément dans la colonne « *En Préparation* » sans rechargement de page.
 - Les détails affichent : Prénom du client, table, heure de commande et le détail exact des plats et quantités.

TC-03 : PORTAIL DE CONNEXION SSO & AUTHENTIFICATION

- **Objectif** : Valider le blocage d'accès non autorisé au KDS et la connexion SSO Google/Apple/Microsoft.
- **Pré-requis** : Session effacée (sessionStorage vide).
- **Étapes de test** :
 1. Tenter d'ouvrir `dashboard.html` directement.
 2. Vérifier la redirection automatique vers `login.html`.
 3. Sur la page `login.html`, sélectionner le profil « Chef Cuisine » et cliquer sur le bouton « Se connecter avec Google ».
- **Résultat Attendu** :
 - L'accès direct à `dashboard.html` est bloqué et redirige vers `login.html`.
 - Le clic sur « Se connecter avec Google » déclenche la simulation SSO et redirige vers `dashboard.html`.
 - Le header affiche l'adresse e-mail `chef@atelier-chris.fr` et active les fonctionnalités de cuisine.
 - Cliquer sur le bouton de déconnexion (icône de sortie) renvoie immédiatement vers `login.html` et invalide la session.

TC-04 : SYSTÈME DE NOTIFICATION PUSH NAVIGATEUR

- **Objectif** : Valider la demande d'autorisation de notifications et l'alerte push lors du retrait.
- **Pré-requis** : Avoir autorisé les notifications système lors du premier chargement de `index.html`.
- **Étapes de test** :
 1. Effectuer une commande client (TC-01) et rester sur l'écran de succès (suivi de commande).
 2. Sur l'écran cuisine (TC-02), identifier la commande et cliquer sur le bouton « Prête à servir ! ».
- **Résultat Attendu** :
 - Sur l'écran cuisine, la commande glisse de la colonne « *En Préparation* » vers la colonne « *Prêtes / À Retirer* ».
 - Sur l'écran client, l'étape *Prête* du tracker de statut passe au vert (WebSocket `order_status_updated`).
 - Le navigateur du client affiche une notification système push : « *Ciao Byebye - Commande Prête ! [Nom], votre commande est prête au comptoir. Ciao byebye !* ».

TC-05 : AFFICHAGE KDS FILTRÉ PAR RÔLE (SERVEUR & BAR)

- **Objectif** : Valider que le serveur et le barman ne voient que les commandes qui les concernent.
- **Étapes de test** :
 1. Se connecter avec le profil `david@atelier-chris.fr` (Serveur - Tables 5, 8, 12).
 2. Vérifier que seules les commandes des tables 5, 8 ou 12 sont affichées dans la liste.
 3. Se déconnecter, puis se connecter avec le profil `barman@atelier-chris.fr` (Barman).
 4. Vérifier que seules les boissons (ex: cocktails, bières) apparaissent sur les fiches de commande, et que les commandes sans boissons sont totalement masquées.

- **Résultat Attendu :**

- Filtrage automatique et immédiat des fiches KDS selon le profil de l'utilisateur connecté.

TC-06 : AFFECTATION DE TABLES EN TEMPS RÉEL (CHEF DE SALLE)

- **Objectif :** Permettre au chef de salle d'attribuer des tables aux serveurs en direct.

- **Étapes de test :**

1. Se connecter avec le profil `maitre@atelier-chris.fr` (Chef de salle).
2. Sur le tableau d'affectation, attribuer la **Table 05** à **David**.
3. Dans un autre onglet, se connecter en tant que David et vérifier que la commande de la table 05 apparaît instantanément.

- **Résultat Attendu :**

- Les changements d'affectation se synchronisent en temps réel sur tous les écrans KDS via WebSockets.

TC-07 : GESTION DE LA DISPONIBILITÉ DU MENU (CUISINE)

- **Objectif :** Masquer un produit en rupture de stock pour empêcher les clients de le commander.

- **Étapes de test :**

1. Se connecter en tant que Chef Cuisine (`chef@atelier-chris.fr`).
2. Cliquer sur le bouton « Gérer dispo Menu » dans le header.
3. Désactiver l'interrupteur à côté de *Moscow Mule Premium*.
4. Sur l'écran client, rafraîchir le menu et vérifier que le *Moscow Mule Premium* n'est plus proposé ou est marqué indisponible.

- **Résultat Attendu :**

- Le produit indisponible disparaît du catalogue client instantanément sans redémarrer le serveur.

TC-08 : ÉCRAN PUBLIC DE RETRAIT (PICKUP PUBLIC STARBUCKS)

- **Objectif :** Afficher un écran géant d'information pour les clients au comptoir.

- **Étapes de test :**

1. Se connecter avec le profil `pickup@atelier-chris.fr`.
2. Vérifier que l'affichage bascule en mode Kiosque public (aucune action possible, pas de prix affiché).
3. Placer une commande pour "Thomas" et la marquer comme prête en cuisine.

- **Résultat Attendu :**

- Le prénom de Thomas apparaît dans la colonne « *En Préparation* » puis glisse dans la colonne « *Prêt au comptoir* » en clignotant.

TC-09 : INTERNATIONALISATION (MULTI-LANGUE & SUPPORT RTL ARABE)

- **Objectif :** Valider le basculement instantané de la langue et de l'orientation droite-à-gauche.

- **Étapes de test :**

1. Sur la PWA Client (`index.html`) ou sur le KDS (`dashboard.html`), cliquer sur le sélecteur de langue dans le header.
2. Sélectionner « العربية ».
3. Vérifier que l'ensemble des textes est traduit en arabe, que la typographie *Cairo* est appliquée et que la mise en page bascule en mode `dir="rtl"` (inversion des colonnes, alignement des textes à droite, position du panier).
4. Sélectionner ensuite « EN » puis « ES ».

- **Résultat Attendu :**

- Traduction immédiate de l'interface sans rechargement de page et disposition RTL fluide.

TC-10 : MULTI-DEVICES DYNAMIQUES

- **Objectif :** Valider la conversion et l'affichage des prix dans différentes devises internationales.

- **Étapes de test :**

1. Sur l'écran client, ouvrir le sélecteur de devises (EUR, USD, GBP, MAD, SAR, AED).
2. Sélectionner « USD (\$) » : vérifier que les prix s'affichent au format `$ 13.50`.
3. Sélectionner « MAD (DH) » : vérifier que les prix s'affichent au format `135.00 DH`.
4. Ajouter un produit au panier et vérifier que le sous-total, le total et la modale de paiement Stripe reflètent la devise sélectionnée.

- **Résultat Attendu :**

- Mise à jour instantanée de tous les prix dans le catalogue et le panier.

TC-11 : MODE PLEIN ÉCRAN TV (KDS & COMPTOIR KIOSQUE)

- **Objectif :** Valider l'adaptation grand écran et l'activation du plein écran pour les affichages en cuisine et au bar.

- **Étapes de test :**

1. Sur `dashboard.html`, cliquer sur le bouton d'agrandissement (icône d'expansion) dans le header.
2. Vérifier que le navigateur bascule en mode plein écran natif (Full Screen).
3. Afficher le mode Comptoir Public (`pickup@atelier-chris.fr`) sur un écran haute résolution (1080p / 4K).

- **Résultat Attendu :**

- Les cartes de commande et les prénoms des clients s'affichent avec une typographie géante et un contraste élevé lisible à plus de 10 mètres.