

Nama : Ahmad Faris Almuzakki

No Bp : 210lgg2023

Kelas : MI 1A

Mata Kuliah : Pemrograman Web Dasar

Ajukan Pemrograman Web Dasar

Bekerja Dengan List

1. Tujuan Praktikum

- Dapat menjelaskan Pengertian tag order list dan tag unorder list
- Dapat mengetahui bagaimana penulisan tag list pada website HTML aplikasi Notepad
- Dapat membedakan fungsi dari tag order list dengan tag unorder list

2. Teori Singkat

Website HTML adalah bahasa pemrograman standart yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web yang kemudian dapat diakses untuk menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah browser.

Dalam pembuatan website HTML, kita dapat membuat list pada HTML. List merupakan salah satu HTML dalam membuat daftar yang berurutan atau dalam bentuk simbol.

List pada HTML terbagi 2

1. Tag order list

=> Merupakan suatu metoda untuk menguralkan topik berdasarkan urutan tertentu. Tag order list diawali dengan dan diakhiri dengan

2. Tag unorder list

=> Merupakan Metoda urutan-urutan dan sebuah topik diatur menggunakan simbol. Tag unorder list diawali dengan dan diakhiri

3. Alat Dan Bahan

1. PC atau Laptop

2. Aplikasi Notepad

3. Browser

4. Langkah Kerja

Cara Pembuatan List Pada halaman web HTML

1. Install aplikasi Notepad++ pada PC atau laptop lalu buka aplikasinya
2. Buat lembaran Notepad++ dengan cara klik file, lalu klik new
3. Klik bagian language lalu klik H dan klik HTML
4. Buat Codingan list dengan Struktur codingan sebagai berikut

① List berurutan

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

 <head>

 <title> Belajar Tag ol </title>

 <meta charset="UTF-8">

 <meta name="viewport" content="width=device-width initial-scale=1.0">

 <meta name="author" content="Ahmad Faris Almuzakkir">

 <meta name="description" content="Tag ol">

 </head>

 <body>

 <h1>

 menggunakan order list / tag pada HTML

 memiliki properti start yang menentukan urutan

 jenis minuman
 list its ismin minuman

 <ol type="1" start=2> → memulai tag dengan type 1 & dimulai

 dari urutan 2 coffee

 Milk } → memulai tag dan mengakhiri tag

 Tea

 Yogurt } → memulai tag dan mengakhiri tag

 } → mengakhiri tag dengan urutan minuman

 <ol type="a" start=3> → memulai tag dengan type a & dimulai

 dari urutan 3 COFFE } → memulai tag dengan 2 & dimulai

 MILK } → memulai tag dengan 3 & dimulai

 Tea } → memulai tag dengan 4 & dimulai

 Yogurt } → memulai tag dengan 5 & dimulai

 → mengakhiri tag

 Merek laptop

 <ol type="1"> → memulai tag dengan tipe list 1

 Dell

(KIKY)

 ACER
 AX100
 HP
 TOSHIBA

 → Untuk mengakhiri tag

</body>

</html>

• List tidak berurutan / tag

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

<title> Belajar tag ul </title>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width" initial-scale="1.0">
<meta name="author" content="Ahmad Faris Almuzakki">
<meta name="description" content="tag ul">

</head>

<body>

<h1> Cara menggunakan tag ul atau list tidak berurutan </h1>

Nama Minuman

 → Untuk memulai tag
 Teh
 Kopi
 Jaya

 → Untuk mengakhiri tag

Merek Kendaraan

<ul type="square"> → memulai tag dengan tipe list square
 Avanza
 Honda

 → mengakhiri tag

Merek Kendaraan

<ul type="circle"> → memulai tag dengan tipe list circle
 Avanza
 Honda
 Mitsubishi

 → mengakhiri tag

Merek Kendaraan

<ul type="none"> → memulai tag dengan tipe list none
 Avanza


 Honda } memulai dan mengakhiri tag
 Mitsubishi Ford
 → mengakhiri tag ul GM
 Merek Kendaraan Toyota
 type = "disc"> → menutup tag dengan tipe list
 Avanza } Suzuki
 Honda } memulai dan mengakhiri tag
 Mitsubishi Toyota
 → mengakhiri tag Ford
</body> GM
</html>

- Setelah codingannya selesai, simpan file dengan klik File lalu Pilih save
- Setelah di-save, klik menu View > current file in > Pilih browser yang ditunjukkan untuk melihat halaman web .html
- Setelah itu maka <aran & tampilan hasil codingan pada halaman browser tersebut

5. Hasil Penelitian

Tampilan codingan web <HTML> pada halaman browser

① Daftar list berurutan / order list

 Jika kita buka file:///D:/Data Kuliah Zaki/Semester 2/Pemrograman Web Dasar/Praktik/Pertemuan 2/latihan.html

menggunakan order list/list berurutan pada HTML

Jenis minuman

- 2. Coffe
- 3. Milk
- 4. Tea
- 5. Yogurt

Jenis minuman

- c. Coffe
- d. Milk
- e. Tea
- f. Yogurt

Merek laptop

- I. DELL
- II. ACER
- III. AXIOO
- IV. HP
- V. TOSHIBA

(KIKY)

2. Daftar list tidak beraturan / unorder list

http://127.0.0.1:5500/latihan/latihan4.html
file:///D:/Data Kuliah Zaki/Semester 2/Pemrograman Web Dasar/Praktikum/Perintah4.html

Cara menggunakan tag ul atau list tidak berurutan

Nama Makanan

- Tel
- Kopi
- Jape

Merek Kendaraan

- Avanza
- Honda
- Mitsubishi

Merek Kendaraan

- Avanza
- Honda
- Mitsubishi

Merek Kendaraan

- Avanza
- Honda
- Mitsubishi

6. Pembahasan

1. Daftar list beraturan / order list



=> Order list merupakan suatu topik berdasarkan urutan tertentu, urutan tertentu dapat berupa

1. Angka (1, 2, 3, dan seterusnya)
2. Abjad besar atau kecil (A, B, ..., Z atau a, b, ..., z)
3. Angka romawi besar atau kecil (I, II, III atau i, ii, iii, ...)

Pada order list ini, diawali dengan tag dan diakhiri tag sedangkan tag berada diantara tag yang diawali dengan dan diakhiri tag

Contoh Codingan : Alat Tulis

<ol type="a">  memulai perintah tag
 tipe urutannya huruf kecil

 pena  memulai perintah tag
 Pensil  memulai atau mengakhiri tag
 buku

mengakhiri perintah tag

Hasil tampilan pada halaman browser :

Alat tulis

- a. pena
- b. Pensil
- c. buku

2. Daftar list tidak berurutan / unorder list:

=> Unorder list merupakan list yang tidak berurutan yang isi listnya menggunakan simbol-simbol.

 - Simbol-simbol pada unorder list
 - 1. Square (■)
 - 2. circle (○)
 - 3. None ()
 - 4. disc (•)

Pada unorder list diawali dengan tag `` dan diakhiri dengan tag ``. Pada list list diawali dengan tag `` dan diakhiri dengan tag ``

Cantoh Codingan :

Merek alat tulis → memulai tag

cui type = "square">> TIPE Pada list nya adalah square

 Peng

<11> Pencil <11

clip bulky off

37/38 - 3. Monat

Digitized by srujanika@gmail.com

Hasil tampilan web pada halaman browser (2022.5.1) pita

Merek plat-tuus BUR. Eng. 83) had been used before.

【peng】 豐 (fèng) 豐厚 (fèng hòu) 豐利 (fèng lì) 豐美 (fèng měi)

size of each penst. size of each house. 100' 100' 100' 100'

bulky things park stop get enough food like this animal

Digitized by srujanika@gmail.com

7. Kesiapanan

२५ अप्रैल १९८४

HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa markup yang

• Mengintip bagaimana teknologi yang digunakan dalam aplikasi ini.

www.belajarlah.com

Para web HTML video só é possível trabalhar em HTML

jadi web ini kita dapat membuat daftar list. daftar list

Postar het bewezen / zaterdag 14-12-2013

⇒ Dari urutannya, list ini disebut sebagai list urut.

Dapat list surat dari wabup, dan lain-lain. Untuk penulisannya
juga sama saja dia ditulis tidak ada tanda

daulat dengan 2017 dan akhirnya 2101, dan untuk isi-isi listnya
misalnya dengan Eliz dan diambil 1117

Alawali Bergon - 2020-2021 Ehir

2. Daftar list tidak berurutan / unorderlist

=> Daftar list ini biasanya digunakan untuk Daftar list hewan Vertebrat, Daftar list hewan mamalia, dan lain-lain. Untuk penulisannya dapat diawali dengan tag dan diakhiri dengan tag - dan untuk isi listnya diawali dengan tag dan diakhiri tag

Kedua Daftar list memiliki kegunaannya masing-masing dan dapat memudahkan pengguna dalam pembuatan Daftar list pada web.

B. Referensi

- <https://brainly.co.id/tugas/28647568>
- <https://www.petanikode.com/html-list/>
- <http://www.warungprogram.com/tutorial-html-membuat-unordered-list-ordered-list-dan-description-list/>
- https://srdati.pnp.ac.id/pluginfile.php/13696/mod_resource/content/1/Bekerja_dengan_list.pdf