Свой ИИ-помощник вместо рутины

Рабочая тетрадь по трём встречам

Кирилл · октябрь - ноябрь 2026

Одна ваша задача: от первого рабочего разговора с ИИ до проверки собственного помощника.

Моя задача

Моё имя и дата начала

Как пользоваться

Встреча 1: настройте контекст и проверьте ответ.
Встреча 2: опишите задачу, входы, доступ и приёмку.
Встреча 3: разберите пять кейсов и проверьте свой результат.

PDF можно распечатать. Для ответов с клавиатуры откройте веб-версию тетради. Не записывайте секреты и данные сотрудников.

Все материалы курса · Связаться с Кириллом

1. Встреча 1. Начните со своей задачи

ИИ полезнее, когда знает, что происходит и какой результат вам нужен. Не ищите идеальную команду: объясните задачу обычными словами, посмотрите первый ответ и уточните, что нужно изменить.

Сделайте: выберите небольшую рабочую задачу: письмо, сравнение предложений, сводку документа. Возьмите обезличенный пример, результат которого сможете проверить сами.

Текст для чата:

```
Хочу решить рабочую задачу: [какую]. Сейчас я делаю это так: [действия]. На входе у меня [файл или сообщение], на выходе нужен [конкретный результат]. Сначала перескажи, как понял задачу. Если чего-то не хватает, спроси по одному вопросу.
```

Моя задача и кому нужен результат

Что я делаю руками и сколько времени это занимает

- [ ] Я могу показать пример входа и объяснить, как проверю результат.

2. Шесть строк о себе

Личные инструкции задают общий стиль работы. Оставьте в них то, что повторяется: ваша роль, рабочий контекст, страна и единицы измерения, стиль, ограничения, хороший результат. Не превращайте их в биографию или хранилище документов.

Текст для чата:

```
Помоги составить мои личные инструкции для ИИ. Спрашивай по одному: моя роль, рабочий контекст, страна и единицы измерения, кому адресованы результаты, стиль, ограничения и критерии хорошего ответа. Затем предложи короткий текст от первого лица. Не придумывай сведения обо мне.
```

Мои шесть строк личных инструкций

Проверка: откройте новый чат, задайте типичный рабочий вопрос и проверьте, учтены ли стиль и ограничения. Названия разделов настроек зависят от сервиса и аккаунта.

- [ ] Инструкции сохранены; ответ в новом чате соответствует моим требованиям.

3. Проект, память и файлы

Разделяйте общий контекст и конкретную задачу. Личные инструкции - общее правило. Проект - отдельная работа с собственной инструкцией и материалами. История разговора помогает продолжать обсуждение, но не заменяет сохранённое ТЗ и проверенные файлы.

Сделайте: заведите один проект под частую задачу. Добавьте два-три обезличенных файла, правило обработки и пример хорошего результата. Если сервис предлагает память, посмотрите её настройки и решите, какие сведения хотите сохранять. Временный чат всё равно остаётся облачным сервисом.

Пример инструкции проекта:

```
Разбирай предложения поставщиков. Сначала таблица: позиция, цена, срок, оплата, гарантия. Потом три риска и вопросы поставщику. Отсутствующие сведения отмечай «не указано». Не выдумывай цены и условия. Рекомендацию объясняй данными из предложения.
```

Название моего проекта и три материала для него

Инструкция проекта и пример хорошего результата

- [ ] В материалах нет секретов и персональных данных.

4. Разговаривайте и проверяйте

Если ответ непонятен, попросите объяснить на вашем примере. Если он красивый, но бесполезный, назовите конкретное расхождение. Для сложной задачи выбирайте доступный вам режим с более тщательным рассуждением, но проверяйте результат независимо от режима.

Тексты для продолжения разговора:

```
Объясни проще на примере моей задачи. Какие действия остаются мне?

В ответе не подходит [конкретно что]. Нужно [как]. Переделай и перечисли, что изменил.

Проверь свой результат: где факт, где предположение, где не хватает данных? Покажи, откуда взялась каждая важная цифра.
```

Что я уточнил и как изменился ответ

Какие факты и цифры я проверил сам

- [ ] Я понимаю результат и могу объяснить его без помощи чата.

5. Встреча 2. Из разговора в ТЗ

ТЗ фиксирует задачу так, чтобы её можно было собрать и принять. Нужны цель, входы, последовательность, правила, выходы, доступ, ограничения и проверка. Описание «сделай умного бота» не объясняет, когда работа закончена.

Текст для чата:

```
Помоги превратить мою задачу в ТЗ. Спрашивай по одному вопросу: цель, входные данные, шаги, правила, результат, доступ к источникам, ограничения, приёмка. Не записывай предположение как факт. В конце собери ТЗ, список допущений и вопросы, которые ещё нужно решить.
```

Цель, частота и пользователь результата

Вход → действия → выход, включая формат файла

Три условия, по которым я приму работу

- [ ] В ТЗ понятно, что делает программа и что делает человек.

6. Сначала проверьте доступ

Помощник не получает доступ к вашим программам только потому, что знает их названия. До сборки выясните, откуда он возьмёт данные: открытый сайт, разрешённый API, выгрузка, файл, согласованная сессия браузера или скан.

Текст для чата:

```
До начала сборки перечисли нужные файлы, сайты, программы и учётные записи. Для каждого укажи, что доступно сейчас, что нужно получить и какой есть запасной путь. Не запрашивай мой пароль. Если источник недоступен, покажи ограничение до начала основной работы.
```

Источник 1 · способ доступа · кто предоставляет · запасной путь

Источник 2 · способ доступа · кто предоставляет · запасной путь

Источник 3 · способ доступа · кто предоставляет · запасной путь

Правило: проверка «вы не робот», запрет доступа или необходимость входа - повод остановить этот путь. Не обходите ограничения; используйте разрешённую выгрузку или участие владельца аккаунта.

- [ ] Доступ проверен на реальном примере; недоступные источники названы.

7. Выберите способ работы

Проект в чате подходит, когда вы сами приносите материалы и принимаете результат. Скрипт - для повторяемых действий по понятным правилам. Агент - когда нужны меняющиеся шаги и инструменты. Бот - удобный вход для человека: кнопки, вопросы и выдача файлов. За кнопкой всё равно должна работать программа.

Разделите обязанности: числа, фильтры и формулы считайте кодом. ИИ используйте там, где нужно прочитать текст, извлечь сведения или предложить варианты. Проверку итогового решения оставьте ответственному человеку.

Мой вариант: проект / скрипт / агент; почему

Что считает код, что делает ИИ, что проверяю я

Запуск кнопкой или по расписанию; где работает программа

- [ ] Я знаю, что произойдёт, когда рабочий компьютер выключен.

8. Соберите маленький рабочий вариант

Сначала проведите один пример от входа до готового файла. Затем добавляйте остальные ветки. Просите агента объяснять действия и показывать ограничения. До отправок, публикаций, покупок и изменения доступов задайте правила согласования.

Текст для агента:

```
Прочитай ТЗ и правила папки. Сначала предложи минимальный полный путь: один реальный вход → нужный результат. Обозначь недостающий доступ, риски и критерии проверки. Затем реализуй согласованный путь, проверь его и объясни, как запустить повторно и остановить. Не меняй исходные файлы; результаты сохраняй отдельно. Секреты не показывай и не записывай в код.
```

Мой первый проверочный пример

Как запустить, остановить и повторить

- [ ] Я получил файл в нужном формате и открыл его обычной программой.
- [ ] Перезапуск не портит исходные данные и не создаёт повторные отправки.

9. Встреча 3. Пять ТЗ - пять способов проверки

На третьей встрече один бот объединял пять задач. Общая оболочка не делает их одинаковыми: у каждой свой вход, путь к данным и приёмка. Полные ТЗ и образцы лежат в отдельном пакете; готового бота в нём нет.

Рейсы: текст запроса → варианты маршрута, цены со временем проверки, снимки и черновик сообщения. Проверяйте весь маршрут, класс, багаж, аэропорты и ограничения пересадок. Билеты не покупаются, сообщение руководителю отправляет человек.

Законодательство: период и тема → таблица изменений с первоисточниками в Excel и PDF. Проверяйте период события, статус документа, дату вступления в силу и ссылки. Вывод о применении к компании принимает специалист.

Паркинг: модель Excel и ответы на вопросы → сравнение склада индивидуального хранения и аренды. Проверяйте единицы, площадь, ремонт, заполняемость, расходы и момент начала дохода. Допущения должны быть видны.

Акции ресторана: продажи, себестоимость, календарь и ограничения → идеи с расчётами. Проверяйте маржу, канал продаж, бюджет и даты. Ожидаемый эффект - гипотеза, которую проверяют экспериментом.

Смета: альбом PDF, прайс и нормы → объёмы, стоимость, материалы и сверка. У каждой цифры нужен лист-источник; недостающие размеры нельзя незаметно придумывать. Смету проверяет специалист.

Какой из пяти случаев ближе к моей работе и почему

10. Повторите сборку из пакета

Структура пакета: пять папок `tasks`, учебные образцы, файлы правил `CLAUDE.md` и `AGENTS.md`, цепочка сообщений и пустой пример переменных окружения. Сначала прочитайте `С-ЧЕГО-НАЧАТЬ.txt`. Для запуска потребуются ваши инструменты и доступы; пакет сам по себе ботом не является.

Порядок: создайте отдельную папку → скопируйте пакет → откройте его своим агентом → прочитайте правила → передайте вступление и пять ТЗ → подготовьте собственные доступы локально → запустите сборку → проверьте каждую задачу.

Начало разговора:

```
В этой папке пять ТЗ и учебные образцы. Прочитай С-ЧЕГО-НАЧАТЬ.txt и файл правил своего инструмента. Сначала перечисли необходимые программы, доступы и ограничения. Не начинай сборку до завершения этой проверки. Затем будем собирать одного помощника по пяти ТЗ, проверяя задачи по очереди.
```

Что уже установлено и какие доступы ещё нужны

С какой одной задачи я начну и какой образец возьму

- [ ] Собственный токен хранится локально; на скриншотах и в переписке его нет.

11. Рейсы: сравните весь вариант

Для учебной проверки используйте запрос из папки `tasks/рейсы/образцы`. Реальные цены меняются: важны источник, момент проверки и совпадение условий. Образцы результата - формат ответа, а не актуальное предложение билетов.

Проверьте: город и аэропорт; дату и местное время; путь туда и обратно; класс на каждом сегменте; длительность пересадки; багаж; валюту и число пассажиров. Не найденный вариант и недоступный сайт - разные результаты.

Мой запрос: маршрут, даты, пассажиры, ограничения

Что совпало при перепроверке, что осталось неподтверждённым

- [ ] В результатах нет выдуманной цены и несуществующей ссылки.
- [ ] Человек принимает решение и сам отправляет итоговое сообщение.

12. Законодательство: каждая строка проверяема

Проверяйте таблицу как справку по источникам. Номер и дата документа не равны дате вступления в силу. Проект закона не равен принятому закону. Отсутствие находок не доказывает отсутствие изменений, если часть источников недоступна.

Текст для проверки:

```
Проверь три строки результата. Для каждой открой первоисточник, сверяй название, номер, статус, период и дату вступления в силу. Отдельно перечисли непроверенные сведения и недоступные источники. Не делай вывода о применимости к моей компании без её вводных.
```

Период, тема и три первоисточника для моей проверки

Что подтверждено; что должен проверить специалист

- [ ] В Excel и PDF одинаковые строки; ссылки открываются.

13. Паркинг: сопоставимые вводные

В обеих альтернативах используйте одинаковую основу сравнения. Не смешивайте месячную ставку с годовой, общую площадь со сдаваемой, выручку с денежным потоком. Срок ремонта влияет на начало дохода. Учебная модель не заменяет инвестиционный анализ.

Контрольный расчёт: сдаваемая площадь × ставка за м² в месяц × заполняемость = месячная выручка до расходов. Затем отдельно учтите расходы, ремонт и другие вводные из ТЗ. Это проверка одной формулы, а не итоговая оценка проекта.

Покупка, ремонт, срок ремонта, площадь и единицы измерения

Ставка, заполняемость и расходы для двух вариантов

Какое допущение сильнее всего меняет вывод

- [ ] Исходная модель сохранена; расчёт выполнен в копии.

14. Акции: идея отдельно, расчёт отдельно

Из выгрузки нужны продажи, выручка и себестоимость; из календаря - ограничения и поводы. Один товар может встречаться в разных каналах. Возвраты, хозяйственные позиции и модификаторы нельзя незаметно превратить в блюда для акции.

Проверьте одну идею: из чего складываются скидка и бюджет, какая маржа остаётся, какие продажи нужны для покрытия затрат. Не принимайте обещанный рост за факт.

Механика, блюдо, аудитория, канал и даты

Цена, себестоимость, скидка, бюджет; откуда взяты числа

Как проверю эффект и когда остановлю акцию

- [ ] Ограничения соблюдены; прогноз подписан как гипотеза.

15. Смета: от листа до суммы

Проверьте одну комнату целиком, прежде чем принимать весь альбом. Для пола нужна площадь; для стен - периметр, высота и проёмы. Не считайте по картинке «на глаз», если на ней нет размеров. Числа из плохо распознанного листа требуют ручной сверки.

Контроль: объём × цена за единицу = стоимость работы. Материалы считаются отдельно: норма расхода, запас и округление до упаковки. Если нормы нет, это открытый вопрос, а не повод придумать её.

Комната, лист-источник, площадь, периметр, высота и проёмы

Одна строка: объём × цена; материал и норма

Где расходится сверка и что нужно уточнить

- [ ] У проверенной цифры есть источник; работа и материалы разделены.

16. Второй взгляд и приёмка

Работающий запуск ещё не означает выполненное ТЗ. Дайте результат другому человеку или новому чату без истории сборки. Не передавайте секреты; для проверки достаточно обезличенного ТЗ, примера входа и результата.

Текст для независимой проверки:

```
Ты не участвовал в сборке. Сопоставь ТЗ, вход и результат. Найди конкретные расхождения и докажи каждое примером. Проверь обычный случай, неполные данные и недоступный источник. Отдельно укажи, что проверить не удалось. Не считай красивое оформление доказательством правильности.
```

Обычный случай: вход и ожидаемый результат

Неполные данные и недоступный источник: ожидаемое поведение

Найденные ошибки, исправления и повторная проверка

- [ ] Проверены числа, источники и файлы, а не только сообщение бота.
- [ ] Я знаю ограничения и могу безопасно остановить помощника.

17. План на ближайшую неделю

Выберите один небольшой процесс, а не автоматизацию всего отдела. Доведите его до проверяемого результата и измерьте выигрыш на нескольких повторениях.

Моя одна задача на неделю

Первый шаг и дата, когда я его сделаю

Кто проверит результат и по каким условиям

Сколько времени занимало раньше и что получилось теперь

Если застряли: пришлите Кириллу описание задачи, обезличенный пример, ожидаемый результат и место, где возникла трудность. Контакт: https://t.me/zakrasava

- [ ] У меня есть конкретный следующий шаг и дата.

18. Короткий словарь

Промпт - сообщение с задачей и контекстом. **Контекст** - сведения, доступные модели при подготовке ответа. **Модель** - система, которая обрабатывает запрос и строит ответ. **Проект** - рабочее место с инструкциями и материалами.

Агент - помощник, который выполняет шаги с помощью доступных инструментов. **Скрипт** - программа для заданной последовательности действий. **Бот** - интерфейс взаимодействия, например кнопки и сообщения в Telegram. **API** - предусмотренный системой способ общения с программой.

ТЗ - описание задачи и условий приёмки. **Образец** - пример входа или желаемого результата. **Допущение** - явно названное условие, которое пока не подтверждено. **Второй взгляд** - независимая проверка результата.

Ключ или токен - секрет для доступа; его не кладут в тетрадь, публичную папку и чат. **.env** - локальный файл переменных окружения; он может содержать секреты. **AGENTS.md / CLAUDE.md** - файлы правил для инструментов; нужное имя и поддержку проверяют в своём агенте.

Мои вопросы и непонятные термины