

Général

- API: <https://tvshowdbapi.herokuapp.com/>

Modalités

- À réaliser individuellement.
- L'utilisation d'IA type génératif (chatGPT, gemini, copilot, etc.) est permis.

Objectif

- Développer un site web de type Netflix/Crunchyroll où des utilisateurs/utilisatrices peuvent s'inscrire et écouter des téléseries.

Consignes

- Un maximum de points sera accordé aux applications écrites à l'aide des meilleures pratiques :
 - Utilisation de composants (TvShow, Episode, Menu, Footer, autres?)
 - Un seul component par fichier
 - Clarté du code
 - Pas de warnings ou erreurs react (vérifiez la console du navigateur).
 - Pas d'erreur de lint (utilisez "npm run lint" et "npm run fix"). Ne modifiez pas le fichier .eslintrc.cjs pour désactiver des règles de validation eslint. N'utilisez pas non plus de directives pour désactiver des erreurs eslint (sauf possiblement dans un useEffect avec dépendances vides []).
- N'utilisez pas de composantes externes (par exemple pour la pagination, codez ces composants vous-mêmes).
- Vous pouvez utiliser le compte suivant pour des tests, mais il n'est pas possible de le modifier d'aucune façon.
 - e1234567@cmaisonneuve.qc.ca/e1234567


Accessibilité

Assurez-vous que vos pages sont accessibles. Ça signifie:

- Utiliser l'attribut role pour identifier à quoi servent les différentes parties de la page.
- L'utilisation judicieuse de l'attribut alt.
- L'utilisation judicieuse de l'attribut aria-required.
- L'utilisation judicieuse de l'attribut aria-describedby.
- Lorsque des erreurs se produisent, placez un descriptif des erreurs qui se sont produites dans une balise où la touche de tabulation s'arrête et placez-y le focus.

Home.jsx

- La page Home affiche les téléseries disponibles sur le site.
- Les téléseries disponibles sont retournées par l'appel à la méthode [/tvshows](#).



- Pour chacune des téléseries, affichez son image (`imgUrl`), son titre (`title`), le nom du studio (`studio.name`) et les genres séparés d'une virgule (`genres`).
- Des zones de saisie permettent à l'utilisateur de filtrer les téléseries par titre (`title`) et/ou par studio. Les changements apportés dans les filtres sont immédiatement appliqués dans l'interface.
- Le filtre par titre permet de limiter l'affichage des téléseries en spécifiant quelques lettres du titre de la téléserie. La casse (majuscule/minuscule) n'a pas d'importance.
- Le filtre par studio permet de limiter l'affichage des téléseries au studio sélectionné dans la liste, si tel est le cas. La liste des studios disponibles est obtenue par un appel à la méthode [/studios](#).
- Les filtres sont cumulatifs.
- Affichez 4 téléseries par ligne en mode desktop, 3 par ligne sur une tablette et 2 par ligne en mode mobile.


- Les téléseries sont paginées (4/8/12 ou 16 téléseries par page). Le système de pagination permet le déplacement entre les pages en cliquant sur numéros de page ou encore en utilisant le bouton précédent ou suivant pour changer la page courante. Le système de pagination indique la page courante (utilisation de la classe is-current). Les liens de pagination suivant et précédent sont désactivés aux moments opportuns.



- Voir <https://bulma.io/.../pagination/>.
- Initialement, le nombre de téléseries par page est 8. Cette information est sauvegardée dans le navigateur et chargée, si présente, au chargement de la page.
- Le nombre de téléseries par page est soit 4, 8, 12 ou 16.

Details.jsx

- La page Details affiche les informations détaillées concernant une téléserie.
- Elle apparaît au clic d'une téléserie sur la page Home.
- L'api exploitée est [/tvshow?tvshowId=X](#) où X est un tvshowId valide.
- On retrouve, dans la partie supérieure, les informations détaillées de la téléserie, soit le titre (*title*), l'année de production (*year*), le nombre d'épisodes (*episodeCount*), les genres séparés par une virgule, le studio, et la description (*plot*). L'image (*imgUrl*) est dans une colonne à gauche alors que les éléments d'informations précédemment décrits sont à droite¹.



Attack on Titan

2013

59 episodes

TV-14

Action, Animation, Anime, Drama, Fantasy


Studio

NHK

Several hundred years ago, humans were nearly exterminated by the Titans. Titans are typically several stories tall, seem to have no intelligence, devour human beings and, worst of all, seem to do it for the pleasure rather than as a food source. A small percentage of humanity survived by building a city protected by extremely high walls, even taller than the largest of Titans. Flash forward to the present and the city has not seen a Titan in over a hundred years, until one day, a Colossal Titan appears out of thin air and destroys part of the city wall. As teenage boy Eren Jaeger and his foster sister Mikasa Ackerman witness the destruction of their town and death of their mother at the hands of the Titans, Eren vows to kill every single Titan and take revenge for all of mankind.

0:06 / 1:45

- Au chargement de la page, la bande sonore (*audioUrl*) de la téléserie est jouée.
- Ensuite sont affichés les acteurs et actrices (en spécifiant leur rôle) ayant participé à la téléserie. Une barre de défilement horizontale permet de consulter tous les acteurs et actrices impliqués. Utilisez un composant pour l'affichage d'un artiste et son rôle.



¹ L'affichage mobile montre une seule colonne, où l'image apparaît en haut suivi du titre, description et autres éléments.

- Finalement, on retrouve, en bas de page, les saisons disponibles sur le site. Les saisons sont disposées horizontalement. Le poster pour la saison est affiché (*imageUrl*), ainsi que le nombre d'épisodes de la saison (*episodeCount*) et le numéro de la saison (*number*). Une barre de défilement horizontale apparaît au besoin. Utilisez un composant pour l'affichage d'une saison.



Season 1

25 episodes



Season 2

12 episodes



Season 3

22 episodes