
Analyse du projet d’un système de gestion des livraisons e-commerce en CC



MAIN :

- Gère le démarrage de l'application
- Fais appel au stock pour charger en mémoire le stock
- Lors de l'arret de l'application, fais appel à la fonction pour mettre à jour le stock.
- Appel les menus selon le choix de l'utilisateur

ADMIN :

- Affiche et gère le menu pour l'administrateur
- Traiter les livraisons suivant règle d'ordonnancement par priorité
- Affiche les stats (nbr total de livrais effectuée, chiffre d'affaires total gé
- Màj des statistiques après chaque livraison

STOCK :

- Charge le stock en mémoire (au démarrage)
- Sauvegarder le stock
- Liste les catégories
- Liste les produits pour une catégorie

CLIENT :

- Affiche et gère le menu pour le client
- Affiche et liste les catégories (stock)
- Affiche et liste les produits (stock)

- Gère le panier :
  - ajouter des produits au panier
  - affiche le panier (prix total)
  - permet de valider son panier et donc de commander (mise en queue en fonction de la priorité) :
    - défini une priorité à la commande
    - renseigne l'adresse de livraison

COMMANDE :

- Affiche la commande courante dans la file
- Gère 2 type de commandes : commande prioritaire et les autres.
- Ajouter une commande commande (enqueue())
- Retirer la 1er commandes de la liste

MAIN.C
Présentation générale

```
Programme e-commerce V1.0
Projet de système de gestion des livraisons e-commerce
Auteur : B.BOUAMAR, ...
Etudiant UTT 2026-2027

Cette application permet aux clients de consulter consulter les produits,
de passer commandes et de simuler des livraisons.
Un administrateur peut gérer les livraisons et suivre les ventes.

Etat du stock actuel : 12 produits chargés.
============= SYSTEME DE GESTION DU MAGASIN ==============
 1. Espace client
 2. Espace administrateur
 3. Enregistrer et quitter l'application
Entrer votre choix : _
```


Liste des fonctions interne :

- menu_principal () : affiche toutes les informations elle que présenté dans l'exemple de gauche

Liste des fonctions appelé :

- charger_stock() du fichier stock.c, afin de mettre en mémoire l'état du stock,
- menu_client du fichier client.c, afin qu'il affiche le menu client mais aussi qu'il gère les actions client.
- menu_admin du fichier admin.c, afin qu'il affiche le menu de l'administrateur mais aussi qu'il gère les actions de l'administrateur.
- sauvegarder_stock() du fichier stock.c afin de mettre à jour l'état du stock

MAIN.C
Flow chart (flux de fonctionnement)



STOCK.C
Présentation générale

fichier stock.txt :

Ordinateur_Portable;Informatique;899.99;10
Souris_Ergonomique;Informatique;29.90;35
Clavier_Mecanique;Informatique;65.00;20
Ecran_24_Pouces;Informatique;149.50;15
Roman_Policier;Livre;12.50;50
Manuel_Physique;Livre;45.00;18
Bande_Dessinee;Livre;16.20;30
Veste_Impermeable;Textile;89.00;11
Jean_Denim;Textile;49.90;40
T-Shirt_Coton;Textile;15.00;75
Cafetiere_Filtre;Electromenager;39.99;22
Robot_Mixeur;Electromenager;79.90;14

Liste des fonctions interne :

- charger_stock() : lite le fichier stock.txt, extrait son contenu pour le stocker en mémoire dans une structure Produit
  - paramètre d'entrée :
    - * nb_produit : entier par référence afin de d'indiquer le nombre de produit dans le stock. Nécessaire au main pour lui permettre d'affiche le nombre de produit en stock
  - paramètre de sortie :
    - vrai : si le chargement du stock s'est réalisé sans problème
    - faux : si un probleme a été rencontré
- sauvegarder_stock() : permet de mettre à jour le fichier de stock à partir d'un stock fournit
  - paramètre d'entrée :
    - ???
- lister_categories() : permet d'afficher une lsiyte de catégorie depuis un stock de produit
  - paramètre d'entrée : rien
  - paramètre de sortie : rien
- lister_produits_par_categorie() : permet d'afficher les produits en fonction d'une catégorie
  - paramètre d'entrée :
    - * categorie : pointeur de chaine de texte qui contient le nom de la catégorie.
  - paramètre de sortie : rien