



INSTALAÇÃO

GBACK

INSTALAÇÃO GBACK

- **GBACK**

Importante: Antes de iniciar a instalação e configuração do GBACK, verifique se a pasta RAJ contém uma pasta “**Backup**” com três pastas com horários já pré-definidos (08:00 / 12:00 / 17:00 horas). Os horários pré-definidos podem ser alterados.

- Caso a pasta “Backup” não exista, basta criar a mesma dentro da pasta RAJ com os horários desejados;
 - Após realizar procedimentos acima, pode-se realizar a instalação e configuração do GBACK.
1. Executar o aplicativo **GBAKSchd.exe**, localizado na pasta INSTALL\GBACK da RAJ.

2. Clicar em NOVO:

- a) **Aba Origem**

- Informar no campo “**Banco para Backup**” o local do banco de dados;
 - “**Nome Usuário**” preencher com SYSDBA e no;
 - “**Senha**” masterkey.

- b) **Aba Destino**

- No campo “**Pasta do Backup**” informar o caminho da pasta Backup, que esta localizada dentro da pasta **SYSTEM_RAJ** no servidor, pois será dentro desta pasta onde deve ser salvo o Backup;
- **Marcar a opção:** Zipar o arquivo de backup.
- **Marcar a opção:** Mirror to FTP server;



c) Aba Log


- Criar um arquivo TXT e salvar dentro da pasta onde será salvo o Backup para que o GBACK possa registrar todas as alterações ou erros encontrados durante a realização dos backups;
- Marcar a opção Criar arquivo de Log e informar no campo abaixo o local onde foi salvo o arquivo TXT.

OBS: Para localizar o arquivo é necessário mudar o tipo do arquivo procurado através de → **All Files** para que possa ser visualizado o arquivo TXT.

- O arquivo TXT deve estar em todas as pastas que iram armazenar o Backup criado pelo GBAK;

d) Aba Plano de Backup

- Marcar a opção “**Ajuste Personalizado**” e o numero de backups a preservar colocar para 100 em seguida clicar na opção “**Ajuste Rápido**”.
- Para definir a “**hora do Backup**” clicar no primeiro campo para definir a hora e no segundo campo para definir os minutos.
- Selecionar os dias da semana que o GBACK deve realizar os backups.
- Após instalação o GBACK ficara localizado próximo ao relógio da maquina  16:24, para iniciar o GBACK basta clicar com o botão direito em cima do mesmo e selecionar a **opção “Iniciar”**, após Iniciar o mesmo ficara da seguinte forma  16:27.

- Para que o GBACK se inicie junto ao Windows é necessário fazer o seguinte procedimento, clicar com o botão direito do mouse em cima do logo do GBACK , selecionar opções:
 - Campo “**GBACK folder**” localizar o seguinte caminho:
C:\Arquivos de programas\Firebird\Firebird_3_0.
 - Campo **Scheduler Startup**: Preencher com Application;
 - Campo: **Startup Mode**: Preencher com Automatic Startup;

e) Configurar Aba Target

- Em propriedades → Aba Target preencher os campos Para **configuração Local**:
 - **Target**: Clicar em Local;
 - **Habilitar opção**: Backup File;
 - **Backup Folder** Colocar: C:\System_Ra\BACKUP\07hs;
 - **Mirror Backup Folders**; Não Preencher;
 - **Habilitar Opção**: Zip Backup file e Mirror to FTP Server;
- Em propriedades → Aba Target preencher os campos Para **configuração FTP**:
 - **Target**: Clicar em FTP;
 - **Host**: ftp.rajweb.com.br
 - **Port**: 21
 - **Username**: rajbackup
 - **Password**: Solicitar para Supervisor;

Properties [X]

Source [Target] Options Logging Email Backup plan Actions

Select target device or backup file location. Backup file can be zipped and mirrored on another drive/computer.

Target

Local FTP

☒ Backup file ☐ Storage device (tape)

Backup folder
E:\SYSTEM_RAJ\DADOS\BACKUP\12h

Mirror backup folder (optional)

☐ Mirror to FTP server

☒ Zip backup file

Zip password (optional) Device ID

OK Cancel

Properties [X]

Source [Target] Options Logging Email Backup plan Actions

Select target device or backup file location. Backup file can be zipped and mirrored on another drive/computer.

Target

Local FTP

Host Port
ftp.rajweb.com.br 21

Username (optional) Password
rajbackup

Remote folder (optional)

☒ Passive mode

OK Cancel