

## INSTALAÇÃO FIREBIRD 2.5 SERVIDOR

## **INSTALAÇÃO DO SERVIDOR**

- 1. Instalar o Firebird versão 2.5, manter as configurações padrões;
- 2. Instalar o BDE\_Setup\_V4, manter as configurações padrões;
- 3. Acesse o Painel de Controle\Firewall do Windows ao abrir execute os seguintes procedimentos:
- **4.** Na aba **Exceções/Adicionar** Programa/Procurar, ao abrir o Explorer localize o BDE em C:\Program Files\Borland\Common Files\BDE\bdeadmin e acione abrir e após acione adicionar;
- **5.** Faça o mesmo processo anterior, mas localize o FireBird em C:\Program Files\Firebird\Firebird\_2\_5\bin\fbserver e acione abrir e após acione adicionar:
- **6.** Faça o mesmo processo anterior, mas localize o Plug em C:\Raj\EXE e acione abrir e após acione adicionar;
- 7. Ainda na aba Exceções, selecionar o Plug/Adicionar Porta e no campo NOME preencher com Plug. No campo NÚMERO deve-se colocar a porta que está no GRP.cfg, manter opção TCP.

OBS: No caso do Windows Server 2008, é aconselhável utilizar portas de valor quebrado, pois o Windows utiliza diversas portas de valor inteiro em seus processos o que pode gerar problemas, como por exemplo, de lentidão em relação ao funcionamento do sistema.

- **8.** Configure o PLUG para ser aberto automaticamente em "INICIAR/INICIALIZAR";
- 9. Na área de trabalho do servidor crie um atalho do RAJTOOLBAR. Em seguida clique com o botão direito sobre o mesmo e no campo "INICIAR EM" preencha com "C:\RAJ";
- **10.** Reinicie o servidor, verifique se o PLUG foi executado corretamente. Em seguida execute o RAJTOOLBAR e acesse com usuário e senha.

OBS: Realizar a configuração do Firebird Manager após conclusão da instalação.