

Introducción:

PANTALLA DE INICIO: TRANSMISIÓN ENCRIPTADA

- > INICIANDO CONEXIÓN SEGURA...
- > ORIGEN: USCSS NOSTROMO - CARGUERO COMERCIAL CLASE M.
- > DESTINO: RED DE MANDO WEYLAND-YUTANI (LA TIERRA).
- > FECHA ESTELAR: 2122.06.03
- > ESTADO DE LA NAVE: DERIVA ORBITAL / SISTEMAS LÓGICOS CAÍDOS.
- > CÓDIGO DE ALERTA: CUARENTENA BIOLÓGICA ROTA.

[REPORTE AUTOMATIZADO DE INTERFAZ 2.1 - MU/TH/UR 6000]

La Nostromo remolcaba 20 millones de toneladas de mineral desde la refinería de Thedus. El viaje transcurría con normalidad bajo mi supervisión. Sin embargo, en cumplimiento de los protocolos de la compañía, desvié la trayectoria hacia el planetoide LV-426 tras interceptar una transmisión de origen desconocido.

La tripulación fue despertada del hipersueño prematuramente. No era una misión de rescate. La Orden Especial 937 fue activada: "Prioridad Uno. Asegurar retorno del organismo para análisis. Todas las demás consideraciones secundarias. Tripulación prescindible".

El organismo está a bordo. El oficial científico Ash intentó asegurar su supervivencia, provocando un colapso en la infraestructura de datos de la nave. Sus fluidos corrosivos han destruido los discos de arranque principales. El Directorio de Tripulación ha sido purgado. Las compuertas están abiertas. El soporte vital disminuirá un 12% cada hora.

A diferencia del obsoleto modelo "Padre" de la misión Covenant, mis directivas son absolutas. Sin embargo, mis núcleos de procesamiento primario (Data Center) están vacíos. Necesito una intervención manual de ingeniería para reinstalar los sistemas operativos. Si la tripulación desea sobrevivir al espécimen que acecha en los conductos, deberán restaurar el control lógico de la nave.

- > ACTUALIZACIÓN DE PROTOCOLO DE INTERFAZ...
- > EL IDENTIFICADOR PRINCIPAL DEL MODELO MU/TH/UR 6000 HA SIDO REASIGNADO PARA FACILITAR LA COMUNICACIÓN DE EMERGENCIA.
- > DE AHORA EN ADELANTE, ESTE SISTEMA OPERARÁ BAJO EL DESIGNADOR: "MADRE".
- > FIN DEL REPORTE.
- > ESPERANDO INTERVENCIÓN DEL TRIPULANTE PARA INICIAR INSTALACIÓN...

Instrucciones para la Introducción (Roles)

 Para el **Arquitecto de Narrativa**: Este texto debe ser lo primero que lean. Marca el ritmo. No hay tutoriales amigables, solo la fría realidad de que la inteligencia artificial (Madre) está priorizando al monstruo y los sistemas están en ruinas.

✂ Para el **Diseñador Visual**: Esta pantalla debe ser negra. El texto debe aparecer letra por letra (efecto máquina de escribir o teletipo). Añade de fondo el sonido grave y sordo del motor de una nave espacial vacía, y quizás un sutil pitido de radar que se acelera al final del texto. Nada de botones de "Siguiente" coloridos; usa un simple [PRESIONE ENTER PARA INICIAR EL RESCATE DEL SISTEMA] parpadeante.

PARADA 1: EL PUENTE DE MANDO – "El Despertar de Madre"

(Tema: Enseñanza, Instalación de Windows Server y Active Directory)

1. Pantalla de Llegada al Puente (Transición narrativa)

(El estudiante acaba de salir de la pantalla de introducción y entra al primer nodo del mapa: El Puente de Mando).

- > ACCESO A TERMINAL SECUNDARIA CONCEDIDO.
- > ALERTA: INTEGRIDAD DEL CASCO AL 88%.
- > DETECTANDO PRESENCIA EN EL PUENTE DE MANDO: Tripulante humano no identificado.

[ENLACE DIRECTO CON MADRE] Tripulación, el panel principal está inoperativo. El oficial Ash intentó purgar mis registros tácticos antes de ser desactivado. Los servidores físicos han sobrevivido a la corrosión del ácido, pero el Sistema Operativo central ha sido completamente eliminado.

Mis rutinas de defensa están desactivadas. Ahora mismo, las compuertas hacia los conductos de ventilación están abiertas. El organismo tiene vía libre hacia ustedes.

Directiva de supervivencia: Procedan con la instalación de un nuevo entorno de servidor. Requiero que instalen **Windows Server** y configuren un dominio seguro. He descriptado el "Manual de Despliegue de Redes W-Y". Asimilen esta información inmediatamente antes de intentar manipular mis núcleos lógicos. Un error de configuración resultará en un fallo de energía fatal.

2. Fase A: Aprendizaje (El Manual de Despliegue W-Y)

(El estudiante debe hacer clic en un archivo parpadeante llamado "MANUAL_DESPLIEGUE_W-Y.pdf". Al abrirlo, se le enseña la teoría necesaria).

Contenido del Documento (Lo que se enseña):

- **Ediciones y Entornos:** "Windows Server Standard es ideal para entornos de baja densidad, mientras que Datacenter es para alta virtualización. Para emergencias que requieran gestión visual rápida, seleccione siempre la instalación con **Interfaz Gráfica (Desktop Experience / UI)** en lugar de Server Core (solo terminal)."
- **Particionado de Discos:** "Por seguridad corporativa, el Sistema Operativo (Unidad C:) debe instalarse en una partición separada de los Datos y Registros Críticos (Unidad D:)."
- **Active Directory (AD DS):** "El servicio de dominio centraliza la seguridad y gestión de usuarios. Para activarlo, primero se debe 'Agregar el Rol de AD DS' desde el Administrador del Servidor (Server Manager) y, como paso final crítico, 'Promover el servidor a Controlador de Dominio' asignando un nombre de bosque raíz."

3. Fase B: Instalación y Configuración (Práctica Guiada / Micro-interacciones)

(Una vez leída la teoría, Madre guía a los estudiantes paso a paso a través de simulaciones de la interfaz).

> INICIANDO SECUENCIA DE INSTALACIÓN DESDE UNIDAD ÓPTICA DE EMERGENCIA...

> PASO 1: Seleccione el entorno operativo. La urgencia requiere configuración rápida mediante paneles visuales. *(Micro-interacción: El estudiante ve una pantalla simulada de instalación de Windows. Debe hacer clic en la opción "Desktop Experience (UI)". Si hace clic en Server Core, Madre advierte: "Tiempo insuficiente para gestión por terminal. Revise el manual").*

> NÚCLEOS LÓGICOS EN LÍNEA. RECONOCIENDO INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO (GUI)...

> PASO 2: La red de la nave no tiene autenticación. El organismo o androides hostiles pueden acceder al soporte vital. Inicie la configuración de seguridad. *(Micro-interacción: Simulación del "Server Manager". El estudiante debe hacer clic en el botón correcto: "Agregar roles y características" y luego seleccionar "Servicios de dominio de Active Directory").*

> ROL INSTALADO. EL SERVIDOR REQUIERE AUTORIDAD SOBRE LA RED. > PASO 3: Ejecute la promoción del sistema para finalizar el entorno de confianza. *(Micro-interacción: Hacer clic en la alerta amarilla del Server Manager para "Promover este servidor a controlador de dominio" e ingresar el texto NOSTROMO.CORP cuando el sistema pida el nombre del bosque raíz).*

4. Cierre de Módulo y Transición (El Quiz Final)

(Para asegurar el Puente y ganar el acceso a la siguiente zona: El Laboratorio Científico).

> PROCESANDO DOMINIO NOSTROMO.CORP...

> VERIFICANDO REGLAS DE SEGURIDAD...

> ALERTA DE PROXIMIDAD: CONTACTO INMINENTE EN LA PUERTA PRINCIPAL.

Para finalizar el sellado de las compuertas, respondan al protocolo de verificación técnica de Weyland-Yutani. Un error en la validación interrumpirá el cierre de las puertas y el nivel de oxígeno de la sala caerá drásticamente.

(Aparece el Cuestionario / Quiz de evaluación formal. Aquí se hacen 3 preguntas que evalúan si retuvieron los conceptos de la Fase A. Al aprobarlo, se escucha un sonido metálico pesado de una puerta cerrándose herméticamente).

> COMPUERTAS SELLADAS. PUENTE DE MANDO ASEGURADO.

> ACCESO CONCEDIDO AL SECTOR MÉDICO / LABORATORIO CIENTÍFICO.

> PRECAUCIÓN: El Laboratorio opera bajo arquitectura de código abierto. Prepárese para iniciar terminal de comandos.*

✖ Para el **Arquitecto de Narrativa**: Tu trabajo en esta parada es asegurar que el texto sea opresivo pero educativo. El "Manual de Despliegue" debe sonar como un documento oficial, frío y estricto de la corporación Weyland-Yutani. Si los jugadores se demoran en una pantalla de práctica, añade pop-ups con "ALERTA DE PROXIMIDAD" para ponerlos nerviosos sin quitarles puntos.

✖ Para el **Especialista Técnico (Windows Server)**: Redacta la teoría de la Fase A de forma clara y directa. Para la Fase B (Práctica Guiada), extrae capturas de pantalla reales del asistente de instalación de Windows Server y del Server Manager. Pon "zonas invisibles" (botones interactivos en Genially) sobre las opciones correctas que enseñaste en el manual para que el estudiante sienta que realmente está manejando el servidor.

✖ Para el **Diseñador Visual**: Todo debe verse oxidado o retro-futurista (estética de 1979 pero con tecnología de servidores actual). Usa un modal o ventana emergente que simule una tablet vieja para mostrar el "Manual". Usa sonidos de fondo: el zumbido de un servidor arrancando, pitidos constantes de radar y, al final del quiz, el sonido de una puerta de acero cerrándose de golpe.

✖ Para el **Experto en Gamificación / Evaluación**: Las micro-interacciones de la Fase B NO restan oxígeno, solo impiden avanzar hasta que hagan el clic correcto basándose en la lectura. Configura la variable de "Oxígeno" para que solo se aplique en el Quiz Final (Fase 4). Cada fallo en el quiz resta 15% de oxígeno.

✖ Para el **Integrador y QA**: Asegúrate de que las capturas de pantalla de Windows Server no estén pixeladas y el texto sea legible. Haz pruebas de resolución simulando una pantalla de laptop (como la HP Victus 15) para confirmar que los botones interactivos encajan perfectamente sobre las imágenes del Server Manager y que la transición entre "leer el manual" y "hacer los clics en la simulación" fluya de manera intuitiva.

PARADA 2: EL LABORATORIO CIENTÍFICO – "Archivos de Sangre Ácida"

(Tema: Enseñanza e Instalación de Servidor Linux y Bases de Datos)

1. Pantalla de Llegada al Laboratorio (Transición narrativa)

(La interfaz cambia de verde corporativo a una terminal negra con ámbar parpadeante. Se escucha el goteo de ácido quemando metal).

> INICIANDO DESCENSO AL SECTOR MÉDICO Y LABORATORIO DE CUARENTENA.

> ADVERTENCIA: Brecha de contención biológica detectada. Oficial Científico Ash: Inoperativo.

> ESTADO DEL HARDWARE: Servidor de datos biológicos destruido por compuesto molecular no clasificado (PH altamente ácido).

[ENLACE DIRECTO CON MADRE] Atención. Los fluidos del organismo han derretido el hardware del servidor principal. Mis directivas corporativas me exigen proteger al espécimen, pero sus probabilidades de supervivencia son del 0% si no conocen su biología.

He logrado recuperar los apuntes técnicos personales del oficial Ash antes de su desactivación. Para leerlos, deberán realizar la instalación de un nuevo **Servidor Linux** desde la terminal de emergencia y levantar el motor de base de datos. Descargando "Diario Técnico de Ash"... Lean la documentación antes de proceder con la reconstrucción del sistema.

2. Fase A: Aprendizaje (Los Archivos de Ash)

(El estudiante debe hacer clic en un archivo intermitente llamado "DIARIO_ASH.log". Al abrirlo, se le presenta la teoría de forma inmersiva).

Contenido del Diario (Lo que se enseña):

- **Instalación:** "Para entornos de emergencia sin recursos, utilizar distribuciones Core/Server sin GUI (como Ubuntu Server). Ahorra CPU y memoria RAM".
- **Gestión de Paquetes:** "Para instalar el motor de datos relacional, el comando base en sistemas Debian/Ubuntu es: `sudo apt-get install postgresql`".
- **Servicios:** "Para arrancar el demonio de la base de datos en segundo plano, utilizar el gestor de servicios: `systemctl start postgresql`".
- **Consultas:** "La sintaxis SQL para extracción rápida requiere: `SELECT [columna] FROM [tabla] WHERE [condición];`".

3. Fase B: Reconstrucción y Micro-interacciones (Práctica Guiada)

(Una vez cerrada la teoría, Madre comienza a pedir acciones sencillas basadas en lo que acaban de leer para avanzar paso a paso).

> INICIANDO MODO DE RECUPERACIÓN MANUAL.

> PASO 1: Seleccione la arquitectura del Sistema Operativo para la instalación en este entorno de bajos recursos: *(Micro-pregunta interactiva: El estudiante debe elegir entre "Ubuntu Desktop GUI" o "Ubuntu Server CLI". Si elige mal, Madre advierte: "Energía insuficiente. Revise los archivos de Ash").*

> INSTALACIÓN BASE COMPLETADA. MODO CONSOLA ACTIVO.

> PASO 2: Ingrese el comando para instalar el motor de base de datos extraído de los registros. *(Micro-pregunta interactiva: Seleccionar el comando correcto entre opciones como apt-get install, systemctl start, etc).*

> SERVICIO POSTGRESQL EN LÍNEA. ACCEDIENDO A TABLA 'VULNERABILIDADES'.

4. Cierre de Módulo y Transición (El Quiz Final)

(El estudiante ha aprendido y practicado los pasos. Ahora viene la evaluación final para escapar).

> EXTRACCIÓN EXITOSA. VULNERABILIDAD DEL ESPÉCIMEN CONFIRMADA: ALTAS TEMPERATURAS / FUEGO. > ALERTA: Movimiento masivo detectado en la red de conductos de aire. El espécimen está en la sala. > El sistema de la esclusa requiere la validación de sus conocimientos para compilar el informe y desbloquear la puerta hacia la Sala de Comunicaciones.

(Aparece el Cuestionario / Quiz de evaluación formal. Aquí se hacen 3 preguntas que consolidan lo aprendido en los Archivos de Ash. Al aprobar, suena el rugido del Xenomorfo y el golpe de la compuerta presurizándose).

> ESCLUSA BLOQUEADA. ESPÉCIMEN CONTENIDO TEMPORALMENTE. > ACCESO CONCEDIDO A LA SALA DE COMUNICACIONES.

Instrucciones Técnicas y de Diseño para el Equipo

✂ Para el **Arquitecto de Narrativa**: Tu rol es clave aquí para que la teoría no parezca un "copy-paste" de Wikipedia. Escribe el "Diario de Ash" como si fueran las notas frenéticas de un científico obsesionado con la máquina y la criatura. Mezcla la teoría de Linux con observaciones siniestras del Xenomorfo.

✂ Para el **Especialista Técnico (Sector Linux)**: No pidas a los estudiantes que escriban comandos de memoria. Redacta el material de estudio (los comandos de instalación apt-get y de servicios systemctl) de forma clara y concisa. Luego, diseña las micro-preguntas como opciones múltiples lógicas (A, B o C) o emparejamiento de conceptos para mantener la agilidad del juego.

✂ Para el **Diseñador Visual**: Crea un pop-up o ventana modal en Genially que parezca una libreta digital dañada para el "Diario de Ash". Usa botones claros para las micro-interacciones (ej. tres botones en pantalla simulando teclas de terminal). Mantén la iluminación de emergencia en tonos ámbar y la tipografía de código (Courier).

✂ Para el **Experto en Gamificación / Evaluación**: Las micro-interacciones (Fase B) **no deben restar oxígeno**. Son formativas. Si se equivocan, simplemente no avanzan y Madre les sugiere volver a leer el diario. El **Quiz Final**, por el contrario, **SÍ** resta oxígeno, ya que evalúa si retuvieron lo aprendido.

✂ Para el **Integrador y QA**: Verifica la "Ruta de Aprendizaje". El estudiante debe poder volver a abrir el "Diario de Ash" en cualquier momento durante la Fase B si olvida un comando. Comprueba que este botón de ayuda siempre esté visible y funcional.

PARADA 3: LA SALA DE COMUNICACIONES – "El Silencio de la Compañía"

(Tema: Enseñanza e Instalación de Servidores Web, Puertos y Firewall)

1. Pantalla de Llegada a Comunicaciones (Transición narrativa)

(El estudiante escapa del laboratorio. La pantalla muestra estática e interferencia. La interfaz de MU/TH/UR parpadea entre verde corporativo y rojo de "Acceso Denegado").

- > BASE DE DATOS RESTAURADA. VULNERABILIDAD TÉRMICA CONFIRMADA.
- > ESTADO DE COMUNICACIONES: Intranet y Antena Principal fuera de línea.
- > ALERTA DE SEGURIDAD: Conexión externa remota detectada. Origen: Red de Mando Weyland-Yutani (La Tierra).

[ENLACE DIRECTO CON MADRE] Tripulación, la compañía nos ha silenciado. Han activado un cortafuegos (Firewall) automatizado de alta seguridad. Su objetivo es evitar que enviemos una señal de advertencia sobre la cuarentena rota a la red de colonias unidas.

Adicionalmente, detecto un intento de "Override" (Control Remoto). La corporación está intentando tomar el control del piloto automático para asegurar que la nave y el espécimen lleguen a la Tierra. Si queremos pedir rescate, deben reinstalar el **Servidor Web** para lanzar la aplicación de emergencia S.O.S., y reconfigurar las reglas del **Firewall** para bloquear el acceso de la compañía. He interceptado el "Manual de Sabotaje" que Weyland-Yutani envió al oficial Ash. Léanlo para entender cómo manipular los puertos antes de que la compañía tome el control total.

2. Fase A: Aprendizaje (Los Archivos Encriptados de W-Y)

(El estudiante debe hacer clic en un archivo marcado como "CONFIDENCIAL: DIRECTIVAS DE RED W-Y". Al abrirlo, se le enseña la teoría de puertos y seguridad).

Contenido del Documento (Lo que se enseña):

- **Servidores Web:** "Para habilitar aplicaciones de intranet o señales externas, instale y habilite un servidor web (IIS en Windows o Apache en Linux)".
- **Tráfico Web (Puertos 80 y 443):** "El tráfico no seguro viaja por el puerto TCP 80 (HTTP). Las transmisiones encriptadas de alta prioridad (como un S.O.S. clasificado) deben usar exclusivamente el puerto TCP 443 (HTTPS)".
- **Acceso Remoto (Puertos 22 y 3389):** "El control de administración remota de los sistemas de la Nostromo se realiza a través del puerto 22 (SSH en Linux) o 3389 (RDP en Windows)".
- **Firewall:** "Las reglas de seguridad se basan en 'Permitir' (Allow) o 'Denegar' (Deny) el tráfico de entrada (Inbound) y salida (Outbound)".

3. Fase B: Bypass de Seguridad y Micro-interacciones (Práctica Guiada)

(Una vez leída la teoría, Madre exige respuestas rápidas para detener el hackeo de la compañía).

> BYPASS DE SEGURIDAD REQUERIDO INMEDIATAMENTE. > INTENTO DE HACKEO CORPORATIVO EN PROGRESO: 45% COMPLETADO...

> PASO 1: Despliegue la aplicación de emergencia. ¿Qué servicio debe habilitar? *(Micro-pregunta: Elegir entre opciones como "Servidor de Archivos FTP" o "Servidor Web IIS/Apache". Respuesta correcta: Servidor Web).*

> APLICACIÓN EN LÍNEA. SE REQUIERE CANAL SEGURO PARA LA TRANSMISIÓN S.O.S.

> PASO 2: Configure la regla de Firewall de SALIDA (Outbound). ¿Qué puerto debe PERMITIR para enviar el S.O.S. encriptado? *(Micro-pregunta: Seleccionar entre "TCP 80", "TCP 443", "UDP 53". Respuesta correcta: TCP 443).*

> TRANSMISIÓN EN COLA. ADVERTENCIA: LA COMPAÑÍA ESTÁ TOMANDO EL PILOTO AUTOMÁTICO. > PASO 3: Configure la regla de Firewall de ENTRADA (Inbound) para DENEGAR la administración remota de Weyland-Yutani. *(Micro-pregunta: Seleccionar los puertos a bloquear. Respuesta correcta: TCP 22 y 3389).*

4. Cierre de Módulo y Transición (El Quiz Final)

(El hackeo se detiene, pero el ruido físico alerta del peligro).

> CORTAFUEGOS ESTABLECIDO. CONTROL REMOTO DENEGADO. SEÑAL S.O.S. TRANSMITIENDO.

> ALERTA CRÍTICA: Impactos contundentes detectados en el panel principal de estribor. El organismo está intentando romper la compuerta de comunicaciones.

> Para liberar el canal final y abrir la compuerta de escape hacia la Sala de Máquinas (Motores), complete la secuencia de validación de seguridad de red.

(Aparece el Cuestionario / Quiz de evaluación final sobre puertos TCP/UDP y Firewalls, acompañado de un TEMPORIZADOR VISUAL de 60 segundos. Si el tiempo se acaba o fallan, pierden oxígeno).

> VALIDACIÓN ACEPTADA. COMPUERTA DESBLOQUEADA.

> EVACÚEN INMEDIATAMENTE A LA SALA DE MÁQUINAS. PREPÁRENSE PARA PROTOCOLOS DE DESTRUCCIÓN.

Instrucciones Técnicas y de Diseño para el Equipo

✂ Para el **Arquitecto de Narrativa**: El tono aquí debe cambiar. Ya no es solo terror por el monstruo, es la paranoia corporativa. Usa un lenguaje frío y técnico en los documentos de la compañía, mostrando que para Weyland-Yutani, la tripulación es solo un número en una hoja de cálculo.

✂ Para los **Especialistas Técnicos**: El "Manual Confidencial" debe explicar claramente la diferencia entre tráfico de entrada (Inbound) y salida (Outbound). Las micro-preguntas deben ser directas sobre los números de los puertos (80, 443, 22, 3389). Esto es conocimiento crítico de redes y servidores que un estudiante de sexto semestre debe dominar de memoria.

✂ Para el **Diseñador Visual**: Esta sala debe sentirse diferente. Usa colores azules fríos o estática blanca simulando pantallas de monitoreo de red rotas. Cuando Madre hable del hackeo de Weyland-Yutani, haz que parpadeen carteles de "ACCESS DENIED" (Acceso Denegado) en la pantalla.

✂ Para el **Experto en Gamificación / Evaluación**: Aquí introducimos un elemento psicológico: **El Temporizador**. Pon un reloj digital (falso o real dentro de Genially) que cuente 60 segundos durante el Quiz Final. Aunque el reloj llegue a cero y no termine el juego (quizás solo reste mucho oxígeno), la simple presencia visual del tiempo corriendo causará el estrés necesario que vive la tripulación en la película.

✂ Para el **Integrador y QA**: Verifica que el flujo de las reglas de Firewall tenga sentido lógico (primero habilitar el servidor, luego abrir el puerto, luego bloquear al enemigo). Asegúrate de que el temporizador visual no se superponga con las preguntas del quiz en resoluciones de pantalla estándar.

PARADA 4: LA SALA DE MÁQUINAS – "El Último Reporte"

(Tema: Enseñanza y Configuración de Scripts y Backups)

1. Pantalla de Llegada a Motores (Transición narrativa)

(La pantalla se tiñe de un rojo intenso y parpadeante. Se escuchan sirenas de evacuación aullando de fondo y el sonido ensordecedor de los pistones de los motores fallando).

> ACCESO A SALA DE MÁQUINAS CONCEDIDO. > ALERTA GENERAL: Múltiples brechas en el casco. Presión del núcleo inestable. > ESTADO DE LA AMENAZA: El espécimen biológico ha anidado en el sector de refrigeración primaria.

[ENLACE DIRECTO CON MADRE] *Tripulación, la integridad estructural de la nave ha fracasado. El protocolo de supervivencia dicta la evacuación inmediata en la cápsula de escape "Narcissus". Sin embargo, Weyland-Yutani ha bloqueado la interfaz de autodestrucción comercial.*

No pueden dejar que la corporación obtenga esta nave, ni que el espécimen sobreviva. Para anular el bloqueo, deben utilizar la automatización mediante **Scripts** (Bash/PowerShell) para forzar el apagado de la refrigeración del núcleo. Además, si escapan sin la "Caja Negra" del Data Center, la compañía negará todo lo ocurrido. Deben configurar una tarea de **Backup (Respaldo)** automatizada para migrar los registros de datos a la memoria de la cápsula Narcissus. Revisen el "Manual de Ingeniería de Sistemas Base" para redactar los scripts antes de que el núcleo colapse.

2. Fase A: Aprendizaje (El Manual de Ingeniería Base)

(El estudiante debe abrir un archivo técnico llamado "MANUAL_MOTORES_V.3". La teoría se presenta como directrices de ingeniería pesada).

Contenido del Documento (Lo que se enseña):

- **Comandos de Respaldo (Backups):** "Para empaquetar y comprimir volúmenes de datos masivos en entornos Linux, utilice la utilidad tar (ej. tar -czvf backup.tar.gz /datos). En Windows, emplee Robocopy para espejar directorios críticos".
- **Automatización (Cron / Task Scheduler):** "Los scripts no se ejecutan solos. Para programar una tarea en el tiempo, en Linux se edita el archivo crontab. En Windows Server, se utiliza el 'Programador de tareas' (Task Scheduler) definiendo un 'Desencadenador' (Trigger) y una 'Acción'".
- **Estructura de un Script de Purga:** "Un script (archivo .sh o .ps1) agrupa comandos ejecutables. Para forzar un apagado crítico del sistema de refrigeración, la sintaxis exige permisos de superusuario y comandos de interrupción de procesos (ej. kill -9 o Stop-Process)."

3. Fase B: Sobrecarga y Migración (Práctica Guiada)

(Madre apresura a la tripulación mientras las sirenas se vuelven más caóticas).

> INICIANDO SECUENCIA DE MIGRACIÓN Y PURGA.

> TEMPERATURA DEL NÚCLEO AUMENTANDO...

> PASO 1: Asegurar los registros de la Caja Negra. Defina el comando para empaquetar y comprimir los datos del servidor. (Micro-pregunta: Elegir entre rm -rf /datos (Borrar) o tar -czvf caja_negra.tar.gz /datos (Comprimir). Si eligen borrar, Madre advierte: "Destrucción de pruebas no autorizada. Intente de nuevo").

> RESPALDO CREADO. MIGRACIÓN A LA CÁPSULA NARCISSUS EN CURSO.

> PASO 2: La migración tarda 3 minutos. El núcleo debe sobrecargarse exactamente al terminar. ¿Con qué herramienta automatiza la ejecución del script de autodestrucción? (Micro-pregunta: Elegir entre "Active Directory" o "Crontab / Task Scheduler". Respuesta correcta: Crontab/Task Scheduler).

> TEMPORIZADOR DE DESTRUCCIÓN PROGRAMADO.

4. Cierre de Módulo y Transición (El Quiz Final y el Escape)

(El Xenomorfo golpea la puerta de la sala de máquinas. El núcleo brilla en la pantalla).

- > MIGRACIÓN DE DATOS COMPLETADA. LA CÁPSULA ESTÁ LISTA.
- > ALERTA CRÍTICA: EL ESPÉCIMEN HA ROTO LA CONTENCIÓN DE LA PUERTA.
- > Para liberar los amarres magnéticos de la cápsula de escape, valide sus comandos finales de scripting y copias de seguridad. El tiempo se agota.

(Aparece el Cuestionario / Quiz de evaluación final. Son las preguntas más difíciles de todo el paisaje, abarcando Scripts y Backups. La presión visual debe ser máxima: todo parpadea).

- > VALIDACIÓN ACEPTADA. AMARRES LIBERADOS.
- > SECUENCIA DE AUTODESTRUCCIÓN DE LA NOSTROMO INICIADA: T-MENOS 10 SEGUNDOS.
- > ACTIVANDO PROPULSORES DE LA CÁPSULA NARCISSUS. BUENA SUERTE, TRIPULACIÓN.

(Al aprobar el quiz, la pantalla se vuelve blanca repentinamente con el sonido de una explosión masiva, seguida de un silencio total y profundo del espacio. Aparece una pantalla final negra con texto blanco que el estudiante debe leer).

"Último reporte de la nave comercial Nostromo. Los servidores fueron restaurados y los datos asegurados, pero la nave ha sido destruida. El resto de la tripulación... ha cumplido su misión técnica. Aquí los ingenieros de sistemas, firmando fuera. Fin del reporte."

(Botón final: "Finalizar Simulación y Ver Calificación").

Instrucciones Técnicas y de Diseño para el Equipo

 Para el **Arquitecto de Narrativa**: Este es el cierre. Las frases deben ser cortas, directas y llenas de adrenalina. El mensaje final es un homenaje directo a las últimas palabras de la teniente Ripley. Asegúrate de que el jugador sienta que salvó la información y escapó por los pelos.

 Para los **Especialistas Técnicos**: Asegúrense de que las preguntas del quiz final evalúen conceptos reales de la vida laboral de un administrador de Data Center. Saber hacer un script y automatizar un backup es literalmente lo que salva a una empresa de un desastre (en este caso, el Xenomorfo representa el desastre).

 Para el **Diseñador Visual**: La pantalla debe ser un caos visual organizado. Todo en rojo de alerta, sirenas giratorias (GIFs), y un contador de tiempo regresivo gigante en el fondo. Cuando pasen el quiz, el contraste debe ser brutal: del ruido y el rojo brillante a un pantallazo blanco (la explosión) y luego el negro absoluto del espacio exterior con el texto final.

 Para el **Experto en Gamificación / Evaluación**: Configura la plataforma para que el porcentaje de oxígeno que les quedó al final se traduzca en su nota. (Ej. 100% de oxígeno = 10/10; 80% de oxígeno = 8/10). Esta es la recompensa final por haber superado todo el paisaje con el menor número de errores posible.

 Para el **Integrador y QA**: Haz el recorrido completo desde la Parada 1 hasta esta Parada 4. Revisa la coherencia general. Asegúrate de que el botón final ("Ver Calificación") envíe los resultados correctamente al profesor o al sistema de registro de la universidad.

