


PASSACAVI RETTANGOLARE//RECTANGULAR CABLEWAY


Descrizione//Description	Larghezza Width	Profondità Depth	Codice Code	Alluminio Aluminium
Passacavi rettangolare (foro su top) <i>Rectangular cableway (hole in top)</i> 	18	5	TER031	87
Non è previsto il passaggio cavi per contenitore con cassetti o cestone. <i>There is no cableway for storage units with drawers or baskets.</i>				

Passacavi non posizionabile sopra divisori interni.//Cableways cannot be placed on top of internal partitions.


RIPETITORE IR//IR REPEATER

Il ricevitore e il ripetitore IR (infrarossi) permettono il funzionamento degli apparecchi elettronici (lettore dvd, decoder, impianto hi fi) senza dover tenere aperta l'anta del contenitore.
The IR (infrared) receiver and repeater allow the operation of electronic equipment (DVD player, decoder, hi fi) without having to hold the door of the storage unit open.



Ripetitore IR con supporto in appoggio su top
IR repeater with support resting on top






Trasmette tutti i segnali con una frequenza da 20 a 60 KHz
Transmits all signals at a frequency of between 20 and 60 KHz



È possibile farlo funzionare anche su due vani con un trasmettitore aggiuntivo da acquistare a parte.
Can also be made to work on two compartments using an additional transmitter to be purchased separately.

Descrizione//Description	Codice Code	Kit Kit
Ripetitore IR <i>IR Repeater</i> 	TER0070	188
Non è previsto il passaggio cavi per contenitore con cassetti o cestone. <i>There is no cableway for storage units with drawers or baskets.</i>		
Trasmettitore <i>Transmitter</i> 	Codice Code	Kit Kit
	TER0071	31


ATTENZIONE: indicare la posizione del passacavi al momento dell'ordine.
IMPORTANT: indicate the position of the cableway when placing the order.

Descrizione//Description	Profondità contenitore Storage unit depth	Profondità top Top depth	Codice Code	Vetro lucido Polished glass	Vetro opaco Matt glass	XGlass lucido o opaco polished or matt
Top in vetro sp. 0,4 cm Prezzi al metro lineare Larghezza max 320 cm <i>Glass top, 0.4 cm thick</i> <i>Prices per linear metre</i> <i>Max. width 320 cm</i>  						
	40,6	38,4	TER704	158	198	370
Il top in vetro ha una larghezza di 0,3 cm minore del contenitore <i>The glass top is 0,3 cm narrower than the storage unit</i>	Maggiorazione per foro passacavi Extra cost for cable hole		RID018	142		
Fondi in vetro per interno cassetto e/o cestone <i>Glass bottoms for standard/large drawer inside</i> 	Profondità Depth	Larghezza Width	Codice Code	Vetro lucido Polished glass	Vetro opaco Matt glass	XGlass lucido o opaco polished or matt
	40,6	55,2	TER7202	53	63	128
		73,6	TER7203	61	72	140
		110,4 (+)	TER7204	87	105	212
		147,2 (+)	TER7205	114	137	284
		184 (+)	TER7206	140	172	354

* Per contenitori con divisori interni previsti 2 o 3 fondi in base all'articolo.
** For storage units with internal partitions, consider 2 or 3 bottoms depending on the item.*

MATERIA TV UNITS

1048B



Indicare:

A- colore frontale e struttura.

Optional: passacavi, ripetitore IR, illuminazione LED interna, illuminazione LED sottobase.

Please specify:

A- front and structure colour.

Optionals: cableway, IR repeater, internal LED lighting, LED lighting under base.

Versione destra, disponibile anche sinistra.

Right-hand version, also available as left-hand version.


Descrizione/Description	Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height	Codice Code	Vetro lucido Polished glass	Vetro opaco Matt glass	XGlass*
148	148	40,6	18,8	MTU301	1.140	1.215	1.475
			28	MTU302	1.348	1.457	1.797
			37,2	MTU303	1.408	1.525	1.881
148	148	40,6	37,2	MTU306	1.745	1.867	2.173
184,8	184,8	40,6	18,8	MTU310	1.279	1.369	1.689
			28	MTU311	1.589	1.719	2.135
			37,2	MTU312	1.647	1.786	2.216
184,8	184,8	40,6	18,8	MTU313	1.582	1.674	1.956
			28	MTU314	1.910	2.048	2.403
			37,2	MTU315	1.977	2.122	2.494
184,8	184,8	40,6	37,2	MTU316	2.196	2.341	2.693
221,6	221,6	40,6	28	MTU317	1.765	1.916	2.407
			37,2	MTU318	1.823	1.982	2.489
221,6	221,6	40,6	18,8	MTU319	1.726	1.835	2.172
			28	MTU320	2.247	2.407	2.830
			37,2	MTU321	2.313	2.480	2.920
221,6	221,6	40,6	37,2	MTU343	2.382	2.549	2.966
258,4	258,4	40,6	18,8	MTU322	1.985	2.108	2.504
			28	MTU323	2.487	2.668	3.166
			37,2	MTU324	2.553	2.741	3.256
276,8	276,8	40,6	18,8	MTU344	2.051	2.181	2.611
			28	MTU345	2.478	2.669	3.214
			37,2	MTU346	2.543	2.741	3.302
295,2	295,2	40,6	18,8	MTU325	2.125	2.263	2.719
			28	MTU326	2.728	2.930	3.504
			37,2	MTU327	2.792	3.002	3.592
332	332	40,6	18,8	MTU328	2.624	2.778	3.268
			28	MTU329	3.099	3.326	3.941
			37,2	MTU330	3.170	3.404	4.034
368	368	40,6	18,8	MTU331	2.823	2.992	3.532
			28	MTU332	3.368	3.618	4.292
			37,2	MTU333	3.438	3.696	4.386
405,6	405,6	40,6	28	MTU338	3.543	3.815	4.564
			37,2	MTU339	3.614	3.894	4.658
442,4	442,4	40,6	28	MTU341	4.040	4.337	5.144
			37,2	MTU342	4.111	4.415	5.238

*XGlass disponibile nelle finiture lucido o opaco.

*XGlass available in polished or matt finishes.

MATERIA TV UNITS

1048D



Versione destra, disponibile anche sinistra.
Right-hand version, also available as left-hand version.

Indicare:

A- colore frontale e struttura;
S- finitura sostegni: vetro: extra-chiaro o fumè grigio,
metallo: Peltro steel o Titanio steel.

Optional: passacavi, ripetitore IR, 1-2 pannelli
bifacciali, illuminazione LED interna, illuminazione LED
sottobase.

Apertura push-pull.

Please specify:

A- front and structure colour;


S- support finish: glass: extra-clear or smoked grey,
metal: Peltro Steel or Titanio Steel.

Optionals: cableway, IR repeater, 1-2 double-faced
panels, internal LED lighting, LED lighting under base.
Push-pull opening.

Descrizione/Description	Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height	Codice Code	Vetro lucido Polished glass	Vetro opaco Matt glass	XGlass*
	148	40,6	38,9	MTU204	1.655	1.730	1.991
			48,1	MTU205	1.864	1.973	2.313
			57,3	MTU206	1.924	2.040	2.396
	148	40,6	57,3	MTU231	2.468	2.590	2.875
	184,8	40,6	38,9	MTU210	1.834	1.922	2.242
			48,1	MTU211	2.142	2.272	2.688
			57,3	MTU212	2.201	2.339	2.770
	184,8	40,6	38,9	MTU213	2.135	2.228	2.510
			48,1	MTU214	2.464	2.601	2.957
			57,3	MTU215	2.530	2.675	3.047
	184,8	40,6	57,3	MTU232	2.750	2.894	3.246
	221,6	40,6	38,9	MTU216	2.030	2.141	2.551
			48,1	MTU217	2.347	2.499	2.989
			57,3	MTU218	2.406	2.565	3.071
	221,6	40,6	38,9	MTU219	2.309	2.417	2.754
			48,1	MTU220	2.830	2.989	3.412
			57,3	MTU221	2.896	3.064	3.503
	221,6	40,6	57,3	MTU233	2.965	3.131	3.550
	258,4	40,6	38,9	MTU222	2.599	2.722	3.118
			48,1	MTU223	3.100	3.281	3.779
			57,3	MTU224	3.167	3.355	3.870
	258,4	40,6	57,3	MTU234	3.235	3.424	3.917
	276,8	40,6	38,9	MTU236	2.694	2.824	3.254
			48,1	MTU237	3.122	3.312	3.856
			57,3	MTU238	3.187	3.384	3.945
	295,2	40,6	38,9	MTU225	3.080	3.219	3.674
			48,1	MTU226	3.684	3.885	4.460
			57,3	MTU227	3.748	3.958	4.548
	295,2	40,6	57,3	MTU235	3.816	4.026	4.595
	332	40,6	38,9	MTU228	3.580	3.734	4.223
			48,1	MTU229	4.056	4.283	4.897
			57,3	MTU230	4.126	4.360	4.990

MATERIA TV UNITS

1048C



Indicare:

A- colore frontale e struttura.

Optional: passacavi, ripetitore IR, 1-2 pannelli bifacciali, illuminazione LED interna.

Apertura push-pull.

Please specify:

A- front and structure colour.

Optionals: cableway, IR repeater, 1-2 double-faced panels, internal LED lighting.

Push-pull opening.








Versione destra, disponibile anche sinistra.

Right-hand version, also available as left-hand version.

Descrizione/Description	Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height	Codice Code	Vetro lucido Polished glass	Vetro opaco Matt glass	XGlass*
	148	40,6	38,9	MTU102	1.408	1.525	1.881
	148	40,6	38,9	MTU103	1.745	1.867	2.173
	184,8	40,6	38,9	MTU104	1.647	1.786	2.216
	184,8	40,6	38,9	MTU105	1.977	2.122	2.494
	221,6	40,6	38,9	MTU106	1.823	1.982	2.489
	221,6	40,6	38,9	MTU107	2.313	2.480	2.920
	258,4	40,6	38,9	MTU108	2.553	2.741	3.256
	295,2	40,6	38,9	MTU109	2.792	3.002	3.592
	332	40,6	38,9	MTU110	3.170	3.404	4.034
	368,8	40,6	38,9	MTU111	3.438	3.696	4.386
	405,6	40,6	38,9	MTU112	3.614	3.894	4.658
	442,4	40,6	38,9	MTU113	4.111	4.415	5.238

*XGlass disponibile nelle finiture lucido o opaco.

*XGlass available in polished or matt finishes.

1476







Indicare un unico colore per struttura e frontali.

Optional: passacavi, ripetitore IR, illuminazione LED interna, illuminazione LED sottobase.

Specify one colour for structure and fronts.

Options: cableway, IR repeater, internal LED lighting, LED lighting under base.

	Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height	Codice Code	Vetro lucido Polished glass	Vetro opaco Matt glass	XGlass lucido o opaco Polished or matt XGlass
	221,6	40,6	55,6	147601	3.336	3.555	4.120
	258,4	40,6	55,6	147602	3.763	4.009	4.665
	295,2	40,6	55,6	147603	4.068	4.343	5.089
	332	40,6	55,6	147604	4.794	5.097	5.900
	368,8	40,6	55,6	147605	5.100	5.432	6.324
	405,6	40,6	55,6	147606	5.350	5.712	6.685

1479


Indicare un unico colore per struttura e frontali.

S- finitura sostegni: vetro: extra-chiaro, fumè grigio, metallo: Peltro steel o Titanio steel.

Optional: passacavi, ripetitore IR, illuminazione LED interna, illuminazione LED sottobase.


Specify one colour for structure and fronts.

S- support finish: glass: extra-clear, smoked grey, metal: Peltro Steel or Titanio Steel.

Options: cableway, IR repeater, internal LED lighting, LED lighting under base.

	Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height	Codice Code	Vetro lucido Polished glass	Vetro opaco Matt glass	XGlass lucido o opaco Polished or matt XGlass
	221,6	40,6	75,7	147901	3.958	4.176	4.742
	258,4	40,6	75,7	147902	4.441	4.687	5.345
	295,2	40,6	75,7	147903	4.806	5.079	5.826
	332	40,6	75,7	147904	5.918	6.221	7.024


2153






Indicare:
A- colore frontale;
M- colore frontale e top XGlass.
Apertura push-pull.
Optional: passacavi, ripetitore IR, illuminazione LED interna, illuminazione LED sottobase.






Please specify:
A- front colour;
M- XGlass front and top colour.
Push-pull opening.
Optionals: cableway, IR repeater, internal LED lighting, LED lighting under base.

					Frontale A/ Front A		
	Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height	Codice Code	Vetro lucido Polished glass	Vetro opaco Matt glass	XGlass*
	221,6	40,6	46,4	215301	4.045	4.178	4.308
	295,2	40,6	46,4	215302	5.308	5.474	5.595
	332	40,6	46,4	215303	5.244	5.498	6.036
	368,8	40,6	46,4	215304	5.600	5.880	6.476

Descrizione//Description	Altezza Height	Larghezza Width	Codice Code	Vetro lucido Polished glass	Vetro opaco Matt glass	XGlass lucido o opaco polished or matt
Pannello bifacciale Spessore 0,4 cm, incollato alla struttura Double-faced panel Thickness 0,4 cm, bonded to the structure 	18,8	148	F32026	161	184	264
		184,8	F32037	194	223	323
		221,6	F32043	224	259	380
		258,4	F32049	256	297	438
		276	F32062	271	316	468
		295,2	F32053	287	334	497
	28	332	F32063	331	385	572
		148	F32064	218	253	374
		184,8	F32065	264	307	460
		221,6	F32066	308	361	545
		258,4	F32067	355	415	631
		276	F32068	376	442	674
	37,2	295,2	F32069	399	469	717
		332	F32070	460	540	824
		148	F32027	276	321	484
		184,8	F32038	334	391	596
		221,6	F32044	392	462	710
		258,4	F32050	452	532	824
	55,6	276	F32071	482	568	880
		295,2	F32054	511	603	935
		332	F32072	588	694	1.075
		221,6	F32046	560	667	1.040
		258,4	F32073	644	768	1.196
		295,2	F32074	740	882	1.376
		332	F32075	852	1.014	1.582

Descrizione//Description	Larghezza Width	Watt	Codice Code	LED
Illuminazione LED sottobase 3000° K, fissaggio con clip. Accensione con interruttore a parete (escluso). Alimentatore non incluso. LED lighting under base 3000° K, clip fastening. Control with wall switch (excluded). Power unit not included. 	36,8	4,2	D20079	121
	73,6	8,8	D20078	216
	110,4	13,2	D20061	323
	147,2	17,7	D20063	432
	184	22,1	D20065	540
	202,4	24,3	D20066	594
	220,8	26,5	D20067	648
	239,2	28,7	D20068	702
	257,6	30,9	D20069	755
	276	32	D20080	811
	294,4	35,3	D20070	863
	312,8	36	D20081	919
Alimentatore 24V, 4 uscite Prevedere almeno un punto luce. Non sono predisposti passaggi di cavi. Power unit 24V, 4 outputs At least one light required. Not set up for cables to pass through.	Watt		Codice Code	Alimentatore Power supply
	15		CU1715	57
	30		CU1703	102
	100		CU1710	197
	80 W a 110V per mercato USA 80 W with 110V for US market		CU1711	197


Descrizione//Description	Codice articolo Item code		Larghezza Width		Illuminazione Lighting	
Illuminazione LED interna 3000° K, accensione con sensore (incluso). Trasformatore incluso. Internal LED lighting 3000° K, control with sensor (included). Transformer included. 	1048B - 1048C - 1048D		148		292	
			184,8		544	
			221,6		584	
			258,4		523	
			295,2		544	
			332		544	
			368,8		544	
			405,6		584	
			442,4		584	
			221,6		877	
	1476		258,4		1.338	
			295,2		1.380	
			332		1.590	
			368,8		1.632	
			405,6		1.672	
	1479		221,6		877	
			258,4		1.338	
			295,2		1.380	
	2153		332		1.590	
			221,6		584	
			295,2		1.046	
			332		1.067	
			368,8		1.088	
Fondi in vetro per interno cassetto e/o cestone Glass bottoms for standard/large drawer inside  * Per contenitori con divisori interni previsti 2 o 3 fondi in base all'articolo. * For storage units with internal partitions, consider 2 or 3 bottoms depending on the item.	Profondità Depth	Larghezza Width	Codice Code	Vetro lucido Polished glass	Vetro opaco Matt glass	XGlass lucido o opaco polished or matt
	40,6	73,6	TER7203	61	72	140
		92	TER7207	71	86	172
		110,4 (*)	TER7204	87	105	212
		147,2 (*)	TER7205	114	137	284
		184 (*)	TER7206	140	172	354
		220,8 (*)	TER7226	166	200	404

Descrizione//Description		Codice Code	Kit Kit
Ripetitore IR <i>IR Repeater</i> 			
		D21001	188
Ripetitore IR <i>IR Repeater</i> 		Codice Code	Kit Kit
		D21002	213
Trasmettitore <i>Transmitter</i> 		Codice Code	Kit Kit
		D21003	33
Passacavi in vetro integrato al top <i>Glass cableway built into the top</i> 	Larghezza Width	Profondità Depth	Codice Code
			Vetro Glass
	20,5	7	D21006
Passacavi rettangolare <i>Rectangular cableway</i> 	Larghezza Width	Profondità Depth	Codice Code
			Alluminio Aluminium
	18	5	D21004

ATTENZIONE: indicare la posizione del passacavi al momento dell'ordine.

Passacavi non posizionabile sopra divisori interni.

IMPORTANT: indicate the position of the cableway when placing the order.
Cableways cannot be placed on top of internal partitions.

2116

*** MAGGIORAZIONE PER FASCE MISTE**
Fascia S

da vetro lucido\opaco a XGlass + 51 Euro

Fascia L

da vetro lucido\opaco a XGlass + 126 Euro

da vetro lucido\opaco a Vetrinetta con led + 347 Euro

Top

da vetro lucido\opaco a XGlass + 161 euro al metro lineare

*** SURCHARGE FOR MIXED PANELS**
Panel S

from polished/matt glass to XGlass + 51 euro

Panel L

from polished/matt glass to XGlass + 126 euro

from polished/matt glass to display cabinet with LED + 347 euro

Top

from polished/matt glass to XGlass + 161 euro per linear metre

**** MAGGIORAZIONE PER FASCE MISTE**
Fascia L

da XGlass a Vetrinetta con led + 221 Euro

**** SURCHARGE FOR MIXED PANELS**
Panel L

from XGlass to display cabinet with LED + 221 euro

Indicare: colori fasce e top, finiture lucide o opache.

La vetrinetta è disponibile solo in vetro fumè bronzo.

La vetrinetta include sempre un LED interno senza interruttore, alimentatore incluso.

Optional: pannelli bifacciali sp. 0,4 cm.





Please specify: colour for panels and tops, polished or matt finish.


The display cabinet is only available in bronze smoked glass.

The display cabinet always includes an internal LED light without a switch. Power unit included.

Optionals: double-sided panels 0,4 cm thick

Descrizione//Description	Larghezza Width	Altezza Height	Profondità Depth	Codice Code	Vetro lucido o opaco* Polished or matt glass*	XGlass**
	115,8	66,5	40,6	211603	1.936	2.737
	142,8	66,5	40,6	211604	2.625	3.655
	163,8	66,5	40,6	211605	2.840	3.958
	184,8	66,5	40,6	211606	3.056	4.262
	207,8	66,5	40,6	211607	3.302	4.600

Descrizione/Description	Larghezza Width	Altezza Height	Profondità Depth	Codice Code	Vetro lucido o opaco* Polished or matt glass*	XGlass**
	230,8	66,5	40,6	211608	3.548	4.938
	255,8	66,5	40,6	211609	4.206	5.820
	276,8	66,5	40,6	211610	4.421	6.124
	299,8	66,5	40,6	211611	4.668	6.462

2117

*** MAGGIORAZIONE PER FASCE MISTE**
Fascia S

da vetro lucido\opaco a XGlass + 51 Euro

Fascia L

da vetro lucido\opaco a XGlass + 126 Euro

da vetro lucido\opaco a Vetrinetta con led + 347 Euro

Top

da vetro lucido\opaco a XGlass + 161 euro al metro lineare

**** MAGGIORAZIONE PER FASCE MISTE**
Fascia L

da XGlass a Vetrinetta con led + 221 Euro

*** SURCHARGE FOR MIXED PANELS**
Panel S

from polished/matt glass to XGlass + 51 euro

Panel L

from polished/matt glass to XGlass + 126 euro

from polished/matt glass to display cabinet with LED + 347 euro

Top

from polished/matt glass to XGlass + 161 euro per linear metre

**** SURCHARGE FOR MIXED PANELS**
Panel L

from XGlass to display cabinet with LED + 221 euro

Indicare: colori fasce e top, finiture lucide o opache. Finiture sostegni metallo: Peltro steel o Titanio steel

La vetrinetta è disponibile solo in vetro fumè bronzo.

La vetrinetta include sempre un LED interno senza interruttore, alimentatore incluso.

Optional: pannelli bifacciali sp. 0,4 cm.





Please specify: colour for panels and tops, and polished or matt finish. Metal support finish: Peltro steel or Titanio steel


The display cabinet is only available in bronze smoked glass.

The display cabinet always includes an internal LED light without a switch. Power unit included.

Optionals: double-sided panels 0,4 cm thick

Descrizione//Description	Larghezza Width	Altezza Height	Profondità Depth	Codice Code	Vetro lucido o opaco* Polished or matt glass*	XGlass**
	115,8	78,4	40,6	211703	2.425	3.226
	142,8	78,4	40,6	211704	3.131	4.162
	163,8	78,4	40,6	211705	3.366	4.484
	184,8	78,4	40,6	211706	3.592	4.799
	207,8	78,4	40,6	211707	3.873	5.170

Descrizione/Description	Larghezza Width	Altezza Height	Profondità Depth	Codice Code	Vetro lucido o opaco* Polished or matt glass*	XGlass**
	230,8	78,4	40,6	211708	4.154	5.543
	255,8	78,4	40,6	211709	5.112	6.726
	276,8	78,4	40,6	211710	5.352	7.054
	299,8	78,4	40,6	211711	5.602	7.396

2118

*** MAGGIORAZIONE PER FASCE MISTE**
Fascia S

da vetro lucido\opaco a XGlass + 51 Euro

Fascia L

da vetro lucido\opaco a XGlass + 126 Euro

da vetro lucido\opaco a Vetrinetta con led + 347 Euro

Top

da vetro lucido\opaco a XGlass + 161 euro al metro lineare

**** MAGGIORAZIONE PER FASCE MISTE**
Fascia L

da XGlass a Vetrinetta con led + 221 Euro

*** SURCHARGE FOR MIXED PANELS**
Panel S

from polished/matt glass to XGlass + 51 euro

Panel L

from polished/matt glass to XGlass + 126 euro

from polished/matt glass to display cabinet with LED + 347 euro

Top

from polished/matt glass to XGlass + 161 euro per linear metre

**** SURCHARGE FOR MIXED PANELS**
Panel L

from XGlass to display cabinet with LED + 221 euro

Indicare: colori fasce e top, finiture lucide o opache.

La vetrinetta è disponibile solo in vetro fumè bronzo.





La vetrinetta include sempre un LED interno senza interruttore, alimentatore incluso.

Please specify: colour for panels and tops, polished or matt finish.

The display cabinet is only available in bronze smoked glass.

The display cabinet always includes an internal LED light without a switch. Power unit included.

Descrizione//Description	Larghezza Width	Altezza Height	Profondità Depth	Codice Code	Vetro lucido o opaco* Polished or matt glass*	XGlass**
	115,8	64,8	40,6	211803	1.940	2.740
	142,8	64,8	40,6	211804	2.632	3.662
	163,8	64,8	40,6	211805	2.848	3.966
	184,8	64,8	40,6	211806	3.063	4.269
	207,8	64,8	40,6	211807	3.309	4.607

Descrizione/Description	Larghezza Width	Altezza Height	Profondità Depth	Codice Code	Vetro lucido o opaco* Polished or matt glass*	XGlass**
	230,8	64,8	40,6	211808	3.556	4.944
	255,8	64,8	40,6	211809	4.216	5.830
	276,8	64,8	40,6	211810	4.431	6.134
	299,8	64,8	40,6	211811	4.678	6.472

N.O.W. TV UNITS - OPTIONAL//OPTIONALS


Pannello bifacciale

Spessore 0,4 cm


Double-faced panel

Thickness 0,4 cm

Frontale//Front



Retro//Reverse



I pannelli bifacciali seguono la suddivisione dei vani.

Double-faced panels follow the same subdivision as the compartments.

Larghezza Width	Altezza Height	Profondità Depth	Codice Code	Vetro lucido o opaco Polished or matt glass	XGlass
115,8	66,5	0,4	NSB014	465	840
142,8	66,5	0,4	NSB015	612	1.072
163,8	66,5	0,4	NSB016	686	1.218
184,8	66,5	0,4	NSB017	762	1.361
207,8	66,5	0,4	NSB018	844	1.519
230,8	66,5	0,4	NSB019	928	1.679
255,8	66,5	0,4	NSB020	1.067	1.897
276,8	66,5	0,4	NSB021	1.143	2.040
299,8	66,5	0,4	NSB022	1.225	2.201

Pensili

Hanging units

36E8 HANGING UNITS	68
36E8 GLASS HANGING UNITS	80
N.O.W. HANGING UNITS	86
MATERIA HANGING UNITS	89
PUNTO STORAGE	90

36e8 Hanging Units

Contenitori NON riducibili in larghezza, altezza e profondità.

Ripiani interni in vetro inclusi. Contenitori con anta con ripiani removibili.

Contenitori affiancati o sovrapposti forniti con viti di giunzione. Se non richiedi specificarlo all'ordine.

Indicare sempre verso di apertura anta.

Se previsto da disegno verranno incluse le attaccaglie per la sospensione dei contenitori a muro. Senza disegno, richiederle se necessario.

These storage units CANNOT be reduced in width, height or depth.

Internal glass shelves included. Storage units with door and removable shelves. Open storage units with fixed shelves.

Storage units side by side or stacked, supplied with connecting screws. If not required, please specify in the order.


Always indicate the door opening direction.

If indicated in the drawing, the supporting bar will be included for hanging the storage units to the wall. If no drawing is provided, please request the bar when necessary.

STRUTTURA IN ROVERE GENTLE GENTLE OAK STRUCTURE

I contenitori con struttura in Rovere Gentle hanno schienale e divisori interni laccati. È possibile specificarne il colore al momento dell'ordine. In assenza di indicazioni saranno forniti di colore spago.



Storage units with a Gentle oak structure have a lacquered back panel and internal partitions. Specify the colour when placing the order. Where not specified, they are supplied in colour spago.



SIDE ROVERE GENTLE GENTLE OAK SIDE

Per contenitori con struttura laccata e un solo lato in Rovere Gentle considerare il prezzo della struttura laccata.


For storage units with lacquered structure and one Gentle oak side, please consider the price of the lacquered structure.



XGLASS CON STRUTTURA LACCATA XGLASS WITH LACQUERED STRUCTURE

Per i frontali XGlass il pannello dell'anta che supporta il vetro prende il colore della struttura quando questa è laccata.

For the XGlass front doors, the panel of the door that supports the glass takes the colour of the structure when it is lacquered.



XGLASS CON STRUTTURA ROVERE GENTLE XGLASS WITH GENTLE OAK STRUCTURE

Quando la struttura è Rovere Gentle il pannello dell'anta segue la finitura XGlass e prende il colore suggerito a listino. Per frontali a specchio il colore di default è spago se non diversamente specificato dal cliente.

Si sconsiglia l'abbinamento della finitura XGlass legno con la struttura Rovere gentle.

When the structure is Gentle Oak, the door panel follows the XGlass finish and takes the suggested colour in the price list. For mirror fronts, the default color is spago unless otherwise specified by the customer. Combining the XGlass wood finish with the Gentle oak structure is not recommended.

FISSAGGIO SU CARTONGESSO FASTENING TO PLASTERBOARD

La sospensione degli elementi pensili è testata e verificata su pareti in mattone forato doppio UNI.

Le pareti in cartongesso presentano caratteristiche costruttive variabili in termini di spessore ed elementi strutturali, per cui non è possibile generalizzare un'indicazione di quali elementi sia opportuno installare.

È sempre necessaria una verifica preventiva da parte del venditore-progettista dell'idoneità della parete in funzione dell'elemento da installare.

Per i contenitori 36e8 è disponibile su richiesta una barra di sospensione intera fornita a misura del contenitore. Tasselli per cartongesso sono a cura del cliente. Per contenitori in vetro 36e8 Glass e pannelli a parete 36e8 Wall panels non è prevista la barra a misura.

Lago S.p.A. declina ogni responsabilità per danni causati a cose o persone che derivano da problemi di tenuta del muro o da una installazione non a regola d'arte.


The wall unit hanging fixtures are checked and tested on UNI perforated double brick walls.

Plasterboard walls vary in thickness and in structural elements, therefore it is not possible to provide general indications on which units to install.

The seller/designer must always check the suitability of the wall for the element to be installed in advance.

For 36e8 storage units, a full suspension rod is available on request, supplied to fit the size of the storage unit. The plasterboard plugs are the customer's responsibility. For 36e8 Glass storage units and 36e8 Wall panels, there is no rod to size.

Lago S.p.A. declines any liability for damage caused to people or property deriving from problems with the strength of the wall or installations that do not meet professional standards.

Descrizione//Description	Larghezza Width	Codice Code	
Barra di sospensione intera per cartongesso <i>Full suspension rod for plasterboard</i>  Non disponibile per profondità 51 cm. <i>Not available for depth 51 cm.</i>			
	36,8	TER7101	18
	55,2	TER7102	19
	73,6	TER7103	23
	92	TER7104	26
	110,4	TER7105	26
	147,2	TER7106	26
	184	TER7107	38
	220,8	TER7108	38

P. 27 36e8 HANGING UNITS





















Altezza Height	Larghezza Width	36,8	55,2	73,6	92
Struttura laccata o Rovere Gentile//Lacquered or Gentle oak structure					
13,8(••) Ribalta//Bottom hung opening					
Frontale//Front					
Laccato//Lacquered		505 605	553 685	696 856	751 942
Vetro lucido o specchio//Polished glass or mirror		578 678	621 752	766 927	825 1.016
Vetro opaco//Matt glass	TEC203R	586 685	632 764	782 942	839 1.031
XGlass lucido o opaco//Polished or matt XGlass		614 714	675 806	839 999	908 1.100
Wildwood		610 710	701 832	914 1.074	996 1.189
18,4 Ribalta//Bottom hung opening					
Frontale//Front					
Laccato//Lacquered		505 605	553 685	696 856	751 942
Vetro lucido o specchio//Polished glass or mirror		579 678	621 752	766 927	825 1.016
Vetro opaco//Matt glass	TEB203R	586 685	632 764	783 942	839 1.031
XGlass lucido o opaco//Polished or matt XGlass		614 714	675 806	839 999	909 1.100
Wildwood		610 711	701 832	914 1.074	996 1.189
18,4 Vasistas//Top hung opening					
Frontale//Front					
Laccato//Lacquered		425 525	479 610	567 727	626 817
Vetro lucido o specchio//Polished glass or mirror		500 600	546 677	639 800	700 891
Vetro opaco//Matt glass	TEB203V	506 607	557 690	654 814	714 907
XGlass lucido o opaco//Polished or matt XGlass		534 633	600 731	711 872	784 977
Wildwood		531 631	626 758	785 945	872 1.062
27,6 Ribalta//Bottom hung opening					
Frontale//Front					
Laccato//Lacquered		516 635	576 727	710 888	777 984
Vetro lucido o specchio//Polished glass or mirror		595 714	652 803	806 984	884 1.091
Vetro opaco//Matt glass	TED503R	607 727	672 823	835 1.013	913 1.120
XGlass lucido o opaco//Polished or matt XGlass		659 779	753 904	941 1.119	1.046 1.253
Wildwood		702 822	783 934	1.026 1.204	1.145 1.352
36,8 Ribalta//Bottom hung opening					
Frontale//Front					
Laccato//Lacquered		542 669	597 755	745 932	812 1.031
Vetro lucido o specchio//Polished glass or mirror		625 751	683 842	846 1.032	926 1.144
Vetro opaco//Matt glass	TEO503R	636 762	703 861	875 1.061	956 1.174
XGlass lucido o opaco//Polished or matt XGlass		692 817	787 945	986 1.173	1.095 1.314
Wildwood		736 863	822 980	1.076 1.264	1.200 1.419
36,8 Vasistas//Top hung opening					
Frontale//Front					
Laccato//Lacquered		463 589	521 678	620 806	688 907
Vetro lucido o specchio//Polished glass or mirror		546 672	608 765	721 908	801 1.019
Vetro opaco//Matt glass	TEO503V	557 683	629 786	750 936	831 1.049
XGlass lucido o opaco//Polished or matt XGlass		613 739	712 869	861 1.048	970 1.189
Wildwood		656 783	747 905	953 1.139	1.074 1.292

(••) H 13,8 cm non sospendibile a parete.


















(••) H. 13,8 cm cannot be wall mounted.

(•) Il contenitore singolo a terra necessita di fissaggio a parete (no centrostanza). Di serie fornito con attaccaglie.

(•) The single floor-standing storage unit requires wall mounting (no stand-alone). Provided with wall fittings as standard.












110,4			147,2			184			220,8		
											
TEC211R	830	1.052	TEC214R	1.290	1.574	TEC218R	1.426	1.770			
	916	1.140		1.431	1.715		1.544	1.889			
	939	1.162		1.461	1.745		1.589	1.933			
	1.022	1.246		1.571	1.855		1.728	2.073			
	1.108	1.331		1.719	2.003		1.962	2.307			
											
TEB211R	830	1.052	TEB214R	927	1.211	TEB218R	1.035	1.379			
	917	1.140		1.028	1.311		1.156	1.501			
	939	1.162		1.056	1.340		1.191	1.535			
	1.023	1.246		1.167	1.451		1.330	1.674			
	1.109	1.332		1.254	1.538		1.422	1.766			
											
TEB211V	691	914	TEB214V	799	1.083	TEB218V	898	1.243			
	779	1.002		901	1.185		1.020	1.364			
	801	1.024		927	1.211		1.055	1.399			
	883	1.108		1.039	1.323		1.194	1.538			
	969	1.192		1.127	1.410		1.286	1.630			
 (•)			 (•)			 (•)			 (•)		
TED511R	841	1.080	TED514R	976	1.271	TED518R	1.184	1.536			
	968	1.206		1.129	1.425		1.369	1.721			
	1.007	1.245		1.180	1.476		1.433	1.786			
	1.166	1.404		1.394	1.689		1.699	2.052			
	1.239	1.477		1.520	1.816		1.862	2.214			
 (•)			 (•)			 (•)			 (•)		
TEO511R	881	1.130	TEO514R	1.021	1.330	TEO518R	1.241	1.611			
	1.015	1.265		1.182	1.491		1.434	1.805			
	1.055	1.304		1.234	1.544		1.500	1.870			
	1.221	1.471		1.458	1.768		1.778	2.149			
	1.300	1.549		1.595	1.905		1.956	2.326			
											
TEO511V	742	991	TEO514V	939	1.249	TEO518V	1.057	1.427			
	877	1.127		1.101	1.411		1.251	1.621			
	915	1.165		1.153	1.463		1.317	1.688			
	1.083	1.332		1.376	1.686		1.595	1.967			
	1.160	1.409		1.515	1.825		1.774	2.144			

P. 40,6 36e8 HANGING UNITS

Altezza Height	Larghezza Width	36,8	55,2	73,6	92
Struttura laccata o Rovere Gentile//Lacquered or Gentle oak structure					
13,8(••) Ribalta//Bottom hung opening					
Frontale//Front					
Laccato//Lacquered			546 727	682 906	743 1.008
Vetro lucido o specchio//Polished glass or mirror			613 795	760 983	820 1.085
Vetro opaco//Matt glass			625 806	775 997	833 1.099
XGlass lucido o opaco//Polished or matt XGlass			667 848	831 1.055	903 1.169
Wildwood			693 875	906 1.129	991 1.256
18,4 Ribalta//Bottom hung opening					
Frontale//Front					
Laccato//Lacquered		497 633	546 727	682 907	743 1.008
Vetro lucido o specchio//Polished glass or mirror		573 711	613 795	760 983	820 1.085
Vetro opaco//Matt glass	TEB103R	581 718	625 806	775 998	833 1.099
XGlass lucido o opaco//Polished or matt XGlass		609 746	668 849	831 1.055	903 1.169
Wildwood		607 743	693 875	907 1.129	991 1.257
18,4 Vasistas//Top hung opening					
Frontale//Front					
Laccato//Lacquered		417 553	471 653	556 780	618 883
Vetro lucido o specchio//Polished glass or mirror		495 631	539 720	635 858	695 960
Vetro opaco//Matt glass	TEB103V	501 638	549 730	650 874	708 976
XGlass lucido o opaco//Polished or matt XGlass		528 667	591 772	706 931	779 1.044
Wildwood		526 662	617 799	781 1.005	866 1.132
27,6 Ribalta//Bottom hung opening					
Frontale//Front					
Laccato//Lacquered		509 679	558 771	701 953	765 1.057
Vetro lucido o specchio//Polished glass or mirror		584 755	638 850	796 1.047	873 1.164
Vetro opaco//Matt glass	TED103R	597 768	651 863	823 1.074	902 1.193
XGlass lucido o opaco//Polished or matt XGlass		650 821	732 944	930 1.181	1.035 1.326
Wildwood		692 862	770 982	1.016 1.268	1.133 1.424
36,8 Ribalta//Bottom hung opening					
Frontale//Front					
Laccato//Lacquered		534 713	588 811	736 1.002	805 1.112
Vetro lucido o specchio//Polished glass or mirror		614 792	671 894	836 1.101	916 1.224
Vetro opaco//Matt glass	TEO103R	626 805	685 909	865 1.130	947 1.256
XGlass lucido o opaco//Polished or matt XGlass		682 861	770 992	978 1.243	1.087 1.395
Wildwood		726 905	808 1.032	1.068 1.333	1.191 1.499
36,8 Vasistas//Top hung opening					
Frontale//Front					
Laccato//Lacquered		456 633	512 735	609 875	680 987
Vetro lucido o specchio//Polished glass or mirror		536 714	593 816	708 974	791 1.099
Vetro opaco//Matt glass	TEO103V	547 726	609 832	739 1.005	822 1.129
XGlass lucido o opaco//Polished or matt XGlass		602 781	692 915	851 1.116	962 1.270
Wildwood		647 826	733 956	940 1.205	1.066 1.374

















(••) H 13,8 cm non sospendibile a parete.

(••) H. 13,8 cm cannot be wall mounted.

110,4	147,2	184	220,8
			
TEC111R	TEC114R	TEC118R	
828 1.139	1.284 1.679	1.421 1.899	
915 1.225	1.435 1.829	1.545 2.024	
937 1.247	1.464 1.858	1.590 2.069	
1.020 1.330	1.575 1.969	1.730 2.208	
1.107 1.416	1.723 2.117	1.965 2.443	
			
TEB111R	TEB114R	TEB118R	
829 1.139	921 1.316	1.030 1.508	
915 1.225	1.032 1.426	1.158 1.636	
937 1.247	1.058 1.453	1.192 1.671	
1.021 1.330	1.171 1.565	1.332 1.810	
1.108 1.418	1.258 1.652	1.425 1.903	
			
TEB111V	TEB114V	TEB118V	
690 999	792 1.187	891 1.370	
777 1.087	903 1.297	1.020 1.499	
799 1.109	932 1.325	1.055 1.533	
882 1.192	1.042 1.437	1.194 1.672	
967 1.278	1.129 1.524	1.286 1.764	
			
TED511R	TED114R	TED118R	TED122R
841 1.080	969 1.384	1.178 1.674	1.283 1.862
968 1.206	1.125 1.540	1.361 1.857	1.503 2.081
1.007 1.245	1.175 1.590	1.424 1.920	1.576 2.154
1.166 1.404	1.389 1.804	1.691 2.187	1.895 2.473
1.239 1.477	1.519 1.934	1.860 2.356	2.094 2.672
			
TEO111R	TEO114R	TEO118R	TEO122R
873 1.224	1.017 1.454	1.239 1.760	1.348 1.955
999 1.351	1.182 1.618	1.430 1.950	1.578 2.185
1.039 1.392	1.234 1.671	1.497 2.016	1.656 2.262
1.205 1.558	1.458 1.894	1.775 2.296	1.990 2.597
1.283 1.635	1.595 2.032	1.953 2.473	2.200 2.806
			
TEO111V	TEO114V	TEO118V	TEO122V
734 1.086	937 1.374	1.056 1.576	1.166 1.773
861 1.214	1.101 1.538	1.247 1.768	1.395 2.002
901 1.252	1.153 1.589	1.315 1.835	1.472 2.079
1.068 1.420	1.376 1.813	1.593 2.113	1.808 2.415
1.145 1.498	1.515 1.952	1.771 2.291	2.016 2.623

P. 40,6 36e8 HANGING UNITS

Altezza Height	Larghezza Width	36,8	55,2	73,6
Struttura laccata o Rovere Gentle//Lacquered or Gentle oak structure				
13,8(••) 1 cassetto//1 drawer				
Frontale//Front				
Laccato//Lacquered		475 612	526 706	593 816
Vetro lucido o specchio//Polished glass or mirror		554 691	594 776	671 893
Vetro opaco//Matt glass	T4461	561 698	606 787	685 909
XGlass lucido o opaco//Polished or matt XGlass		588 725	648 829	742 964
Wildwood		586 722	674 855	815 1.040
18,4 1 cassetto//1 drawer				
Frontale//Front				
Laccato//Lacquered		475 612	526 706	593 816
Vetro lucido o specchio//Polished glass or mirror		554 691	594 776	671 893
Vetro opaco//Matt glass	T4401	561 698	606 787	685 909
XGlass lucido o opaco//Polished or matt XGlass		588 725	648 829	742 964
Wildwood		586 722	674 855	815 1.040
27,6 Cestone//Deep drawer				
Frontale//Front				
Laccato//Lacquered		503 674	554 768	635 889
Vetro lucido o specchio//Polished glass or mirror		584 754	639 851	734 987
Vetro opaco//Matt glass	T4581	597 766	648 860	761 1.014
XGlass lucido o opaco//Polished or matt XGlass		649 818	728 941	868 1.121
Wildwood		691 860	771 983	954 1.206
36,8 Cestone//Deep drawer				
Frontale//Front				
Laccato//Lacquered		527 705	581 805	668 933
Vetro lucido o specchio//Polished glass or mirror		613 790	671 893	770 1.035
Vetro opaco//Matt glass	T4511	626 804	680 904	800 1.065
XGlass lucido o opaco//Polished or matt XGlass		680 859	764 987	910 1.175
Wildwood		724 903	808 1.031	999 1.265
36,8 1 cassetto + vano a giorno 1 drawer + open compartment				
Frontale//Front				
Laccato//Lacquered			706 931	800 1.065
Vetro lucido o specchio//Polished glass or mirror			774 997	864 1.129
Vetro opaco//Matt glass			792 1.017	879 1.144
XGlass lucido o opaco//Polished or matt XGlass			878 1.100	990 1.256
Wildwood			853 1.077	1.011 1.276
36,8 2 cassetti//2 drawers				
Frontale//Front				
Laccato//Lacquered		673 852	777 1.000	857 1.122
Vetro lucido o specchio//Polished glass or mirror		821 998	912 1.135	1.006 1.271
Vetro opaco//Matt glass	T4411	832 1.010	932 1.155	1.035 1.301
XGlass lucido o opaco//Polished or matt XGlass		888 1.067	1.016 1.239	1.147 1.412
Wildwood		883 1.064	1.071 1.295	1.297 1.563

92			110,4			147,2			184		
											
											
T4464	733	998	T4465	872	1.179	T4467	987	1.381	T4468	1.325	1.803
	816	1.084		962	1.272		1.101	1.497		1.462	1.941
	834	1.100		983	1.293		1.129	1.525		1.497	1.974
	904	1.171		1.067	1.377		1.242	1.635		1.635	2.114
	984	1.251		1.152	1.462		1.329	1.722		1.727	2.206
											
T4404	733	998	T4405	872	1.179	T4407	987	1.381	T4408	1.325	1.803
	816	1.084		962	1.272		1.101	1.497		1.462	1.941
	834	1.100		983	1.293		1.129	1.525		1.497	1.974
	904	1.171		1.067	1.377		1.242	1.635		1.635	2.114
	984	1.251		1.152	1.462		1.329	1.722		1.727	2.206
											
T4584	1.017	1.310	T4585	775	1.110	T4587	1.081	1.496	T4588	1.270	1.765
	1.127	1.421		899	1.233		1.244	1.659		1.460	1.955
	1.161	1.454		936	1.272		1.293	1.708		1.523	2.018
	1.293	1.586		1.095	1.430		1.505	1.921		1.788	2.283
	1.373	1.666		1.169	1.505		1.638	2.053		1.957	2.452
											
T4514	740	1.048	T4515	812	1.164	T4517	1.133	1.569	T4518	1.332	1.852
	856	1.165		942	1.295		1.305	1.742		1.531	2.053
	891	1.200		983	1.334		1.356	1.793		1.597	2.117
	1.030	1.338		1.149	1.502		1.579	2.014		1.876	2.396
	1.114	1.422		1.227	1.579		1.719	2.155		2.055	2.575
											
T4614	911	1.220	T4615	1.021	1.373	T4617	1.346	1.782			
	989	1.297		1.113	1.465		1.465	1.900			
	1.008	1.316		1.135	1.486		1.492	1.928			
	1.147	1.456		1.302	1.655		1.716	2.152			
	1.158	1.466		1.304	1.656		1.690	2.127			
											
T4414	981	1.290	T4415	1.103	1.455	T4417	1.536	1.973	T4418	1.974	2.494
	1.142	1.450		1.275	1.629		1.761	2.196		2.240	2.760
	1.177	1.486		1.318	1.669		1.813	2.250		2.305	2.825
	1.317	1.624		1.484	1.837		2.034	2.471		2.583	3.103
	1.478	1.787		1.658	2.010		2.212	2.648		2.772	3.293

(●) Il contenitore singolo a terra necessita di fissaggio a parete (no centrostanza). Di serie fornito con attaccaglie.










(●) The single floor-standing storage unit requires wall mounting (no stand-alone). Provided with wall fittings as standard.

(●●) H 13,8 cm non sospendibile a parete.

(●●) H. 13,8 cm cannot be wall mounted.


















(***) Cassettiere con frontali unici di larghezza maggiore di 110,4 non sono utilizzabili a terra se il frontale non è accessibile dall'alto poiché l'apertura laterale non è efficace.

(***) Chests of drawers with single fronts wider than 110,4 cannot be used as floor-standing units if the front is not accessible from above, as the side opening is not functional.

Altezza Height	Larghezza Width	36,8	55,2	73,6
Struttura laccata o Rovere Gentile//Lacquered or Gentle oak structure				
36,8 Anta battente Hinged door				
Frontale//Front				
Laccato//Lacquered		400 526		672 858
Vetro lucido o specchio//Polished glass or mirror		482 608		701 888
Vetro opaco//Matt glass	TEV303	494 620		725 911
XGlass lucido o opaco//Polished or matt XGlass		549 675		836 1.023
Wildwood		593 720		911 1.097
55,2 Anta battente Hinged door				
Frontale//Front				
Laccato//Lacquered		459 616	598 787	705 922
Vetro lucido o specchio//Polished glass or mirror		597 755	713 902	877 1.095
Vetro opaco//Matt glass	TEV305	612 770	742 932	921 1.140
XGlass lucido o opaco//Polished or matt XGlass		696 853	866 1.056	1.089 1.306
Wildwood		733 890	- -	1.138 1.355
73,6 Anta battente Hinged door				
Frontale//Front				
Laccato//Lacquered		555 742	669 887	770 1.016
Vetro lucido o specchio//Polished glass or mirror		657 844	804 1.022	918 1.165
Vetro opaco//Matt glass	TEV307	686 874	831 1.049	969 1.216
XGlass lucido o opaco//Polished or matt XGlass		799 985	999 1.218	1.192 1.439
Wildwood		889 1.075	- -	- -
92 Anta battente Hinged door				
Frontale//Front				
Laccato//Lacquered		668 885	737 987	922 1.201
Vetro lucido o specchio//Polished glass or mirror		780 998	892 1.142	1.133 1.411
Vetro opaco//Matt glass	TEV309	811 1.030	921 1.172	1.196 1.474
XGlass lucido o opaco//Polished or matt XGlass		951 1.169	1.130 1.380	1.474 1.752
Wildwood		1.055 1.272	- -	- -
110,4 Anta battente Hinged door				
Frontale//Front				
Laccato//Lacquered		724 972	885 1.166	998 1.308
Vetro lucido o specchio//Polished glass or mirror		857 1.108	1.050 1.332	1.204 1.514
Vetro opaco//Matt glass	TEV311	895 1.145	1.080 1.360	1.280 1.590
XGlass lucido o opaco//Polished or matt XGlass		1.062 1.311	1.330 1.612	1.615 1.925
Wildwood		1.141 1.392	- -	- -
147,2 Anta battente Hinged door				
Frontale//Front				
Laccato//Lacquered		888 1.198	1.085 1.426	1.247 1.618
Vetro lucido o specchio//Polished glass or mirror		1.050 1.360	1.316 1.658	1.498 1.868
Vetro opaco//Matt glass	TEV314	1.103 1.413	1.346 1.686	1.601 1.971
XGlass lucido o opaco//Polished or matt XGlass		1.326 1.636	1.680 2.022	2.047 2.417
Wildwood		1.465 1.775	- -	- -

(*) Il contenitore singolo a terra necessita di fissaggio a parete (no centrostanza). Di serie fornito con attaccaglie.
(*) The single floor-standing storage unit requires wall mounting (no stand-alone). Provided with wall fittings as standard.

P. 40,6 36e8 HANGING UNITS

Altezza Height	Larghezza Width	36,8	55,2	73,6
Struttura laccata o Rovere Gentle/ Lacquered or Gentle oak structure				
36,8 Anta battente Hinged door				
Frontale//Front				
Laccato//Lacquered		392 571		665 931
Vetro lucido o specchio//Polished glass or mirror		471 650		693 958
Vetro opaco//Matt glass	TEV103	483 661		717 982
XGlass lucido o opaco//Polished or matt XGlass		539 717		829 1.094
Wildwood		583 761		903 1.169
55,2 Anta battente Hinged door				
Frontale//Front				
Laccato//Lacquered		450 673	586 853	699 1.008
Vetro lucido o specchio//Polished glass or mirror		589 812	700 967	869 1.179
Vetro opaco//Matt glass	TEV105	605 829	727 995	914 1.224
XGlass lucido o opaco//Polished or matt XGlass		688 911	853 1.121	1.082 1.392
Wildwood		725 947	- -	1.130 1.440
73,6 Anta battente Hinged door				
Frontale//Front				
Laccato//Lacquered		547 812	657 967	752 1.104
Vetro lucido o specchio//Polished glass or mirror		647 912	792 1.103	901 1.252
Vetro opaco//Matt glass	TEV107	676 941	821 1.130	951 1.303
XGlass lucido o opaco//Polished or matt XGlass		786 1.051	989 1.300	1.174 1.526
Wildwood		878 1.144	- -	- -
92 Anta battente Hinged door				
Frontale//Front				
Laccato//Lacquered		658 966	714 1.066	914 1.307
Vetro lucido o specchio//Polished glass or mirror		772 1.080	880 1.231	1.095 1.489
Vetro opaco//Matt glass	TEV109	804 1.111	909 1.260	1.156 1.552
XGlass lucido o opaco//Polished or matt XGlass		942 1.250	1.117 1.470	1.436 1.830
Wildwood		1.046 1.354	- -	- -
110,4 Anta battente Hinged door				
Frontale//Front				
Laccato//Lacquered		716 1.068	873 1.269	990 1.429
Vetro lucido o specchio//Polished glass or mirror		843 1.196	1.038 1.434	1.192 1.632
Vetro opaco//Matt glass	TEV111	881 1.232	1.065 1.462	1.271 1.710
XGlass lucido o opaco//Polished or matt XGlass		1.048 1.400	1.316 1.713	1.605 2.044
Wildwood		1.127 1.479	- -	- -
147,2 Anta battente Hinged door				
Frontale//Front				
Laccato//Lacquered		876 1.311	1.069 1.550	1.236 1.760
Vetro lucido o specchio//Polished glass or mirror		1.042 1.479	1.301 1.782	1.486 2.009
Vetro opaco//Matt glass	TEV114	1.095 1.531	1.327 1.809	1.590 2.113
XGlass lucido o opaco//Polished or matt XGlass		1.319 1.754	1.663 2.143	2.036 2.558
Wildwood		1.456 1.893	- -	- -
147,2 Anta battente Hinged door				
Frontale//Front				
Laccato//Lacquered		876 1.311	1.069 1.550	1.236 1.760
Vetro lucido o specchio//Polished glass or mirror		1.042 1.479	1.301 1.782	1.486 2.009
Vetro opaco//Matt glass	TEV114	1.095 1.531	1.327 1.809	1.590 2.113
XGlass lucido o opaco//Polished or matt XGlass		1.319 1.754	1.663 2.143	2.036 2.558
Wildwood		1.456 1.893	- -	- -

(●) Il contenitore singolo a terra necessita di fissaggio a parete (no centrostanza). Di serie fornito con attaccaglie.

(●) The single floor-standing storage unit requires wall mounting (no stand-alone). Provided with wall fittings as standard.







P. 24,8 36e8 GLASS HANGING UNITS

Contenitori a giorno in vetro. Struttura:

A: vetro extra-chiaro, B: vetro fumè grigio o vetro fumè bronzo

Glass open-fronted storage units. Structure:


A: extra-clear glass, B: Grey smoked glass or Bronze smoked glass

Altezza Height	Larghezza Width	36,8		55,2		73,6	
Struttura// Structure		A	B	A	B	A	B
36,8							
Schiena// Back							
Vetro lucido o specchio*//Polished glass or mirror*							
Vetro opaco//Matt glass							
XGlass lucido o opaco//Polished or matt XGlass							
	GSD001	863	868	GSD002	909	GSD003	943
		873	878		918		1.014
		925	931		956		1.026
					994		1.056
					1.042		1.128
36,8							
Schiena// Back							
Vetro lucido o specchio*//Polished glass or mirror*							
Vetro opaco//Matt glass							
XGlass lucido o opaco//Polished or matt XGlass							
	GSD101	958	1.019	GSD102	998	GSD103	1.067
		977	1.038		1.016		1.087
		1.062	1.123		1.127		1.197
36,8							
Schiena// Back							
Vetro lucido o specchio*//Polished glass or mirror*							
Vetro opaco//Matt glass							
XGlass lucido o opaco//Polished or matt XGlass							
	GSD201	958	1.019	GSD202	998	GSD203	1.067
		977	1.038		1.016		1.087
		1.062	1.123		1.127		1.197
36,8							
Schiena// Back							
Vetro lucido o specchio*//Polished glass or mirror*							
Vetro opaco//Matt glass							
XGlass lucido o opaco//Polished or matt XGlass							
	GSD301	958	1.019	GSD302	998	GSD303	1.067
		977	1.038		1.016		1.087
		1.062	1.123		1.127		1.197
36,8							
Schiena// Back							
Vetro lucido o specchio*//Polished glass or mirror*							
Vetro opaco//Matt glass							
XGlass lucido o opaco//Polished or matt XGlass							
	GSD401	958	1.019	GSD402	998	GSD403	1.067
		977	1.038		1.016		1.087
		1.062	1.123		1.127		1.197

* Specchio: disponibile nelle finiture naturale, fumè grigio o fumè bronzo.

* Mirror: available in the Naturale, Smoked grey or Smoked bronze finishes.

ILLUMINAZIONE PER CONTENITORI 36E8 GLASS//LIGHTING FOR 36E8 GLASS STORAGE UNITS

Descrizione//Description	Larghezza Width	Watt	Codice Code	Illuminazione LED LED lighting
Illuminazione LED 3.000°K Applicabile sopra e/o sotto. Alimentatore non incluso. <i>LED lighting 3.000°K</i> <i>Can be applied above and/or below.</i> <i>Power unit not included.</i>				
	36,8	4,2	CU1605	121
	55,2	6,3	CU1610	126
	73,6	8,4	CU1615	147
	92	10,5	CU1620	168
	110,4	12,6	CU1625	191
	128,8	14,7	CU1630	213
	147,2	16,8	CU1635	235
Alimentatore 24V, 4 uscite Prevedere un alimentatore e un punto luce per ogni LED. Non sono predisposti passaggi di cavi. <i>Power unit 24V, 4 outputs</i> <i>Consider one power unit and one light point for each LED.</i> <i>Not set up for cables to pass through.</i>	Watt		Codice Code	
	15		CU1715	57
	30		CU1703	102
	100		CU1710	197
	80 W a 110V per mercato USA 80 W with 110V for US market		CU1711	197
Radiocomando dimmer <i>Dimmer remote</i>	24V max 144W		CU1801	94

78 ** Illuminazione non disponibile per mercato USA

** Lighting not available for the American market

92			110,4			147,2		
A		B	A		B	A		B
								
GSD004	1.013	1.120	GSD005	1.071	1.192	GSD006	1.219	1.360
	1.029	1.135		1.091	1.211		1.245	1.388
	1.153	1.259		1.241	1.360		1.444	1.589
								
GSD103	1.062	1.167	GSD104	1.120	1.239	GSD105	1.276	1.419
	1.085	1.189		1.145	1.266		1.309	1.450
	1.219	1.323		1.307	1.425		1.522	1.661
								
GSD203	1.062	1.167	GSD204	1.120	1.239	GSD205	1.276	1.419
	1.085	1.189		1.145	1.266		1.309	1.450
	1.219	1.323		1.307	1.425		1.522	1.661
								
GSD303	1.062	1.167	GSD304	1.120	1.239	GSD305	1.276	1.419
	1.085	1.189		1.145	1.266		1.309	1.450
	1.219	1.323		1.307	1.425		1.522	1.661
								
GSD403	1.062	1.167	GSD404	1.120	1.239	GSD405	1.276	1.419
	1.085	1.189		1.145	1.266		1.309	1.450
	1.219	1.323		1.307	1.425		1.522	1.661









P. 24,8 36e8 GLASS HANGING UNITS

Contenitori a giorno in vetro. Struttura:

A: vetro extra-chiaro, B: vetro fumè grigio o vetro fumè bronzo

Glass open-fronted storage units. Structure:



A: extra-clear glass, B: Grey smoked glass or Bronze smoked glass

Altezza Height	Larghezza Width	110,4		147,2	
Struttura//Structure		A	B	A	B
55,2					
Schiena//Back					
Vetro lucido o specchio*//Polished glass or mirror*		1.967	2.039	2.052	2.136
Vetro opaco//Matt glass	GSS620	1.967	2.039	2.052	2.136
XGlass lucido o opaco//Polished or matt XGlass		2.080	2.153	2.184	2.268
55,2					
Schiena//Back					
Vetro lucido o specchio*//Polished glass or mirror*		1.967	2.039	2.052	2.136
Vetro opaco//Matt glass	GSS621	1.967	2.039	2.052	2.136
XGlass lucido o opaco//Polished or matt XGlass		2.080	2.153	2.184	2.268
55,2					
Schiena//Back					
Vetro lucido o specchio*//Polished glass or mirror*		1.967	2.039	2.052	2.136
Vetro opaco//Matt glass	GSS623	1.967	2.039	2.052	2.136
XGlass lucido o opaco//Polished or matt XGlass		2.080	2.153	2.184	2.268
55,2					
Schiena//Back					
Vetro lucido o specchio*//Polished glass or mirror*		1.967	2.039	2.052	2.136
Vetro opaco//Matt glass	GSS622	1.967	2.039	2.052	2.136
XGlass lucido o opaco//Polished or matt XGlass		2.080	2.153	2.184	2.268

* Specchio: disponibile nelle finiture naturale, fumè grigio o fumè bronzo.

* Mirror: available in the Naturale, Smoked grey or Smoked bronze finishes.

ILLUMINAZIONE PER CONTENITORI 36E8 GLASS//LIGHTING FOR 36E8 GLASS STORAGE UNITS

Descrizione//Description	Larghezza Width	Watt	Codice Code	Illuminazione LED LED lighting
Illuminazione LED 3.000°K Applicabile sopra e/o sotto. Alimentatore non incluso. <i>LED lighting 3.000°K</i> <i>Can be applied above and/or below.</i> <i>Power unit not included.</i> 	55,2	6,3	CU1610	126
	110,4	12,6	CU1625	191
	147,2	16,8	CU1635	235
Alimentatore 24V, 4 uscite Prevedere un alimentatore e un punto luce per ogni LED. Non sono predisposti passaggi di cavi. <i>Power unit 24V, 4 outputs</i> <i>Consider one power unit and one light point for each LED.</i> <i>Not set up for cables to pass through.</i> 	Watt		Codice Code	
	15		CU1715	57
	30		CU1703	102
	100		CU1710	197
	80 W a 110V per mercato USA 80 W with 110V for US market		CU1711	197
Radiocomando dimmer <i>Dimmer remote</i>	24V max 144W		CU1801	94



P. 24,8 36e8 GLASS HANGING UNITS

Contenitori a giorno in vetro. Struttura:

A: vetro extra-chiaro, **B:** vetro fumè grigio o vetro fumè bronzo

Glass open-fronted storage units. Structure:




A: extra-clear glass, **B:** Grey smoked glass or Bronze smoked glass

Altezza Height	Larghezza Width	36,8		55,2		73,6		92		110,4	
Struttura//Structure		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
55,2											
	Schiena//Back										
	Vetro lucido o specchio*//Polished glass or mirror*										
	Vetro opaco//Matt glass										
73,6											
	Schiena//Back										
	Vetro lucido o specchio*//Polished glass or mirror*										
	Vetro opaco//Matt glass										
110,4											
	Schiena//Back										
	Vetro lucido o specchio*//Polished glass or mirror*										
	Vetro opaco//Matt glass										
110,4											
	Schiena//Back										
	Vetro lucido o specchio*//Polished glass or mirror*										
	Vetro opaco//Matt glass										
110,4											
	Schiena//Back										
	Vetro lucido o specchio*//Polished glass or mirror*										
	Vetro opaco//Matt glass										
110,4											
	Schiena//Back										
	Vetro lucido o specchio*//Polished glass or mirror*										
	Vetro opaco//Matt glass										
110,4											
	Schiena//Back										
	Vetro lucido o specchio*//Polished glass or mirror*										
	Vetro opaco//Matt glass										
110,4											
	Schiena//Back										
	Vetro lucido o specchio*//Polished glass or mirror*										
	Vetro opaco//Matt glass										
110,4											
	Schiena//Back										
	Vetro lucido o specchio*//Polished glass or mirror*										
	Vetro opaco//Matt glass										

* Specchio: disponibile nelle finiture naturale, fumè grigio o fumè bronzo.

* Mirror: available in the Naturale, Smoked grey or Smoked bronze finishes.

ILLUMINAZIONE PER CONTENITORI 36E8 GLASS//LIGHTING FOR 36E8 GLASS STORAGE UNITS

Descrizione//Description	Larghezza Width	Watt	Codice Code	Illuminazione LED LED lighting
Illuminazione LED 3.000°K Applicabile sopra e/o sotto. Alimentatore non incluso. LED lighting 3.000°K Can be applied above and/or below. Power unit not included.  	36,8	4,2	CU1605	121
	55,2	6,3	CU1610	126
	73,6	8,4	CU1615	147
	92	10,5	CU1620	168
	110,4	12,6	CU1625	191
	147,2	16,8	CU1635	235
Alimentatore 24V, 4 uscite Prevedere un alimentatore e un punto luce per ogni LED. Non sono predisposti passaggi di cavi. Power unit 24V, 4 outputs Consider one power unit and one light point for each LED. Not set up for cables to pass through. 	Watt		Codice Code	
	15		CU1715	57
	30		CU1703	102
	100		CU1710	197
	80 W a 110V per mercato USA 80 W with 110V for US market		CU1711	197
Radiocomando dimmer Dimmer remote	24V max 144W		CU1801	94

** Illuminazione non disponibile per mercato USA

** Lighting not available for the American market










P. 38,4 36e8 GLASS HANGING UNITS

Contenitori a giorno in vetro. Struttura:

A: vetro extra-chiaro, B: vetro fumè grigio o vetro fumè bronzo


Glass open-fronted storage units. Structure:

A: extra-clear glass, B: Grey smoked glass or Bronze smoked glass



Altezza Height	Larghezza Width	36,8		55,2		73,6	
Struttura//Structure		A	B	A	B	A	B
36,8							
Schiena//Back							
Vetro lucido o specchio*/Polished glass or mirror*		914	1.011	977	1.074	1.040	1.127
Vetro opaco//Matt glass	GSD801	922	1.020	986	1.085	1.051	1.139
XGlass lucido o opaco//Polished or matt XGlass		976	1.071	1.061	1.160	1.148	1.236
55,2							
Schiena//Back							
Vetro lucido o specchio*/Polished glass or mirror*		1.067	1.175	1.150	1.264	1.323	1.452
Vetro opaco//Matt glass	GSC106	1.077	1.185	1.165	1.278	1.343	1.472
XGlass lucido o opaco//Polished or matt XGlass		1.147	1.252	1.271	1.382	1.484	1.613
73,6							
Schiena//Back							
Vetro lucido o specchio*/Polished glass or mirror*		1.186	1.305	1.278	1.404	1.470	1.613
Vetro opaco//Matt glass	GSC101	1.197	1.316	1.294	1.421	1.491	1.635
XGlass lucido o opaco//Polished or matt XGlass		1.274	1.392	1.412	1.536	1.649	1.792
110,4							
Schiena//Back							
Vetro lucido o specchio*/Polished glass or mirror*		1.506	1.656	1.731	1.901		
Vetro opaco//Matt glass	GSC102	1.523	1.673	1.757	1.927		
XGlass lucido o opaco//Polished or matt XGlass		1.636	1.787	1.933	2.103		

* Specchio: disponibile nelle finiture naturale, fumè grigio o fumè bronzo.


* Mirror: available in the Naturale, Smoked grey or Smoked bronze finishes.

92			110,4			147,2		
A		B	A		B	A		B
								
GSD804	1.134	1.221	GSD805	1.217	1.303	GSD806	1.406	1.557
	1.147	1.236		1.232	1.320		1.433	1.582
	1.268	1.356		1.380	1.467		1.629	1.777

ILLUMINAZIONE PER CONTENITORI 36E8 GLASS//LIGHTING FOR 36E8 GLASS STORAGE UNITS

Descrizione//Description	Larghezza Width	Watt	Codice Code	Illuminazione LED LED lighting
Illuminazione LED 3.000°K Applicabile sopra e/o sotto. Alimentatore non incluso. <i>LED lighting 3.000°K</i> <i>Can be applied above and/or below.</i> <i>Power unit not included.</i> 				
	36,8	4,2	CU1605	121
	55,2	6,3	CU1610	126
	73,6	8,4	CU1615	147
	92	10,5	CU1620	168
	110,4	12,6	CU1625	191
147,2	16,8	CU1635	235	
Alimentatore 24V, 4 uscite Prevedere un alimentatore e un punto luce per ogni LED. Non sono predisposti passaggi di cavi. <i>Power unit 24V, 4 outputs</i> <i>Consider one power unit and one light point for each LED.</i> <i>Not set up for cables to pass through.</i> 		15	CU1715	57
		30	CU1703	102
		100	CU1710	197
	80 W a 110V per mercato USA 80 W with 110V for US market	CU1711	197	
Radiocomando dimmer <i>Dimmer remote</i>	24V max 144W	CU1801	94	

PASSACAVI RETTANGOLARE//RECTANGULAR CABLEWAY


Descrizione//Description	Larghezza Width	Profondità Depth	Codice Code	Alluminio Aluminium
Passacavi rettangolare (foro su top) <i>Rectangular cableway (hole in top)</i> 				
Non è previsto il passaggio cavi per contenitore con cassetti o cestone. <i>There is no cableway for storage units with drawers or baskets.</i>	18	5	TER031	87

Passacavi non posizionabile sopra divisori interni.//Cableways cannot be placed on top of internal partitions.

RIPETITORE IR//IR REPEATER



Il ricevitore e il ripetitore IR (infrarossi) permettono il funzionamento degli apparecchi elettronici (lettore dvd, decoder, impianto hi fi) senza dover tenere aperta l'anta del contenitore.
 The IR (infrared) receiver and repeater allow the operation of electronic equipment (DVD player, decoder, hi fi) without having to hold the door of the storage unit open.

Ripetitore IR con supporto in appoggio su top IR repeater with support resting on top




Trasmette tutti i segnali con una frequenza da 20 a 60 KHz
 Transmits all signals at a frequency of between 20 and 60 KHz

È possibile farlo funzionare anche su due vani con un trasmettitore aggiuntivo da acquistare a parte.
 Can also be made to work on two compartments using an additional transmitter to be purchased separately.

Descrizione//Description	Codice Code	Kit Kit
Ripetitore IR <i>IR Repeater</i> 		
Non è previsto il passaggio cavi per contenitore con cassetti o cestone. <i>There is no cableway for storage units with drawers or baskets.</i>	TER0070	188
Trasmettitore <i>Transmitter</i> 	Codice Code	Kit Kit
	TER0071	31

* **Specchio:** disponibile nelle finiture naturale, fumè grigio o fumè bronzo.
* *Mirror: available in the Naturale, Smoked grey or Smoked bronze finishes.*

1377B

*** MAGGIORAZIONE PER FASCE MISTE**
Fascia S

da vetro lucido\opaco a XGlass + 51 euro (H 64,8),
65 euro (H 92,4), 91 euro (H 129,2)

Fascia L

da vetro lucido\opaco a XGlass + 126 euro (H 64,8),
160 euro (H 92,4), 223 euro (H 129,2)
da vetro lucido\opaco a Vetrinetta con led + 347 euro
(H 64,8), 439 euro (H 92,4), 537 euro (H 129,2)

Top

da vetro lucido\opaco a XGlass + 161 euro al metro
lineare (H 64,8), 161 euro al metro lineare (H 92,4),
161 euro al metro lineare (H 129,2)

*** SURCHARGE FOR MIXED PANELS**
Panel S

from polished/matt glass to XGlass + 51 euro (H 64,8),
65 euro (H 92,4), 91 euro (H 129,2)

Panel L

from polished/matt glass to XGlass + 126 euro (H 64,8),
160 euro (H 92,4), 223 euro (H 129,2)
from polished/matt glass to display cabinet with
LED + 347 euro (H 64,8), 439 euro (H 92,4),
537 euro (H 129,2)

Top

from polished/matt glass to XGlass + 161 euro per
linear metre (H 64,8), 161 euro per linear metre (H
92,4), 161 euro per linear metre (H 129,2)

**** MAGGIORAZIONE PER FASCE MISTE**
Fascia L

da XGlass a Vetrinetta con led + 221 euro (H 64,8),
279 (H 92,4), 314 euro (H 129,2)

SURCHARGE FOR MIXED PANELS
**** Panel L**

from XGlass to display cabinet with LED + 221 euro
(H 64,8), 279 euro (H 92,4), 314 euro (H 129,2)

Indicare: colori fasce e top, finiture lucide o opache.

La vetrinetta è disponibile solo in vetro fumè bronzo.

La vetrinetta include sempre un LED interno senza interruttore, alimentatore incluso.

Prevedere fondo di finitura.







Please specify: colour for panels and tops, polished or matt finish.

The display cabinet is only available in bronze smoked glass.

The display cabinet always includes an internal LED light without a switch. Power unit included.



Finishing bottom required.

Descrizione/Description	Larghezza Width	Altezza Height	Profondità Depth	Codice Code	Vetro lucido o opaco* Polished or matt glass*	XGlass**
	71,8	64,8	40,6	NS3031	1.479	2.100
		92,4	40,6	NS3001	1.802	2.200
		129,2	40,6	NS3012	2.112	3.125
	92,8	64,8	40,6	NS3032	1.694	2.403
		92,4	40,6	NS3002	2.062	2.563
		129,2	40,6	NS3013	2.413	3.555
	115,8	64,8	40,6	NS3033	1.941	2.741
		92,4	40,6	NS3003	2.369	2.975
		129,2	40,6	NS3014	2.778	4.054
	142,8	64,8	40,6	NS3034	2.632	3.662
		92,4	40,6	NS3004	3.214	3.738
		129,2	40,6	NS3015	3.795	5.442
	163,8	64,8	40,6	NS3035	2.848	3.966
		92,4	40,6	NS3005	3.474	4.101
		129,2	40,6	NS3016	4.096	5.873

Descrizione / Description	Larghezza Width	Altezza Height	Profondità Depth	Codice Code	Vetro lucido o opaco* Polished or matt glass*	XGlass**
	184,8	64,8	40,6	NS3036	3.063	4.269
		92,4	40,6	NS3006	3.734	4.464
		129,2	40,6	NS3017	4.396	6.302
	207,8	64,8	40,6	NS3037	3.309	4.607
		92,4	40,6	NS3007	4.040	4.877
		129,2	40,6	NS3018	4.761	6.802
	230,8	64,8	40,6	NS3038	3.556	4.945
		92,4	40,6	NS3008	4.347	5.288
		129,2	40,6	NS3019	5.127	7.300
	255,8	64,8	40,6	NS3039	4.216	5.831
		92,4	40,6	NS3009	5.145	6.001
		129,2	40,6	NS3020	6.078	8.620
	276,8	64,8	40,6	NS3040	4.431	6.135
		92,4	40,6	NS3010	5.405	6.364
		129,2	40,6	NS3021	6.378	9.050
	299,8	64,8	40,6	NS3041	4.678	6.473
		92,4	40,6	NS3011	5.712	6.777
		129,2	40,6	NS3022	6.744	9.548

N.O.W. HANGING UNITS - OPTIONAL//OPTIONALS


Fondo di finitura Finishing bottom



I fondi di finitura seguono la suddivisione dei vani.
Consigliato fondo di finitura per tutti i pensili visibili da sotto con montaggio da terra H ≥ 76 cm.

Finishing bottoms follow the same subdivision as the compartments.
Finishing bottom recommended for all wall units visible from underneath with floor assembly H ≥ 76 cm.

Larghezza Width	Altezza Height	Profondità Depth	Codice Code	Vetro lucido o opaco Polished or matt glass	XGlass
71,8	4	40,6	NSF001	177	320
92,8	4	40,6	NSF002	205	390
115,8	4	40,6	NSF003	236	467
142,8	4	40,6	NSF004	353	640
163,8	4	40,6	NSF005	381	709
184,8	4	40,6	NSF006	409	780
207,8	4	40,6	NSF007	440	857
230,8	4	40,6	NSF008	471	934
255,8	4	40,6	NSF009	584	1.099
276,8	4	40,6	NSF010	613	1.170
299,8	4	40,6	NSF011	644	1.247



Indicare un unico colore per struttura e frontali, finitura lucida o opaca.
Optional: illuminazione LED interna.

Please specify one colour for the structure and fronts, in a polished or matt finish.
Optional: internal LED lighting.

	Altezza Height	Profondità Depth	Larghezza Width	Codice Code	Vetro lucido Polished glass	Vetro opaco Matt glass	XGlass lucido o opaco Polished or matt XGlass
	74	32	37,6	MHU001	1.015	1.015	1.226
			56	MHU002	1.078	1.078	1.369
	110,8	32	37,6	MHU003	1.271	1.271	1.615
			56	MHU004	1.358	1.358	1.810
	147,6	32	37,6	MHU005	1.497	1.497	1.978
			56	MHU006	1.609	1.609	2.225

Frontali con apertura push-pull//Fronts with push-pull opening


PUNTO STORAGE

Indicare colore A e B.

Colore B finitura specchio: naturale, fumè grigio o fumè bronzo.

Please indicate colour A and B.

Mirror finish colour **B**: Naturale, smoked grey or smoked bronze glass.




	Altezza Height	Larghezza Width	Profondità Depth	Codice Code	Specchio Mirror	Vetro lucido Polished glass	Vetro opaco Matt glass	XGlass lucido o opaco Polished or matt XGlass
	44	68	20	PNT006	747	784	868	1.064

Indicare colore A e B.

Colore B finitura specchio: naturale, fumè grigio o fumè bronzo.

Please indicate colour A and B.


Mirror finish colour **B**: Naturale, smoked grey or smoked bronze glass.



	Altezza Height	Larghezza Width	Profondità Depth	Codice Code	Specchio Mirror	Vetro lucido Polished glass	Vetro opaco Matt glass	XGlass lucido o opaco Polished or matt XGlass
	66	99	28	PNT010	964	1.041	1.218	1.630

Illuminazione LED da incasso 4000°K (200-240 V) completo di alimentatore. Senza interruttore.

Built-in LED lighting 4000°K (200-240 V) with power supply. No switch supplied.






Per PUNTO CIRCOLARE Ø 68 e Ø 99


For Ø 68 e Ø 99 ROUND PUNTO

	Kit	Larghezza Width	Potenza Power	Codice Code	LED
	Kit 1 LED Kit 1 LED	37,2	4 Watt	CU0641	243
	Kit 2 LED Kit 2 LED	37,2	4 Watt	CU0640	392
	Kit 1 LED Kit 1 LED	50	6 Watt	CU0643	268
	Kit 2 LED Kit 2 LED	50	6 Watt	CU0642	444


Mensole *Shelves*


AIR_SHELF	92
CARTESIO_SHELF	95
DUB_SHELF	96
GLASSERIE_SHELF	98

Descrizione//Description	Profondità Depth	Larghezza Width	Codice Code	Wildwood		
Mensola sospesa - 2 facce <i>Floating shelf - 2 finished sides</i>  Vista superiore Top View Vista inferiore - con doghe in Wildwood Bottom View - slats in Wildwood	27					
		55,2	AIW402	667		
		73,6	AIW403	743		
		92	AIW404	834		
		110,4	AIW405	919		
		147,2	AIW406	1.153		
		184	AIW407	1.306		
		220,8	AIW408	1.506		
		257,6	AIW409	1.667		
	294,4	AIW410	1.837			
			Maggiorazione Extra Cost			
Maggiorazione per taglio in larghezza Surcharge for cutting in width				+23%		
Fori grezzi incasso//Built-in rough holes			RID251	129		
Mensola sospesa - 1 faccia <i>Floating shelf - 1 finished side</i>  Vista superiore Top View H < 70 cm H < 70 cm Vista inferiore - con pannello tinto non a vista Bottom View - with lacquered non visible panel	40,6					
		55,2	AIW442	680		
		73,6	AIW443	749		
		92	AIW444	850		
		110,4	AIW445	934		
		147,2	AIW446	1.169		
		184	AIW447	1.322		
		220,8	AIW448	1.523		
		257,6	AIW449	1.683		
	294,4	AIW450	1.851			
			Maggiorazione Extra Cost			
Maggiorazione per taglio in larghezza Surcharge for cutting in width				+23%		
Maggiorazione per taglio in profondità Surcharge for cutting in depth				+23%		
Fori grezzi incasso//Built-in rough holes			RID251	129		
Illuminazione LED 3.000 °K Applicabile solo sotto. Alimentatore non incluso. <i>LED lighting 3.000 °K</i> <i>Can only be applied below.</i> <i>Power unit not included.</i> 		Larghezza Width	Watt	Codice Code	Illuminazione LED LED lighting	
	55,2		6,3	RD0300	111	
	73,6		8,4	RD0305	131	
	92		10,5	RD0310	150	
	110,4		12,6	RD0315	170	
	147,2		16,8	RD0320	189	
	184		21	RD0330	245	
	220,8		25,2	RD0335	283	
	257,6		29,4	RD0340	321	
294,4		33,6	RD0345	359		
Alimentatore 24V, 4 uscite Prevedere un alimentatore e un punto luce per ogni LED. Non sono predisposti passaggi di cavi. <i>Power unit 24V, 4 outputs</i> <i>Consider one power unit and one light point for each LED.</i> <i>Not set up for cables to pass through.</i>	Watt			Codice Code	Alimentatore Power supply	
	15			CU1715	57	
	30			CU1703	102	
	100			CU1710	197	
	80 W a 110V per mercato USA 80 W with 110V for US market			CU1711	197	
Radiocomando dimmer opzionale <i>Optional dimmer remote control</i>	24V max 144 W			CU1801	94	



Descrizione//Description	Profondità Depth	Larghezza Width	Codice Code	Vetro lucido Polished glass	Vetro opaco Matt glass	XGlass
Mensola sospesa - 1 faccia <i>Floating shelf - 1 finished side</i>  Vista superiore <i>Top View</i> Pannello inferiore laccato. Per XGlass il colore abbinato è quello consigliato (vedi pag. 9). <i>Lacquered lower panel. For XGlass, the chosen colour is the recommended one (see page. 9).</i>	27	110,4	SH0503	406	436	555
		147,2	SH0504	506	547	706
		184	SH0505	608	658	856
		220,8	SH0506	696	755	991
	Maggiorazione Extra Cost					
	Maggiorazione per taglio in larghezza Surcharge for cutting in width			+23%		
	Fori grezzi incasso//Built-in rough holes		RID251	129		

OPTIONAL//OPTIONALS


Descrizione//Description	Larghezza Width	Codice Code	Illuminazione LED LED lighting
Illuminazione LED 3.000 °K Applicabile solo sotto. Alimentatore non incluso. <i>LED lighting 3.000 °K</i> <i>Can only be applied below.</i> <i>Power unit not included.</i> 	110,4	RD0315	170
	147,2	RD0325	208
	184	RD0330	245
	220,8	RD0335	283
Alimentatore 24V, 4 uscite Prevedere un alimentatore e un punto luce per ogni LED. Non sono predisposti passaggi di cavi. <i>Power unit 24V, 4 outputs</i> <i>Consider one power unit and one light point for each LED.</i> <i>Not set up for cables to pass through.</i>	Watt	Codice Code	Alimentatore Power supply
	15	CU1715	57
	30	CU1703	102
	100	CU1710	197
	80 W a 110V per mercato USA 80 W with 110V for US market	CU1711	197
Radiocomando dimmer opzionale <i>Optional dimmer remote control</i>	24V max 144 W	CU1801	94





Descrizione//Description	Profondità Depth	Larghezza Width	Codice Code	Vetro lucido Polished glass	Vetro opaco Matt glass	XGlass
Mensola sospesa - 1 faccia <i>Floating shelf - 1 finished side</i> Vista superiore <i>Top View</i> 						
	40,6	184	SH0525	1.241	1.311	1.617
		220,8	SH0526	1.378	1.463	1.829
		257,6	SH0527	1.609	1.708	2.133
		294,4	SH0528	1.788	1.901	2.386
				Maggiorazione Extra Cost		
				Maggiorazione per taglio in larghezza Surcharge for cutting in width		
				+23%		
				Maggiorazione per taglio in profondità Surcharge for cutting in depth		
				+23%		
			Fori grezzi incasso//Built-in rough holes	RID251	129	
Pannello inferiore in nobilitato pomice. Lower panel in Pomice melamine.						




OPTIONAL//OPTIONALS

Descrizione//Description	Larghezza Width	Codice Code	Illuminazione LED LED lighting
Illuminazione LED 3.000 °K Applicabile solo sotto. Alimentatore non incluso. <i>LED lighting 3.000 °K</i> <i>Can only be applied below.</i> <i>Power unit not included.</i> 			
	184	RD0330	245
	220,8	RD0335	283
	257,6	RD0340	321
	294,4	RD0345	359
Alimentatore 24V, 4 uscite Prevedere un alimentatore e un punto luce per ogni LED. Non sono predisposti passaggi di cavi. <i>Power unit 24V, 4 outputs</i> <i>Consider one power unit and one light point for each LED.</i> <i>Not set up for cables to pass through.</i>	Watt	Codice Code	Alimentatore Power supply
	15	CU1715	57
	30	CU1703	102
	100	CU1710	197
	80 W a 110V per mercato USA 80 W with 110V for US market	CU1711	197
Radiocomando dimmer opzionale <i>Optional dimmer remote control</i>	24V max 144 W	CU1801	94
Passacavi in vetro integrato al top <i>Glass cableway built into the top</i> 	Larghezza Width	Profondità Depth	Codice Code
	20,5	7	D21006
			110

ATTENZIONE: indicare la posizione del passacavi al momento dell'ordine.
Passacavi non posizionabile sopra divisori interni.
IMPORTANT: indicate the position of the cableway when placing the order.
Cableways cannot be placed on top of internal partitions.



Descrizione//Description	Profondità Depth	Larghezza Width	Codice Code	Vetro lucido Polished glass	XGlass
Mensola Cartesio <i>Cartesio shelf</i>  Indicare: A- colore Lago o XGlass B- sempre vetro extra-chiaro Il verso (destra o sinistra) della mensola <i>Please specify:</i> A- Lago colour or XGlass B- always extra-clear glass Left-hand or right-hand shelf	24,8	110,4	SH0301	1.566	1.638
		147,2	SH0302	1.704	1.793
		184	SH0303	1.848	1.957
		220,8	SH0304	2.007	2.136
Mensola Cartesio <i>Cartesio shelf</i>  Indicare: A- sempre laccato nero B- vetro fumè grigio o fumè bronzo Il verso (destra o sinistra) della mensola <i>Please specify:</i> A- always Nero lacquer B- Smoked Grey or Smoked Bronze glass Left-hand or right-hand shelf	24,8	110,4	SH0305	1.620	
		147,2	SH0306	1.783	
		184	SH0307	1.952	
		220,8	SH0308	2.142	
Illuminazione LED 3.000 °K Applicabile sopra o sotto. Il LED si applica al pannello strutturale. Alimentatore non incluso. <i>LED lighting 3.000 °K</i> <i>Can be applied above or below.</i> <i>The LED is applied to the structural panel.</i> <i>Power unit not included.</i> 		Larghezza Width	Watt	Codice Code	Illuminazione LED LED lighting
		110,4	12,6	CU1940	152
		147,2	16,8	CU1945	173
		184	21	CU1950	193
		220,8	25,2	CU1955	213
Alimentatore 24V, 4 uscite Prevedere un alimentatore e un punto luce per ogni LED. Non sono predisposti passaggi di cavi. <i>Power unit 24V, 4 outputs</i> <i>Consider one power unit and one light point for each LED.</i> <i>Not set up for cables to pass through.</i> 		Watt	Codice Code	Alimentatore Power supply	
		15	CU1715	57	
		30	CU1703	102	
		100	CU1710	197	
		80 W a 110V per mercato USA 80 W with 110V for US market	CU1711	197	
Radiocomando dimmer opzionale <i>Optional dimmer remote control</i>		24V max 144 W	CU1801	94	

Descrizione//Description	Profondità Depth	Larghezza Width	Codice Code	Vetro lucido Polished glass	Vetro opaco Matt glass	XGlass
Mensola Dub <i>Dub shelf</i>  Indicare: A- colore interno laccato B- colore bordi vetro Please specify: A- lacquered internal colour B- glass edge colour						
	27	55,2*	SH0101	580	603	638
		73,6*	SH0102	588	612	652
		92*	SH0103	627	651	698
		110,4*	SH0104	642	667	718
		147,2	SH0105	696	719	784
		184	SH0106	748	772	849
		220,8	SH0107	774	800	888
Illuminazione LED 3.000 °K Applicabile solo sotto. Alimentatore non incluso. LED lighting 3.000 °K Can only be applied below. Power unit not included. 		Larghezza Width	Watt	Codice Code	Illuminazione LED LED lighting	
		55,2*	6,3	CU1905	126	
Alimentatore 24V, 4 uscite Prevedere un alimentatore e un punto luce per ogni LED. Non sono predisposti passaggi di cavi. Power unit 24V, 4 outputs Consider one power unit and one light point for each LED. Not set up for cables to pass through. 		Watt		Codice Code	Alimentatore Power supply	
Radiocomando dimmer opzionale Optional dimmer remote control						
		24V max 144 W		CU1801	94	

* Illuminazione non disponibile per mercato USA

* Lighting not available for the American market