

Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería en Computación

Asignatura: Lenguaje de Marcado y Estilo Web.

Ciclo / Grupo: 02 – 2025 / G01T

PROYECTO DE CATEDRA - FINAL

Sitio Web – Lenguaje de Marcado y Estilo Web Tema: La Guerra Civil de El Salvador

Docente: Ing. Aida Quintanilla

Elaborado por:

Anaya Brizuela, Bryan Ernesto AB250136

Ever Gabriel Cabezas Alfaro CA240297

Miranda Cuéllar, Concepción Getsemaní MC250288

Fecha de Entrega: Miércoles 8 de Octubre de 2025.


√Uso de Multimedia (video y audio).

Aquí implementamos video y audio para el uso de multimedia. <div style="text-align: center;">
 <video src="video/Las fuerzas especiales.mp4" controls></video> Guerra Civil de El Salvador - El Salvador Civil War '89 <audio style="width: 50%;" src="audio/Guerra Civil de El Salvador - El Salvador Civil War _89(MP3_160K).mp3" controls Video característico del país: 0:00 / 0:35 1 83 Guerra Civil de El Salvador - El Salvador Civil War '89 ▶ 0:03 / 2:48 •

√Uso de animaciones. √Uso de transformaciones.

Una de las varias animaciones y transformaciones las usamos para las 3 imágenes de la parte de creadores.

```
ection class="contenido">
     <h2 class="text-center mb-4">Creadores del Sitio</h2>
  <thead class="table-dark">
           Nombre
           /th
          Ing. Getsemaní Cuéllar
          <img src="img/mario.webp" alt="icono Getse" style="width: 30px;"><img src="img/getse.jpg" alt="Getsemaní Cuéllar" style="width: 150px; border-radius: 15px;">
           Don Bryan Anaya
           <img src="img/marco.gif" alt="icono Bryan" style="width: 30px;">
           <img src="img/bryan.jpg" alt="Bryan Anaya" style="width: 150px; border-radius: 15px;">
           Ever Cabezas
           <img src="img/Imagen de WhatsApp 2025-08-21 a las 16.34.11_11620ffe.jpg" alt="icono Ever" style="width: 30px;">
           <img src="img/Ever.jpg" alt="Ever Cabezas" style="width: 150px; border-radius: 15px;">
.table img {
      transition: transform 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease;
     border-radius: 10px;
.table img:hover {
     transform: scale(1.1);
     box-shadow: 0 4px 12px \Boxrgba(0, 0, 0, 0.3);
```




√Uso de tablas.

Usamos tablas para la sección de creadores también, así que se vea más ordenado.

```
<h2 class="text-center mb-4">Creadores del Sitio</h2>
<thead class="table-dark">
         Nombre
         Foto
         Ing. Getsemaní Cuéllar
         <img src="img/mario.webp" alt="icono Getse" style="width: 30px;">
         <img src="img/getse.jpeg" alt="Getsemaní Cuéllar" style="width: 150px; border-radius: 15p:</pre>
         Don Bryan Anaya
         <img src="img/marco.gif" alt="icono Bryan" style="width: 30px;">
         <img src="img/bryan.jpg" alt="Bryan Anaya" style="width: 150px; border-radius: 15px;"></te
         Ever Cabezas
         <img src="img/Imagen de WhatsApp 2025-08-21 a las 16.34.11_11620ffe.jpg" alt="icono Ever"
         <img src="img/Ever.jpg" alt="Ever Cabezas" style="width: 150px; border-radius: 15px;"></ta>
```

```
font-weight: bold;
    color: ■#002b5c;
   margin-bottom: 30px;
   border-collapse: collapse;
.table {
   background-color: ■white;
   border-radius: 10px;
   overflow: hidden;
   box-shadow: 0 4px 15px \( \text{lrgba}(0, 0, 0, 0.1); \)
   background-color: □#002b5c;
   color: ■white;
    font-size: 1.1rem;
   vertical-align: middle;
   padding: 15px;
   color: □aliceblue;
    font-weight: bold;
   border: 5px solid □#002b5c;
   background-color: ■#002b5c;
   background-color: ■#355269;
```



√Carrusel de imágenes.

Acá diseñamos el carrusel con 17 imágenes nada más.

```
<div class="container py-5">
     <h2 class="text-center mb-4">Carrusel de 17 Imágenes</h2>
     <div id="carruselImagenes" class="carousel slide" data-bs-ride="carousel">
               <button type="button" data-bs-target="#carruselImagenes" data-bs-slide-to="0" class="active"</pre>
                <button type="button" data-bs-target="#carruselImagenes" data-bs-slide-to="1"></button>
               <button type="button" data-bs-target="#carruselImagenes" data-bs-slide-to="2"></button>
<button type="button" data-bs-target="#carruselImagenes" data-bs-slide-to="2"></button>
<button type="button" data-bs-target="#carruselImagenes" data-bs-slide-to="3"></button>
<button type="button" data-bs-target="#carruselImagenes" data-bs-slide-to="4"></button>
               <button type="button" data-bs-target="#carruselImagenes" data-bs-slide-to="5"></button>
               <button type="button" data-bs-target="#carruselImagenes" data-bs-slide-to="6"></button>
               <button type="button" data-bs-target="#carruselImagenes" data-bs-slide-to="7"></button>
               <button type="button" data-bs-target="#carruselImagenes" data-bs-slide-to="8"></button>
               <button type="button" data-bs-target="#carruselImagenes" data-bs-slide-to="9"></button>
               <button type="button" data-bs-target="#carruselImagenes" data-bs-slide-to="10"></button>
                <button type="button" data-bs-target="#carruselImagenes" data-bs-slide-to="11"></button>
                <button type="button" data-bs-target="#carruselImagenes" data-bs-slide-to="12"></button>
               <button type="button" data-bs-target="#carruselImagenes" data-bs-slide-to="13"></button>
<button type="button" data-bs-target="#carruselImagenes" data-bs-slide-to="14"></button>
<button type="button" data-bs-target="#carruselImagenes" data-bs-slide-to="15"></button>
<button type="button" data-bs-target="#carruselImagenes" data-bs-slide-to="15"></button>
<button type="button" data-bs-target="#carruselImagenes" data-bs-slide-to="16"></button>
          <div class="carousel-inner">
                <div class="carousel-item active">
                     <img src="imgaleria/guerraaa.webp" class="d-block w-100 img-borde-azul" alt="Imagen 1">
                <div class="carousel-item">
```

```
.carousel-item img {
   height: 500px;
   object-fit: cover;
   border-radius: 20px;
   box-shadow: 0 4px 15px \( \text{lrgba}(0, 0, 0, 0.2); \)
.carousel-inner {
   border-radius: 20px;
   overflow: hidden;
.carousel-control-prev-icon,
.carousel-control-next-icon {
   background-color: \square rgba(0, 0, 0, 0.5);
   border-radius: 50%;
.carousel-indicators [data-bs-target] {
   background-color: □#333;
.img-borde-azul {
   border: 5px solid □blue;
   border-radius: 15px;
```





√Uso de Bootstrap.

También usamos para el carrusel Bootstrap.

```
<link rel="stylesheet" href="css/pc.css">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" href="css/multinivel.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/linea.css">
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
   /titleNla Guerra Civil de El Salvador//title
<div class="container py-5">
   <h2 class="text-center mb-4">Carrusel de 17 Imágenes</h2>
   <div id="carruselImagenes" class="carousel slide" data-bs-ride="carousel">
       <div class="carousel-indicators">
           <button type="button" data-bs-target="#carruselImagenes" data-bs-slide-to="0" class="active"</pre>
               aria-current="true"></button>
           <button type="button" data-bs-target="#carruselImagenes" data-bs-slide-to="1"></button>
           <button type="button" data-bs-target="#carruselImagenes" data-bs-slide-to="2"></button>
           <button type="button" data-bs-target="#carruselImagenes" data-bs-slide-to="3"></button>
           <button type="button" data-bs-target="#carruselImagenes" data-bs-slide-to="4"></button>
           <button type="button" data-bs-target="#carruselImagenes" data-bs-slide-to="5"></button>
           <button type="button" data-bs-target="#carruselImagenes" data-bs-slide-to="6"></button>
           <button type="button" data-bs-target="#carruselImagenes" data-bs-slide-to="7"></button>
           <button type="button" data-bs-target="#carruselImagenes" data-bs-slide-to="8"></button>
           <button type="button" data-bs-target="#carruselImagenes" data-bs-slide-to="9"></button>
           <button type="button" data-bs-target="#carruselImagenes" data-bs-slide-to="10"></button>
           <button type="button" data-bs-target="#carruselImagenes" data-bs-slide-to="11"></button>
           <button type="button" data-bs-target="#carruselImagenes" data-bs-slide-to="12"></button>
           <button type="button" data-bs-target="#carruselImagenes" data-bs-slide-to="13"></button>
           <button type="button" data-bs-target="#carruselImagenes" data-bs-slide-to="14"></button>
           <button type="button" data-bs-target="#carruselImagenes" data-bs-slide-to="15"></button>
           <button type="button" data-bs-target="#carruselImagenes" data-bs-slide-to="16"></button>
       <div class="carousel-inner">
           <div class="carousel-item active">
               <img src="imgaleria/guerraaa.webp" class="d-block w-100 img-borde-azul" alt="Imagen 1">
           </div>
.carousel-inner>.item>a>img,
.carousel-inner>.item>img,
.img-responsive,
.thumbnail a>img,
.thumbnail>img {
      display: block;
      max-width: 100%;
      height: auto
```



√Comportamiento responsivo del sitio web.

Y como ejemplo del comportamiento responsivo, así se ve en modo teléfono.



¿Qué fue la Guerra Civil?

La Guerra Civil Salvadoreña fue un conflicto armado interno que duró 12 años enfrentando al gobierno y a la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).




Panorama General del

√En el formulario agregar lo siguiente: checkbox, radio, submit y datetime-local.

Y por último agregamos el formularios con lo requerido.

```
<div class="row g-4">
        <form method="get" action="post.html">
            <h2 class="fw-bold mb-4">Contáctanos</h2>
            <input type="text" class="form-control mb-3" placeholder="Nombre completo" required>
            <input type="email" class="form-control mb-3" placeholder="Correo electrónico" require</pre>
                <option selected disabled value="">Selectiona un asunto
                <option value="1">Consulta</option>
<option value="2">Comentario</option>
                <option value="3">Colaboración</option>
            <textarea class="form-control mb-3" rows="4" placeholder="Mensaje" required></textare
            <input type="datetime-local" class="form-control" required>
            <div class="radio-genero mb-4">
                <label class="genero">Género:</label>
                <div class="opciones-genero">
                    <label><input type="radio" name="genero" value="masculino" required> Masculino
                    <label><input type="radio" name="genero" value="femenino" required> Femenino
            <div class="check-terminos">
                <label class="terminos">Acepto términos, condiciones y política de privacidad.
                <input type="checkbox" class="form-check-input" required>
            <br>
            <button type="submit" class="mb-5">Enviar Mensaje</button>
        </form>
    <div class="col-md-6 contacto">
        <h2 class="fw-bold mb-4">Redes Sociales</h2>
```

```
form {
    width: 90%;
    max-width: 920px;
    padding-left: 3%;
.formh2 {
    padding-bottom: 15px;
form input,
form select,
form textarea {
    width: 100%;
    padding: 12px;
    margin-bottom: 15px;
    border: 1px solid;
    border-radius: 6px;
    font-size: 1em;
    color: □black;
option {
    color: □black;
form button {
    background: □rgba(57, 89, 128, 0.5);
    color: □black;
    padding: 12px 15px;
    border-radius: 6px;
    cursor: pointer;
    font-size: 1em;
    border-color: white;
```



√La información del sitio web se encuentre en un PDF y se pueda descargar mediante un enlace de descarga de recurso.

Descarga nuestro pdf


√Alojar el sitio en un web hosting.

Las aplicaciones que se utilizaron fueron, Vercel y GitHub.


A Vercel



Luego la creación de un repositorio donde estarían nuestros archivos del proyecto.



Con Vercel importamos nuestro repositorio.



Luego lo importamos, cargan datos y nos da el dominio para ingresar a la página.

