

Brújula Cafe

Reto: construir y probar una aplicacion web de extremo a extremo

Repositorio publico	https://github.com/ZaqueoChivalan/-S10-Aplicaci-n-web-con-pruebas-E2E-en-Cypress
GitHub Actions exitoso	https://github.com/ZaqueoChivalan/-S10-Aplicaci-n-web-con-pruebas-E2E-en-Cypress/actions/runs/3628822855
Video - maximo 3 minutos	https://drive.google.com/file/d/13Ar5pxSNAJy8qdUdq7R5St7XbevJOAF/view?usp=sharing
Resultado local	3 specs, 3 passing, 0 failing

Resumen de implementacion

Sistema de pedidos para cafeteria con frontend estatico, API REST local en Node.js y persistencia en archivos JSON. La API ofrece productos, creacion de ordenes y reinicio de datos de prueba. La suite Cypress usa TypeScript, baseUrl, selectores accesibles y data-cy estable.

La preparacion de datos ocurre con `cy.request(POST /api/test/reset)` antes de cada prueba. No se usan esperas numericas. La prueba de fallo intercepta una sola solicitud 503 y luego deja que el reintento llegue a la API real.

Recorrido 1 - camino exitoso

BRÚJULA CAFÉ

Un buen día empieza aquí.

• Servicio activo

MENÚ DE HOY

Elige tus favoritos

3 opciones disponibles

10 disponibles

Espresso
Café intenso de origen local
\$2.50 Agregar

8 disponibles

Cappuccino
Espresso, leche vaporizada y espuma
\$3.75 Agregar

4 disponibles

Croissant
Hojaldre de mantequilla recién horneado
\$2.25 Agregar

Agotado

Sándwich vegetal
Pan artesanal, vegetales y queso crema
\$5.50 No disponible

TU PEDIDO

Resumen 0

Tu pedido está vacío.
Agrega algo delicioso del menú.

Total **\$0.00**

Confirmar pedido

¡Pedido confirmado! Identificador: ORD-B09B3D71. Total persistido: \$7.25.

Pruebas E2E con Cypress - Datos locales reiniciables

Se comprueba el identificador ORD-... y el total persistido de \$7.25.

Recorrido 2 - validacion

BRÚJULA CAFÉ

Un buen día empieza aquí.

Servicio activo

MENÚ DE HOY

Elige tus favoritos

3 opciones disponibles

12 disponibles

Espresso
Café intenso de origen local

\$2.50

Agregar

8 disponibles

Cappuccino
Espresso, leche vaporizada y espuma

\$3.75

Agregar

5 disponibles

Croissant
Hojaldre de mantequilla recién horneado

\$2.25

Agregar

Agotado

Sándwich vegetal
Pan artesanal, vegetales y queso crema

\$5.50

No disponible

TU PEDIDO

Resumen

0

Tu pedido está vacío.
Agrega algo delicioso del menú.

Total \$0.00

Confirmar pedido

Pruebas E2E con Cypress · Datos locales reiniciables

El pedido vacío mantiene el total en \$0.00 y el botón de confirmación deshabilitado.

Recorrido 3 - fallo controlado

BRÚJULA CAFÉ

Un buen día empieza aquí.

• Servicio activo

MENÚ DE HOY

Elige tus favoritos

3 opciones disponibles

12 disponibles

Espresso
Café intenso de origen local
\$2.50 Agregar

7 disponibles

Cappuccino
Espresso, leche vaporizada y espuma
\$3.75 Agregar

5 disponibles

Croissant
Hojaldre de mantequilla recién horneado
\$2.25 Agregar

Agotado

Sándwich vegetal
Pan artesanal, vegetales y queso crema
\$5.50 No disponible

TU PEDIDO

Resumen 0

Tu pedido está vacío.
Agrega algo delicioso del menú.

Total **\$0.00**

Confirmar pedido

¡Pedido confirmado! Identificador: ORD-DE8DCAE6. Total persistido: \$3.75.

Pruebas E2E con Cypress - Datos locales reiniciables

Se simula un 503, se conserva el carrito y el segundo intento confirma la orden.

Evidencia tecnica y guion del video

Camino exitoso: seleccionar Espresso y Croissant, aumentar Espresso a cantidad 2, confirmar y mostrar el identificador y total. En `cypress/e2e/01-camino-exitoso.cy.ts`, `cy.intercept()` usa el alias `@createOrder` para validar el cuerpo de la solicitud y la respuesta 201, y despues se verifica `GET /api/orders`.

Validacion: al iniciar el pedido esta vacio, el boton Confirmar pedido esta disabled y el intercept no recibe solicitudes POST. Fallo controlado: se simula un 503 con times: 1, se muestra el mensaje, se conserva el carrito y el siguiente click se recupera contra la API real.

Guion sugerido del video (maximo 3 minutos): 0:00 mostrar el menu; 0:30 ejecutar el camino exitoso; 1:20 explicar brevemente el alias de `cy.intercept()`; 1:50 mostrar el resumen verde de Cypress; 2:20 abrir la ejecucion exitosa de GitHub Actions.

La entrega incluye los enlaces publicos del repositorio, la ejecucion de CI y el video.