1. Para evitar la contaminación ambiental con residuos infectocontagiosos, como los procedentes de los análisis microbiológicos del servicio de laboratorio clínico, estos deben ser tratados en autoclave antes de eliminarse. ¿De quién es responsabilidad este tratamiento?
   A. Empresa operadora
   B. Área de limpieza
   C. Salud ambiental
   D. Laboratorio clínico

2. Con la intención de subir el nivel de categoría del centro de salud, de I-3 a I-4; la dirección solicita al laboratorio clínico requerir el equipamiento para garantizar los procedimientos mínimos. ¿Qué equipo debe considerar?
   A. Lector de elisa
   B. Destilador de agua
   C. Fotómetro digital
   D. Citómetro de flujo

3. Los archivos de la IPRESS permiten observar cambios en el predominio de las atenciones: de EDAs e IRAs en niños, hace 20 años; a diabetes e hipertensión arterial en adultos, ahora. ¿A qué tipo de transición corresponde este evento?
   A. Social
   B. Epidemiológica
   C. En salud
   D. Demográfica

4. Recién nacido atendido en un establecimiento de salud I-4, adquirió sífilis por vía transplacentaria. La institución lo excluye como caso de la notificación de IAAS porque el agente infeccioso …
   A. estuvo presente antes de la admisión.
   B. no presenta manifestaciones clínicas.
   C. fue adquirido durante el nacimiento.
   D. fue adquirido de novo.

5. En un EESS, el personal responsable de salud ambiental realiza supervisión inopinada a las áreas asistenciales; evaluando de manera especial la correcta segregación de residuos sólidos. Se identifica la presencia de tres contenedores medianos con bolsa de color rojo, amarillo y negro; según el orden mencionado. ¿Qué residuos descarta en cada contenedor?
   A. Biocontaminados - especiales - comunes
   B. Radioactivos - farmacéuticos - alimentos
   C. Químicos - hemoderivados - corrosivos
   D. Hemoderivados - comunes - especiales

6. En una Auditoria en Salud, se utilizan formatos de evaluaciones de la calidad en los cuales se registran datos del cumplimiento de requisitos y del proceso estándar en la atención al paciente. ¿Qué aspectos deben contener las conclusiones?
   A. Ámbito y metodología
   B. Objetivos y conformidades
   C. Calidad de atención y no conformidades
   D. Acciones correctivas y modificatorias de proceso

7. Un distrito ha sido clasificado recientemente en escenario epidemiológico II para dengue. Sin perjuicio de las actividades de control vectorial que corresponda, ¿cuál es la frecuencia de la vigilancia entomológica recomendada?
   A. Trimestral
   B. Semestral
   C. Mensual
   D. Semanal

8. La interculturalidad requiere ciertas condiciones de igualdad en las interacciones, que posibiliten diálogo eficaz del personal de salud con el público objetivo, este diálogo intercultural incluye actividades como …
   A. aplicar terapias alternativas en el centro de salud.
   B. el aprendizaje del idioma nativo obligatoriamente.
   C. coordinar con curanderos locales estrategias conjuntas.
   D. modificar horarios de atención acorde a la realidad local.

9. Un profesional de salud de amplia experiencia y durante sus estudios de maestría ha impartido capacitaciones en varias provincias del país. En la publicidad de estos talleres indica el acrónimo: Mg(c). Esto lo hace con la finalidad de no caer en sanciones éticas por:
   A. Ejercicio ilegal de la profesión
   B. Plagio de información
   C. Usar grado académico que no posee
   D. Adulteración de documentos

10. El jefe de la UPSS de patología clínica conoce al personal en sus funciones, horarios, onomásticos, entre otros aspectos personales; con la finalidad de promover un clima organizacional saludable. ¿En qué dimensión se desarrollan estas acciones?
    A. Identidad
    B. Innovación
    C. Liderazgo
    D. Recompensa

11. Personal de salud, en visita a su sector, brinda consejería para evitar la presencia del vector, como el cuidado de recipientes de almacenamiento de agua (tapado y limpieza) y eliminación adecuada de criaderos del zancudo en casa. Esto forma parte de:
A. Intervención epidemiológica
B. Medidas preventivas
C. Fumigación domiciliaria
D. Detección de casos

12. En un EESS, un personal de salud ha sido diagnosticado con TB; por tanto, tiene derecho a una licencia ...
A. a cuenta de periodo vacacional.
B. las fechas de su cita médica.
C. con goce de remuneraciones.
D. sin goce de remuneraciones.

13. Una gestante llega al centro de salud y manifiesta su intención de dar a luz parada y sostenida de una soga, de acuerdo a las recomendaciones de su madre. Antes de verificar la logística a utilizar, el profesional de salud que la atiende debe...
A. reenfocar hacia parto horizontal sobre la camilla.
B. convocar al agente de medicina tradicional.
C. identificar y respetar la posición elegida por la gestante.
D. realizar psicoprofilaxis obstétrica.

14. Al llegar al establecimiento de salud el nuevo jefe observa que existen en el archivo historias clínicas muy antiguas y deterioradas. Por tanto, la primera acción, como procedimiento de gestión, es conservar por ..... años las historias clínicas en el archivo activo, considerando su última fecha de atención, el resto se trasladará al archivo pasivo.
A. 3
B. 15
C. 5
D. 10

15. En una población indígena de la Amazonía peruana se desea explorar la percepción y significado de sus prácticas costumbristas relacionadas a la salud comunitaria. ¿Cuál es el enfoque de investigación más conveniente?
A. Experimental
B. Transversal
C. Cualitativo
D. Cuantitativo

16. ¿En qué estructura organizativa se muestran las relaciones entre las líneas y el staff de la organización, describiendo posiciones, delineando relaciones y definiendo el ámbito de responsabilidad y autoridad?
A. Fluxograma
B. Organigrama
C. Reglamento de funciones
D. Objetivos estratégicos

17. El modelo de la Red Integrada de Salud (RIS) tiene 4 dimensiones para su funcionamiento. ¿A qué dimensión corresponde el atributo del primer nivel de atención en salud como puerta de entrada al sistema nacional de salud?
A. Prestación
B. Financiamiento
C. Gobernanza
D. Gestión

18. En un EESS, un personal de salud ha denunciado a la dependencia superior la sobrecarga de trabajo, comunicaciones deficientes, programación de turnos poco equitativos que le ha provocado estrés laboral. ¿A qué factor de riesgo de seguridad y salud del trabajo se refiere?
A. Físico
B. Psicosocial
C. Ergonómico
D. Biológico

19. Para conocer y analizar los casos de estrongiloidiasis infantil durante los dos años previos en una comunidad del alto marañón, se revisan las historias clínicas desde el archivo. ¿Cómo se clasifica el estudio según el control de la medición de la variable?
A. Retrospectivo
B. Transversal
C. Prospectivo
D. Cohortes

20. ¿Qué deber de la función pública está cumpliendo el servidor público que no adopta represalia de ningún tipo o ejerce coacción alguna contra otros servidores públicos u otras personas?
A. Ejercicio adecuado del cargo
B. Responsabilidad
C. Transparencia
D. Discreción

21. El jefe del EESS, realiza una sala situacional sobre dengue, desde el enfoque de EIS (Evaluación de Impacto en Salud), la cual la difunde y analiza con el comité multisectorial. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad?
A. Decidir y aplicar las propuestas del personal de salud
B. Promover y garantizar políticas públicas saludables
C. Planificar y ejecutar propuestas del personal de salud
D. Sensibilizar y ejecutar propuestas políticas del MINSA

22. Un profesional de la salud, actualmente titulado, pero no colegiado, fue invitado a formar parte de un partido político como Senador. Durante su campaña, destaca su profesión y amplia experiencia para conseguir votos. ¿Dicho profesional ha cometido falta ética profesional?
A. No, actualmente no ejerce
B. Sí, por ejercicio ilegal de la profesión
C. No, no requiere colegiarse para el cargo
D. Sí, por uso de grado académico que no posee

23. En una comunidad rural de la selva peruana se ha registrado varios adultos con linfomas en los últimos años. Considerando el escaso financiamiento para el estudio, ¿Cuál es el diseño de investigación más adecuado para conocer los posibles factores de riesgo?
A. Cohorte prospectiva
B. Serie de casos
C. Ensayo clínico
D. Casos y controles

24. En la jurisdicción de San José existe presencia de *Aedes aegypti*, con casos importados de dengue, sin casos autóctonos de dengue. ¿Cuál es el escenario?
A. I
B. II
C. III-endémico
D. III-brote

25. Como parte de la prevención combinada a los pacientes de alto riesgo de infección por VIH, se realiza el diagnóstico de otras infecciones de transmisión sexual. ¿Con qué frecuencia se recomienda realizar las pruebas para hepatitis B y hepatis C, respectivamente?
A. Semestral y anual
B. Mensual y semestral
C. Trimestral ambas
D. Bimestral y anual

26. ¿Ante qué tipo de problema estamos, si se recoge información que nos permite saber cómo están los problemas en términos de frecuencia, características, condiciones, incidencia y prevalencia?
A. Explicativo
B. Predictivo
C. Causal
D. Descriptivo

27. En el siglo XX en los registros civiles; se retiró la categoría “raza” para visibilizar a los indígenas dentro del sistema de salud y otras prestaciones del estado. Al no incluirse la pertenencia ..... en los registros de los servicios de salud, se torna imposible distinguir dentro de los agregados epidemiológicos, el estado de salud de la población indígena.
A. identidad
B. cultural
C. étnica
D. religiosa

28. Con el propósito de llegar a conclusiones más favorables en un estudio, el investigador a cargo de la edición y análisis de los datos suprimió casos, modificó medidas y alteró parámetros estadísticos. ¿Qué falta ética a la publicación científica cometió?
A. Conflicto de intereses
B. Autoría fantasma
C. Publicación redundante
D. Fraude científico

29. El gobierno peruano hace constantes esfuerzos para conseguir el ejercicio real de los derechos universales. Se han construido dos centros de salud donde se atienden los pobladores de comunidades alejadas; sin embargo, en la práctica no se atienden adecuadamente a los quechuahablantes. ¿Qué aspecto de la atención en salud no se está promoviendo?
A. Medicina complementaria
B. Igualdad indígena
C. Parto vertical
D. Equidad intercultural

30. ¿Cómo se le llama al proceso mediante el cual los ciudadanos participan responsablemente en la definición, aplicación de las políticas relativas al ambiente y sus componentes, el proceso de toma de decisiones públicas sobre materias ambientales, así como su ejecución y fiscalización?
A. Manejo de los residuos sólidos
B. Promoción de la gestión territorial
C. Política nacional del ambiente
D. Participación ciudadana ambiental

31. El médico jefe de un establecimiento de salud, aborda el tema de vigilancia epidemiológica, refiere que cada tipo de vigilancia tiene su propio proceso. Dada la alerta de sarampión su personal está buscando, notificando y registrando casos en visitas domiciliarias. ¿Qué tipo de vigilancia está aplicando?
A. Centinela
B. Activa
C. Especializada
D. Pasiva

32. En un centro de salud nivel I-3, se involucra al personal de salud en el proceso de identificación y reporte voluntario, confidencial y de vigilancia activa de eventos adversos en los pacientes atendidos. Esta estrategia es un esfuerzo para implementar el ...
A. plan nacional por la seguridad del paciente.
B. clima organizacional.
C. sistema de auditoría.
D. proceso de mejora continua.

33. En un EESS, el equipo de farmacovigilancia identificó una RAM (reacción adversa al medicamento), para ello aplica el método de estudio más común, que se basa en la identificación de las sospechas de RAM por parte de los profesionales de la salud en su práctica diaria y el envío al organismo central. ¿Cuál es el método aplicado?
A. Sistema de notificaciones espontáneas
B. Estudios centrados en el medicamento
C. Sistema de farmacovigilancia intensiva
D. Estudios epidemiológicos de casos y control

34. Como parte del programa de prevención y control de la tuberculosis, realiza la baciloscopía en esputo a un paciente sintomático respiratorio; observando BAAR en 60 de 100 campos microscópicos observados. ¿Cómo informa el resultado?
A. (++)
B. (+++)
C. (+)
D. Paucibacilar

35. El centro de salud envía muestras de agua potable a un laboratorio ambiental acreditado para el análisis de calidad. Considerando las normas de bioseguridad para el transporte de sustancias. ¿A qué categoría corresponde la muestra de agua?
A. Común
B. B
C. A
D. Exenta

36. Un estudio informó que el 9.5 % de adolescentes de una población presentaron obesidad, y que el riesgo de padecerlo se duplicó en aquellos que no practicaban ningún deporte (OR=2.0). ¿A qué medidas epidemiológicas corresponden estos datos, respectivamente?
A. Tasa y probabilidad
B. Riesgo y proporción
C. Proporción y tasa
D. Proporción y razón

37. En un centro de salud, el mayor volumen de residuos biocontaminados corresponden a los cultivos o muestras biológicas y a punzocortantes. ¿A qué clase pertenecen estos residuos, respectivamente?
A. A1 y C2
B. A2 y B3
C. A1 y B1
D. A2 y A5

38. A la percepción colectiva de satisfacción de los/las servidores/as civiles sobre el ambiente de trabajo, se le denomina:
A. Ambiente laboral agradable
B. Percepción compartida
C. Cultura organizacional
D. Clima organizacional

39. En la gota gruesa de un paciente febril se observan estructuras con núcleo redondo y citoplasma ligeramente ameboideo; mientras que, en el frotis estos se observan anillados, dentro de hematíes generalmente agrandados y con granulaciones de Shuffner. ¿A qué parásito corresponde la infección?
A. *Plasmodium vivax*
B. *Plasmodium falciparum*
C. *Babbesia sp.*
D. *Trypanosoma cruzy*

40. El ministerio de salud aplico estrategias sanitarias para la prevención y control del vector *Aedes aegypti*, utilizando una técnica que detecta oportunamente la presencia y dispersión del vector; de esa manera se monitoriza semanalmente la dinámica de infestación. ¿Cuál es la técnica utilizada?
A. Trampa de luz
B. Larvicidas
C. Ovitrampas
D. Panel eléctrico

41. La exposición laboral a agentes patógenos de la sangre en el personal de salud, es considerado una infección asociada a la salud (IAAS) sujeto a vigilancia en todos los servicios. ¿Cuál es su principal factor de riesgo?
A. Accidentes punzocortantes
B. Prótesis de cadera
C. Catéter urinario
D. Parto vaginal

42. La limpieza y desinfección de las mesas de trabajo en el laboratorio clínico es un procedimiento diario que se realiza al comenzar y al terminar la jornada. ¿Qué desinfectante utilizaría para este fin?
A. Peróxido de hidrógeno 2 %
B. Hipoclorito sódico 0.5 %
C. Glutaraldehido 0.1 %
D. Alcohol etílico 96°

43. El servicio de laboratorio clínico recibe la solicitud de examen parasitológico de paciente adulto con diarrea y que vive con el virus del Sida (PVVS). Presenta sospecha clínica de coccidiosis, sin embargo, el examen directo de las dos primeras muestras no han revelado estructuras parasitarias. ¿Qué otro método coproparasitológico aplicaría para apoyar el diagnóstico?
A. Test de Graham
B. Ziehl-Neelsen modificado
C. Técnica de Kato-Katz
D. Test de Baerman

44. Teleinterconsulta es la consulta a distancia mediante el uso de las TIC, que realiza un personal de salud a un profesional de la salud, para la atención de una persona usuaria, pudiendo ésta estar o no .....; con fines de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos según sea el caso.
A. disponible
B. enfermo
C. presente
D. de acuerdo

45. El equipo multidisciplinario del EESS, desarrollan actividades de forma integral, continuada, permanente y interviniendo en la comunidad con un enfoque de promoción y prevención. ¿Qué estrategia están aplicando?
A. Atención primaria de salud
B. Salud comunitaria
C. Medicina de familia y comunitaria
D. Programas de salud pública

46. ¿Cuál es el servicio de salud a distancia prestado por personal de la salud competente, a través de las TIC, para lograr que estos servicios y sus relacionados, sean accesibles y oportunos a la población?
A. Telemonitoreo
B. Telesalud
C. Teleorientación
D. Teletriaje

47. La oficina de salud ocupacional del centro de salud ha informado que, el accidente por punzocortantes fue el más frecuente en el último año. ¿Qué práctica incrementa más el riesgo de estos accidentes?
A. Trabajar distraído
B. Reencapuchar agujas
C. No usar guantes
D. Rotura de láminas

48. En cuanto a los exámenes auxiliares en pacientes fallecidos con probable diagnóstico de dengue, la muestra para laboratorio se puede obtener de tejido del hígado, bazo y ganglios linfáticos antes de las ..... horas de fallecido.
A. 24
B. 48
C. 36
D. 72

49. Una estrategia para la prevención del dengue es utilizar medios alternativos de comunicación de la comunidad, para asegurar la cobertura a toda la población sin segregar a ningún sector, por ejemplo, haciendo ..... en peluquerías, ferias y medios de comunicación local, para así transmitir el mensaje con un lenguaje claro, concreto y entendible.
A. convenios públicos
B. alianzas estratégicas
C. acuerdos intersectoriales
D. promoción de la salud

50. La programación del Plan Operativo Institucional, le corresponde a:
A. Área sanitaria
B. Zona sanitaria
C. Unidad ejecutora
D. Establecimiento de salud

51. Varón de 25 años acude al establecimiento por mordedura superficial de perro en el antebrazo izquierdo, siendo atendido por el profesional de la salud realizando el lavado de la herida por 10 minutos con abundante agua y jabón, para determinar el riesgo de la rabia. ¿Cómo clasifica la exposición de la mordedura?
A. Grave
B. Leve
C. Moderada
D. Sin riesgo

52. Para ofrecer servicios de salud en un centro calificado con pertinencia cultural, considerando que el personal de salud habla español y debe atender a población quechua hablante, debe:
A. Exigir que el personal de salud aprenda quechua
B. Interactuar con el paciente mediante señas
C. Contar como mínimo con un traductor local
D. Enseñar a la población el idioma español

53. El jefe responsable del centro de salud ha logrado, luego de un año de gestión, motivar a todo el personal a su cargo movilizando sus voluntades, competencias y valores en función de resultados institucionales, personales y de servicio a la comunidad. ¿Qué elemento de la gestión de RRHH se ejemplifica?
A. Educación y desarrollo
B. Gestión del personal
C. Administración y relaciones laborales
D. Gestión del desempeño

54. Los pacientes de un centro de salud manifiestan su disconformidad por pruebas de laboratorio incompletas y dificultades para obtener sus referencias, y cuando las obtienen, sus citas son tardías. ¿Qué función esencial de la salud pública se requiere mejorar?
A. Desarrollo de recursos humanos
B. Acceso a servicios integrales
C. Financiamiento de la salud
D. Monitoreo y evaluación

55. El ..... es un instrumento de gestión que define la estrategia del pliego para lograr sus objetivos, en un periodo mínimo de tres años, a través de iniciativas diseñadas para producir una mejora en el bienestar de la población a la cual sirve. Estos objetivos se deben reflejar en resultados.
A. PEI
B. POI
C. AEI
D. OEI

56. El SIHCE (Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónica) tiene como finalidad ..... de atención sistematizando la información del paciente.
A. registro ordenado
B. manejo eficaz
C. optimizar el proceso
D. mejorar la calidad

57. El centro de salud donde realiza su SERUMS ha incrementado el nivel de complejidad de su infraestructura, de sus servicios médicos y de laboratorio. Además, ahora permite atender pacientes con internamiento. ¿Qué corresponde realizar administrativamente luego de tres años?
A. Tercerizar sus UPSS
B. Solicitar más presupuesto
C. Acreditarse ante RENAES
D. Tramitar su recategorización

58. El jefe de una zona sanitaria, en reunión con sus coordinadores de estrategias y el comité multisectorial, definen las condiciones futuras que esperan lograr, enunciados claros y precisos de los resultados en salud que se esperan obtener. Esto es un ejemplo de:
A. Análisis situacional
B. Manual de operaciones
C. Análisis estratégicos
D. Objetivos estratégicos

59. Con el fin de reutilizar repetidamente el material de vidrio en el laboratorio clínico, se decide aplicar procedimientos estándares de descontaminación, lavado y esterilización final. ¿Cuál es el método de esterilización más conveniente a utilizar?
A. Flameado en mechero Bunsen
B. Inmersión en lejía al 5%
C. Calor húmedo por ebullición
D. Calor seco en horno

60. En cuanto a salud ocupacional, hablamos de riesgo profesional cuando existe la posibilidad de sufrir un accidente y/o enfermedad...
A. sin vínculo laboral vigente.
B. durante una actividad cotidiana.
C. durante sus vacaciones.
D. con vínculo laboral vigente.

61. En una comunidad andina del Perú, el centro de salud ha registrado el incremento de casos de enfermedad de Carrión y leishmaniasis tegumentaria (uta). ¿Cuál es el vector biológico que debe vigilarse y prevenir su contacto?
A. *Anopheles spp.*
B. *Pastrongyllus spp.*
C. *Lutzomya ssp.*
D. *Aedes aegypti*

62. Un centro de salud realiza actividades informativas y de capacitación al personal, con el fin de que denuncien el acoso sexual y ejerzan una maternidad y paternidad saludables. ¿A qué actividad de promoción de salud en el trabajo corresponde?
A. Salud mental y buen trato
B. Habilidades para la vida
C. Higiene y ambiente
D. Salud sexual y reproductiva

63. A los factores que influyen en la salud se les denomina determinantes de la salud. Actualmente …… explican la mayor parte de las inequidades sanitarias.
A. las intervenciones sociales
B. los determinantes sociales
C. los factores genéticos
D. la inequidad social

64. Los medicamentos ..... son aquellos medicamentos y productos biológicos que cubren la mayor parte de la morbilidad en el país que han demostrado ser seguros, eficaces y costo-efectivos.
A. analgésicos
B. esenciales
C. antibióticos
D. antiinflamatorios

65. Cuando el servidor público no ejerce presiones, amenazas o acoso sexual contra otros servidores públicos o subordinados que puedan afectar la dignidad de la persona o inducir a la realización de acciones dolosas. Este accionar corresponde a:
A. Una responsabilidad y deber
B. Un principio de respeto y equidad
C. Una prohibición ética
D. Un principio y deber

66. Con frecuencia el personal de turno del laboratorio clínico resuelve inquietudes a los servicios solicitantes, respecto a los métodos analíticos utilizados o de los resultados informados. Estas actividades son parte del área ..... de atención al usuario.
A. informativa
B. pre analítica
C. asistencia social
D. post analítica

67. Un centro de salud en sus instalaciones utiliza material educativo con motivos culturales de la comunidad, además, los pobladores indígenas son atendidos en su lengua originaria. Todo este esfuerzo facilita el registro a un código de pertenencia étnica con la finalidad de ...
A. incrementar la pertinencia étnica.
B. mejorar las políticas públicas de salud.
C. saber el número exacto de usuarios en salud.
D. registrar enfermedades genéticas originarias.

68. En una familia, el padre presentó tuberculosis; pero su esposa e hijo adolescente no desarrollaron la enfermedad, a pesar de la exposición al bacilo. En este caso se puede decir que la bacteria es ...
A. causa necesaria y suficiente.
B. causa necesaria, no suficiente.
C. causa no suficiente, no necesaria.
D. causa suficiente, no necesaria.

69. La explicación de la plausibilidad de los hallazgos principales, la confrontación de los puntos fuertes y débiles frente a otros estudios, así como la descripción de las implicancias dentro de su contexto. ¿A qué sección estructural del artículo científico corresponde?
A. Introducción
B. Resultados
C. Discusión
D. Metodología

70. El número de atenciones de padres que llevan a sus hijos para ser evaluados en el servicio de psicología de un centro de salud se ha incrementado en el último año. Ello refleja la preocupación de los padres por la salud mental de sus menores. Para que este indicador de promoción de la salud se mantenga, ¿Qué tipo de programa de intervención debe fortalecerse?
A. Instituciones educativas
B. Familia y viviendas saludables
C. Centro laborales
D. Comunidades y municipios saludables

71. ¿En qué documento de gestión se hacen los cambios en la programación de las metas físicas, incorporación o inactivación de actividades operativas por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones emitidas por el ejecutivo o legislativo?
A. ASIS
B. POI
C. PEI
D. PSL

72. Un médico de un establecimiento de salud desea referir un paciente para una especialidad. Considerando la capacidad resolutiva del establecimiento destino, ¿cuál es el criterio de su selección?
A. Categorización
B. Cartera de servicios
C. Accesibilidad
D. Complejidad de servicios

73. Se desea realizar un estudio de indicadores de salud en inmigrantes ilegales asentados en una comunidad fronteriza; pero, al desconocerse su número y localización, se dificulta un muestreo representativo. En su defecto. ¿Qué tipo de muestreo no probabilístico utilizaría?
A. Según criterio de experto
B. En bola de nieve
C. Por conglomerados
D. Por cuotas

74. ¿Cómo se le define a la situación en la que todas las personas puedan ejercer sus derechos, aprovechar sus habilidades y tomar ventaja de las oportunidades que se encuentran en su medio?
A. Identidad cultural
B. Inclusión social
C. Programa social
D. Salud intercultural

75. Con el interés de conocer las consecuencias a la salud de la exposición a los plaguicidas químicos en una comunidad campesina, se decide realizar una investigación científica, por eso, se elabora el proyecto respectivo. ¿Cuál es la responsabilidad ética del investigador antes de ejecutar el estudio?
A. Organizar entrenamientos y capacitaciones
B. Carecer de conflicto de interés
C. Someter a revisión ética por un CEI
D. Solo aplicar el consentimiento informado

76. Durante los eventos del fenómeno del Niño, el encargado de licitaciones que buscan atender los efectos de desastres naturales, comparte información sobre las propuestas económicas de los proveedores de servicios. Finalmente, se otorga la licitación a un postor que propuso un menor costo. Dicho servidor público comete falta ética porque ha violado la siguiente prohibición:
A. Mantener conflicto de intereses
B. Realizar actividades de proselitismo
C. Hacer mal uso de información privilegiada
D. Presionar, amenazar o acosar

77. La enfermera ingresa al turno y evidencia que su recipiente de punzocortantes está lleno, evidenciando riesgo de bioseguridad para todo el personal que labora en su unidad; por lo que solicita al personal técnico desechar y cambiar el recipiente por uno nuevo. Este aduce que no es necesario porque todavía falta llenar. Según las especificaciones para el cambio. ¿Cuál es el volumen máximo permitido?
A. Lleno total
B. 3/4 partes
C. Un tercio
D. Mitad

78. La vigilancia entomológica ha revelado la reciente introducción del vector *Aedes aegypti* en una localidad; sin embargo, aún no se han presentado casos autóctonos ni importados de dengue. ¿En qué escenario epidemiológico se encuentra?
A. IV
B. I
C. III
D. II

79. Se desea realizar una investigación descriptiva sobre obesidad en adolescentes de un distrito; para la cual hace partícipe a los dos colegios públicos, desde donde se obtiene la nómina de estudiantes. Si debe priorizar la representatividad de la muestra, ¿qué tipo de muestreo es el más conveniente?
A. Multietápico
B. Aleatorio simple
C. Sistemático
D. Por cuotas

80. Persona a quien se le diagnostica TB con compromiso del parénquima pulmonar con o sin confirmación bacteriológica. Es definición de caso...
A. índice.
B. compatible de TB.
C. de TB pulmonar.
D. probable de TB.

81. En la selva peruana se ha registrado un brote de enfermedad de Chagas, presumiblemente por consumo de pulpa de acai berry (fruto donde se ha demostrado tripomastigotes viables del parásito); por ese motivo, se ha diseñado un estudio de casos y controles para evaluar su asociación. ¿Cuál es la medida de riesgo a calcular?
A. Odds ratio (OR)
B. Riesgo atribuible (RA)
C. Riesgo relativo (RR)
D. Razón de prevalencias (RP)

82. El seguimiento, monitoreo y evaluación de las acciones del eje temático de alimentación y nutrición saludable en niños menores de dos años. ¿A qué indicador porcentual corresponde?
A. Familias que participan en actividades sociales
B. Personas que preparan y consumen alimentos con higiene
C. Madres que dan lactancia materna exclusiva
D. Que refieren prácticas de actividad física

83. El laboratorio clínico de un centro salud recibe un memorando de la dirección ejecutiva, porque varios servicios se han quejado de exámenes no informados en el tiempo previsto, o simplemente no informados. Para subsanar estas quejas, el laboratorio debe fortalecer los indicadores de ...
A. análisis.
B. gestión.
C. calidad.
D. satisfacción.

84. El empoderamiento de los pueblos indígenas adquiere vigencia contemporánea y una de sus exigencias es que se incorporen al sistema de salud con una atención médica acorde con sus patrones culturales. Frente a esta problemática el profesional de la salud deberá recibir formación básica en …
A. atención primaria.
B. interculturalidad.
C. salud comunitaria.
D. salud pública.

85. En la gestión de RRHH, ... se basa en la visión institucional y la misión de cada servicio, así como en los productos con que se pretende obtenerlos, especificando las competencias que debe reunir el trabajador para desempeñar ciertas funciones.
A. la gestión de desempeño
B. el perfil profesional
C. las condiciones de trabajo
D. la contratación

86. Para evaluar el rol causal del agua contaminada con arsénico en el desarrollo de cáncer en una localidad, se diseña un estudio analítico con seguimiento a mediano y largo plazo. ¿Qué criterio de causalidad de Hill se está cumpliendo?
A. Fuerza de asociación
B. Plausibilidad biológica
C. Relación dosis-respuesta
D. Relación temporal

87. Se realiza una investigación científica de caso clínico de un paciente con enfermedad rara, cuya última atención fue hace 6 años. La historia clínica pasa del archivo ..... al ..... , según la norma técnica vigente.
A. activo / especial
B. activo / pasivo
C. físico / virtual
D. pasivo / especial

88. Según el modelo de la RIS, el grado en que una serie de eventos del cuidado de salud son experimentados como coherentes y conectados entre sí en el tiempo, está basado en el atributo de la APS:
A. Longitudinalidad
B. Continuidad de la atención
C. Primer contacto
D. Integralidad

89. De acuerdo a la norma técnica para el cuidado integral del adolescente, el equipo multidisciplinario puede realizar el abordaje en la institución educativa y deberá continuar la atención en:
A. El auditorio municipal
B. El área de psicología de la I.E.
C. Los espacios comunitarios
D. Los establecimientos de salud

90. Varón adulto mayor, residente en Pucallpa, ingresa por emergencia al EESS, refiere que hace 3 días llegó a Lima; desde hace un día presenta malestar general, fiebre y hoy náuseas, vómitos y diarreas. El médico evalúa y solicita examen de laboratorio. ¿Cómo debe ser el llenado de la ficha clínico-epidemiológica?
A. Cuando lo solicite la RIS
B. Inmediatamente
C. Después de los resultados
D. En la segunda consulta

91. Un grupo de profesionales desea hacer una investigación con las muestras de plasma, procedentes de pacientes con dengue diagnosticados el año previo. Se puede continuar la investigación siempre y cuando ...
A. los pacientes aun estén vivos.
B. existan consentimientos informados.
C. las HC estén en archivo activo.
D. exista un buen registro de resultados.

92. En un centro de salud se atiende población de alto riesgo de infección por VIH, a quienes corresponde realizar el diagnóstico laboratorial. ¿Cuál es una prueba de tamizaje para dicha infección?
A. Inmunoblot
B. Inmunoflourescencia indirecta
C. Rápida inmunocromatográfica
D. Carga viral

93. En el último decenio, se incrementó la autoatención de salud, porque los usuarios prefieren ocuparse más activamente de su propia salud y los pacientes que sufren determinados trastornos crónicos, se inclinan a utilizar preparaciones herbarias, acupuntura y terapias manuales tales como la quiropráctica. Este tipo de prácticas de refiere a …
A. tratamiento oriental.
B. medicina tradicional y complementaria.
C. tratamiento alternativo.
D. tratamiento paliativo.

94. Los establecimientos de salud de primer nivel de atención deben contar con un centro de acopio que debe permitir el volumen de almacenamiento por ..... horas.
A. 24
B. 36
C. 12
D. 48

95. Una comunidad que recibe información sobre estilos de vida saludable, charlas educativas sobre cáncer y la importancia de la salud mental y además puede realizar sus preguntas y consultas sobre estos temas, todo a través de Internet en sus dispositivos electrónicos o en el mismo centro de salud, está haciendo uso de:
A. Telementoría
B. TeleIEC
C. Telegestión
D. Telecapacitación

96. Las pruebas de ELISA para el VIH y mamografía para el cáncer de mama se consideran pruebas de tamizaje, por eso requieren presentar alta ...
A. especificidad.
B. sensibilidad.
C. accesibilidad.
D. concordancia.

97. Se recibe el pedido de un usuario del laboratorio clínico de EESS I-3, indicando que desea un hemograma con equipo automatizado ya que es más confiable y rápido. ¿Cuál es la respuesta pertinente para el usuario?
A. Se sustenta que no se cuenta con recursos
B. Se hace una referencia a otro C.S.
C. Se le informa que no existen diferencias
D. No corresponde por la categoría del EESS.

98. Al llegar al centro de salud, la jefatura recibe a los nuevos profesionales SERUMS con un discurso de bienvenida, e indica lo que la institución aspira a llegar en cinco años a través de los servicios brindados a la comunidad. ¿Qué herramienta de gestión ha manifestado?
A. el PEI
B. la misión
C. el FODA
D. la visión

99. Se requiere enviar al laboratorio de referencia regional muestras de sangre y esputo de un paciente sospechoso de peste neumónica. Según las normas de bioseguridad para el transporte de sustancias, ¿qué procedimiento de embalaje debe aplicarse?
A. Peligroso
B. Doble
C. Triple
D. Biológico

100. El profesional de la salud que trabaja en el primer nivel de atención, para prevenir las enfermedades no trasmisibles, identifica a las familias priorizadas brindando información en un componente del paquete básico como …… y en un componente del paquete completo como…
A. tamizaje ocular / control de errores refractivos.
B. despistaje de catarata / diagnóstico de ceguera.
C. detección de diabetes / evaluación de la diabetes.
D. alimentación saludable / salud ocular.