1. ¿Cómo se le define a la situación en la que todas las personas puedan ejercer sus derechos, aprovechar sus habilidades y tomar ventaja de las oportunidades que se encuentran en su medio?
   A. Inclusión social
   B. Programa social
   C. Salud intercultural
   D. Identidad cultural

2. Al proceso que exige sistematización del pensamiento; además es la manera ordenada de desarrollar el pensamiento reflexivo y de investigación, se le denomina:
   A. Sistematización metodológica
   B. Método científico
   C. Identificación del área problema
   D. Investigación científica

3. Gestante de 32 semanas no controlada, es captada por el profesional de la salud en las actividades extramurales, recomienda iniciar el control prenatal y completar el esquema de vacunación. ¿Cuál es la primera vacuna a indicar?
   A. Neumococo y hepatitis A
   B. Virus del papiloma humano
   C. Virus respiratorio sincitial
   D. Sarampión y rubeola

4. En el colegio Daniel Alcides Carrión junto con el equipo multidisciplinario del establecimiento de salud, trabajan en líneas básicas de acción, como promoción de estilos de vida para mejorar la calidad de vida de los niños y los adolescentes. Esta practicas promueven escuelas …
   A. concertadas.
   B. saludables.
   C. comprometidas.
   D. participativas.

5. ¿Qué deber de la función pública está cumpliendo el servidor público que no adopta represalia de ningún tipo o ejerce coacción alguna contra otros servidores públicos u otras personas?
   A. Responsabilidad
   B. Discreción
   C. Transparencia
   D. Ejercicio adecuado del cargo

6. Madre de niño diagnosticado con anemia, solicita se lo refiera para ser atendido por nutricionista y mejorar su esquema de alimentación. ¿A qué nivel de atención pertenece dicho profesional?
   A. I-3
   B. I-2
   C. I-1
   D. I-4

7. La auditoría de calidad de atención en salud, está diseñada principalmente para proteger los …… de los usuarios en salud, estableciendo mecanismos y plazos concretos para responder oportunamente a la organización, sociedad y profesionales de la salud.
   A. derechos
   B. servicios
   C. deberes
   D. intereses

8. El equipo multidisciplinario del EESS, desarrollan actividades de forma integral, continuada, permanente e interviniendo en la comunidad con un enfoque de promoción y prevención. ¿Qué estrategia están aplicando?
   A. Salud comunitaria
   B. Atención primaria de salud
   C. Programas de salud pública
   D. Medicina de familia y comunitaria

9. Madre acude con su bebe de un mes de edad, el licenciado en enfermería realiza el control de CRED, complementa la interpretación de los indicadores nutricionales, el examen físico, el descarte de enfermedades prevalentes y el tamizaje del desarrollo; utilizando como instrumento la:
   A. Test de evaluación pauta breve
   B. Escala de evaluación del desarrollo psicomotor
   C. Prueba de evaluación del desarrollo infantil
   D. Test de evaluación del desarrollo psicomotor

10. En un EESS un personal de salud ha denunciado a la dependencia superior la sobrecarga de trabajo, comunicaciones deficientes, programación de turnos poco equitativos que le ha provocado estrés laboral. ¿A qué factor de riesgo de seguridad y salud del trabajo se refiere?
    A. Físico
    B. Ergonómico
    C. Biológico
    D. Psicosocial

11. El SIHCE (Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónica) tiene como finalidad ..... de atención sistematizando la información del paciente.
    A. mejorar la calidad
    B. optimizar el proceso
    C. manejo eficaz
    D. registro ordenado

12. El psicólogo, durante la articulación con los agentes comunitarios toma conocimiento de casos de violencia en la comunidad y desarrolla en el local comunal un taller interactivo de comunicación saludable con la participación…
A. comunitaria.
B. del CEM.
C. municipal.
D. de familias.

13. El director de la RIS convoca a reunión de carácter urgente a todos sus jefes de establecimientos de salud con el propósito de elaborar un plan local de salud relacionado a la desnutrición en los niños de 0 a 5 años. ¿Cuáles son los aspectos a considerar?
A. Organización, estrategias y financiamiento
B. Organización, racionalización y distribución
C. Organización, distribución y gestión de recursos
D. Organización, gestión de recursos y estrategias

14. El uso de los estadísticos tales como el Rho de Spearman, Pearson, y otros se determina por la Prueba de Normalidad en la etapa de:
A. Resultados
B. Marco teórico
C. Análisis de datos
D. Discusión y conclusiones

15. Personal de un establecimiento de salud se reúne para analizar la situación actual de salud de su jurisdicción, para ello interpreta la pirámide poblacional, índices de mortalidad y morbilidad de manera estadística, comparando con el diagnóstico del año anterior. ¿Qué les faltó incluir?
A. Participación comunitaria
B. Incluir a especialistas locales
C. Participación de la red
D. Considerar las noticias locales

16. El uso de mascarilla N95, antisepsia con alcohol gel, uso de guantes desechables, de EPP; según grupo de exposición. Son recomendaciones para contactos con riesgo de contraer:
A. *Clostridium tetani*
B. *Gardnerella sp*
C. *Escherichia coli*
D. Influenza A (H1N1)

17. El consultorio de CRED necesita adquirir pruebas de evaluación de crecimiento y desarrollo para mejorar la atención de sus pacientes, para lo cual el jefe del establecimiento hace su requerimiento y sus términos de referencia. Según la normatividad vigente de contrataciones del estado. ¿Cómo se le denomina al responsable del establecimiento?
A. Área técnica
B. Titular de la entidad
C. Órgano encargado de contrataciones
D. Área usuaria

18. Frases como: “Alto en (sodio/azúcar/grasas saturadas): Evitar su consumo excesivo”, “Contiene grasas trans: Evitar su consumo”, son algunos ejemplos de:
A. Publicidad de alimentos
B. Advertencias publicitarias
C. Promoción de ventas
D. Promoción nutricional

19. Personal de salud capacita a los agentes comunitarios sobre la prevención de enfermedades transmitidas por vía área. ¿Sobre qué medidas principales debe enfatizar?
A. Evitar hacinamiento, vacunas, uso de mascarilla y lavado de manos
B. Evitar hacinamiento, baño diario, vacunas y lavado de manos
C. Uso de mascarilla, vacunas, baño diario y lavado de manos
D. Uso de mascarilla, recorte de uñas y baño diario

20. El psicólogo en una capacitación a la comunidad promueve la participación del servicio de nutrición considerando que el incremento de la anemia afecta el desarrollo físico y psicológico del niño. ¿Cuál es el eje temático de la promoción de salud abordado?
A. Alimentación y nutrición
B. Actividad física
C. Vida sana y productiva
D. Desnutrición crónica

21. El “consentimiento informado” es el primer indicador de mayor atención en la …… de investigación.
A. discusión
B. interculturalidad
C. ética
D. metodología

22. Si se brinda asesoría y apoyo a las personas de 18 años a más, que se encuentran en alto riesgo de contraer VIH, HSH, MT, TS o son parejas serodiscordantes, que no tienen VIH, no han tenido exposición de riesgo al VIH en las últimas 72 horas y que por decisión voluntaria acuden al C.S. ¿A qué actividad corresponde?
A. Pruebas de sífilis y hepatitis B y C
B. Pruebas de tamizaje para VIH
C. Accesos a preservativos y lubricantes
D. Profilaxis pre exposición (PrEP)

23. El profesional de enfermería realiza el registro de temperatura de la cadena de frio, prepara el termo colocando dentro un termómetro de alcohol, verifica la fecha de vencimiento de las vacunas antes de colocar al termo, verifica si cuenta con material e insumos necesarios, además conoce las dosis, vía de administración; según esquema de vacunación. ¿En qué momento se debe realizar estas acciones?
A. Después de la vacunación
B. Antes de la vacunación
C. Antes que ingrese el paciente
D. Durante la vacunación

24. En un EESS, un personal de salud ha sido diagnosticado con TB; por tanto, tiene derecho a una licencia ...
A. a cuenta de periodo vacacional.
B. con goce de remuneraciones.
C. sin goce de remuneraciones.
D. las fechas de su cita médica.

25. El profesional de la salud en el examen físico del niño, identifica fiebre >7 días sin causa conocida, Adenopatías >2.5 cm, no dolorosas, sin signos de inflamación. La presencia de los siguientes signos hace sospechar de …
A. cáncer infantil.
B. tumoración benigna.
C. fiebre reumática.
D. tuberculosis infantil.

26. Un Centro de Salud Mental Comunitario convoca a las distintas autoridades de su sector para empezar a abordar la problemática psicosocial y de salud mental que cuenta la población, en su afán de trabajar conjuntamente y definir estrategias para su intervención inmediata. ¿A qué función esencial de salud pública renovada corresponde?
A. Monitoreo y evaluación de la salud y el bienestar, la equidad, los determinantes sociales de la salud y el desempeño e impacto de los sistemas de salud
B. Formulación e implementación de políticas de salud y promoción de legislación que proteja la salud de la población
C. Participación y movilización social, inclusión de actores estratégicos y transparencia
D. La vigilancia en la salud pública: el control y la gestión de los riesgos para la salud y las emergencias

27. El profesional de salud, al valorar las áreas del desarrollo del niño de 2 años, durante la vigilancia o tamizaje debe tener en cuenta el hallazgo de un retraso persistente en el área social, evidenciados en dos controles consecutivos. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica?
A. Trastorno de espectro autista
B. Riesgo social y lenguaje
C. Rezago en el desarrollo social
D. Déficit de atención e hiperactividad

28. Usuaria de 24 años, acude a consulta psicológica indicando que nadie le cree, pero le han hecho brujería; un curandero le pasó el cuy negro por todo el cuerpo, se sintió mejor; pero nuevamente empezó a sentirse mal, fue con una curandera, quien le dice que el daño que tiene es muy grave. El psicólogo identifica indicadores de trastorno ansioso. ¿Qué acciones debe realizar para que la usuaria acepte el manejo en el establecimiento?
A. Referencia a psiquiatría
B. Referencia a medicina
C. Reducir las barreras culturales
D. Reforzar el esquema cultural

29. La enfermera ingresa al turno y evidencia que su recipiente de punzocortantes está lleno, evidenciando riesgo de bioseguridad para todo el personal que labora en su unidad; por lo que solicita al personal técnico desechar y cambiar el recipiente por uno nuevo. Este aduce que no es necesario porque todavía falta llenar. Según las especificaciones para el cambio. ¿Cuál es el volumen máximo permitido?
A. Mitad
B. Un tercio
C. 3/4 partes
D. Lleno total

30. A la percepción colectiva de satisfacción de los/las servidores/as civiles sobre el ambiente de trabajo, se le denomina:
A. Percepción compartida
B. Ambiente laboral agradable
C. Cultura organizacional
D. Clima organizacional

31. Durante la pandemia del COVID-19, hubo escasez de mascarillas, test, recursos de UCI, equipos de protección personal para un determinado grupo ocupacional, exponiéndose otros profesionales a personas infectadas durante su labor, muchos de ellos llegándose a contagiar. Este conflicto de racionamiento de recursos. ¿A qué eje o principio de la ética de la salud pública pertenece?
A. Justicia
B. Deber de asistencia
C. Confidencialidad
D. Humanitarismo

32. La SERUMS de Enfermería del C.S. Tomas, realiza el tamizaje de control de anemia a 10 niños del centro educativo del lugar, encontrando 03 niños de 5 a 11 años, con un dosaje según hemoglobinómetro de 11.5 g/dl, 11.7 g/dl y 11.9 g/dl. ¿Cuál es la indicación de hierro elemental, para la suplementación?
A. 300 mg en jarabe o tableta dos veces por semana por seis meses
B. 30 mg en jarabe de manera diaria por tres meses
C. 60 mg en jarabe o tableta de manera diaria por tres meses
D. 60 mg en tableta o jarabe dos veces al día por un mes

33. Es muy importante que la consejería en lactancia materna se inicie desde el embarazo, por lo que las gestantes a partir de las …… semanas conocen la importancia y manejo de la lactancia materna y de esta forma incrementan su propia confianza y seguridad.
A. 20
B. 28
C. 32
D. 24

34. Persona a quien se le diagnostica TB con compromiso del parénquima pulmonar con o sin confirmación bacteriológica. Es definición de caso...
A. probable de TB.
B. de TB pulmonar.
C. compatible de TB.
D. índice.

35. Madre acude con su niña de 4 años de edad, al servicio de urgencias del Centro de Salud Santa Rosa, por presentar los siguientes signos y síntomas: fiebre 39 °C, malestar general, irritabilidad, dolor, tumefacción y enrojecimiento en el hombro. A la evaluación del caso, madre manifiesta que su niña fue vacunada el día anterior con la vacuna DPT. De acuerdo a la clasificación de caso de ESAVI es un evento …
A. relacionado con error programático.
B. no concluyente.
C. relacionado con la vacuna.
D. coincidente.

36. Durante la articulación en una institución educativa, el psicólogo coordina con la directora para realizar capacitación a los padres de familia y estudiantes sobre las consecuencias del consumo de alcohol. ¿Qué determinante de la salud aborda esta actividad?
A. Pre contemplativo
B. Estilo de vida
C. Medio ambiente
D. Desafío de vida

37. En una investigación a los pobladores de un caserío se analizan las expresiones brindadas para ser ensambladas, reagrupadas o repartidas en expresiones que reflejen la realidad estudiada. Es una investigación…
A. cuantitativa.
B. experiencial.
C. mixta.
D. cualitativa.

38. ¿En qué documento de gestión se hacen los cambios en la programación de las metas físicas, incorporación o inactivación de actividades operativas por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones emitidas por el ejecutivo o legislativo?
A. PEI
B. ASIS
C. POI
D. PSL

39. Los establecimientos de salud de primer nivel de atención deben contar con un centro de acopio que debe permitir el volumen de almacenamiento por ..... horas.
A. 48
B. 12
C. 36
D. 24

40. Varón de 68 años acude al establecimiento, siendo atendido por el profesional de la salud capacitado, aplica la valoración clínica del adulto mayor corta: como la valoración funcional, mental, nutricional y sociofamiliar. ¿En qué categorías de establecimientos se brinda esta atención?
A. I-2, I-3 y I-4
B. II-1 y II-2
C. III-1, III-2 y III-E
D. II-E

41. El jefe del EESS, realiza una sala situacional sobre dengue, desde el enfoque de EIS (Evaluación de Impacto en Salud), la cual la difunde y analiza con el comité multisectorial. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad?
A. Sensibilizar y ejecutar propuestas políticas del MINSA
B. Decidir y aplicar las propuestas del personal de salud
C. Planificar y ejecutar propuestas del personal de salud
D. Promover y garantizar políticas públicas saludables

42. Personal de salud realiza una visita domiciliaria de control y seguimiento a una familia de 8 integrantes, de los cuales 4 reciben tratamiento para TB porque hicieron la enfermedad por factores predisponentes y desencadenantes; sin embargo los otros miembros a pesar de estar expuestos no tienen la enfermedad. ¿Cuál es el tipo de relación causal?
A. Causa no necesaria ni suficiente
B. Necesaria y suficiente
C. Causa suficiente y no necesaria
D. Necesaria pero no suficiente

43. Recién nacido de 15 días es traído al consultorio de CRED para su control. Antecedentes: 35 semanas de gestación y peso de 2400 g. Licenciada en enfermería, realiza la evaluación nutricional y recomienda iniciar la suplementación preventiva a los …... días de nacido.
A. 27
B. 28
C. 25
D. 30

44. ¿Quién se encarga de elaborar el plan local de salud quien, además de establecer las metas sanitarias y sobre los determinantes de la salud, define también la asignación de recursos y la participación de los diferentes actores institucionales y sociales del ámbito territorial?
A. Promotor de salud
B. Coordinador de estrategia
C. La autoridad local de salud
D. Inspector en salud

45. En el último decenio, se incrementó la autoatención de salud, porque los usuarios prefieren ocuparse más activamente de su propia salud y los pacientes que sufren determinados trastornos crónicos, se inclinan a utilizar preparaciones herbarias, acupuntura y terapias manuales tales como la quiropráctica. Este tipo de prácticas de refiere a …
A. tratamiento oriental.
B. medicina tradicional y complementaria.
C. tratamiento alternativo.
D. tratamiento paliativo.

46. El empoderamiento de los pueblos indígenas adquiere vigencia contemporánea y una de sus exigencias es que se incorporen al sistema de salud con una atención médica acorde con sus patrones culturales. Frente a esta problemática el profesional de la salud deberá recibir formación básica en …
A. salud comunitaria.
B. atención primaria.
C. interculturalidad.
D. salud pública.

47. En el siglo XX en los registros civiles; se retiró la categoría “raza” para visibilizar a los indígenas dentro del sistema de salud y otras prestaciones del estado. Al no incluirse la pertenencia ..... en los registros de los servicios de salud, se torna imposible distinguir dentro de los agregados epidemiológicos, el estado de salud de la población indígena.
A. identidad
B. religiosa
C. étnica
D. cultural

48. El médico jefe de un establecimiento de salud, aborda el tema de vigilancia epidemiológica, refiere que cada tipo de vigilancia tiene su propio proceso. Dada la alerta de sarampión su personal está buscando, notificando y registrando casos en visitas domiciliarias. ¿Qué tipo de vigilancia está aplicando?
A. Especializada
B. Activa
C. Pasiva
D. Centinela

49. En el primer nivel de atención no especializados en la salud mental en los servicios de atención prenatal o CRED, se aplica el tamizaje para la detección de depresión con la …… a todas las usuarias gestantes, madre, padre o cuidador principal.
A. escala de habilidades sociales (EHS)
B. escala de salud del paciente (PHQ-9)
C. valoración del cuestionario de síntomas (SRQ)
D. escala abreviada yesavage (EAY)

50. La suplementación preventiva para anemia en adolescentes y mujeres en edad fértil se inicia cuando la hemoglobina es ≥ 12 g/dL, 2 veces por semana por un periodo de 3 meses, cada año. La dosis recomendada de hierro elemental + ácido fólico es …
A. 60 mg + 400 ug.
B. 300 mg + 100 ug.
C. 30 mg + 100 ug.
D. 120 mg + 400 ug.

51. Una estrategia para la prevención del dengue es utilizar medios alternativos de comunicación de la comunidad, para asegurar la cobertura a toda la población sin segregar a ningún sector, por ejemplo, haciendo ..... en peluquerías, ferias y medios de comunicación local, para así transmitir el mensaje con un lenguaje claro, concreto y entendible.
A. promoción de la salud
B. convenios públicos
C. acuerdos intersectoriales
D. alianzas estratégicas

52. El equipo de gestión, va a actualizar los documentos de gestión de su establecimiento de salud. Para poder elaborar su …… institucional, debe de responder las preguntas: ¿Qué quiero?, ¿A quién dirigirme?, ¿Para qué estoy?, ¿A dónde quiero ir?, ¿Cómo quiero ir?, ¿Cuándo?
A. objetivo
B. visión
C. valor
D. misión

53. Varón adulto mayor, residente en Pucallpa, ingresa por emergencia al EESS, refiere que hace 3 días llegó a Lima; desde hace un día presenta malestar general y fiebre; hoy náuseas, vómitos y diarreas. El médico evalúa y solicita examen de laboratorio. ¿Cómo debe ser el llenado de la ficha clínico-epidemiológica?
A. Inmediatamente
B. En la segunda consulta
C. Después de los resultados
D. Cuando lo solicite la RIS

54. En una investigación en donde se pretende comparar la eficacia de dos tratamientos para niños con anemia perniciosa, estamos hablando del tipo de investigación…
A. predictiva.
B. prospectiva.
C. descriptiva.
D. analítica.

55. Se asigna nuevo jefe en un EESS del primer nivel de atención; al llegar percibe insatisfacción y quejas de los trabajadores sobre el ambiente de trabajo. Es por ello, que decide hacer gestión del ..... dividido en tres fases: planificación, intervención y evaluación; para promover un ambiente de trabajo agradable y así el logro de objetivos institucionales.
A. clima organizacional
B. ambiente laboral
C. trabajo en equipo
D. desarrollo profesional

56. Primigesta 36 años; 29 semanas; acude a su primer control prenatal, deberá iniciar inmediatamente su esquema de vacunación para la inmunización pasiva contra la tos ferina. ¿Qué vacuna se indicaría?
A. HVA
B. VRS
C. AMA
D. Tdap

57. En el CS se ha determinado un problema de investigación para lo cual se ha desarrollado un cuestionario estructurado para ser aplicado al estudio de niños con anemia para determinar la cantidad de casos y tipos de anemia. ¿Qué es el cuestionario estructurado?
A. Instrumento de recolección de datos
B. Propiedades psicométricas
C. Prueba de normalidad
D. Métodos de confiabilidad

58. En la Resolución Ministerial de Julio 2026, se clasificaron las emergencias según el grado de prioridad de atención y se establecieron intervalos de tiempos para la atención. El tiempo a considerar en Prioridad II es no mayor de:
A. 20'
B. 10'
C. 60'
D. 30'

59. El plan multisectorial de lucha contra la anemia plantea la articulación ..... de intervenciones efectivas a cargo de los sectores de salud, educación, vivienda, agricultura, producción, cultura y transporte, en el marco de sus funciones y competencias.
A. internacional
B. intercultural
C. intersectorial
D. institucional

60. El jefe de una zona sanitaria, en reunión con sus coordinadores de estrategias y el comité multisectorial, definen las condiciones futuras que esperan lograr, enunciados claros y precisos de los resultados en salud que se esperan obtener. Esto es un ejemplo de:
A. Objetivos estratégicos
B. Análisis estratégicos
C. Análisis situacional
D. Manual de operaciones

61. Varón de 25 años acude al establecimiento por mordedura superficial de perro en el antebrazo izquierdo, siendo atendido por el profesional de la salud realizando el lavado de la herida por 10 minutos con abundante agua y jabón, para determinar el riesgo de la rabia. ¿Cómo clasifica la exposición de la mordedura?
A. Sin riesgo
B. Grave
C. Leve
D. Moderada

62. La enfermera de un establecimiento de salud, detecta un caso de violencia psicológica, para lo cual llena el formato de Vigilancia Epidemiológica Activa y comunica al responsable de epidemiología de su centro. ¿Cómo se llama esta actividad?
A. Seguimiento de casos
B. Vigilancia activa
C. Notificación de casos
D. Investigación de caso

63. De acuerdo a la norma técnica para el cuidado integral del adolescente, el equipo multidisciplinario puede realizar el abordaje en la institución educativa y deberá continuar la atención en:
A. El área de psicología de la I.E.
B. Los establecimientos de salud
C. El auditorio municipal
D. Los espacios comunitarios

64. En el centro de salud, la enfermera realiza talleres para estimular de manera oportuna a las niñas/niños y favorecer el desarrollo psicomotriz cumpliendo con los lineamientos de la …… de salud en el cuidado…
A. promoción / infantil.
B. competencia / del niño.
C. intervención / infantil.
D. prevención / del niño.

65. El profesional de la salud antes de realizar las actividades de vacunación debe contar con el kit de ESAVI para situaciones de emergencia: ampollas de epinefrina, frasco de Hidrocortisona y ampollas de clorfenamina. La epinefrina 1:1000 se aplica vía intramuscular. ¿Cuál es la dosis indicada en mg/Kg de peso?
A. 0.01
B. 0.02
C. 1
D. 0.001

66. En el adolescente, el alcanzar el desarrollo físico, maduración mental, desarrollo emocional y desarrollo social, es un objetivo de:
A. Cuidado integral por curso de vida
B. Rehabilitación en salud
C. Componente de salud
D. Promoción de la salud

67. ¿Cuál es el servicio de salud a distancia prestado por personal de la salud competente, a través de las TIC, para lograr que estos servicios y sus relacionados, sean accesibles y oportunos a la población?
A. Teletriaje
B. Telesalud
C. Teleorientación
D. Telemonitoreo

68. ¿Cómo se denomina a la Institución Prestadora de Servicios de Salud conformada por una o más Unidades Productoras de Servicios de Salud de Atención de Soporte que funcionan de manera independiente a un EESS?
A. Servicios médicos de apoyo
B. Sub unidades productoras de servicios de salud
C. Servicios de apoyo al diagnostico
D. Unidad productora de servicios de salud

69. Es la probabilidad de producir efectos nocivos para el individuo, ocasionadas por animales o plantas en un desastre natural, desequilibrando el proceso salud-enfermedad. ¿A qué tipo de riesgo se refiere?
A. Epidémico
B. Biológico
C. Ambiental
D. Social

70. En el informe de investigación, la parte que contiene de manera sucinta toda la información de la investigación realizada y tiene un límite de palabras, se denomina:
A. Discusión
B. Resumen
C. Introducción
D. Conclusiones

71. Mujer de 66 años, viene al EESS en compañía de familiar, presentando de manera brusca, dificultad para hablar, miastenia, trastorno psicomotor, hemiparesia derecha, parálisis facial derecha, caída de la comisura labial. Es evaluada por médico de turno, quien indica su referencia inmediata. Familiar se opone y no acepta la referencia. Según la gravedad del caso. ¿Qué medida de urgencia debe tomar el médico?
A. Citarlo para el día siguiente
B. Explicar que no perderá su derecho de atención
C. Solicitar la intervención del ministerio público
D. Obligar a que acepte la referencia

72. El equipo multidisciplinario del establecimiento de salud de una localidad, desarrollan acciones para lograr el bienestar físico, psíquico, social y en cada curso de vida de cada uno de sus miembros, respetando su dignidad, expectativas y necesidades, resolviendo adecuadamente los conflictos entre sus miembros. ¿En qué programa de promoción de la salud se basa esta intervención?
A. Comunidades saludables
B. Familias y viviendas saludables
C. Centro laboral saludable
D. Salud en las instituciones educativas

73. ¿Qué tipo de muestreo es aquel en el cual el investigador, en el momento de la selección muestral, solo selecciona unidades muestrales basado en su punto de vista?
A. No probabilístico
B. Sistemático
C. Por conglomerados
D. Aleatorio simple

74. El profesional de la salud que trabaja en el primer nivel de atención, para prevenir las enfermedades no trasmisibles, identifica a las familias priorizadas brindando información en un componente del paquete básico como …… y en un componente del paquete completo como…
A. detección de diabetes / evaluación de la diabetes.
B. despistaje de catarata / diagnóstico de ceguera.
C. tamizaje ocular / control de errores refractivos.
D. alimentación saludable / salud ocular.

75. Cuando el servidor público no ejerce presiones, amenazas o acoso sexual contra otros servidores públicos o subordinados que puedan afectar la dignidad de la persona o inducir a la realización de acciones dolosas. Este accionar corresponde a:
A. Un principio de respeto y equidad
B. Una responsabilidad y deber
C. Una prohibición ética
D. Un principio y deber

76. Con el propósito de llegar a conclusiones más favorables en un estudio, el investigador a cargo de la edición y análisis de los datos suprimió casos, modificó medidas y alteró parámetros estadísticos. ¿Qué falta ética a la publicación científica cometió?
A. Fraude científico
B. Conflicto de intereses
C. Autoría fantasma
D. Publicación redundante

77. La programación del Plan Operativo Institucional, le corresponde a:
A. Zona sanitaria
B. Área sanitaria
C. Establecimiento de salud
D. Unidad ejecutora

78. Se desea realizar un estudio de indicadores de salud en inmigrantes ilegales asentados en una comunidad fronteriza; pero, al desconocerse su número y localización, se dificulta un muestreo representativo. En su defecto. ¿Qué tipo de muestreo no probabilístico utilizaría?
A. Por conglomerados
B. Por cuotas
C. Según criterio de experto
D. En bola de nieve

79. En un EESS el equipo de farmacovigilancia identificó una RAM (reacción adversa al medicamento), para ello aplica el método de estudio más común, que se basa en la identificación de las sospechas de RAM por parte de los profesionales de la salud en su práctica diaria y el envío al organismo central. ¿Cuál es el método aplicado?
A. Estudios centrados en el medicamento
B. Sistema de farmacovigilancia intensiva
C. Sistema de notificaciones espontáneas
D. Estudios epidemiológicos de casos y control

80. La explicación de la plausibilidad de los hallazgos principales, la confrontación de los puntos fuertes y débiles frente a otros estudios, así como la descripción de las implicancias dentro de su contexto. ¿A qué sección estructural del artículo científico corresponde?
A. Discusión
B. Resultados
C. Metodología
D. Introducción

81. Los medicamentos ..... son aquellos medicamentos y productos biológicos que cubren la mayor parte de la morbilidad en el país que han demostrado ser seguros, eficaces y costo-efectivos.
A. antiinflamatorios
B. antibióticos
C. esenciales
D. analgésicos

82. La vigilancia estructurada y operativa de las IAAS, que proporciona el medio para establecer la línea base y ayuda en la detección significativa con respecto a las tasas basales y referenciales. Nos permite:
A. Control y seguimiento
B. Monitorizar y detectar
C. Suministrar e informar
D. Evaluar y prevenir

83. El derecho del usuario en salud a contar con una segunda opinión médica. ¿A qué derecho corresponde?
A. Acceso de información
B. Acceso a servicios de salud
C. Consentimiento informado
D. Atención y recuperación en salud

84. Al C.S. de Yauyos acude una gestante con diagnóstico de sífilis a la que le falta cuatro semanas para el parto. El tratamiento completo y adecuado para la prevención de sífilis congénita es con Penicilina G Benzatínica vía IM, debe administrarse una vez por semana, durante tres semanas consecutivas. ¿Cuál es la dosis recomendada?
A. 1.2 millones UI
B. 3.4 millones UI
C. 2.4 millones UI
D. 2.5 millones UI

85. En cuanto a los exámenes auxiliares en pacientes fallecidos con probable diagnóstico de dengue, la muestra para laboratorio se puede obtener de tejido del hígado, bazo y ganglios linfáticos antes de las ..... horas de fallecido.
A. 24
B. 36
C. 48
D. 72

86. El personal de un establecimiento de salud, para obtener indicadores de consumo de drogas utiliza como indicador los tamizajes positivos. ¿A qué medición corresponde?
A. Ecológicas o ambientales
B. Consolidadas de salud
C. Información de datos
D. Globales generales

87. El psicólogo del centro de salud mental comunitario recibe una referencia de su colega de la zona sanitaria, mediante el cual, después de su valoración clínica, difiere con el diagnóstico inicial de la referencia. Después de la atención, el psicólogo de la zona sanitaria empieza a recibir burlas de parte del personal del centro de salud mental comunitario, a partir del comentario del colega. ¿Qué falta ética se está cometiendo?
A. Imparcialidad del trato
B. Trato entre colegas
C. Críticas entre colegas
D. Competencia desleal

88. El modelo de la Red Integrada de Salud (RIS) tiene 4 dimensiones para su funcionamiento. ¿A qué dimensión corresponde el atributo del primer nivel de atención en salud como puerta de entrada al sistema nacional de salud?
A. Prestación
B. Financiamiento
C. Gestión
D. Gobernanza

89. En un EESS, el personal responsable de salud ambiental realiza supervisión inopinada a las áreas asistenciales; evaluando de manera especial la correcta segregación de residuos sólidos. Se identifica la presencia de tres contenedores medianos con bolsa de color rojo, amarillo y negro; según el orden mencionado. ¿Qué residuos descarta en cada contenedor?
A. Químicos - hemoderivados - corrosivos
B. Hemoderivados - comunes - especiales
C. Biocontaminados - especiales - comunes
D. Radioactivos - farmacéuticos - alimentos

90. ¿En qué etapa de la auditoría de la calidad de la atención en salud se encuentra el acordar con los involucrados un plan de implementación de las recomendaciones, precisando objetivos, metas, plazos y responsabilidades?
A. Elaboración del informe final
B. Planeamiento
C. Seguimiento de las recomendaciones
D. Autoevaluación

91. ¿Qué tipo de prevención consiste en realizar actividades sanitarias que buscan atenuar o evitar consecuencias de las intervenciones clínicas innecesarias o excesivas por parte del prestador de los servicios de salud?
A. Secundaria
B. Terciaria
C. Primaria
D. Cuaternaria

92. En una comunidad altoandina, se presentan varios casos de rubéola; una gestante de 7 semanas expuesta, acude al establecimiento de salud sin síntomas. Según la historia natural de la enfermedad. ¿En qué momento del proceso se encuentra?
A. Resolutivo
B. Clínico
C. Inducción
D. Subclínico

93. En cuanto a salud ocupacional, hablamos de riesgo profesional cuando existe la posibilidad de sufrir un accidente y/o enfermedad...
A. durante sus vacaciones.
B. durante una actividad cotidiana.
C. sin vínculo laboral vigente.
D. con vínculo laboral vigente.

94. Al llegar al establecimiento de salud el nuevo jefe observa que existen en el archivo historias clínicas muy antiguas y deterioradas. Por tanto, la primera acción, como procedimiento de gestión, es conservar por ..... años las historias clínicas en el archivo activo, considerando su última fecha de atención, el resto se trasladará al archivo pasivo.
A. 5
B. 3
C. 15
D. 10

95. ¿Cuál es la aplicación de la Telemedicina en la cual se logra el acceso a la experiencia o conocimiento de un teleespecialista de ubicación remota para un paciente específico, en una situación particular de atención?
A. Telediagnóstico
B. Telemonitoreo
C. Teleconsulta
D. Teleprevención

96. Mujer de 30 años es atendida por profesional de salud manifestando: sudoración, dolores en la parte occipital de la cabeza y hombros, dificultades para poder conciliar y mantener el sueño, hipersomnia, fatiga, deseo de comer durante el día. Estos síntomas lo tiene desde hace 8 meses. El profesional escribe en la historia clínica en diagnóstico: “TAG”. ¿Qué error ha cometido el profesional?
A. Evaluó incorrectamente
B. Hizo intrusismo profesional
C. Utilizó siglas en diagnóstico
D. Diagnosticó erróneamente

97. Durante la atención psicológica a niña de 4 años en compañía de la madre, el profesional psicólogo observa en el rostro de ambas, señales compatibles de sarampión. ¿Cuál es el procedimiento a seguir?
A. Programar seguimiento del brote
B. Evaluar la eficacia de control
C. Comunicar al responsable de epidemiología
D. Realizar la ficha de referencia

98. Madre acude con lactante de 6 meses de edad, por primera vez al CRED, el profesional de la salud registra la atención como su “primer control” y realiza las actividades correspondientes a la edad, asegurando que el niño no pierda la oportunidad de recibir la evaluación y luego se continuará con la periodicidad. El principio en esta atención es de aplicación…
A. según riesgo identificado.
B. de forma individual.
C. por edad cronológica.
D. por edad mental.

99. ¿Ante qué tipo de problema estamos, si se recoge información que nos permite saber cómo están los problemas en términos de frecuencia, características, condiciones, incidencia y prevalencia?
A. Causal
B. Predictivo
C. Explicativo
D. Descriptivo

100. Niño de 8 años es llevado al establecimiento para visita odontológica, porque no tiene el hábito de cepillarse los dientes que permite la eliminación de la placa dental relacionada con caries y enfermedad de las encías; su madre preocupada pregunta. ¿Cuántas veces al día como mínimo debe cepillarse los dientes su hijo?
A. 4
B. 1
C. 2
D. 3