1. Una vez atendida una receta especial con la prescripción de un estupefaciente. ¿Por cuánto tiempo se debe archivar la copia en el establecimiento dispensador?
   A. 2 años
   B. 3 meses
   C. 6 meses
   D. 1 año

2. Los medicamentos ..... son aquellos medicamentos y productos biológicos que cubren la mayor parte de la morbilidad en el país que han demostrado ser seguros, eficaces y costo-efectivos.
   A. antiinflamatorios
   B. esenciales
   C. antibióticos
   D. analgésicos

3. En un EESS un paciente reingresa por el mismo diagnóstico de hace tres días y genera una queja porque no encuentra mejoría a sus molestias. Por tanto, el jefe del este establecimiento indica que debe iniciarse una ..... y comunicarlo a la instancia superior.
   A. auditoría externa
   B. auditoria de caso
   C. investigación inmediata
   D. sanción administrativa

4. En el siglo XX en los registros civiles; se retiró la categoría “raza” para visibilizar a los indígenas dentro del sistema de salud y otras prestaciones del estado. Al no incluirse la pertenencia ..... en los registros de los servicios de salud, se torna imposible distinguir dentro de los agregados epidemiológicos, el estado de salud de la población indígena.
   A. identidad
   B. religiosa
   C. étnica
   D. cultural

5. En el colegio Daniel Alcides Carrión junto con el equipo multidisciplinario del establecimiento de salud, trabajan en líneas básicas de acción, como promoción de estilos de vida, para mejorar la calidad de vida de los niños y los adolescentes. Esta practicas promueven escuelas …
   A. concertadas.
   B. saludables.
   C. comprometidas.
   D. participativas.

6. Se necesita realizar un estudio descriptivo en la comunidad de Tornameza-Huarochirí, para conocer las características de la población que acude a nuestro establecimiento de salud. ¿Cuál de las siguientes investigaciones cumple las características de un estudio descriptivo?
   A. Efectos del tipo de vivienda en la morbilidad familiar de la población estudio
   B. Efectos de un temblor según el tipo de vivienda en la población estudio
   C. Relación del tipo de vivienda con los ingresos mensuales por familia de la población estudio
   D. Aspectos y características de las viviendas de la población estudio

7. ¿En qué estructura organizativa se muestran las relaciones entre las líneas y el staff de la organización, describiendo posiciones, delineando relaciones y definiendo el ámbito de responsabilidad y autoridad?
   A. Fluxograma
   B. Reglamento de funciones
   C. Organigrama
   D. Objetivos estratégicos

8. Previo a un ensayo clínico, el responsable informa a los voluntarios sobre el proceso, objetivos, propósitos, beneficios y riesgos. ¿Qué otra actividad falta cubrir durante el proceso de información al paciente?
   A. Peligros que experimentará durante el estudio
   B. Entrega de los resultados del estudio
   C. Ofrecimiento de beneficios económicos
   D. Verificación del entendimiento de la información

9. Antes de empezar un estudio en humanos se solicita el consentimiento informado, este acto sigue el principio bioético de…
   A. beneficencia.
   B. no maleficencia.
   C. autonomía.
   D. justicia.

10. Es un objetivo del Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el sector salud:
   A. Asegurar las compras especiales de medicamentos a nivel nacional
   B. Promover las buenas prácticas de distribución y de transporte
   C. Promover el uso racional de medicamentos
   D. Fomentar las buenas prácticas de farmacovigilancia

11. Para registrar y analizar métricas sobre datos de cada paciente, se identifican variables, clasificándolas como continuas y discretas. Un ejemplo correspondiente a este último es …
A. el IMC.
B. la talla.
C. la edad.
D. el peso.

12. La siguiente afirmación: "por cada mil personas de la población tres padecen actualmente la enfermedad", corresponde a un ejemplo de la tasa de …
A. prevalencia lápsica.
B. incidencia temporal.
C. morbilidad puntual.
D. prevalencia de punto.

13. Niño de 2 meses de edad, recibe su vacuna antineumocócica y desarrolla rash generalizado, disnea y taquipnea, por lo cual es internado para manejo y estabilización. El profesional encargado de su atención sospecha de un ESAVI por lo que debe realizar la notificación dentro de ..... de detectado el caso.
A. las 48 horas
B. las 24 horas
C. los 15 días calendarios
D. las 72 horas

14. Las farmacias de los establecimientos de salud, en su implementación deben contar como mínimo con:
A. Tarimas o parihuelas
B. Ventiladores
C. Equipo de refrigeración
D. Termohigrómetros

15. Es la probabilidad de producir efectos nocivos para el individuo, ocasionadas por animales o plantas en un desastre natural, desequilibrando el proceso salud-enfermedad. ¿A qué tipo de riesgo se refiere?
A. Social
B. Epidémico
C. Biológico
D. Ambiental

16. Según el modelo de la RIS, el grado en que una serie de eventos del cuidado de salud son experimentados como coherentes y conectados entre sí en el tiempo, está basado en el atributo de la APS:
A. Primer contacto
B. Continuidad de la atención
C. Longitudinalidad
D. Integralidad

17. ¿Cuál es el ambiente de la UPSS de Farmacia que aplica a partir del primer nivel de internamiento?
A. Gestión de programación
B. Dosis unitaria
C. Centro de información de medicamentos
D. Dispensación y expendio

18. Los investigadores deben mantener una conducta responsable durante el diseño y ejecución de las investigaciones, así como reporte de sus resultados. ¿Qué actos constituyen faltas a la conducta responsable en investigación?
A. Error en el análisis estadístico
B. Omisión de datos obtenidos
C. Usar metodología inadecuada
D. Publicación en revistas depredadoras

19. Varón de 58 años acude al puesto de salud para su cita control y recojo de medicamentos. Tiene antecedentes de HTA e ICC actualmente recibiendo: losartan 100 mg c/24 h, bisoprolol 5 mg c/24 h y espironolactona 25 mg c/24 h. Examen: FC: 62X'; FR: 14X'; PA: 145/85 mmHg. Refiere que algunas veces se olvida de tomar su medicación. ¿Qué PRM se evidencia?
A. 3
B. 6
C. 4
D. 5

20. El profesional de la salud antes de realizar las actividades de vacunación debe contar con el kit de ESAVI para situaciones de emergencia: ampollas de epinefrina, frasco de Hidrocortisona y ampollas de clorfenamina. La epinefrina 1:1000 se aplica vía intramuscular. ¿Cuál es la dosis indicada en mg/Kg de peso?
A. 1
B. 0.02
C. 0.001
D. 0.01

21. En un periodo específico se registró en un país un incremento de la mortalidad del 55% en adultos mayores debido a la ola de calor que azotó dicha región, este hecho no pudo ser predecible por el departamento de epidemiología principalmente debido a...
A. enfocarse solo a enfermedades prioritarias y no emergentes.
B. falta de comunicación oportuna del sistema de vigilancia.
C. incapacidad del sistema de vigilancia del propio país.
D. desinterés de políticas sanitarias relacionadas a estas causas.

22. En las medidas adoptadas en un centro de salud para evitar la sobremedicalización en la población y prevenir le resistencia microbiana. ¿Qué medida se puede considerar?
A. Adquisición de antimicrobianos de mayor espectro.
B. Uso racional de antimicrobianos en la prescripción y dispensación.
C. Divulgación de la importancia en el lavado de manos
D. Evitar la realización de antibiogramas previos a la prescripción.

23. La auditoría de calidad de la atención en salud, se clasifica según el objeto de la misma en auditoría ...
A. dirimente.
B. externa.
C. interna.
D. médica.

24. El equipo multidisciplinario del EESS, desarrollan actividades de forma integral, continuada, permanente y interviniendo en la comunidad con un enfoque de promoción y prevención. ¿Qué estrategia están aplicando?
A. Salud comunitaria
B. Atención primaria de salud
C. Medicina de familia y comunitaria
D. Programas de salud pública

25. El tamizaje, mediante el examen de citología cervicovaginal, para detección precoz del cáncer del cuello uterino, corresponde a un tipo de prevención ……, mientras que la cloración del agua bebible, corresponde al tipo de prevención…
A. terciario / secundario.
B. primario / cuaternario.
C. primario / terciario.
D. secundario / primario.

26. El médico y el equipo de gestión del centro de salud Arena Blanca, categoría I-4, ubicado en la zona altoandina del sur del país, luego del análisis FODA de su jurisdicción logra determinar que la participación de agentes comunitarios en las actividades de control de vectores constituye una de sus...
A. alianzas.
B. oportunidades.
C. ventajas.
D. fortalezas.

27. La farmacia del establecimiento de salud, debe presentar el balance de estupefacientes y psicotrópicos al órgano competente de la dependencia desconcentrada:
A. Al cierre de junio de cada año
B. El último día útil de cada trimestre
C. Dentro de los 15 días calendarios siguientes a la fecha de cierre
D. Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de cierre

28. Al dispensar una prescripción médica en el centro de salud donde realiza su SERUMS, antes de finalizar el proceso se le iba a entregar al paciente cefazolina en lugar de ceftriaxona. ¿En qué actividad del proceso de dispensación se había cometido el error?
A. Entrega e información
B. Recepción y validación
C. Análisis e interpretación
D. Preparación y selección

29. Mujer de 66 años, viene al EESS en compañía de familiar, presentando de manera brusca, dificultad para hablar, miastenia, trastorno psicomotor, hemiparesia derecha, parálisis facial derecha, caída de la comisura labial. Es evaluada por médico de turno, quien indica su referencia inmediata. Familiar se opone y no acepta la referencia. Según la gravedad del caso. ¿Qué medida de urgencia debe tomar el médico?
A. Solicitar la intervención del ministerio público
B. Citarlo para el día siguiente
C. Obligar a que acepte la referencia
D. Explicar que no perderá su derecho de atención

30. Cuando el servidor público no ejerce presiones, amenazas o acoso sexual contra otros servidores públicos o subordinados que puedan afectar la dignidad de la persona o inducir a la realización de acciones dolosas. Este accionar corresponde a:
A. Una prohibición ética
B. Un principio de respeto y equidad
C. Un principio y deber
D. Una responsabilidad y deber

31. El jefe del EESS, realiza una sala situacional sobre dengue, desde el enfoque de EIS (Evaluación de Impacto en Salud), la cual la difunde y analiza con el comité multisectorial. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad?
A. Promover y garantizar políticas públicas saludables
B. Planificar y ejecutar propuestas del personal de salud
C. Decidir y aplicar las propuestas del personal de salud
D. Sensibilizar y ejecutar propuestas políticas del MINSA

32. La interculturalidad requiere ciertas condiciones de igualdad en las interacciones, que posibiliten diálogo eficaz del personal de salud con el público objetivo, este diálogo intercultural incluye actividades como …
A. coordinar con curanderos locales estrategias conjuntas.
B. el aprendizaje del idioma nativo obligatoriamente.
C. modificar horarios de atención acorde a la realidad local.
D. aplicar terapias alternativas en el centro de salud.

33. Durante la pandemia del COVID-19, hubo escasez de mascarillas, test, recursos de UCI, equipos de protección personal para un determinado grupo ocupacional, exponiéndose otros profesionales a personas infectadas durante su labor, muchos de ellos llegándose a contagiar. Este conflicto de racionamiento de recursos. ¿A qué eje o principio de la ética de la salud pública pertenece?
A. Justicia
B. Confidencialidad
C. Humanitarismo
D. Deber de asistencia

34. Si un estudio sobre un segmento de la población, implica variables donde una de ellas no se puede manipular, se trata de un estudio…
A. descriptivo.
B. experimental.
C. observacional.
D. exploratorio.

35. La descomposición de materia orgánica por parte de microorganismos en el agua es una forma de autodepuración, sin embargo, esta es limitada, por lo que es necesario conocer con exactitud el grado de tratamiento aplicable al agua. Esta acción es concordante con las determinantes …… de la salud.
A. estructurales
B. ambientales
C. sociales
D. biológicas

36. El modelo de la Red Integrada de Salud (RIS) tiene 4 dimensiones para su funcionamiento. ¿A qué dimensión corresponde el atributo del primer nivel de atención en salud como puerta de entrada al sistema nacional de salud?
A. Prestación
B. Financiamiento
C. Gestión
D. Gobernanza

37. Un estudio donde se busca encontrar la relación entre el contenido de polifenoles en cierto alimento y la actividad antioxidante in vitro. ¿Qué prueba de procesamiento de datos se usa, considerando que el conjunto de datos no pasó la prueba de normalidad?
A. Spearman
B. t-Student
C. ANOVA
D. Kolomogrov

38. En un EESS un personal de salud ha denunciado a la dependencia superior la sobrecarga de trabajo, comunicaciones deficientes, programación de turnos poco equitativos que le ha provocado estrés laboral. ¿A qué factor de riesgo de seguridad y salud del trabajo se refiere?
A. Psicosocial
B. Biológico
C. Ergonómico
D. Físico

39. En un EESS, un personal de salud ha sido diagnosticado con TB; por tanto, tiene derecho a una licencia ...
A. las fechas de su cita médica.
B. sin goce de remuneraciones.
C. a cuenta de periodo vacacional.
D. con goce de remuneraciones.

40. ¿En qué caso un profesional o institución podría vulnerar la confidencialidad de datos sobre un paciente adulto?
A. Si los familiares lo solicitan
B. Si hubiera transgredido la ley
C. En ningún caso está permitido
D. A solicitud de la prensa

41. ¿Cuál es la fase del ciclo del planeamiento estratégico en donde se obtienen los escenarios basados en el análisis de tendencias, riesgos, oportunidades y aspiraciones de la población?
A. Análisis de la situación actual
B. Decisión estratégica
C. Análisis prospectivo
D. Seguimiento y evaluación

42. El jefe de una zona sanitaria, en reunión con sus coordinadores de estrategias y el comité multisectorial, definen las condiciones futuras que esperan lograr, enunciados claros y precisos de los resultados en salud que se esperan obtener. Esto es un ejemplo de:
A. Manual de operaciones
B. Análisis estratégicos
C. Objetivos estratégicos
D. Análisis situacional

43. ¿Qué característica basta para que un producto herbario deje de considerarse como tal?
A. Que el principio activo natural esté aislado
B. Que la hierba se presente como tintura
C. Que se trate de una mezcla de varias hierbas
D. Que se presente como extracto fluido

44. El SIHCE (Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónica) tiene como finalidad ..... de atención sistematizando la información del paciente.
A. manejo eficaz
B. registro ordenado
C. optimizar el proceso
D. mejorar la calidad

45. ¿En qué documento de gestión se hacen los cambios en la programación de las metas físicas, incorporación o inactivación de actividades operativas por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones emitidas por el ejecutivo o legislativo?
A. POI
B. PSL
C. ASIS
D. PEI

46. ¿Cómo se le define a la situación en la que todas las personas puedan ejercer sus derechos, aprovechar sus habilidades y tomar ventaja de las oportunidades que se encuentran en su medio?
A. Inclusión social
B. Salud intercultural
C. Programa social
D. Identidad cultural

47. En un EESS nivel I-2 se desea conocer la prevalencia de obesidad en niños menores de 10 años; por lo cual, necesitamos recopilar datos antropométricos, hábitos alimenticios, ejercicio físico, escolaridad y relación familiar con variables que sean medibles. ¿Qué tipo de investigación sería la más conveniente aplicar en esta población?
A. Analítica
B. Explicativa
C. Descriptiva
D. Pre experimental

48. En un centro de salud, la técnica de enfermería se acerca al personal obstetra y le pide mantener en secreto su resultado positivo para VIH que se realizó; a la semana, la noticia se difundió provocando daño emocional a la técnica. ¿A qué principio del código ética y deontología faltó el profesional?
A. Claridad
B. Solidaridad
C. Responsabilidad
D. Confidencialidad

49. ¿Qué acción está acorde al objetivo de fomentar una cultura de uso racional de medicamentos a nivel nacional?
A. Fortalecer el sistema de certificación en BPM
B. Fortalecer el suministro de medicamentos
C. Erradicación del contrabando de medicamentos
D. Obligatoriedad del uso de la DCI en las recetas

50. La enfermera ingresa al turno y evidencia que su recipiente de punzocortantes está lleno, evidenciando riesgo de bioseguridad para todo el personal que labora en su unidad; por lo que solicita al personal técnico desechar y cambiar el recipiente por uno nuevo. Este aduce que no es necesario porque todavía falta llenar. Según las especificaciones para el cambio. ¿Cuál es el volumen máximo permitido?
A. Lleno total
B. Mitad
C. Un tercio
D. 3/4 partes

51. En la Posta médica de Quiruvilca donde realiza su SERUMS, se realizará una referencia a un Establecimiento de nivel I-4 para un control de perfil bioquímico en un paciente con diabetes mellitus tipo 2. ¿Quién se constituye como Unidad Tomadora de Muestra?
A. El establecimiento que emite la referencia
B. El establecimiento que recibe la referencia
C. El establecimiento que emite la contrareferencia
D. La UPSS de Patología clínica receptora

52. Las pruebas rápidas de sífilis y VIH son adquiridas a través de:
A. CENARES
B. El propio establecimiento de salud
C. DIRESA
D. DIRIS

53. Como personal de salud, si acepta un puesto de alto mando dentro de un área para la cual no tiene la formación adecuada; estaría vulnerando el principio ético del servidor público de …
A. respeto.
B. idoneidad.
C. veracidad.
D. lealtad.

54. En el caso de que se tome conocimiento de una SRAM en el área de farmacia de un establecimiento de salud con internamiento, el director técnico deberá remitir la notificación a su:
A. Comité Farmacoterapéutico
B. Centro de Referencia Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia
C. Comité de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia
D. Centro de Referencia Regional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia

55. Si al analizar la relación causal de un factor con la aparición de una enfermedad en una población, usando la correlación de Pearson, se obtienen los siguientes productos del análisis: r= - 0.8583, P= 0.001, N= 625. Entonces se puede concluir que:
A. Existe una correlación negativa muy débil
B. Existe un 0.1% de certeza en el estudio
C. 625 es un número insuficiente de casos
D. Existe relación inversa considerable

56. En una comunidad, el profesional de la salud ayuda a controlar el uso racional de medicamentos evitando la sobremedicalización, inducida por el factor mercantilista. ¿A qué prevención corresponde esta medida?
A. Terciaria
B. Secundaria
C. Primaria
D. Cuaternaria

57. En un EESS el equipo de farmacovigilancia identificó una RAM (reacción adversa al medicamento), para ello aplica el método de estudio más común, que se basa en la identificación de las sospechas de RAM por parte de los profesionales de la salud en su práctica diaria y el envío al organismo central. ¿Cuál es el método aplicado?
A. Sistema de farmacovigilancia intensiva
B. Sistema de notificaciones espontáneas
C. Estudios centrados en el medicamento
D. Estudios epidemiológicos de casos y control

58. Lactante de 12 meses de edad recibe complejo polimaltosado férrico c/24 h, como tratamiento de anemia desde hace 2 meses. En su control por pediatría es diagnosticado de enterobiasis para lo cual recibe tratamiento de albendazol. ¿Qué medida se debe adoptar en su tratamiento para la anemia?
A. Mantener la terapia de hierro sin modificación
B. Fraccionar la dosis de hierro en 2 tomas
C. Suspender la suplementación de hierro
D. Dar de lactar antes del tratamiento con hierro

59. En la declaración de Helsinki se especifican las características del consentimiento informado de los sujetos de investigación y de los comités de ética en investigación; esos últimos evalúan …
A. beneficio económico a los voluntarios.
B. exactitud de protocolos de investigación.
C. posibles conflictos de interés.
D. validez de resultados obtenidos.

60. En cuanto a salud ocupacional, hablamos de riesgo profesional cuando existe la posibilidad de sufrir un accidente y/o enfermedad...
A. con vínculo laboral vigente.
B. sin vínculo laboral vigente.
C. durante sus vacaciones.
D. durante una actividad cotidiana.

61. Personal de salud, en visita a su sector, brinda consejería para evitar la presencia del vector, como el cuidado de recipientes de almacenamiento de agua (tapado y limpieza) y eliminación adecuada de criaderos del zancudo en casa. Esto forma parte de:
A. Detección de casos
B. Medidas preventivas
C. Intervención epidemiológica
D. Fumigación domiciliaria

62. En el adolescente, el alcanzar el desarrollo físico, maduración mental, desarrollo emocional y desarrollo social, es un objetivo de:
A. Cuidado integral por curso de vida
B. Rehabilitación en salud
C. Componente de salud
D. Promoción de la salud

63. Para la eliminación de productos farmacéuticos, vencidos u observados, que pueden claramente impactar en la salud de la comunidad si fueran desechados incorrectamente, en caso no exista un proveedor local de eliminación de desechos, se debe considerar:
A. Contactar a la autoridad sanitaria para que custodie y elimine posteriormente todo tipo de medicamentos
B. Ajustar el grado de acidez de los productos disueltos y eliminarlos a la red pública de alcantarillado
C. Juntar todos los medicamentos vencidos y quemarlos en presencia de la autoridad en salud
D. Contactar al proveedor de medicamentos para que coordine a su vez con su proveedor de recojo de desechos

64. A la capacidad de mantener a la organización productiva, eficiente y eficaz, a partir del uso adecuado de su recurso humano, teniendo como objetivo a las personas y sus relaciones en la organización. Se le denomina:
A. Clima organizacional saludable
B. Cultura organizacional
C. Gestión de recursos humanos
D. Gestión de compensación

65. Los establecimientos de salud que tienen bajo su cargo y jurisdicción población …… residentes en la costa, tienen prioridad B en el proceso de certificación en ...
A. quechuas / interculturalidad.
B. afrodescendiente / pertinencia cultural.
C. etnias amazónicas / inclusivo.
D. aimara / respeto cultural.

66. En el informe final de investigación debe explicarse el objeto de estudio, a través de la definición y conceptualización de sus variables, incluyendo criterios de los investigadores que se debe asumir con una determinada posición de manera esquemática. Esta parte del informe corresponde a:
A. Objetivos general y específicos
B. Materiales y métodos
C. Marco teórico y conceptual
D. Resultados y discusión

67. El equipo líder encargado de la salud comunitaria en cierta zona, debe programar tareas específicas relacionadas a la promoción de la salud, ¿Qué actividad se relaciona con este objetivo?
A. Solicitar al almacén general para aumentar stock de medicamentos
B. Solicitar implementación de centros de salud de mayor nivel en la zona
C. Entrevistar al comité de adultos mayores para conocer sus necesidades
D. Implementar plan de potabilización del agua en la zona

68. Los establecimientos de salud de primer nivel de atención deben contar con un centro de acopio que debe permitir el volumen de almacenamiento por ..... horas.
A. 36
B. 12
C. 48
D. 24

69. Si en una farmacia comunitaria, el dispensador propone la venta de un medicamento comercial para tratar una enfermedad crónica y que cuesta 20 veces el precio de su versión genérica. ¿En qué caso este hecho estaría acorde al concepto de uso racional de medicamentos?
A. Si ambos medicamentos son considerados bioequivalentes
B. Si el medicamento comercial es bioequivalente y el genérico no
C. Si ambos no son bioequivalentes y ambos están en stock
D. Si el genérico no está en stock y el comercial sí está disponible

70. Para abordar el problema peruano sobre el desconocimiento de disponibilidad de medicamentos y sus precios en los todos los establecimientos farmacéuticos, DIGEMID pone a disposición la plataforma virtual del observatorio de precios. ¿Qué lineamiento de la política nacional de medicamentos se cumple con esta acción?
A. Promoción del uso racional de medicamentos
B. Regulación y calidad de medicamentos
C. Asegurar acceso universal a medicamentos
D. Formación de comités farmacológicos

71. ¿Quién es responsable de las compras institucionales de medicamentos no incluidos en las compras nacionales o regionales?
A. El establecimiento de salud
B. La unidad ejecutora
C. La UPSS de farmacia
D. El CENARES

72. Para ofrecer servicios de salud en un centro calificado con pertinencia cultural, considerando que el personal de salud habla español y debe atender a población quechua hablante, debe:
A. Interactuar con el paciente mediante señas
B. Contar como mínimo con un traductor local
C. Exigir que el personal de salud aprenda quechua
D. Enseñar a la población el idioma español

73. En un EESS, el personal responsable de salud ambiental realiza supervisión inopinada a las áreas asistenciales; evaluando de manera especial la correcta segregación de residuos sólidos. Se identifica la presencia de tres contenedores medianos con bolsa de color rojo, amarillo y negro; según el orden mencionado. ¿Qué residuos descarta en cada contenedor?
A. Químicos - hemoderivados - corrosivos
B. Hemoderivados - comunes - especiales
C. Biocontaminados - especiales - comunes
D. Radioactivos - farmacéuticos - alimentos

74. En una comunidad altoandina, se presentan varios casos de rubéola; una gestante de 7 semanas expuesta, acude al establecimiento de salud sin síntomas. Según la historia natural de la enfermedad. ¿En qué momento del proceso se encuentra?
A. Clínico
B. Inducción
C. Resolutivo
D. Subclínico

75. El centro de salud de su jurisdicción va a recategorizar a nivel I-4. ¿Qué consideración hay que tener en cuenta para la ubicación de la UPSS de farmacia?
A. Cercana a la entrada secundaria del establecimiento
B. En el trayecto de la UPSS de patología clínica
C. En el trayecto de la UPSS de hospitalización
D. De preferencia en el primer nivel de la edificación

76. Si una persona llega al centro de salud, indicando que pertenece a una comunidad nativa, aunque se encuentra dentro de la jurisdicción de dicha comunidad, esta persona viste zapatillas, jeans, camisa y habla español, esto sería un caso de:
A. Multiculturalismo
B. Fraude
C. Multiculturalidad
D. Intercuturalidad

77. El uso de mascarilla N95, antisepsia con alcohol gel, uso de guantes desechables, de EPP; según grupo de exposición. Son recomendaciones para contactos con riesgo de contraer:
A. *Escherichia coli*
B. *Clostridium tetani*
C. *Gardnerella sp*
D. Influenza A (H1N1)

78. Durante la pandemia del covid-19 se relacionó que las personas que padecían de forma más severa la enfermedad, tenían obesidad o alguna enfermedad crónica, ¿En qué etapa según los propósitos de la epidemiología se realiza esta acción?
A. Investigación de casos y controles
B. Adopción de medidas preventivas
C. Identificación de factores de riesgo
D. Descripción del estado de salud

79. La Oficina General de ..... corresponde a un órgano de apoyo dentro del ROF del Ministerio de Salud.
A. Gestión de Recursos Humanos
B. Cooperación técnica institucional
C. Planeamiento, presupuesto y modernización
D. Asesoría jurídica

80. El director del centro de salud donde usted labora, mantiene una lista detallada de los onomásticos de cada uno de los trabajadores para posteriormente comunicarlo a los demás trabajadores del establecimiento cuando sea el caso. En el contexto de las buenas prácticas para la mejora del clima organizacional, esto corresponde a la dimensión:
A. Liderazgo
B. Confraternidad
C. Confort
D. Identidad

81. En el establecimiento de salud donde realiza su SERUMS, se desea contar con un área de Farmacia clínica para realizar actividades de Farmacovigilancia, relacionadas a la evaluación de SRAM. Se tiene que tener en cuenta que el establecimiento de salud debe tener la categoría:
A. I-3
B. I-1
C. I-2
D. I-4

82. En un establecimiento de salud de primer nivel de atención se tiene la sospecha de una reacción adversa hacia un medicamento para la TB, por lo cual se hace llegar la notificación al responsable de farmacovigilancia. Dicho acto corresponde a una atención de:
A. Recuperación
B. Promoción
C. Rehabilitación
D. Prevención

83. A la percepción colectiva de satisfacción de los/las servidores/as civiles sobre el ambiente de trabajo, se le denomina:
A. Cultura organizacional
B. Clima organizacional
C. Percepción compartida
D. Ambiente laboral agradable

84. El médico jefe de un establecimiento de salud, aborda el tema de vigilancia epidemiológica, refiere que cada tipo de vigilancia tiene su propio proceso. Dada la alerta de sarampión su personal está buscando, notificando y registrando casos en visitas domiciliarias. ¿Qué tipo de vigilancia está aplicando?
A. Activa
B. Pasiva
C. Especializada
D. Centinela

85. En el puesto de salud I-2, con población asignada, donde realiza su SERUMS, se considera una actividad de cumplimiento opcional:
A. Atención de parto inminente
B. Rehabilitación basada en la comunidad
C. Prevención y diagnóstico precoz del cáncer
D. Pruebas rápidas y toma de muestras

86. Frases como: “Alto en (sodio/azúcar/grasas saturadas): Evitar su consumo excesivo”, “Contiene grasas trans: Evitar su consumo”, son algunos ejemplos de:
A. Advertencias publicitarias
B. Promoción nutricional
C. Promoción de ventas
D. Publicidad de alimentos

87. ¿Ante qué tipo de problema estamos, si se recoge información que nos permite saber cómo están los problemas en términos de frecuencia, características, condiciones, incidencia y prevalencia?
A. Predictivo
B. Explicativo
C. Descriptivo
D. Causal

88. La SERUMS de enfermería del C.S. Tomas, realiza el tamizaje de control de anemia a 10 niños del centro educativo del lugar, encontrando 03 niños de 5 a 11 años, con un dosaje según hemoglobinómetro de 11.5 g/dl, 11.7 g/dl y 11.9 g/dl. ¿Cuál es la indicación de hierro elemental, para la suplementación?
A. 30 mg en jarabe de manera diaria por tres meses
B. 60 mg en jarabe o tableta de manera diaria por tres meses
C. 300 mg en jarabe o tableta dos veces por semana por seis meses
D. 60 mg en tableta o jarabe dos veces al día por un mes

89. En el CS se ha determinado un problema de investigación para lo cual se ha desarrollado un cuestionario estructurado para ser aplicado al estudio de niños con anemia para determinar la cantidad de casos y tipos de anemia. ¿Qué es el cuestionario estructurado?
A. Prueba de normalidad
B. Propiedades psicométricas
C. Instrumento de recolección de datos
D. Métodos de confiabilidad

90. Al llegar al establecimiento de salud el nuevo jefe observa que existen en el archivo historias clínicas muy antiguas y deterioradas. Por tanto, la primera acción, como procedimiento de gestión, es conservar por ..... años las historias clínicas en el archivo activo, considerando su última fecha de atención, el resto se trasladará al archivo pasivo.
A. 5
B. 3
C. 10
D. 15

91. La investigación en salud se ha definido como la generación de conocimientos nuevos mediante la aplicación del ..... , a fin de identificar y hacer frente a los problemas de salud, de tal manera que no solo se limita al campo biomédico.
A. análisis epidemiológico
B. análisis poblacional
C. método estadístico
D. método científico

92. La explicación de la plausibilidad de los hallazgos principales, la confrontación de los puntos fuertes y débiles frente a otros estudios, así como la descripción de las implicancias dentro de su contexto. ¿A qué sección estructural del artículo científico corresponde?
A. Introducción
B. Metodología
C. Resultados
D. Discusión

93. Teleinterconsulta es la consulta a distancia mediante el uso de las TIC, que realiza un personal de salud a un profesional de la salud, para la atención de una persona usuaria, pudiendo ésta estar o no .....; con fines de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos según sea el caso.
A. de acuerdo
B. presente
C. enfermo
D. disponible

94. El profesional encargado de realizar actividades de intervención en promoción de la salud, decide aplicar técnicas en educación para la salud. ¿Qué técnica puede aplicar?
A. Diagrama Ishikawa
B. Entrevista educativa
C. Análisis FODA
D. La encuesta

95. En la farmacia de los EESS, el diseño y equipamiento del área de almacenamiento de productos farmacéuticos debe estar de acuerdo con:
A. Forma farmacéutica
B. Condiciones de almacenamiento requeridas
C. Valor del costo de adquisición
D. Procedimientos especiales de recepción

96. ¿Cuál es el servicio de salud a distancia prestado por personal de la salud competente, a través de las TIC, para lograr que estos servicios y sus relacionados, sean accesibles y oportunos a la población?
A. Telemonitoreo
B. Telesalud
C. Teletriaje
D. Teleorientación

97. Para que un centro de salud, cercano a una zona ocupada por una comunidad campesina, reciba la solicitud de atención de otra pequeña comunidad continua, bajo el criterio de comunidad nativa; el centro de salud debe conocer algunos criterios para la identificación de un pueblo originario, como:
A. Uso de vestimenta típica y rasgos físicos
B. Uso de idioma distinto únicamente
C. Uso de idioma distinto y vestimenta típica
D. Continuidad histórica y autoidentificación

98. El equipo de salud de un EESS está elaborando un diagnóstico situacional de su comunidad; por tanto se analiza los ingresos socioeconómicos, nivel educativo y ocupación de sus habitantes. ¿A qué tipo de determinantes sociales corresponde este análisis?
A. Estructurales
B. Conductuales
C. Intermedios
D. Psicosociales

99. Varón adulto mayor, residente en Pucallpa, ingresa por emergencia al EESS, refiere que hace 3 días llegó a Lima; desde hace un día presenta malestar general, fiebre y hoy náuseas, vómitos y diarreas. El médico evalúa y solicita examen de laboratorio. ¿Cómo debe ser el llenado de la ficha clínico-epidemiológica?
A. Cuando lo solicite la RIS
B. Inmediatamente
C. Después de los resultados
D. En la segunda consulta

100. En una población de 60 000 habitantes, se tiene registrado 3000 casos de personas enfermas con diabetes mellitus, incluyendo los 90 casos nuevos durante el último año. ¿Cuál será la prevalencia?

A. 30 por cada 1000 enfermos
B. 1.5 por cada 1000 habitantes
C. 50 por cada 1000 habitantes
D. 15 por cada 10 000 habitantes