1. ¿En qué estructura organizativa se muestran las relaciones entre las líneas y el staff de la organización, describiendo posiciones, delineando relaciones y definiendo el ámbito de responsabilidad y autoridad?
   A. Fluxograma
   B. Reglamento de funciones
   C. Objetivos estratégicos
   D. Organigrama

2. Al llegar al establecimiento de salud el nuevo jefe observa que existen en el archivo historias clínicas muy antiguas y deterioradas. Por tanto, la primera acción, como procedimiento de gestión, es conservar por ..... años las historias clínicas en el archivo activo, considerando su última fecha de atención, el resto se trasladará al archivo pasivo.
   A. 5
   B. 10
   C. 3
   D. 15

3. La consideración de la responsabilidad individual ante problemas de salud y la posibilidad de superación a partir de la modificación de aspectos subjetivos, suele ser recurrente en los procesos de intervención del trabajo social. En este contexto, en las intervenciones vinculadas a lo alimentario, tanto por déficit como por exceso, suele recurrirse a la ..... como estrategia exclusiva.
   A. educación
   B. biomedicina
   C. ingeniería
   D. recuperación

4. En el siglo XX en los registros civiles; se retiró la categoría “raza” para visibilizar a los indígenas dentro del sistema de salud y otras prestaciones del estado. Al no incluirse la pertenencia ..... en los registros de los servicios de salud, se torna imposible distinguir dentro de los agregados epidemiológicos, el estado de salud de la población indígena.
   A. cultural
   B. étnica
   C. religiosa
   D. identidad

5. El EESS desarrolla acciones de evaluación y mejora continua de la calidad de atención a adolescentes. La población adolescente está satisfecha con la atención y cuidados recibidos. ¿A qué tipo de proceso de evaluación pertenece?
   A. Atención de las necesidades de salud
   B. Empoderamiento y seguridad del adolescente
   C. Gestión de la calidad
   D. Gestión del talento humano

6. En la selva peruana se ha registrado un brote de enfermedad de Chagas, presumiblemente por consumo de pulpa de acai berry (fruto donde se ha demostrado tripomastigotes viables del parásito); por ese motivo, se ha diseñado un estudio de casos y controles para evaluar su asociación. ¿Cuál es la medida de riesgo a calcular?
   A. Razón de prevalencias (RP)
   B. Odds ratio (OR)
   C. Riesgo atribuible (RA)
   D. Riesgo relativo (RR)

7. ¿Cómo se le denomina al sentido de pertenencia a una cultura con características que la hace única y diferente con respecto a otras culturas, expresando la forma de ser y pertenecer a una de ellas?
   A. Comunicación intercultural
   B. Diálogo intercultural
   C. Salud intercultural
   D. Identidad cultural

8. En una Auditoria en Salud, se utilizan formatos de evaluaciones de la calidad en los cuales se registran datos del cumplimiento de requisitos y del proceso estándar en la atención al paciente. ¿Qué aspectos deben contener las conclusiones?
   A. Acciones correctivas y modificatorias de proceso
   B. Calidad de atención y no conformidades
   C. Objetivos y conformidades
   D. Ámbito y metodología

9. Dentro de las etapas de manejo de los residuos sólidos en el EESS, existen requerimientos para la recolección y transporte interno, donde se indica que los recipientes deben tener el peso suficiente para ser manipulados cómodamente por una sola persona; a saber, no mayor de ..... kg para varones y mujeres, respectivamente.
   A. 10 y 5
   B. 25 y 15
   C. 20 y 10
   D. 15 y 7.5

10. La oficina de salud ocupacional del centro de salud ha informado que, el accidente por punzocortantes fue el más frecuente en el último año. ¿Qué práctica incrementa más el riesgo de estos accidentes?
    A. No usar guantes
    B. Rotura de láminas
    C. Trabajar distraído
    D. Reencapuchar agujas

11. El ..... es un instrumento de gestión que define la estrategia del pliego para lograr sus objetivos, en un periodo mínimo de tres años, a través de iniciativas diseñadas para producir una mejora en el bienestar de la población a la cual sirve. Estos objetivos se deben reflejar en resultados.
A. OEI
B. PEI
C. AEI
D. POI

12. Las actividades para lograr un adecuado ambiente físico hospitalario, y que requiere la coordinación con las unidades de logística y mantenimiento. ¿A qué nos referimos?
A. Higiene industrial
B. Bioseguridad
C. Saneamiento ambiental
D. Seguridad ocupacional

13. La vacunación antirrábica canina que realiza el personal de salud del I nivel de atención, es una estrategia para eliminar la rabia en el Perú, según los niveles de prevención. ¿A qué tipo corresponde?
A. Primordial
B. Secundaria
C. Terciaria
D. Primaria

14. Al llegar al centro de salud, la jefatura recibe a los nuevos profesionales SERUMS con un discurso de bienvenida, e indica lo que la institución aspira a llegar en cinco años a través de los servicios brindados a la comunidad. ¿Qué herramienta de gestión ha manifestado?
A. la misión
B. el PEI
C. el FODA
D. la visión

15. En una comunidad ganadera, el personal de salud de un EESS-I-4, realiza una campaña ecográfica para descarte de quiste hidatídico/Hidatidosis, con la finalidad de atender oportunamente a las personas detectados con esta enfermedad. ¿Esta actividad a qué tipo de prevención corresponde?
A. Secundaria
B. Primaria
C. Cuaternaria
D. Terciaria

16. Una estrategia para la prevención del dengue es utilizar medios alternativos de comunicación de la comunidad, para asegurar la cobertura a toda la población sin segregar a ningún sector, por ejemplo, haciendo ..... en peluquerías, ferias y medios de comunicación local, para así transmitir el mensaje con un lenguaje claro, concreto y entendible.
A. convenios públicos
B. promoción de la salud
C. alianzas estratégicas
D. acuerdos intersectoriales

17. El plan multisectorial de lucha contra la anemia plantea la articulación ..... de intervenciones efectivas a cargo de los sectores de salud, educación, vivienda, agricultura, producción, cultura y transporte, en el marco de sus funciones y competencias.
A. intersectorial
B. institucional
C. internacional
D. intercultural

18. En una comunidad nativa de la Amazonía peruana, se ha presentado un problema con el sistema de abastecimiento de agua con pozo tubular de bomba manual: hace un mes se ha reducido la cantidad de agua. ¿Cuál es la causa del problema?
A. Falta de grasa a los pasadores y bujes
B. Nivel freático estático bajo
C. Falta de verticalidad y alineamiento en el pozo
D. Válvula de retención gastada o pistón obstruido

19. En la Historia natural de la enfermedad, el periodo que refleja el momento de la interacción del agente, el ambiente y el huésped, se denomina:
A. Patogénico
B. Incubación
C. Latencia
D. Prepatogénico

20. El jefe responsable del centro de salud ha logrado, luego de un año de gestión, motivar a todo el personal a su cargo movilizando sus voluntades, competencias y valores en función de resultados institucionales, personales y de servicio a la comunidad. ¿Qué elemento de la gestión de RRHH se ejemplifica?
A. Educación y desarrollo
B. Administración y relaciones laborales
C. Gestión del personal
D. Gestión del desempeño

21. La cantidad de cloro que se va dosificar en una red de distribución de agua potable, equivale a la demanda de cloro (la cual está estrechamente ligada a la calidad química y microbiológica del agua), más el cloro residual. A esto se denomina...
A. porcentaje de demanda de cloro.
B. cloro residual - agua tratada.
C. relación dosis - demanda - residual.
D. demanda residual.

22. La enfermera ingresa al turno y evidencia que su recipiente de punzocortantes está lleno, evidenciando riesgo de bioseguridad para todo el personal que labora en su unidad; por lo que solicita al personal técnico desechar y cambiar el recipiente por uno nuevo. Este aduce que no es necesario porque todavía falta llenar. Según las especificaciones para el cambio. ¿Cuál es el volumen máximo permitido?
A. Lleno total
B. Un tercio
C. Mitad
D. 3/4 partes

23. En una localidad de Piura con riesgo de Dengue, el personal de salud tiene el objetivo de reducir la transmisión a través del control vectorial en escenario II. ¿Qué estadío evolutivo del *Aedes* se eliminará?
A. Adulta
B. Larvaria
C. Huevo
D. Pupa

24. Usuaria de 24 años, acude a consulta psicológica indicando que nadie le cree, pero le han hecho brujería; un curandero le pasó el cuy negro por todo el cuerpo, se sintió mejor; pero nuevamente empezó a sentirse mal, fue con una curandera, quien le dice que el daño que tiene es muy grave. El psicólogo identifica indicadores de trastorno ansioso. ¿Qué acciones debe realizar para que la usuaria acepte el manejo en el establecimiento?
A. Referencia a medicina
B. Referencia a psiquiatría
C. Reforzar el esquema cultural
D. Reducir las barreras culturales

25. Teleinterconsulta es la consulta a distancia mediante el uso de las TIC, que realiza un personal de salud a un profesional de la salud, para la atención de una persona usuaria, pudiendo ésta estar o no .....; con fines de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos según sea el caso.
A. presente
B. disponible
C. enfermo
D. de acuerdo

26. En una comunidad, se produjo volcadura de camión que trasladaba insumos médicos, que incluía 1000 termómetros de mercurio. El personal de salud se apresura a prestar apoyo y tiene contacto con el metal. ¿Cuál es la acción inmediata que realiza el médico serumista?
A. Determinar factores de riesgo ambiental
B. Elaborar el plan de acción regional
C. Lavado de manos al personal expuesto
D. Notificación epidemiológica

27. Un grupo de profesionales desea hacer una investigación con las muestras de plasma, procedentes de pacientes con dengue diagnosticados el año previo. Se puede continuar la investigación siempre y cuando ...
A. existan consentimientos informados.
B. las HC estén en archivo activo.
C. los pacientes aun estén vivos.
D. exista un buen registro de resultados.

28. El derecho del usuario en salud a contar con una segunda opinión médica. ¿A qué derecho corresponde?
A. Acceso a servicios de salud
B. Consentimiento informado
C. Atención y recuperación en salud
D. Acceso de información

29. En un EESS un personal de salud ha denunciado a la dependencia superior la sobrecarga de trabajo, comunicaciones deficientes, programación de turnos poco equitativos que le ha provocado estrés laboral. ¿A qué factor de riesgo de seguridad y salud del trabajo se refiere?
A. Biológico
B. Psicosocial
C. Físico
D. Ergonómico

30. En un EESS, un personal de salud ha sido diagnosticado con TB; por tanto, tiene derecho a una licencia ...
A. con goce de remuneraciones.
B. sin goce de remuneraciones.
C. a cuenta de periodo vacacional.
D. las fechas de su cita médica.

31. Un estudio informó que el 9.5 % de adolescentes de una población presentaron obesidad, y que el riesgo de padecerlo se duplicó en aquellos que no practicaban ningún deporte (OR=2.0). ¿A qué medidas epidemiológicas corresponden estos datos, respectivamente?
A. Riesgo y proporción
B. Tasa y probabilidad
C. Proporción y razón
D. Proporción y tasa

32. En un EESS, el personal responsable de salud ambiental realiza supervisión inopinada a las áreas asistenciales; evaluando de manera especial la correcta segregación de residuos sólidos. Se identifica la presencia de tres contenedores medianos con bolsa de color rojo, amarillo y negro; según el orden mencionado. ¿Qué residuos descarta en cada contenedor?
A. Químicos - hemoderivados - corrosivos
B. Hemoderivados - comunes - especiales
C. Biocontaminados - especiales - comunes
D. Radioactivos - farmacéuticos - alimentos

33. Cuando los datos se recogen en el escenario donde se ha presentado la enfermedad, incluyendo a las personas que no han acudido al servicio de salud. Esto implica la realización de investigaciones de entorno, estudio de vectores, etc. ¿A qué tipo de vigilancia nos referimos?
A. Especializada
B. Pasiva
C. Mixta
D. Activa

34. Se inauguró un EESS en Amazonas, en una comunidad nativa de su jurisdicción se vienen reportando casos de rabia silvestre, el personal de salud que va a laborar según norma técnica de rabia. ¿Cuál es la acción recomendable?
A. Colocar 1 dosis preventiva
B. Vacunación post exposición
C. Vacunación pre exposición
D. No requiere vacunación

35. El jefe de una zona sanitaria, en reunión con sus coordinadores de estrategias y el comité multisectorial, definen las condiciones futuras que esperan lograr, enunciados claros y precisos de los resultados en salud que se esperan obtener. Esto es un ejemplo de:
A. Análisis estratégicos
B. Análisis situacional
C. Objetivos estratégicos
D. Manual de operaciones

36. El ministerio de salud aplico estrategias sanitarias para la prevención y control del vector *Aedes aegypti*, utilizando una técnica que detecta oportunamente la presencia y dispersión del vector; de esa manera se monitoriza semanalmente la dinámica de infestación. ¿Cuál es la técnica utilizada?
A. Trampa de luz
B. Ovitrampas
C. Larvicidas
D. Panel eléctrico

37. Los establecimientos de salud de primer nivel de atención deben contar con un centro de acopio que debe permitir el volumen de almacenamiento por ..... horas.
A. 12
B. 36
C. 48
D. 24

38. En un EESS el equipo de farmacovigilancia identificó una RAM (reacción adversa al medicamento), para ello aplica el método de estudio más común, que se basa en la identificación de las sospechas de RAM por parte de los profesionales de la salud en su práctica diaria y el envío al organismo central. ¿Cuál es el método aplicado?
A. Estudios centrados en el medicamento
B. Estudios epidemiológicos de casos y control
C. Sistema de notificaciones espontáneas
D. Sistema de farmacovigilancia intensiva

39. En la gestión de RRHH, ... se basa en la visión institucional y la misión de cada servicio, así como en los productos con que se pretende obtenerlos, especificando las competencias que debe reunir el trabajador para desempeñar ciertas funciones.
A. las condiciones de trabajo
B. la gestión de desempeño
C. la contratación
D. el perfil profesional

40. En una unidad ejecutora. ¿Qué oficina se encarga de coordinar, ejecutar y diseñar los programas de fortalecimiento de capacidades del capital humano?
A. Desarrollo institucional
B. Planeamiento estratégico
C. Recursos humanos
D. Organización y racionalización

41. El “consentimiento informado” es el primer indicador de mayor atención en la …… de investigación.
A. ética
B. interculturalidad
C. metodología
D. discusión

42. Con el interés de conocer las consecuencias a la salud de la exposición a los plaguicidas químicos en una comunidad campesina, se decide realizar una investigación científica, por eso, se elabora el proyecto respectivo. ¿Cuál es la responsabilidad ética del investigador antes de ejecutar el estudio?
A. Organizar entrenamientos y capacitaciones
B. Solo aplicar el consentimiento informado
C. Carecer de conflicto de interés
D. Someter a revisión ética por un CEI

43. Se conoce que la demanda asistencial se explica principalmente por la carga de morbilidad, tanto objetiva como percibida, donde los problemas de salud ..... influyen más que los somáticos.
A. cultural
B. social
C. mental
D. físicos

44. En un EESS se comenzó a utilizar ácido muriático para la desinfección de los sanitarios. Sin embargo, a los pocos días se notificaron casos de daños dérmicos en las personas y deterioro de mobiliario metálico debido al mal uso del producto. ¿A qué característica de peligrosidad se refiere?
A. Explosividad
B. Corrosividad
C. Reactividad
D. Patogenicidad

45. Dentro de la matriz de indicadores para la verificación de acciones por Programas de Promoción de la Salud, uno esta relacionado al porcentaje de familias que participan en actividades sociales y recreativas en la comunidad. ¿A qué indicador nos referimos?
A. Familia y vivienda
B. Municipio y comunidades
C. Institución educativa
D. Centro laboral

46. Personal de salud, en visita a su sector, brinda consejería para evitar la presencia del vector, como el cuidado de recipientes de almacenamiento de agua (tapado y limpieza) y eliminación adecuada de criaderos del zancudo en casa. Esto forma parte de:
A. Intervención epidemiológica
B. Medidas preventivas
C. Fumigación domiciliaria
D. Detección de casos

47. En un centro de salud nivel I-3, se involucra al personal de salud en el proceso de identificación y reporte voluntario, confidencial y de vigilancia activa de eventos adversos en los pacientes atendidos. Esta estrategia es un esfuerzo para implementar el ...
A. sistema de auditoría.
B. proceso de mejora continua.
C. clima organizacional.
D. plan nacional por la seguridad del paciente.

48. ¿Ante qué tipo de problema estamos, si se recoge información que nos permite saber cómo están los problemas en términos de frecuencia, características, condiciones, incidencia y prevalencia?
A. Explicativo
B. Causal
C. Predictivo
D. Descriptivo

49. Se monitorea el cloro residual del agua en un centro de salud rural, observándose una concentración de 0.2 mg/ litro; sin embargo, el personal de salud señala que este parámetro no debe ser menor a ..... mg/litro, para asegurar una desinfección eficaz en agua de consumo humano.
A. 1.0
B. 0.40
C. 0.5
D. 0.3

50. Previo a un ensayo clínico, el responsable informa a los voluntarios sobre el proceso, objetivos, propósitos, beneficios y riesgos. ¿Qué otra actividad falta cubrir durante el proceso de información al paciente?
A. Ofrecimiento de beneficios económicos
B. Entrega de los resultados del estudio
C. Verificación del entendimiento de la información
D. Peligros que experimentará durante el estudio

51. En el centro poblado El Milagro durante el mes de junio se presenta un brote de dengue con presencia de casos importados y presencia del vector, posteriormente en el mes de junio se realiza la vigilancia entomológica, en el mes de julio se reporta un índice aédico 3% y presencia de casos autóctonos; por lo que se decide realizar control entomológico. Al respecto marque la afirmación correcta:
A. Control adulticida al 50% del área de intervención
B. Control larvario químico con pyriproxyfen al 100% de viviendas
C. Uso de permetrina en el 30% de las viviendas
D. Nebulización espacial con malathion en el 40% de viviendas

52. Varón de 25 años acude al establecimiento por mordedura superficial de perro en el antebrazo izquierdo, siendo atendido por el profesional de la salud realizando el lavado de la herida por 10 minutos con abundante agua y jabón, para determinar el riesgo de la rabia. ¿Cómo clasifica la exposición de la mordedura?
A. Grave
B. Leve
C. Sin riesgo
D. Moderada

53. De acuerdo a la norma técnica para el cuidado integral del adolescente, el equipo multidisciplinario puede realizar el abordaje en la institución educativa y deberá continuar la atención en:
A. El área de psicología de la I.E.
B. Los espacios comunitarios
C. El auditorio municipal
D. Los establecimientos de salud

54. A la percepción colectiva de satisfacción de los/las servidores/as civiles sobre el ambiente de trabajo, se le denomina:
A. Percepción compartida
B. Clima organizacional
C. Ambiente laboral agradable
D. Cultura organizacional

55. El empoderamiento de los pueblos indígenas adquiere vigencia contemporánea y una de sus exigencias es que se incorporen al sistema de salud con una atención médica acorde con sus patrones culturales. Frente a esta problemática el profesional de la salud deberá recibir formación básica en …
A. salud pública.
B. interculturalidad.
C. atención primaria.
D. salud comunitaria.

56. Se desea realizar un proyecto de agua potable en un centro poblado rural con una población actual de 800 habitantes y una dotación 200 litros/habitantes/día; además, tiene una proyección de población futura en el periodo de diseño igual a 1000 habitantes. ¿Cuánto sería el caudal promedio de diseño en litros/ segundo?
A. 0.5
B. 3.5
C. 2.3
D. 5.0

57. En el centro de salud se atiende a paciente con tuberculosis y antecedente de hepatopatía crónica medicamentosa. ¿Qué medicamento antituberculoso estaría contraindicado?
A. Etambutol
B. Moxifloxacino
C. Etionamida
D. Isoniacida

58. En el EESS-Atalaya-Ucayali se reportan casos de Leptospirosis, el personal de salud para investigar la enfermedad analiza la distribución y los determinantes de la enfermedad en la población. ¿Qué ciencia básica de la salud publica están usando?
A. Medicina preventiva
B. Epidemiología
C. Estadística
D. Tecnología

59. Entre los principales aspectos que influyen en el caudal y composición del biogas de reactores UASB que tratan aguas residuales municipales, es fundamental remover los sólidos gruesos de manera efectiva antes de que las aguas residuales ingresen a los reactores UASB. Los problemas operacionales derivados de la no remoción (o remoción inadecuada) de sólidos gruesos podrían comprometer toda la operación del sistema de tratamiento. ¿A qué aspecto se refiere esta descripción?
A. Carga hidráulica volumétrica
B. Sistema de distribución de afluente
C. Remoción de la nata
D. Tratamiento preliminar

60. Durante la redacción del artículo científico el investigador usó inteligencia artificial generativa para la sección de discusión; sin embargo, omitió verificar la correspondencia de las citas y no dio el debido crédito a las fuentes. ¿Qué falta contra la conducta responsable en investigación ha cometido?
A. Fabricación
B. Plagio
C. Falsificación
D. Cuestionable

61. En el colegio Daniel Alcides Carrión junto con el equipo multidisciplinario del establecimiento de salud, trabajan en líneas básicas de acción, como promoción de estilos de vida, para mejorar la calidad de vida de los niños y los adolescentes. Esta practicas promueven escuelas …
A. saludables.
B. concertadas.
C. participativas.
D. comprometidas.

62. Las farmacias de los establecimientos de salud, en su implementación deben contar como mínimo con:
A. Ventiladores
B. Equipo de refrigeración
C. Tarimas o parihuelas
D. Termohigrómetros

63. En la jurisdicción de San José existe presencia de *Aedes aegypti*, con casos importados de dengue, sin casos autóctonos de dengue. ¿Cuál es el escenario?
A. III-endémico
B. I
C. III-brote
D. II

64. En un EESS de Arequipa se reportan fallecidos por rabia, el personal de salud para medir la mortalidad de la enfermedad en la población. ¿Qué tasa aplicaran?
A. Mortalidad especifica
B. No se aplica
C. Mortalidad bruta
D. Letalidad general

65. La programación del Plan Operativo Institucional, le corresponde a:
A. Unidad ejecutora
B. Zona sanitaria
C. Establecimiento de salud
D. Área sanitaria

66. En una comunidad nativa de San Martin, aparecen casos de rabia en bovinos, con la connotación de que puede afectar también a la población humana, este escenario epidemiológico ¿Cómo se considera?
A. Panzootia
B. Endemia
C. Epizootia
D. Epidemia

67. Tras el reporte de casos de tos ferina y sarampión, el establecimiento de salud programa actividades de promoción de la salud e inmunizaciones a su población asignada. ¿A qué nivel de prevención pertenece la situación descrita?
A. Secundaria
B. Cuaternaria
C. Primaria
D. Terciaria

68. El modelo de cuidado integral de salud por curso de vida para la persona, familia y comunidad; tiene características, entre las cuales tenemos la “existencia de mecanismos de comunicación, referencia y contrarreferencia entre los diversos proveedores de servicios para evitar la fragmentación de la atención en salud”. ¿A cuál nos referimos?
A. Coordinación
B. Integralidad
C. Intervención
D. Accesibilidad

69. Los medicamentos ..... son aquellos medicamentos y productos biológicos que cubren la mayor parte de la morbilidad en el país que han demostrado ser seguros, eficaces y costo-efectivos.
A. antibióticos
B. antiinflamatorios
C. analgésicos
D. esenciales

70. ¿Cómo se le llama al proceso mediante el cual los ciudadanos participan responsablemente en la definición, aplicación de las políticas relativas al ambiente y sus componentes, el proceso de toma de decisiones públicas sobre materias ambientales, así como su ejecución y fiscalización?
A. Manejo de los residuos sólidos
B. Participación ciudadana ambiental
C. Política nacional del ambiente
D. Promoción de la gestión territorial

71. En el EESS se recibe a niño febril y tras el examen físico, el médico solicita las siguientes pruebas de laboratorio: hemograma completo, examen completo de orina y .....; esta última para descartar infección o proceso inflamatorio.
A. Hemoglobina
B. Proteína C Reactiva
C. Glicemia basal
D. Grupo sanguíneo

72. Durante los eventos del fenómeno del Niño, el encargado de licitaciones que buscan atender los efectos de desastres naturales, comparte información sobre las propuestas económicas de los proveedores de servicios. Finalmente, se otorga la licitación a un postor que propuso un menor costo. Dicho servidor público comete falta ética porque ha violado la siguiente prohibición:
A. Mantener conflicto de intereses
B. Presionar, amenazar o acosar
C. Hacer mal uso de información privilegiada
D. Realizar actividades de proselitismo

73. El gobierno peruano hace constantes esfuerzos para conseguir el ejercicio real de los derechos universales. Se han construido dos centros de salud donde se atienden los pobladores de comunidades alejadas; sin embargo, en la práctica no se atienden adecuadamente a los quechuahablantes. ¿Qué aspecto de la atención en salud no se está promoviendo?
A. Equidad intercultural
B. Igualdad indígena
C. Parto vertical
D. Medicina complementaria

74. Según el modelo de la RIS, el grado en que una serie de eventos del cuidado de salud son experimentados como coherentes y conectados entre sí en el tiempo, está basado en el atributo de la APS:
A. Continuidad de la atención
B. Longitudinalidad
C. Integralidad
D. Primer contacto

75. Adolescente de 14 años llega acompañada de su madre, la que manifiesta: "Todos los días, mi hija llega del colegio con dolores de cabeza, con ganas de llorar y se pone a dormir toda la tarde; la hemos llevado a la curandera y ha dicho que es mal de ojo y siempre tenemos que pasarle el huevo para que no siga así; desde que ha tenido una discusión con su compañera está así". El psicólogo considera incluir dentro del plan de tratamiento dicha acción mientras trabaja con pensamientos y habilidades sociales. Esto es un ejemplo de:
A. Medicina alternativa
B. Interculturalidad en salud
C. Medicina tradicional
D. Diálogo intercultural

76. ¿Cómo se le define a la situación en la que todas las personas puedan ejercer sus derechos, aprovechar sus habilidades y tomar ventaja de las oportunidades que se encuentran en su medio?
A. Inclusión social
B. Programa social
C. Identidad cultural
D. Salud intercultural

77. Se realiza una investigación científica de caso clínico de un paciente con enfermedad rara, cuya última atención fue hace 6 años. La historia clínica pasa del archivo ..... al ..... , según la norma técnica vigente.
A. físico / virtual
B. activo / pasivo
C. pasivo / especial
D. activo / especial

78. En una comunidad rural se presenta un brote de *Leptospira*, la autoridad regional de salud inicia la vigilancia de signos y síntomas relevantes que permiten caracterizar rápidamente este brote. ¿Cómo se denomina esté tipo de vigilancia?
A. Sindrómica
B. Pasiva
C. Activa
D. Centinela

79. Se desea realizar una investigación descriptiva sobre obesidad en adolescentes de un distrito; para la cual hace partícipe a los dos colegios públicos, desde donde se obtiene la nómina de estudiantes. Si debe priorizar la representatividad de la muestra. ¿Qué tipo de muestreo es el más conveniente?
A. Sistemático
B. Por cuotas
C. Aleatorio simple
D. Multietápico

80. Un profesional de la salud, actualmente titulado, pero no colegiado, fue invitado a formar parte de un partido político como Senador. Durante su campaña, destaca su profesión y amplia experiencia para conseguir votos. ¿Dicho profesional ha cometido falta ética profesional?
A. Sí, por uso de grado académico que no posee
B. No, actualmente no ejerce
C. Sí, por ejercicio ilegal de la profesión
D. No, no requiere colegiarse para el cargo

81. En el proceso de atención del dengue, existen pacientes con signos de alarma que requieren hospitalización para administración de líquidos intravenosos en unidades de vigilancia clínica. ¿A qué grupo de tratamiento, según las manifestaciones clínicas pertenece el paciente?
A. A
B. B1
C. C
D. B2

82. Durante la pandemia del COVID-19, hubo escasez de mascarillas, test, recursos de UCI, equipos de protección personal para un determinado grupo ocupacional, exponiéndose otros profesionales a personas infectadas durante su labor, muchos de ellos llegándose a contagiar. Este conflicto de racionamiento de recursos. ¿A qué eje o principio de la ética de la salud pública pertenece?
A. Humanitarismo
B. Deber de asistencia
C. Confidencialidad
D. Justicia

83. ¿En qué documento de gestión se hacen los cambios en la programación de las metas físicas, incorporación o inactivación de actividades operativas por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones emitidas por el ejecutivo o legislativo?
A. POI
B. PEI
C. ASIS
D. PSL

84. Un centro de salud en sus instalaciones utiliza material educativo con motivos culturales de la comunidad, además, los pobladores indígenas son atendidos en su lengua originaria. Todo este esfuerzo facilita el registro a un código de pertenencia étnica con la finalidad de ...
A. incrementar la pertinencia étnica.
B. saber el número exacto de usuarios en salud.
C. registrar enfermedades genéticas originarias.
D. mejorar las políticas públicas de salud.

85. El EESS atiende pacientes con sospecha clínica de salmonelosis, quienes asistieron a un mismo evento social donde consumieron alimentos. Si asistieron 200 personas al evento y enfermaron 100. ¿Cuál es la tasa de ataque?
A. 5 %
B. 20 %
C. 50 %
D. 25 %

86. Cuando el servidor público no ejerce presiones, amenazas o acoso sexual contra otros servidores públicos o subordinados que puedan afectar la dignidad de la persona o inducir a la realización de acciones dolosas. Este accionar corresponde a:
A. Una responsabilidad y deber
B. Una prohibición ética
C. Un principio y deber
D. Un principio de respeto y equidad

87. El centro de salud donde realiza su SERUMS ha incrementado el nivel de complejidad de su infraestructura, de sus servicios médicos y de laboratorio. Además, ahora permite atender pacientes con internamiento. ¿Qué corresponde realizar administrativamente luego de tres años?
A. Tercerizar sus UPSS
B. Tramitar su recategorización
C. Solicitar más presupuesto
D. Acreditarse ante RENAES

88. En un monitoreo a una comunidad rural de Moquegua el personal de salud verifica que la población participa en la toma de decisiones y en el desarrollo de las acciones que influyen sobre su salud. ¿Esta acción se llama?
A. Atención primaria
B. Promoción de la salud
C. Participación comunitaria
D. Gestión pública

89. El jefe del EESS, realiza una sala situacional sobre dengue, desde el enfoque de EIS (Evaluación de Impacto en Salud), la cual la difunde y analiza con el comité multisectorial. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad?
A. Decidir y aplicar las propuestas del personal de salud
B. Sensibilizar y ejecutar propuestas políticas del MINSA
C. Promover y garantizar políticas públicas saludables
D. Planificar y ejecutar propuestas del personal de salud

90. Madre de niño diagnosticado con anemia, solicita se lo refiera para ser atendido por nutricionista, para mejorar su esquema de alimentación. ¿A qué nivel de atención pertenece dicho profesional?
A. I-2
B. I-1
C. I-4
D. I-3

91. Un médico de un establecimiento de salud desea referir un paciente para una especialidad. Considerando la capacidad resolutiva del establecimiento destino. ¿Cuál es el criterio de su selección?
A. Accesibilidad
B. Cartera de servicios
C. Categorización
D. Complejidad de servicios

92. ¿Qué deber de la función pública está cumpliendo el servidor público que no adopta represalia de ningún tipo o ejercer coacción alguna contra otros servidores públicos u otras personas?
A. Discreción
B. Responsabilidad
C. Ejercicio adecuado del cargo
D. Transparencia

93. ¿Cuál es el servicio de salud a distancia prestado por personal de la salud competente, a través de las TIC, para lograr que estos servicios y sus relacionados, sean accesibles y oportunos a la población?
A. Telesalud
B. Teleorientación
C. Teletriaje
D. Telemonitoreo

94. En una localidad rural de Tacna, la población practica hábitos personales enfatizando el lavado de manos y comportamientos adecuados que han contribuido a disminuir el riesgo de enfermar, mejorando su entorno familiar y comunitario. El determinante de cambio es de origen...
A. educativo.
B. socioeconómico.
C. social.
D. político.

95. El modelo de la Red Integrada de Salud (RIS) tiene 4 dimensiones para su funcionamiento. ¿A qué dimensión corresponde el atributo del primer nivel de atención en salud como puerta de entrada al sistema nacional de salud?
A. Financiamiento
B. Gestión
C. Prestación
D. Gobernanza

96. La explicación de la plausibilidad de los hallazgos principales, la confrontación de los puntos fuertes y débiles frente a otros estudios, así como la descripción de las implicancias dentro de su contexto. ¿A qué sección estructural del artículo científico corresponde?
A. Introducción
B. Discusión
C. Resultados
D. Metodología

97. En una población indígena de la Amazonía peruana se desea explorar la percepción y significado de sus prácticas costumbristas relacionadas a la salud comunitaria. ¿Cuál es el enfoque de investigación más conveniente?
A. Transversal
B. Cualitativo
C. Experimental
D. Cuantitativo

98. En una comunidad nativa de Pucallpa es frecuente las lluvias, formando charcos, pozas de agua estancada, proliferación de roedores, perros y otros animales, estos factores aumentan la posibilidad de aparecer enfermedades en la población ¿Cuál es la más probable?
A. Rabia
B. Dengue
C. Peste
D. Leptospirosis

99. En una comunidad rural de la selva peruana se ha registrado varios adultos con linfomas en los últimos años. Considerando el escaso financiamiento para el estudio, ¿Cuál es el diseño de investigación más adecuado para conocer los posibles factores de riesgo?
A. Ensayo clínico
B. Serie de casos
C. Casos y controles
D. Cohorte prospectiva

100. Para conocer y analizar los casos de estrongiloidiasis infantil durante los dos años previos en una comunidad del alto marañón, se revisan las historias clínicas desde el archivo. ¿Cómo se clasifica el estudio según el control de la medición de la variable?
A. Prospectivo
B. Cohortes
C. Retrospectivo
D. Transversal