1. El servidor público debe guardar reserva respecto de hechos o informaciones de los que tenga conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones, esta definición corresponde al deber de:
   A. Discreción
   B. Neutralidad
   C. Responsabilidad
   D. Transparencia

2. Mujer de 38 años con problemas de violencia y maltrato, es captada e inicia la atención integral por etapa de vida, al existir condiciones de riesgo. ¿Qué actividad se debe realizar para asegurar la continuidad y completar la atención?
   A. Visita domiciliaria
   B. Consejería en violencia
   C. Identificar factores de riesgo
   D. Talleres integrales

3. En el centro de salud Corazón de María se recibe a un niño de 3 años de edad, quien es traído por su madre, se le diagnostica enfermedad diarreica con deshidratación y se decide hidratarlo vía parenteral, sin embargo la madre se niega a que inicie el tratamiento, y por el contrario solicita el formato de retiro voluntario. ¿Qué debe contener este documento?
   A. Se necesita la autorización del jefe del establecimiento para poder efectuar el retiro voluntario
   B. El texto a redactar en el formato debe consignar solo el diagnóstico y el tratamiento indicado
   C. No se necesita consignar los datos del personal de salud que indicó el tratamiento porque no se pudo iniciar
   D. Datos de identificación de la persona legalmente responsable que solicita el alta en caso que no fuera el paciente

4. Los equipos multidisciplinarios de salud en coordinación con los equipos de gestión de la RIS programarán las prestaciones, servicios e intervenciones sobre los determinantes de la salud relacionados a las personas y familias bajo su responsabilidad, integrándose esta programación en el plan local de salud. Esto se debe ver reflejado en el:
   A. Guía de atención de salud
   B. Plan de salud municipal
   C. Programa de intervenciones
   D. Plan de gestión de la RIS

5. En un establecimiento de salud llega un paciente lactante de 11 meses de edad cuya madre refiere vómitos y diarrea, a la evaluación por triaje no presenta signos de deshidratación, de acuerdo al listado de daños según prioridad de atención se considera:
   A. Prioridad I: gravedad súbita extrema debe atenderse de inmediato
   B. Prioridad V: no urgencia, debe sacar cita para ser atendido por consultorio externo
   C. Prioridad III: urgencia que debe ser atendido en un tiempo no mayor a 30 minutos desde su evaluación por triaje
   D. Prioridad II: emergencia que debe ser atendido en un tiempo no mayor a 10 minutos desde su evaluación por triaje

6. Los medicamentos ..... son aquellos medicamentos y productos biológicos que cubren la mayor parte de la morbilidad en el país que han demostrado ser seguros, eficaces y costo-efectivos.
   A. analgésicos
   B. antibióticos
   C. esenciales
   D. antiinflamatorios

7. Cuando la selección de elementos de una población se realiza en orientación a los propósitos de la investigación y no pretende que los casos sean estadísticamente representativos de la población, estamos frente a un muestreo:
   A. Estratificado
   B. Aleatorio
   C. No probabilístico
   D. Racimos

8. A fin de año, un laboratorio I-3 presenta el resultado de sus indicadores, donde uno de ellos es el número de exámenes atendidos en dicho periodo. ¿A qué grupo de indicadores pertenece?
   A. Procesamiento de muestras
   B. Gestión de la UPS
   C. Satisfacción de usuarios
   D. Calidad analítica

9. ¿Qué deber de la función pública está cumpliendo el servidor público que no adopta represalia de ningún tipo o ejerce coacción alguna contra otros servidores públicos u otras personas?
   A. Ejercicio adecuado del cargo
   B. Transparencia
   C. Discreción
   D. Responsabilidad

10. Una comunidad que recibe información sobre estilos de vida saludable, charlas educativas sobre cáncer y la importancia de la salud mental y además puede realizar sus preguntas y consultas sobre estos temas, todo a través de Internet en sus dispositivos electrónicos o en el mismo centro de salud, está haciendo uso de:
    A. Telementoría
    B. Telecapacitación
    C. TeleIEC
    D. Telegestión

11. Un estudio informó que el 9.5 % de adolescentes de una población presentaron obesidad, y que el riesgo de padecerlo se duplicó en aquellos que no practicaban ningún deporte (OR=2.0). ¿A qué medidas epidemiológicas corresponden estos datos, respectivamente?
A. Proporción y razón
B. Tasa y probabilidad
C. Proporción y tasa
D. Riesgo y proporción

12. Teleinterconsulta es la consulta a distancia mediante el uso de las TIC, que realiza un personal de salud a un profesional de la salud, para la atención de una persona usuaria, pudiendo ésta estar o no .....; con fines de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos según sea el caso.
A. enfermo
B. disponible
C. de acuerdo
D. presente

13. En un centro de salud, el mayor volumen de residuos biocontaminados corresponden a los cultivos o muestras biológicas y a punzocortantes. ¿A qué clase pertenecen estos residuos, respectivamente?
A. A2 y A5
B. A1 y B1
C. A2 y B3
D. A1 y C2

14. Para la compra de recipientes para la eliminación de residuos punzo-cortantes una de las especificaciones a tener en cuenta es que deben ser rígidos resistentes a la perforación y otra es no superar un volumen en litros de:
A. 2
B. 1
C. 3
D. 4

15. A nivel de laboratorio, el monitoreo del desarrollo de preeclampsia se realiza mediante pruebas sanguíneas como el conteo de plaquetas y transaminasas hepáticas, y se debe realizar:
A. En primer y tercer trimestre
B. Si la prueba con ASS es positiva
C. Cuando sea solicitado
D. En semana gestacional 28 y 34

16. El gobierno peruano hace constantes esfuerzos para conseguir el ejercicio real de los derechos universales. Se han construido dos centros de salud donde se atienden los pobladores de comunidades alejadas; sin embargo, en la práctica no se atienden adecuadamente a los quechuahablantes. ¿Qué aspecto de la atención en salud no se está promoviendo?
A. Equidad intercultural
B. Parto vertical
C. Medicina complementaria
D. Igualdad indígena

17. Es una de las actividades realizada con el fin de asegurar la integridad y trazabilidad de la muestra final a analizar en el laboratorio:
A. Registro de análisis solicitados
B. Rotulación correcta de la muestra
C. Uso de EPP
D. Toma de muestra adecuado

18. Durante una sesión educativa sobre el correcto cepillado de dientes, el personal de salud debe resaltar que el uso del hilo dental debe ser diariamente, cada …… y …… del cepillado, en el caso de existir amplios espacios entre los dientes se debe usar el cepillo interproximal.
A. noche / antes
B. día / después
C. día / antes
D. noche / después

19. Las …… son las tendencias o hechos del ambiente que se presentan favorables para la institución, beneficiándola.
A. oportunidades
B. amenazas
C. debilidades
D. fortalezas

20. En un EESS, un personal de salud ha sido diagnosticado con TB; por tanto, tiene derecho a una licencia ...
A. con goce de remuneraciones.
B. sin goce de remuneraciones.
C. a cuenta de periodo vacacional.
D. las fechas de su cita médica.

21. En una familia, el padre presentó tuberculosis, pero su esposa e hijo adolescente no desarrollaron la enfermedad, a pesar de la exposición al bacilo. En este caso se puede decir que la bacteria es ...
A. causa necesaria, no suficiente.
B. causa suficiente, no necesaria.
C. causa necesaria y suficiente.
D. causa no suficiente, no necesaria.

22. El centro de salud envía muestras de agua potable a un laboratorio ambiental acreditado para el análisis de calidad. Considerando las normas de bioseguridad para el transporte de sustancias. ¿A qué categoría corresponde la muestra de agua?
A. B
B. Exenta
C. Común
D. A

23. Las pruebas de ELISA para el VIH y mamografía para el cáncer de mama se consideran pruebas de tamizaje, por eso requieren presentar alta ...
A. especificidad.
B. concordancia.
C. accesibilidad.
D. sensibilidad.

24. La vigilancia entomológica ha revelado la reciente introducción del vector *Aedes aegypti* en una localidad; sin embargo, aún no se han presentado casos autóctonos ni importados de dengue. ¿En qué escenario epidemiológico se encuentra?
A. III
B. IV
C. II
D. I

25. La investigación en salud se ha definido como la generación de conocimientos nuevos mediante la aplicación del ..... , a fin de identificar y hacer frente a los problemas de salud, de tal manera que no solo se limita al campo biomédico.
A. método estadístico
B. análisis poblacional
C. método científico
D. análisis epidemiológico

26. Son los elementos de la investigación cuantitativa que guían el estudio, contribuyendo a dar solución al problema planteado, y que deben ser claros, adecuados y medibles, nos referimos a:
A. Objetivos
B. Justificación
C. Antecedentes
D. Preguntas

27. Se necesita realizar un estudio descriptivo en la comunidad de Tornameza-Huarochirí, para conocer las características de la población que acude a nuestro establecimiento de salud. ¿Cuál de las siguientes investigaciones cumple las características de un estudio descriptivo?
A. Efectos del tipo de vivienda en la morbilidad familiar de la población estudio
B. Relación del tipo de vivienda con los ingresos mensuales por familia de la población estudio
C. Aspectos y características de las viviendas de la población estudio
D. Efectos de un temblor según el tipo de vivienda en la población estudio

28. Ocurre un accidente, un paciente convulsiona en plena toma de muestra sanguínea, provocando que el tomador de muestra sufra un corte en la mano, la acción inmediata a seguir es:
A. Retiro del guante
B. Lavar la zona afectada
C. Informar del accidente
D. Examinar la muestra

29. En un EESS el equipo de farmacovigilancia identificó una RAM (reacción adversa al medicamento), para ello aplica el método de estudio más común, que se basa en la identificación de las sospechas de RAM por parte de los profesionales de la salud en su práctica diaria y el envío al organismo central. ¿Cuál es el método aplicado?
A. Sistema de farmacovigilancia intensiva
B. Sistema de notificaciones espontáneas
C. Estudios centrados en el medicamento
D. Estudios epidemiológicos de casos y control

30. En los laboratorios del primer nivel de atención se tiene material de vidrio reutilizable que contiene material infectante. ¿Qué procedimiento se debe utilizar para su desinfección?
A. Radiación
B. Autoclavado
C. Incineración
D. Lavado

31. En el diagnóstico de TB pulmonar, si en una lámina de baciloscopia se presentan 4 bacilos en 100 campos microscópicos, la acción siguiente es:
A. Reportar la cantidad de bacilos encontrados
B. Se debe realizar otro extendido
C. Ampliar la lectura a 100 campos más
D. Se reporta como muestra insuficiente

32. Los pacientes de un centro de salud manifiestan su disconformidad por pruebas de laboratorio incompletas y dificultades para obtener sus referencias, y cuando las obtienen, sus citas son tardías. ¿Qué función esencial de la salud pública se requiere mejorar?
A. Acceso a servicios integrales
B. Financiamiento de la salud
C. Desarrollo de recursos humanos
D. Monitoreo y evaluación

33. El jefe de una zona sanitaria, en reunión con sus coordinadores de estrategias y el comité multisectorial, definen las condiciones futuras que esperan lograr, enunciados claros y precisos de los resultados en salud que se esperan obtener. Esto es un ejemplo de:
A. Análisis estratégicos
B. Objetivos estratégicos
C. Análisis situacional
D. Manual de operaciones

34. El médico jefe de un establecimiento I-2 luego de reunirse con su equipo de gestión y el comité distrital de salud determina que es necesario ampliar su cartera de servicios y horario de atención; y considera en su visión convertirse en un establecimiento de salud categoría I-3. ¿Qué tipo de profesionales y/o personal técnico necesita incorporar?
A. Ingeniero químico e ingeniero sanitario
B. Nutrición y terapia física
C. Pediatría y ginecología
D. Odontología y laboratorio

35. Durante la atención de un adolescente se le solicita análisis como parte del plan de atención integral, al llegar sin compañía al laboratorio, según la normativa vigente. ¿En qué circunstancia se le puede atender?
A. No se le debe atender al adolescente
B. Puede atenderse sin necesidad de acompañante
C. Acompañado de un personal del establecimiento
D. Solo atender con un familiar de acompañante

36. El daño a la salud humana causados por la presencia de metales pesados y/o metaloides en agua, aire, suelo o alimentos, se clasifica como intoxicación:
A. En el hogar
B. Poblacional
C. Accidental
D. Ocupacional

37. Personal de salud, en visita a su sector, brinda consejería para evitar la presencia del vector, como el cuidado de recipientes de almacenamiento de agua (tapado y limpieza) y eliminación adecuada de criaderos del zancudo en casa. Esto forma parte de:
A. Intervención epidemiológica
B. Fumigación domiciliaria
C. Detección de casos
D. Medidas preventivas

38. El jefe del EESS, realiza una sala situacional sobre dengue desde el enfoque de EIS (Evaluación de Impacto en Salud), la cual la difunde y analiza con el comité multisectorial. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad?
A. Promover y garantizar políticas públicas saludables
B. Decidir y aplicar las propuestas del personal de salud
C. Planificar y ejecutar propuestas del personal de salud
D. Sensibilizar y ejecutar propuestas políticas del MINSA

39. En la gestión de la UPS de patología clínica, la formulación del plan operativo es parte del proceso de:
A. Planeamiento
B. Dirección
C. Capacitación
D. Organización

40. El establecimiento de salud de una comunidad en coordinación con la población, realizan una serie de sesiones educativas en el colegio de la localidad promoviendo estilos de vida saludable, reducción a la exposición a factores de riesgo de cáncer como consumo de tabaco y alcohol. Estas son intervenciones de:
A. Promoción de la salud
B. Recuperación oncológica
C. Participación social
D. Prevención de cáncer

41. La implementación de las actividades de promoción de la salud en los lugares de trabajo es responsabilidad de:
A. El empleador
B. El trabajador
C. Recursos humanos
D. Asistente social

42. La evaluación externa de calidad y la …… son las actividades que tienen como propósito instaurar la cultura de mejoramiento continuo de la calidad del cuidado de la salud.
A. encuesta de satisfacción
B. capacitación
C. mejora continua
D. autoevaluación

43. En cuanto a los exámenes auxiliares en pacientes fallecidos con probable diagnóstico de dengue, la muestra para laboratorio se puede obtener de tejido del hígado, bazo y ganglios linfáticos antes de las ..... horas de fallecido.
A. 36
B. 24
C. 72
D. 48

44. En mujeres adolescentes, el tratamiento preventivo con suplementación de hierro y ácido fólico tiene una duración de ..... meses.
A. 4
B. 6
C. 8
D. 3

45. ¿Cómo se le define a la situación en la que todas las personas puedan ejercer sus derechos, aprovechar sus habilidades y tomar ventaja de las oportunidades que se encuentran en su medio?
A. Identidad cultural
B. Programa social
C. Inclusión social
D. Salud intercultural

46. Mujer de 66 años, viene al EESS en compañía de familiar, presentando de manera brusca, dificultad para hablar, miastenia, trastorno psicomotor, hemiparesia derecha, parálisis facial derecha, caída de la comisura labial. Es evaluada por médico de turno, quien indica su referencia inmediata. Familiar se opone y no acepta la referencia. Según la gravedad del caso. ¿Qué medida de urgencia debe tomar el médico?
A. Solicitar la intervención del ministerio público
B. Explicar que no perderá su derecho de atención
C. Citarlo para el día siguiente
D. Obligar a que acepte la referencia

47. Organizativamente es la declaración de principios de una organización, tiene propósitos, identifica servicios, expresa logros, nos estamos refiriendo a:
A. Visión
B. FODA
C. Valores
D. Misión

48. Una estrategia para la prevención del dengue es utilizar medios alternativos de comunicación de la comunidad, para asegurar la cobertura a toda la población sin segregar a ningún sector, por ejemplo, haciendo ..... en peluquerías, ferias y medios de comunicación local, para así transmitir el mensaje con un lenguaje claro, concreto y entendible.
A. promoción de la salud
B. convenios públicos
C. acuerdos intersectoriales
D. alianzas estratégicas

49. El seguimiento, monitoreo y evaluación de las acciones del eje temático de alimentación y nutrición saludable en niños menores de dos años. ¿A qué indicador porcentual corresponde?
A. Madres que dan lactancia materna exclusiva
B. Familias que participan en actividades sociales
C. Personas que preparan y consumen alimentos con higiene
D. Que refieren prácticas de actividad física

50. Ingresa una nueva prueba rápida para el descarte de VIH, en la evaluación se obtiene los datos de sensibilidad del 79% y especificidad del 88%, se puede concluir que la prueba presenta:
A. 12% de resultados falso negativo
B. 21% de resultados verdaderos positivo
C. 12% de resultados verdadero negativo
D. 21% de resultados falso negativo

51. El personal de toma de muestras de un laboratorio además de verificar la identidad y los requisitos preanalíticos de las pruebas a realizar, también debe verificar que el paciente cuente con:
A. Seguro integral de salud
B. Formato único de atención
C. El petitorio de análisis
D. Cita de atención médica

52. Al proceso que exige sistematización del pensamiento; además es la manera ordenada de desarrollar el pensamiento reflexivo y de investigación, se le denomina:
A. Método científico
B. Investigación científica
C. Identificación del área problema
D. Sistematización metodológica

53. Se requiere enviar al laboratorio de referencia regional muestras de sangre y esputo de un paciente sospechoso de peste neumónica. Según las normas de bioseguridad para el transporte de sustancias, ¿qué procedimiento de embalaje debe aplicarse?
A. Peligroso
C. Biológico
B. Triple
D. Doble

54. Los archivos de la IPRESS permiten observar cambios en el predominio de las atenciones: de EDAs e IRAs en niños, hace 20 años; a diabetes e hipertensión arterial en adultos, ahora. ¿A qué tipo de transición corresponde este evento?
A. En salud
C. Social
B. Epidemiológica
D. Demográfica

55. El médico y el equipo de gestión del centro de salud Arena Blanca, categoría I-4, ubicado en la zona altoandina del sur del país, luego del análisis FODA de su jurisdicción logra determinar que la participación de agentes comunitarios en las actividades de control de vectores constituye una de sus...
A. fortalezas.
C. alianzas.
B. ventajas.
D. oportunidades.

56. Se elabora un cuestionario para medir la satisfacción de la atención en los servicios de salud en atención primaria, las mediciones de las variables son por escalas tipo Likert con cinco opciones, se desea verificar la coherencia interna de dicho instrumento para lo cual aplicaría la prueba de coeficiente…
A. alfa-estratificado.
C. alfa-Cronbach.
B. Spearman.
D. Kendall.

57. Se tiene la sospecha clínica de una infección parasitaria por amebas, en caso de enviar la muestra de heces al laboratorio después de 24 horas. ¿Cuál es la condición de conservación para este caso?
A. Congelación
C. Medio de transporte
B. Tº ambiente
D. 4 ºC

58. Las improntas obtenidas de úlceras para el diagnóstico de leishmaniasis deben ser fijadas antes de su coloración con:
A. Etanol absoluto
C. Metanol absoluto
B. Metanol al 70%
D. Etanol al 70%

59. Al llegar al establecimiento de salud el nuevo jefe observa que existen en el archivo historias clínicas muy antiguas y deterioradas. Por tanto, la primera acción, como procedimiento de gestión, es conservar por ..... años las historias clínicas en el archivo activo, considerando su última fecha de atención, el resto se trasladará al archivo pasivo.
A. 3
C. 5
B. 10
D. 15

60. ¿Cuál es el servicio de salud a distancia prestado por personal de la salud competente, a través de las TIC, para lograr que estos servicios y sus relacionados, sean accesibles y oportunos a la población?
A. Telesalud
C. Teletriaje
B. Teleorientación
D. Telemonitoreo

61. Luego de una clase práctica de microbiología los alumnos salen del laboratorio y caminan por el campus universitario con sus mandilones puestos, sin recibir ninguna indicación o corrección del docente tecnólogo médico en laboratorio clínico. En el código de ética se cataloga como una falta:
A. Del incentivo en los estudiantes con relevancia ética
C. De la identidad y ejemplo de la profesión
B. Del interés por la investigación
D. Del decoro profesional para ejercer la docencia

62. El médico jefe de un establecimiento de salud, aborda el tema de vigilancia epidemiológica, refiere que cada tipo de vigilancia tiene su propio proceso. Dada la alerta de sarampión su personal está buscando, notificando y registrando casos en visitas domiciliarias. ¿Qué tipo de vigilancia está aplicando?
A. Centinela
C. Pasiva
B. Activa
D. Especializada

63. El EESS desarrolla acciones de evaluación y mejora continua de la calidad de atención a adolescentes. La población adolescente está satisfecha con la atención y cuidados recibidos. ¿A qué tipo de proceso de evaluación pertenece?
A. Gestión del talento humano
B. Gestión de la calidad
C. Atención de las necesidades de salud
D. Empoderamiento y seguridad del adolescente

64. La enfermera ingresa al turno y evidencia que su recipiente de punzocortantes está lleno, evidenciando riesgo de bioseguridad para todo el personal que labora en su unidad; por lo que solicita al personal técnico desechar y cambiar el recipiente por uno nuevo. Este aduce que no es necesario porque todavía falta llenar. Según las especificaciones para el cambio. ¿Cuál es el volumen máximo permitido?
A. Lleno total
B. Un tercio
C. 3/4 partes
D. Mitad

65. Con el propósito de llegar a conclusiones más favorables en un estudio, el investigador a cargo de la edición y análisis de los datos suprimió casos, modificó medidas y alteró parámetros estadísticos. ¿Qué falta ética a la publicación científica cometió?
A. Autoría fantasma
B. Publicación redundante
C. Conflicto de intereses
D. Fraude científico

66. Joven de 21 años, presenta ulceración genital y desea descartar infección de transmisión sexual, acude a su centro de salud categoría I-2. ¿Qué tipo de atención corresponde según nivel para solucionar su afección?
A. Abordaje sindrómico
B. Pruebas confirmatorias
C. Consejería en ITS
D. Abordaje etiológico

67. En la jurisdicción de San José existe presencia de *Aedes aegypti*, con casos importados de dengue, sin casos autóctonos de dengue. ¿Cuál es el escenario?
A. II
B. III-brote
C. III-endémico
D. I

68. Cuando se desea realizar un estudio de la salud de una población humana, se debe hacer uso de la:
A. Epidemiología
B. Medicina social
C. Bioestadística
D. Ecología

69. El plan multisectorial de lucha contra la anemia plantea la articulación ..... de intervenciones efectivas a cargo de los sectores de salud, educación, vivienda, agricultura, producción, cultura y transporte, en el marco de sus funciones y competencias.
A. internacional
B. intersectorial
C. institucional
D. intercultural

70. La coordinación entre el equipo de la etapa de vida niño, y salud sexual y reproductiva, para la convocatoria a la gestante y la madre, padre o cuidador de la niña o niño a partir de los 6 meses, para su asistencia a las sesiones demostrativas de preparación de alimentos, para población materno infantil, recae en el responsable de:
A. Promoción de la salud
B. Salud sexual y reproductiva
C. Estrategia de nutrición
D. Agente comunitario

71. Madre lleva a su hijo de 4 años al centro de salud con malestar general, indica que por trabajo en el campo han estado en contacto con productos plaguicidas y sustancias agroquímicas. Al examen clínico se le detecta hepatoesplenomegalia y adenopatías. Por la información se debe sospechar de:
A. Retinoblastoma
B. Hepatocarcinoma
C. Leucemia
D. Sarcoma

72. Se plantea una investigación donde la variable independiente es manipulada para observar los cambios en la variable dependiente. ¿Qué tipo de diseño se está utilizando?
A. Observacional
B. Relacional
C. Experimental
D. Mixto

73. El número de atenciones de padres que llevan a sus hijos para ser evaluados en el servicio de psicología de un centro de salud se ha incrementado en el último año. Ello refleja la preocupación de los padres por la salud mental de sus menores. Para que este indicador de promoción de la salud se mantenga. ¿Qué tipo de programa de intervención debe fortalecerse?
A. Centro laborales
B. Familia y viviendas saludables
C. Comunidades y municipios saludables
D. Instituciones educativas

74. En un EESS nivel I-2 se desea conocer la prevalencia de obesidad en niños menores de 10 años; por lo cual, necesitamos recopilar datos antropométricos, hábitos alimenticios, ejercicio físico, escolaridad y relación familiar con variables que sean medibles. ¿Qué tipo de investigación sería la más conveniente aplicar en esta población?
A. Analítica
B. Pre experimental
C. Explicativa
D. Descriptiva

75. El modelo de la Red Integrada de Salud (RIS) tiene 4 dimensiones para su funcionamiento. ¿A qué dimensión corresponde el atributo del primer nivel de atención en salud como puerta de entrada al sistema nacional de salud?
A. Gobernanza
B. Financiamiento
C. Gestión
D. Prestación

76. La programación del Plan Operativo Institucional, le corresponde a:
A. Zona sanitaria
B. Unidad ejecutora
C. Área sanitaria
D. Establecimiento de salud

77. El laboratorio clínico de un centro salud recibe un memorando de la dirección ejecutiva, porque varios servicios se han quejado de exámenes no informados en el tiempo previsto, o simplemente no informados. Para subsanar estas quejas, el laboratorio debe fortalecer los indicadores de ...
A. gestión.
B. calidad.
C. satisfacción.
D. análisis.

78. Un paciente con diagnóstico de VIH, asiste al centro de salud para vacunarse contra el dengue. Ante esta situación, la acción que procede es:
A. Administrar dosis única
B. Informar que no se puede vacunar
C. Indicar que debe esperar 6 meses
D. Vacunación completa sin restricciones

79. El principio ético por el cual se debe respetar la libre determinación que tienen las personas para decidir sobre su vida personal se denomina:
A. Justicia
B. Autonomía
C. Beneficencia
D. No maleficencia

80. Varón adulto mayor, residente en Pucallpa, ingresa por emergencia al EESS, refiere que hace 3 días llegó a Lima; desde hace un día presenta malestar general, fiebre y hoy náuseas, vómitos y diarreas. El médico evalúa y solicita examen de laboratorio. ¿Cómo debe ser el llenado de la ficha clínico-epidemiológica?
A. Inmediatamente
B. En la segunda consulta
C. Cuando lo solicite la RIS
D. Después de los resultados

81. En un EESS un personal de salud ha denunciado a la dependencia superior la sobrecarga de trabajo, comunicaciones deficientes, programación de turnos poco equitativos que le ha provocado estrés laboral. ¿A qué factor de riesgo de seguridad y salud del trabajo se refiere?
A. Ergonómico
B. Psicosocial
C. Biológico
D. Físico

82. ¿Ante qué tipo de problema estamos, si se recoge información que nos permite saber cómo están los problemas en términos de frecuencia, características, condiciones, incidencia y prevalencia?
A. Causal
B. Descriptivo
C. Explicativo
D. Predictivo

83. Dentro de las actividades de implementación y desarrollo de la telesalud es necesaria la planificación, organización, dirección y control de los servicios de salud mediante el uso de las TIC, es decir del uso de …
A. telegestión.
B. telemonitoreo.
C. telecapacitación.
D. teleorientación.

84. Dentro del equipo de salud responsable de la investigación epidemiológica a nivel comunitario de casos de malaria, el control de vectores recae en el personal de:
A. Unidad de epidemiología
B. Estrategia de malaria
C. Laboratorio
D. Salud ambiental

85. De acuerdo a la norma técnica para el cuidado integral del adolescente, el equipo multidisciplinario puede realizar el abordaje en la institución educativa y deberá continuar la atención en:
A. Los espacios comunitarios
B. Los establecimientos de salud
C. El área de psicología de la I.E.
D. El auditorio municipal

86. El documento de gestión que contiene los requerimientos de bienes, servicios en general, consultorías y obras de un área usuaria, incluye las especificaciones técnicas y los términos de referencia de los servicios en general, se denomina:
A. Plan de continuidad operativa
B. Cuadro de necesidades
C. Plan estratégico institucional
D. Pliego presupuestario

87. En un EESS, el personal responsable de salud ambiental realiza supervisión inopinada a las áreas asistenciales; evaluando de manera especial la correcta segregación de residuos sólidos. Se identifica la presencia de tres contenedores medianos con bolsa de color rojo, amarillo y negro; según el orden mencionado. ¿Qué residuos descarta en cada contenedor?
A. Radioactivos - farmacéuticos - alimentos
B. Químicos - hemoderivados - corrosivos
C. Biocontaminados - especiales - comunes
D. Hemoderivados - comunes - especiales

88. A la capacidad de mantener a la organización productiva, eficiente y eficaz, a partir del uso adecuado de su recurso humano, teniendo como objetivo a las personas y sus relaciones en la organización. Se le denomina:
A. Gestión de compensación
B. Cultura organizacional
C. Gestión de recursos humanos
D. Clima organizacional saludable

89. Llega un paciente trans femenino al laboratorio para realizarse tamizaje de VIH, al identificarse con su DNI solicita que se le pueda tratar con un nombre de mujer, a lo que el personal asiente cortésmente. En este caso se esta cumpliendo con el enfoque de respeto a:
A. Protección de datos
B. Enfoque de interculturalidad
C. Prevención combinada
D. Identidad de género

90. Para evaluar el rol causal del agua contaminada con arsénico en el desarrollo de cáncer en una localidad, se diseña un estudio analítico con seguimiento a mediano y largo plazo. ¿Qué criterio de causalidad de Hill se está cumpliendo?
A. Relación dosis-respuesta
B. Relación temporal
C. Plausibilidad biológica
D. Fuerza de asociación

91. Tres laboratorios analizan los efectos del uso de una planta para el tratamiento de la gastritis, dos de ellos obtienen resultados a favor y publican sus hallazgos, el tercero no obtiene evidencia a favor del uso, por lo que opta no publicar. ¿Qué tipo de sesgo se está cometiendo?
A. Publicación
B. Resultados
C. Confirmación
D. Exclusión

92. En el consultorio de ginecología de un centro I-4, se observa en un periodo de 7 días el aumento de infecciones urinarias en pacientes que fueron atendidas en el mismo, se determina por urocultivos como agente causal a una enterobacteria. Estamos frente a un caso de infecciones asociadas a:
A. Resistencia bacteriana
B. La atención en salud
C. Brote comunitario
D. Contaminación cruzada

93. Para la implementación del municipio saludable, en sus primeras fases, es responsabilidad del alcalde:
A. Sensibilizar a los miembros de la comunidad
B. Asegurar el compromiso entre autoridades locales
C. Fortalecer competencias del personal de salud
D. Impulsar el trabajo multisectorial

94. Los servicios de salud al empezar a disponer de material educativo, comunicacional, información verbal, escrita o visual en lenguaje comprensible para los usuarios de su comunidad, respetando sus valores y concepciones, están en proceso de:
A. Pertinencia intercultural
B. Integración sanitaria
C. Adecuación cultural
D. Atención reenfocada

95. En el CS se ha determinado un problema de investigación para lo cual se ha desarrollado un cuestionario estructurado para ser aplicado al estudio de niños con anemia para determinar la cantidad de casos y tipos de anemia. ¿Qué es el cuestionario estructurado?
A. Instrumento de recolección de datos
B. Métodos de confiabilidad
C. Prueba de normalidad
D. Propiedades psicométricas

96. Para evitar la contaminación ambiental con residuos infectocontagiosos, como los procedentes de los análisis microbiológicos del servicio de laboratorio clínico, estos deben ser tratados en autoclave antes de eliminarse. ¿De quién es responsabilidad este tratamiento?
A. Área de limpieza
B. Salud ambiental
C. Laboratorio clínico
D. Empresa operadora

97. En el siglo XX en los registros civiles; se retiró la categoría “raza” para visibilizar a los indígenas dentro del sistema de salud y otras prestaciones del estado. Al no incluirse la pertenencia ..... en los registros de los servicios de salud, se torna imposible distinguir dentro de los agregados epidemiológicos, el estado de salud de la población indígena.
A. étnica
B. identidad
C. religiosa
D. cultural

98. Adolescente quechua hablante aprovecha la visita de profesionales de la salud a su comunidad para atenderse, pero hay dificultades en la comunicación, ante la situación el profesional que le atiende busca una solución dándole a elegir una persona de su confianza que pueda hacer de interprete, a lo cual accede. Se cumple con la atención con enfoque...
A. de género.
B. territorial.
C. comunitario.
D. intercultural.

99. Paciente mujer de 51 años se acerca al centro de salud, desea realizarse el descarte de cáncer de cuello uterino. ¿Qué prueba de tamizaje se le debe ofertar?
A. Papanicolaou
B. IVAA
C. Colposcopía
D. Prueba molecular PVH

100. Una gestante llega al centro de salud y manifiesta su intención de dar a luz parada y sostenida de una soga, de acuerdo a las recomendaciones de su madre. Antes de verificar la logística a utilizar, el profesional de salud que la atiende debe...
A. identificar y respetar la posición elegida por la gestante.
B. convocar al agente de medicina tradicional.
C. reenfocar hacia parto horizontal sobre la camilla.
D. realizar psicoprofilaxis obstétrica.