1. Es la práctica y campo de conocimiento de la acción colectiva del Estado, junto con la sociedad civil, para proteger y mejorar la salud de las personas y garantizar el derecho a la salud de la población. ¿A qué corresponde esta definición?
   A. Participación social en salud
   B. Salud pública
   C. Salud en todas las políticas
   D. Promoción de la salud

2. El equipo de gestión, va a actualizar los documentos de gestión de su establecimiento de salud. Para poder elaborar su …… institucional, debe de responder las preguntas: ¿Qué quiero?, ¿A quién dirigirme?, ¿Para qué estoy?, ¿A dónde quiero ir?, ¿Cómo quiero ir?, ¿Cuándo?
   A. misión
   B. valor
   C. visión
   D. objetivo

3. Dentro de las estrategias nutricionales empleadas en el tratamiento de los pacientes adultos con obesidad se refuerza los hábitos alimentarios teniendo en cuenta el no comer solo, pues influye en mejor disfrute y felicidad del individuo. ¿Qué tipo de principio de la guía alimentaria de la población peruana se viene aplicando?
   A. Alimentario según estado fisiológico
   B. Cultura culinaria y diversidad
   C. Alimentación adecuada y suficiente
   D. Comensalidad

4. La enfermera ingresa al turno y evidencia que su recipiente de punzocortantes está lleno, evidenciando riesgo de bioseguridad para todo el personal que labora en su unidad; por lo que solicita al personal técnico desechar y cambiar el recipiente por uno nuevo. Este aduce que no es necesario porque todavía falta llenar. Según las especificaciones para el cambio. ¿Cuál es el volumen máximo permitido?
   A. Un tercio
   B. Mitad
   C. Lleno total
   D. 3/4 partes

5. El médico jefe de un establecimiento de salud, aborda el tema de vigilancia epidemiológica, refiere que cada tipo de vigilancia tiene su propio proceso. Dada la alerta de sarampión su personal está buscando, notificando y registrando casos en visitas domiciliarias. ¿Qué tipo de vigilancia está aplicando?
   A. Especializada
   B. Centinela
   C. Pasiva
   D. Activa

6. Una estrategia para la prevención del dengue es utilizar medios alternativos de comunicación de la comunidad, para asegurar la cobertura a toda la población sin segregar a ningún sector, por ejemplo, haciendo ..... en peluquerías, ferias y medios de comunicación local, para así transmitir el mensaje con un lenguaje claro, concreto y entendible.
   A. convenios públicos
   B. alianzas estratégicas
   C. promoción de la salud
   D. acuerdos intersectoriales

7. Los medicamentos ..... son aquellos medicamentos y productos biológicos que cubren la mayor parte de la morbilidad en el país que han demostrado ser seguros, eficaces y costo-efectivos.
   A. analgésicos
   B. antibióticos
   C. antiinflamatorios
   D. esenciales

8. ¿En qué documento de gestión se hacen los cambios en la programación de las metas físicas, incorporación o inactivación de actividades operativas por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones emitidas por el ejecutivo o legislativo?
   A. ASIS
   B. POI
   C. PEI
   D. PSL

9. Usuaria de 24 años, acude a consulta psicológica indicando que nadie le cree, pero le han hecho brujería; un curandero le pasó el cuy negro por todo el cuerpo, se sintió mejor; pero nuevamente empezó a sentirse mal, fue con una curandera, quien le dice que el daño que tiene es muy grave. El psicólogo identifica indicadores de trastorno ansioso. ¿Qué acciones debe realizar para que la usuaria acepte el manejo en el establecimiento?
   A. Referencia a medicina
   B. Reducir las barreras culturales
   C. Reforzar el esquema cultural
   D. Referencia a psiquiatría

10. El uso de indicadores en el ámbito de la salud pública tiene como objetivo, orientar la toma de decisiones en el ámbito de la salud. Entre sus principales usos o aplicaciones se encuentran los siguientes:
    A. Diagnóstico, tratamiento
    B. Niveles geográficos, étnicos
    C. Predicción o pronóstico, evaluación
    D. Participación social en salud

11. ¿Cómo se denomina a la actividad educativa realizada para prevenir y promover la nutrición realizando preparación de alimentos enfatizados en la población materno infantil?
A. Charlas educativas
B. Campañas nutricionales
C. Sesiones demostrativas
D. Dramatizaciones

12. En un EESS, un personal de salud ha sido diagnosticado con TB; por tanto, tiene derecho a una licencia ...
A. a cuenta de periodo vacacional.
B. las fechas de su cita médica.
C. con goce de remuneraciones.
D. sin goce de remuneraciones.

13. En el CS se ha determinado un problema de investigación para lo cual se ha desarrollado un cuestionario estructurado para ser aplicado al estudio de niños con anemia para determinar la cantidad de casos y tipos de anemia. ¿Qué es el cuestionario estructurado?
A. Métodos de confiabilidad
B. Propiedades psicométricas
C. Instrumento de recolección de datos
D. Prueba de normalidad

14. A la percepción colectiva de satisfacción de los/las servidores/as civiles sobre el ambiente de trabajo, se le denomina:
A. Ambiente laboral agradable
B. Clima organizacional
C. Percepción compartida
D. Cultura organizacional

15. Gestante de 24 años acude al EESS. Examen: FC: 70 X', FR: 22 X', PA:120/60 mmHg, T°: 36 °C; con tratamiento de anemia, inicia oportunamente una dosis diaria de 120 mg de hierro elemental más 800 ug de ácido fólico. ¿Cuál es la medida a seguir?
A. Al tercer mes de iniciado el tratamiento, se realiza la medición de Hb de control
B. A la primera semana de iniciado el tratamiento, se realiza la medición de Hb de control
C. Al primer mes de iniciado el tratamiento, se realiza la medición de Hb de control
D. Al segundo mes de iniciado el tratamiento, se realiza la medición de Hb de control

16. En una investigación a los pobladores de un caserío se analizan las expresiones brindadas para ser ensambladas, reagrupadas o repartidas en expresiones que reflejen la realidad estudiada. Es una investigación…
A. cuantitativa.
B. experiencial.
C. mixta.
D. cualitativa.

17. Persona a quien se le diagnostica TB con compromiso del parénquima pulmonar con o sin confirmación bacteriológica. Es definición de caso...
A. índice.
B. probable de TB.
C. de TB pulmonar.
D. compatible de TB.

18. ¿Cuál es la aplicación de la Telemedicina en la cual se logra el acceso a la experiencia o conocimiento de un teleespecialista de ubicación remota para un paciente específico, en una situación particular de atención?
A. Teleconsulta
B. Telemonitoreo
C. Telediagnóstico
D. Teleprevención

19. De acuerdo a la norma técnica para el cuidado integral del adolescente, el equipo multidisciplinario puede realizar el abordaje en la institución educativa y deberá continuar la atención en:
A. El auditorio municipal
B. Los espacios comunitarios
C. Los establecimientos de salud
D. El área de psicología de la I.E.

20. ¿En qué momento de la prevención se realiza el diagnóstico precoz, tratamiento temprano y la limitación del daño?
A. Secundario
B. Primario
C. Terciario
D. Cuaternario

21. En un EESS un personal de salud ha denunciado a la dependencia superior la sobrecarga de trabajo, comunicaciones deficientes, programación de turnos poco equitativos que le ha provocado estrés laboral. ¿A qué factor de riesgo de seguridad y salud del trabajo se refiere?
A. Ergonómico
B. Psicosocial
C. Biológico
D. Físico

22. Acude a consulta nutricional niño de 7 meses por control preventivo presentando estreñimiento luego de ingesta de sulfato ferroso, madre indica que lactancia materna es eventual y alimentación complementaria está siendo tolerada. ¿Cuál es la indicación nutricional para controlar el estreñimiento?
A. Brindar fibra dietética a la madre
B. Brindar lactulosa una toma al día
C. Suspensión de suplementación
D. Fraccionar la dosis en dos tomas

23. El jefe de una zona sanitaria, en reunión con sus coordinadores de estrategias y el comité multisectorial, definen las condiciones futuras que esperan lograr, enunciados claros y precisos de los resultados en salud que se esperan obtener. Esto es un ejemplo de:
A. Análisis situacional
B. Manual de operaciones
C. Análisis estratégicos
D. Objetivos estratégicos

24. La programación del Plan Operativo Institucional, le corresponde a:
A. Unidad ejecutora
B. Zona sanitaria
C. Establecimiento de salud
D. Área sanitaria

25. Recién nacido de 15 días es traído al consultorio de CRED para su control. Antecedentes: 35 semanas de gestación y peso de 2400 g. Licenciada en enfermería, realiza la evaluación nutricional y recomienda iniciar la suplementación preventiva a los …... días de nacido.
A. 28
B. 30
C. 25
D. 27

26. El "consentimiento informado" es el primer indicador de mayor atención en la …… de investigación.
A. ética
B. interculturalidad
C. metodología
D. discusión

27. Es muy importante que la consejería en lactancia materna se inicie desde el embarazo, por lo que las gestantes a partir de las …… semanas conocen la importancia y manejo de la lactancia materna y de esta forma incrementan su propia confianza y seguridad.
A. 32
B. 24
C. 20
D. 28

28. Mujer de 66 años, viene al EESS en compañía de familiar, presentando de manera brusca, dificultad para hablar, miastenia, trastorno psicomotor, hemiparesia derecha, parálisis facial derecha, caída de la comisura labial. Es evaluada por médico de turno, quien indica su referencia inmediata. Familiar se opone y no acepta la referencia. Según la gravedad del caso. ¿Qué medida de urgencia debe tomar el médico?
A. Solicitar la intervención del ministerio público
B. Explicar que no perderá su derecho de atención
C. Obligar a que acepte la referencia
D. Citarlo para el día siguiente

29. Dentro de las intervenciones que señala OPS para reducir las enfermedades no transmisibles relacionadas a nutrición tenemos…
A. impuesto a alimentos procesados.
B. políticas de reformulación de tipos de grasas.
C. impuesto a las bebidas azucaradas.
D. adquisición de contenedores de agua en instituciones públicas.

30. El equipo multidisciplinario del establecimiento de salud de una localidad, desarrollan acciones para lograr el bienestar físico, psíquico, social y en cada curso de vida de cada uno de sus miembros, respetando su dignidad, expectativas y necesidades, resolviendo adecuadamente los conflictos entre sus miembros. ¿En qué programa de promoción de la salud se basa esta intervención?
A. Comunidades saludables
B. Centro laboral saludable
C. Salud en las instituciones educativas
D. Familias y viviendas saludables

31. En un EESS el equipo de farmacovigilancia identificó una RAM (reacción adversa al medicamento), para ello aplica el método de estudio más común, que se basa en la identificación de las sospechas de RAM por parte de los profesionales de la salud en su práctica diaria y el envío al organismo central. ¿Cuál es el método aplicado?
A. Sistema de notificaciones espontáneas
B. Estudios centrados en el medicamento
C. Estudios epidemiológicos de casos y control
D. Sistema de farmacovigilancia intensiva

32. En una investigación en donde se pretende comparar la eficacia de dos tratamientos para niños con anemia perniciosa, estamos hablando del tipo de investigación…
A. descriptiva.
B. prospectiva.
C. analítica.
D. predictiva.

33. El uso de mascarilla N95, antisepsia con alcohol gel, uso de guantes desechables, de EPP; según grupo de exposición. Son recomendaciones para contactos con riesgo de contraer:
A. *Escherichia coli*
B. *Gardnerella sp*
C. Influenza A (H1N1)
D. *Clostridium tetani*

34. Adulto mayor que se atiende en el EESS Juan Pérez Cárdenas sufre quemaduras de 3er grado en el 30% del cuerpo, por lo cual es necesario su traslado al Hospital Loayza para la atención correspondiente. ¿Cuál es el proceso administrativo-asistencial que se debe realizar?
A. Referencia
B. Contrareferencia
C. Traslado
D. Trasferencia

35. Las fuentes para auditoría son los documentos que registran la atención de salud del usuario y que constituyen el sustento del informe de auditoría. ¿Cuál es la fuente a considerar?
A. Consentimiento informado
B. Historia clínica
C. Registros de enfermería
D. Libro de registro de emergencia

36. El plan multisectorial de lucha contra la anemia plantea la articulación ..... de intervenciones efectivas a cargo de los sectores de salud, educación, vivienda, agricultura, producción, cultura y transporte, en el marco de sus funciones y competencias.
A. intercultural
B. intersectorial
C. internacional
D. institucional

37. Niño de 1 año 8 meses, es referido a nutrición por interconsulta de crecimiento y desarrollo, en el control preventivo se realizó inicio de suplementación hace 5 meses. Dentro de la atención nutricional. ¿Qué acción se debe realizar en referencia a la suplementación de hierro?
A. Continuar suplementación en forma diaria
B. Suspender suplementación hasta dos años
C. Iniciar esquema, previa medición hemoglobina
D. Brindar suplementación de forma interdiaria

38. El SIHCE (Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónica) tiene como finalidad ..... de atención sistematizando la información del paciente.
A. manejo eficaz
B. mejorar la calidad
C. optimizar el proceso
D. registro ordenado

39. Varón adulto mayor, residente en Pucallpa, ingresa por emergencia al EESS, refiere que hace 3 días llegó a Lima; desde hace un día presenta malestar general y fiebre; hoy náuseas, vómitos y diarreas. El médico evalúa y solicita examen de laboratorio. ¿Cómo debe ser el llenado de la ficha clínico-epidemiológica?
A. En la segunda consulta
B. Cuando lo solicite la RIS
C. Inmediatamente
D. Después de los resultados

40. El profesional de la salud que trabaja en el primer nivel de atención, para prevenir las enfermedades no trasmisibles, identifica a las familias priorizadas brindando información en un componente del paquete básico como …… y en un componente del paquete completo como…
A. alimentación saludable / salud ocular.
B. despistaje de catarata / diagnóstico de ceguera.
C. detección de diabetes / evaluación de la diabetes.
D. tamizaje ocular / control de errores refractivos.

41. Gestante de 32 semanas no controlada, es captada por el profesional de la salud en las actividades extramurales, recomienda iniciar el control prenatal y completar el esquema de vacunación. ¿Cuál es la primera vacuna a indicar?
A. Neumococo y hepatitis A
B. Sarampión y rubeola
C. Virus respiratorio sincitial
D. Virus del papiloma humano

42. En un año específico una comunidad tenía 20,000 habitantes. La comunidad contaba con 300 camas hospitalarias, de las cuales 250 se encontraban en hospitales públicos y 50 en establecimientos privados, por lo que el valor de uno de los indicadores usados es: 1.5 camas por 100 habitantes. ¿Cuál medición relativa es usada para la obtención de este indicador?
A. Odds de camas hospitalarias públicas frente a privadas
B. Razón de camas hospitalarias por población
C. Proporción de camas hospitalarias públicas
D. Tasa de prevalencia de camas hospitalarias

43. En el informe de investigación, la parte que contiene de manera suscinta toda la información de la investigación realizada y tiene un límite de palabras, se denomina:
A. Resumen
B. Conclusiones
C. Discusión
D. Introducción

44. Durante la pandemia del COVID-19, hubo escasez de mascarillas, test, recursos de UCI, equipos de protección personal para un determinado grupo ocupacional, exponiéndose otros profesionales a personas infectadas durante su labor, muchos de ellos llegándose a contagiar. Este conflicto de racionamiento de recursos. ¿A qué eje o principio de la ética de la salud pública pertenece?
A. Deber de asistencia
B. Humanitarismo
C. Confidencialidad
D. Justicia

45. A fin de dar respuestas a las principales necesidades detectadas de la población en las diversas etapas de desarrollo, se han priorizado ejes temáticos que constituyen el contenido conceptual clave a ser abordados en los diferentes escenarios de la promoción de la salud. Uno de los ejes priorizados es…
A. transporte terrestre.
B. actividad física.
C. seguridad alimentaria.
D. planificación reproductiva.

46. En cuanto a salud ocupacional, hablamos de riesgo profesional cuando existe la posibilidad de sufrir un accidente y/o enfermedad...
A. sin vínculo laboral vigente.
B. durante sus vacaciones.
C. durante una actividad cotidiana.
D. con vínculo laboral vigente.

47. En el último decenio, se incrementó la autoatención de salud, porque los usuarios prefieren ocuparse más activamente de su propia salud y los pacientes que sufren determinados trastornos crónicos, se inclinan a utilizar preparaciones herbarias, acupuntura y terapias manuales tales como la quiropráctica. Este tipo de prácticas de refiere a …
A. tratamiento paliativo.
B. tratamiento alternativo.
C. medicina tradicional y complementaria.
D. tratamiento oriental.

48. Niño de seis meses es traído a consulta nutricional con diagnóstico de anemia, al cual se le viene brindando tratamiento y recibe consejería nutricional. Según norma técnica vigente. ¿Cuántos dosajes de hemoglobina debe tener este niño?
A. 4
B. 6
C. 3
D. 1

49. Gestante de 22 años con 6 semanas de gestación se realiza atención integral indicándole interconsulta a nutrición. ¿Qué tipo de evaluación se realiza en la exploración física?
A. Perímetro abdominal
B. Peso, talla, índice de masa corporal
C. Determinación de reservas proteicas
D. Determinación de reservas grasas

50. La investigación epidemiológica en TB, se realizará dentro de las ..... horas de notificado el evento y el instrumento a utilizar será la ficha de Investigación epidemiológica, la cual debe ser llenada por el personal de salud que realiza la investigación del caso.
A. 72
B. 24
C. 12
D. 48

51. En el adolescente, alcanzar el desarrollo físico, maduración mental, desarrollo emocional y desarrollo social, es un objetivo de:
A. Componente de salud
B. Promoción de la salud
C. Cuidado integral por curso de vida
D. Rehabilitación en salud

52. ¿Qué tipo de muestreo es aquel en el cual el investigador, en el momento de la selección muestral, solo selecciona unidades muestrales basado en su punto de vista?
A. Sistemático
B. Por conglomerados
C. Aleatorio simple
D. No probabilístico

53. Madre acude con su menor hijo de 2 años a la consulta nutricional ambulatoria; manifiesta al profesional que ha suspendido el suplemento de hierro hace 2 meses. ¿Qué debe indicar el nutricionista?
A. Aumentar la dosis de la suplementación
B. Suspender la suplementación
C. Reiniciar la suplementación y culminar esquema
D. Iniciar un nuevo esquema

54. En la valoración nutricional antropométrica del adulto mayor. ¿Qué equipo antropométrico básico se considera en el 1er nivel de atención?
A. Cinta métrica
B. Balanza de báscula
C. Antropómetro de rodilla
D. Dinamómetro

55. Mujer gestante en trabajo de parto se acerca al centro de salud, indicando que prefiere una posición de parto parada o de cuclillas, ya que cree que estas posiciones le facilitan el nacimiento a su hijo y su pronta recuperación. ¿Qué tipo de parto debe promover en este caso?
A. Ginecológico
B. Horizontal
C. Vertical
D. Institucional

56. En el siglo XX en los registros civiles; se retiró la categoría “raza” para visibilizar a los indígenas dentro del sistema de salud y otras prestaciones del estado. Al no incluirse la pertenencia ..... en los registros de los servicios de salud, se torna imposible distinguir dentro de los agregados epidemiológicos, el estado de salud de la población indígena.
A. identidad
B. religiosa
C. étnica
D. cultural

57. En la atención integral de salud de la joven y el joven, se establece la realización de una evaluación de la salud física y nutricional; desarrollándose entre otras la evaluación nutricional y teniendo como mínimo de ..... sesiones.
A. 1
B. 7
C. 2
D. 3

58. Para generar relaciones de equidad, la municipalidad de Imaza de la región de Amazonas promovió el uso de la lengua Awajún en los sectores públicos priorizando servicios como el de salud, generando eficacia de la atención, inclusión y satisfacción del usuario. Lo que dinamizó la participación ciudadana promoviendo la identidad cultural y la recuperación de sus saberes ancestrales. Esto es un claro ejemplo de:
A. Identidad cultural
B. Patrimonio cultural
C. Organización cultural
D. Interculturalidad

59. En el centro de salud de Breña se viene aplicando el desarrollo de intervenciones nutricionales en pacientes adultos mayores con diabetes mellitus 2, para lo cual se establecieron a través de la dieta la aplicación según la guía alimentaria de población peruana mensajes claves, como "elige alimentos ..... y evita los ....."
A. industriales / elaborados
B. nativos / procesados
C. artesanales / procesados
D. naturales / ultra-procesados

60. En su EESS le piden evaluar las condiciones en que las personas nacen, crecen, viven trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud, y que impactan en la salud de las personas. ¿Qué se está evaluando?
A. Intercambio prestacional
B. Cartera de servicios de salud
C. Determinantes sociodemográfico
D. Determinantes sociales de la salud

61. El profesional de enfermería realiza el registro de temperatura de la cadena de frio, prepara el termo colocando dentro un termómetro de alcohol, verifica la fecha de vencimiento de las vacunas antes de colocar al termo, verifica si cuenta con material e insumos necesarios, además conoce las dosis, vía de administración; según esquema de vacunación. ¿En qué momento se debe realizar estas acciones?
A. Después de la vacunación
B. Antes de la vacunación
C. Antes que ingrese el paciente
D. Durante la vacunación

62. En el colegio Daniel Alcides Carrión junto con el equipo multidisciplinario del establecimiento de salud, trabajan en líneas básicas de acción, como promoción de estilos de vida, para mejorar la calidad de vida de los niños y los adolescentes. Esta practicas promueven escuelas …
A. concertadas.
B. comprometidas.
C. saludables.
D. participativas.

63. El modelo de la Red Integrada de Salud (RIS) tiene 4 dimensiones para su funcionamiento. ¿A qué dimensión corresponde el atributo del primer nivel de atención en salud como puerta de entrada al sistema nacional de salud?
A. Gestión
B. Gobernanza
C. Prestación
D. Financiamiento

64. Varón de 25 años acude al establecimiento por mordedura superficial de perro en el antebrazo izquierdo, siendo atendido por el profesional de la salud realizando el lavado de la herida por 10 minutos con abundante agua y jabón, para determinar el riesgo de la rabia. ¿Cómo clasifica la exposición de la mordedura?
A. Leve
B. Sin riesgo
C. Grave
D. Moderada

65. El Ministerio de Salud aplicó estrategias sanitarias para la prevención y control del vector *Aedes aegypti*, utilizando una técnica que detecta oportunamente la presencia y dispersión del vector; de esa manera se monitoriza semanalmente la dinámica de infestación. ¿Cuál es la técnica utilizada?
A. Trampa de luz
B. Larvicidas
C. Panel eléctrico
D. Ovitrampas

66. En el primer día de inducción en el EESS al que postulé para realizar mi SERUMS, indican que “el establecimiento de salud tiene la responsabilidad de brindar atención integral de salud a las personas dentro de un ámbito geográfico”. Esto corresponde a un establecimiento de salud…
A. de atención especializada.
B. sin población asignada.
C. de atención general.
D. con población asignada.

67. Mujer de 30 años es atendida por profesional de salud manifestando: sudoración, dolores en la parte occipital de la cabeza y hombros, dificultades para poder conciliar y mantener el sueño, hipersomnia, fatiga, deseo de comer durante el día. Estos síntomas lo tiene desde hace 8 meses. El profesional escribe en la historia clínica en diagnóstico: “TAG”. ¿Qué error ha cometido el profesional?
A. Hizo intrusismo profesional
B. Evaluó incorrectamente
C. Diagnosticó erróneamente
D. Utilizó siglas en diagnóstico

68. La SERUMS de Enfermería del C.S. Tomas, realiza el tamizaje de control de anemia a 10 niños del centro educativo del lugar, encontrando 03 niños de 5 a 11 años, con un dosaje según hemoglobinómetro de 11.5 g/dl, 11.7 g/dl y 11.9 g/dl. ¿Cuál es la indicación de hierro elemental, para la suplementación?
A. 60 mg en jarabe o tableta de manera diaria por tres meses
B. 300 mg en jarabe o tableta dos veces por semana por seis meses
C. 60 mg en tableta o jarabe dos veces al día por un mes
D. 30 mg en jarabe de manera diaria por tres meses

69. Al llegar al establecimiento de salud el nuevo jefe observa que existen en el archivo historias clínicas muy antiguas y deterioradas. Por tanto, la primera acción, como procedimiento de gestión, es conservar por ..... años las historias clínicas en el archivo activo, considerando su última fecha de atención, el resto se trasladará al archivo pasivo.
A. 3
B. 5
C. 15
D. 10

70. Un nutricionista “presta su sello, en el que se indica el número de su registro profesional” a un bachiller para que pueda “laborar” en tanto saca su título profesional, con lo que comete una falta establecida en el Código de Ética del CNP. ¿Cuál es la medida disciplinaria que puede aplicar el CNP?
A. Multa
B. Expulsión
C. Amonestación
D. Suspensión

71. Usted es un profesional de salud que se rige por conductas de carácter no técnico en el ejercicio de sus funciones, enfatizando sus deberes y obligaciones de corte moral a las que deben responder los profesionales a fin de proteger a los usuarios del servicio y velando por la reputación de la profesión. ¿A qué corresponde esta definición?
A. Ética
B. Deontología
C. Valores
D. Principios bioéticos

72. ¿En qué etapa de la auditoría de la calidad de la atención en salud se encuentra el acordar con los involucrados un plan de implementación de las recomendaciones, precisando objetivos, metas, plazos y responsabilidades?
A. Seguimiento de las recomendaciones
B. Autoevaluación
C. Elaboración del informe final
D. Planeamiento

73. ¿Qué deber de la función pública está cumpliendo el servidor público que no adopta represalia de ningún tipo o ejerce coacción alguna contra otros servidores públicos u otras personas?
A. Responsabilidad
B. Transparencia
C. Ejercicio adecuado del cargo
D. Discreción

74. Usted es un personal de salud de la capital registrado como educador en diabetes, y se le solicita realizar una enseñanza a través del uso de las TIC, con el fin de ampliar los conocimientos, habilidades y destrezas al personal de salud. ¿Cómo se denomina esta actividad?
A. Teleconsulta fuera de línea
B. Teleconsulta en línea
C. Teleconsultor
D. Telecapacitación

75. A la capacidad de mantener a la organización productiva, eficiente y eficaz, a partir del uso adecuado de su recurso humano, teniendo como objetivo a las personas y sus relaciones en la organización. Se le denomina:
A. Gestión de compensación
B. Clima organizacional saludable
C. Cultura organizacional
D. Gestión de recursos humanos

76. El nutricionista, deberá considerar la residencia de los últimos ..... meses, para realizar el ajuste del valor de Hb en zonas con altitudes >500 m sobre el nivel del mar.
A. 5
B. 4
C. 3
D. 2

77. El establecimiento de salud en coordinación con la municipalidad, en la gestión del almacenamiento de alimentos destinados a pacientes de programas sociales, debe aplicar..... para el control de la calidad sanitaria.
A. controles microbiológicos de almacenamiento
B. principios generales de higiene
C. reglas mínimas de adquisición
D. formatos de especificaciones técnicas

78. El nutricionista que maneja conceptos relacionados a la salud con contexto cultural y está comprometido en la tarea de mejorar el acceso y la calidad de atención a los usuarios indígenas, involucrando a todo el personal de EESS. ¿Cómo se denomina a este profesional?
A. Enlace cultural
B. Entendido cultural
C. Facilitador intercultural
D. Naturista

79. El EESS Mi Perú al ser evaluado ha cumplido con más del 80% de los criterios estandarizados que verifican la incorporación del enfoque intercultural en la gestión del establecimiento de salud, revalorizando la medicina tradicional, recursos humanos que atienden con pertinencia cultural e institucionaliza la participación ciudadana, entonces hablamos de un EESS con…
A. calidad de atención intercultural.
B. interculturalidad en salud.
C. pertinencia cultural.
D. inclusión social.

80. Cuando el servidor público no ejerce presiones, amenazas o acoso sexual contra otros servidores públicos o subordinados que puedan afectar la dignidad de la persona o inducir a la realización de acciones dolosas. Este accionar corresponde a:
A. Un principio de respeto y equidad
B. Una responsabilidad y deber
C. Un principio y deber
D. Una prohibición ética

81. ¿Ante qué tipo de problema estamos, si se recoge información que nos permite saber cómo están los problemas en términos de frecuencia, características, condiciones, incidencia y prevalencia?
A. Explicativo
B. Descriptivo
C. Predictivo
D. Causal

82. Los regímenes basales y dietéticos basado en 2000 Kcal, establecen un valor calórico para el almuerzo de ..... Kcal.
A. 480 a 690
B. 700 a 840
C. 900 a 1080
D. 1090 a 1150

83. ¿Quién tiene la responsabilidad primaria de la seguridad alimentaria?
A. Pacientes que manipulan los alimentos
B. Proveedores de servicios de alimentación
C. Operadores de empresas alimentarias
D. Encargados de transporte de los alimentos

84. El jefe del EESS, realiza una sala situacional sobre dengue, desde el enfoque de EIS (Evaluación de Impacto en Salud), la cual la difunde y analiza con el comité multisectorial. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad?
A. Planificar y ejecutar propuestas del personal de salud
B. Decidir y aplicar las propuestas del personal de salud
C. Sensibilizar y ejecutar propuestas políticas del MINSA
D. Promover y garantizar políticas públicas saludables

85. ¿Quién se encarga de elaborar el plan local de salud quien, además de establecer las metas sanitarias y sobre los determinantes de la salud, define también la asignación de recursos y la participación de los diferentes actores institucionales y sociales del ámbito territorial?
A. Coordinador de estrategia
B. La autoridad local de salud
C. Promotor de salud
D. Inspector en salud

86. Se reúne el equipo de gestión del EESS para redactar ....., como punto de partida para planificar estratégicamente en salud, dando direccionalidad a las actividades del establecimiento de salud.
A. los valores
B. los procesos
C. la misión
D. la visión

87. Dentro de los principios básicos de seguridad encontramos los niveles de contención ¿Qué elementos están inmersos en la contención primaria?
A. Protección personal y del medio ambiente
B. Edificación y prácticas operacionales
C. Registro de casos con riesgo de contaminación
D. Exámenes ocupacionales

88. Dentro de las actividades de promoción de la salud que se realiza en el Establecimiento de Salud se encuentran las sesiones demostrativas dirigidas a niños y gestantes. El nutricionista debe convocarlas en forma mensual. ¿Qué número mínimo y máximo de participantes se debe tener?
A. 21 a 30
B. 16 a 20
C. 2 a 5
D. 6 a 15

89. El psicólogo del centro de salud mental comunitario recibe una referencia de su colega de la zona sanitaria, mediante el cual, después de su valoración clínica, difiere con el diagnóstico inicial de la referencia. Después de la atención, el psicólogo de la zona sanitaria empieza a recibir burlas de parte del personal del centro de salud mental comunitario, a partir del comentario del colega. ¿Qué falta ética se está cometiendo?
A. Imparcialidad del trato
B. Competencia desleal
C. Críticas entre colegas
D. Trato entre colegas

90. Primigesta 36 años; 29 semanas; acude a su primer control prenatal, deberá iniciar inmediatamente su esquema de vacunación para la inmunización pasiva contra la tos ferina. ¿Qué vacuna se indicaría?
A. HVA
B. AMA
C. Tdap
D. VRS

91. En un EESS, se lleva a cabo un concurso de ascenso, al mismo puesto postulan dos auxiliares de salud. Una de ellas procede de Huancavelica, de padres quechua hablantes; la otra postulante proviene de Lima y es de ascendencia europea. En la entrevista el jurado, detalla que la auxiliar quechua hablante no se desenvuelve "correctamente" al expresarse, que habla con facilidad el español, pero tiene problemas de vocalización, por lo que tendría "dificultad" de comunicación. Pero respecto al otro auxiliar, se afirma que tiene "facilidad para hablar y escribir correctamente el español" y que la herencia cultural de su padre francés le permitía hablar otro idioma; por lo cual gana el ascenso. ¿Qué elemento de la interculturalidad y ética se ha vulnerado en este caso?
A. Influencia
B. Respeto
C. Justicia
D. Equidad

92. El empoderamiento de los pueblos indígenas adquiere vigencia contemporánea y una de sus exigencias es que se incorporen al sistema de salud con una atención médica acorde con sus patrones culturales. Frente a esta problemática el profesional de la salud deberá recibir formación básica en …
A. salud pública.
B. atención primaria.
C. salud comunitaria.
D. interculturalidad.

93. En la asignación de SERUMS, escojo un EESS con capacidad resolutiva para satisfacer las necesidades de salud de las personas, familias y comunidad, en régimen ambulatorio, mediante acciones intramurales y extramurales y a través de estrategias de promoción de la salud, prevención de riesgos y control de daños a la salud, así como las de recuperación y rehabilitación de problemas de salud; para lo cual cuenta como mínimo con la UPSS Consulta Externa y la UPSS Patología Clínica. Entonces habré elegido un:
A. Posta de salud
B. Puesto de salud
C. Consultorio de profesional de la Salud
D. Centro de salud

94. En un EESS, el personal responsable de salud ambiental realiza supervisión inopinada a las áreas asistenciales; evaluando de manera especial la correcta segregación de residuos sólidos. Se identifica la presencia de tres contenedores medianos con bolsa de color rojo, amarillo y negro; según el orden mencionado. ¿Qué residuos descarta en cada contenedor?
A. Radioactivos - farmacéuticos - alimentos
B. Hemoderivados - comunes - especiales
C. Biocontaminados - especiales - comunes
D. Químicos - hemoderivados - corrosivos

95. Al proceso que exige sistematización del pensamiento; además es la manera ordenada de desarrollar el pensamiento reflexivo y de investigación, se le denomina:
A. Identificación del área problema
B. Sistematización metodológica
C. Método científico
D. Investigación científica

96. Durante la visita domiciliaria que realiza el equipo multidisciplinario del establecimiento de salud, encuentran a una niña menor de dos años desayunando bebida azucarada y bizcocho. Se le realiza el dosaje de hemoglobina: 12.5 g/dl, recibe su 5to frasco de sulfato ferroso. ¿Qué riesgos para la salud trae el tipo de alimentación que recibe?
A. Caries
B. Alergias
C. Anemia
D. Botulismo

97. Los establecimientos de salud de primer nivel de atención deben contar con un centro de acopio que debe permitir el volumen de almacenamiento por ..... horas.
A. 48
B. 36
C. 24
D. 12

98. En el EESS asignado le piden apoyo para realizar el instrumento de gestión que orienta la necesidad de recursos para implementar la identificación de la estrategia institucional, considerando los recursos financieros y las metas físicas mensuales (actividades operativas e inversiones). ¿Qué plan debe elaborar?
A. Operativo institucional
B. Desarrollo local concertado
C. Estratégico institucional
D. Estratégico sectorial multianual

99. Personal de salud, en visita a su sector, brinda consejería para evitar la presencia del vector, como el cuidado de recipientes de almacenamiento de agua (tapado y limpieza) y eliminación adecuada de criaderos del zancudo en casa. Esto forma parte de:
A. Medidas preventivas
B. Intervención epidemiológica
C. Detección de casos
D. Fumigación domiciliaria

100. En el EESS nos capacitan acerca del proceso orientado a lograr que toda la población residente en el territorio nacional disponga de un seguro de salud que le permita acceder a un conjunto de prestaciones de salud de carácter preventivo, promocional, recuperativo y de rehabilitación. ¿A qué corresponde esta definición?

A. Atención primaria de salud
B. Aseguramiento universal en salud
C. Atención integral de salud
D. Plan esencial de aseguramiento universal