1. Los establecimientos de salud de primer nivel de atención deben contar con un centro de acopio que debe permitir el volumen de almacenamiento por ..... horas.
   A. 24
   B. 12
   C. 48
   D. 36

2. El jefe del EESS, realiza una sala situacional sobre dengue, desde el enfoque de EIS (Evaluación de Impacto en Salud), la cual la difunde y analiza con el comité multisectorial. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad?
   A. Sensibilizar y ejecutar propuestas políticas del MINSA
   B. Promover y garantizar políticas públicas saludables
   C. Decidir y aplicar las propuestas del personal de salud
   D. Planificar y ejecutar propuestas del personal de salud

3. El equipo multidisciplinario del EESS, desarrollan actividades de forma integral, continuada, permanente y interviniendo en la comunidad con un enfoque de promoción y prevención. ¿Qué estrategia están aplicando?
   A. Salud comunitaria
   B. Atención primaria de salud
   C. Programas de salud pública
   D. Medicina de familia y comunitaria

4. Se desea realizar un estudio de indicadores de salud en inmigrantes ilegales asentados en una comunidad fronteriza; pero, al desconocerse su número y localización, se dificulta un muestreo representativo. En su defecto. ¿Qué tipo de muestreo no probabilístico utilizaría?
   A. Por conglomerados
   B. Según criterio de experto
   C. En bola de nieve
   D. Por cuotas

5. Durante la supervisión inopinada realizada a un establecimiento de salud, encuentran al cirujano dentista; realizando procedimiento a su paciente; sin EPP. ¿Qué medida de protección está vulnerando?
   A. Bioseguridad
   B. Riesgo no biológico
   C. Segregación
   D. Descontaminación

6. Gestante de 24 años de edad, con 8 semanas de gestación, acude a su evaluación odontológica donde se evidencia problemas gingivitis. Según la guía de práctica clínica para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la gingivitis inducida por la placa dental y periodontitis. ¿Qué tratamiento es el indicado?
   A. Profilaxis dental
   B. Ningún tratamiento
   C. Exodoncia simple
   D. Exodoncia compleja

7. Para el desarrollo de una enfermedad crónica en la que existe una causa necesaria, pero no suficiente. ¿Qué tipo de modelo de causalidad es?
   A. Multicausa-efecto único
   B. Causa componente -suficiente
   C. Multicausa-multiefecto
   D. Unicausal

8. El cirujano dentista tratante, es el responsable de la custodia de la Historia Clínica, tiene la obligación de otorgar una copia al paciente o su representante en caso lo solicite, o en caso de que la autoridad judicial lo solicite, conservando su original en su archivo. Al no contar con estos documentos corresponde a una infracción de esta norma se sanciona con amonestación verbal o escrita y una multa hasta …. UIT.
   A. 0.2 - 0.5
   B. 0.5 - 0.8
   C. 2 – 5
   D. 0.9 – 2.0

9. Es un documento de gestión institucional en el cual se establece la declaración de la política institucional, la misión, los objetivos y las acciones estratégicas institucionales establecidas por el Ministerio de Salud.
   A. Centro de planeamiento
   B. Plan estratégico institucional
   C. Plan operativo anual
   D. Análisis de situación de salud

10. ¿Cómo se le denomina al modelo de atención centrado en la comunidad, que fomenta la promoción y protección de la salud mental, continuidad de cuidados de las personas, familias y colectividades con problemas psicosociales y/o trastornos mentales, con la participación protagónica de la propia comunidad?
    A. Convencional de la salud mental
    B. Tradicional territorial
    C. Comunitario de salud mental
    D. Cuidado integral por curso de vida

11. Niño de 8 años es llevado al establecimiento para visita odontológica, porque no tiene el hábito de cepillarse los dientes que permite la eliminación de la placa dental relacionada con caries y enfermedad de las encías; su madre preocupada pregunta. ¿Cuántas veces al día como mínimo debe cepillarse los dientes su hijo?
A. 2
C. 4
B. 1
D. 3

12. El EESS desarrolla acciones de evaluación y mejora continua de la calidad de atención a adolescentes. La población adolescente está satisfecha con la atención y cuidados recibidos. ¿A qué tipo de proceso de evaluación pertenece?
A. Gestión del talento humano
C. Atención de las necesidades de salud
B. Empoderamiento y seguridad del adolescente
D. Gestión de la calidad

13. Según los últimos estudios realizados existe un incremento en la carga de las enfermedades no transmisibles que acuden a los centros hospitalarios diseñados especialmente para la recuperación de morbilidades infecciosas. Sin embargo, estas enfermedades no han disminuido y a ellas se suman las no transmisibles generando caos y colapso en el sistema sanitario. ¿Cómo se define a este proceso?
A. Cambios en antigenicidad
C. Factores infecciosos
B. Transición epidemiológica
D. Cambios demográficos

14. Paciente varón de 30 años de edad, es continuador en su establecimiento de salud, estando en ventanilla de admisión le indican que se perdió su historia clínica y no puede atenderle; esto corresponde a mala…
A. asistencia sanitaria.
C. gestión de riesgos.
B. gestión de la historia clínica.
D. pertinencia cultural.

15. Niño de 10 meses de edad es atendido en el consultorio odontológico, presenta erupción de incisivos centrales inferiores. Se le indica cepillado dental con pasta fluorada de 1000 ppm. ¿Qué prevención se está aplicando?
A. Secundaria
C. Terciaria
B. Cuaternaria
D. Primaria

16. En el siglo XX en los registros civiles; se retiró la categoría “raza” para visibilizar a los indígenas dentro del sistema de salud y otras prestaciones del estado. Al no incluirse la pertenencia ..... en los registros de los servicios de salud, se torna imposible distinguir dentro de los agregados epidemiológicos, el estado de salud de la población indígena.
A. identidad
C. étnica
B. religiosa
D. cultural

17. Incremento o aparición inusual de casos de una enfermedad en un área geográfica delimitada, durante un periodo de tiempo y afectando un número determinado de personas:
A. Pandemia
C. Epidemia
B. Brote
D. Endemia

18. En el CS se ha determinado un problema de investigación para lo cual se ha desarrollado un cuestionario estructurado para ser aplicado al estudio de niños con anemia para determinar la cantidad de casos y tipos de anemia. ¿Qué es el cuestionario estructurado?
A. Propiedades psicométricas
C. Métodos de confiabilidad
B. Prueba de normalidad
D. Instrumento de recolección de datos

19. Mujer de 32 años es evaluada en el consultorio odontológico. El cirujano dentista le brinda el diagnóstico y un plan de tratamiento que no es explicado a la paciente. Además, le inicia el tratamiento con una profilaxis y destartraje. Según el código de ética y deontología del COP. ¿Qué acción omitió?
A. Uso de guías y normas técnicas
C. Auditorias y pericias odontológicas
B. Interrupción de servicios de salud
D. Consentimiento informado

20. El …… de investigación es el material fundamental a través del cual el investigador se comunica con otros científicos, a la vez orienta la solución práctica de los problemas o contradicciones estudiadas.
A. plan
C. informe
B. propuesta
D. proyecto

21. Al revisar un informe de investigación, se observa que no ha considerado el lugar y el año donde se ejecutó el estudio. ¿Qué parte de la estructura del informe debe contener dicha información?
A. Resultados
B. Introducción
C. Discusión
D. Materiales y métodos

22. Profesional de salud de un establecimiento de salud, programado en guardia comunitaria de 7 am a 7 pm; durante la tarde, en lugar de realizar el trabajo extramural indicado, se dirige a su consultorio privado a realizar atenciones particulares. Regresa al establecimiento a las 6.45 pm y registra su salida a las 7 pm. En relación a la ética en la función pública, esta situación corresponde a:
A. Conflicto de intereses en la toma de decisiones públicas
B. Maltrato a la ciudadanía
C. Corrupción funcional
D. Inconducta funcional

23. El médico jefe de un establecimiento de salud, aborda el tema de vigilancia epidemiológica, refiere que cada tipo de vigilancia tiene su propio proceso. Dada la alerta de sarampión su personal está buscando, notificando y registrando casos en visitas domiciliarias. ¿Qué tipo de vigilancia está aplicando?
A. Pasiva
B. Activa
C. Centinela
D. Especializada

24. Se publicó un estudio de investigación sobre el efecto blanqueador de una pasta dental en la superficie dentaria. El informe no reveló el financiamiento recibido por la casa comercial dueña del producto. En relación a la ética en las publicaciones científicas no se detalló…
A. respeto de los derechos de autor.
B. conflicto de intereses.
C. publicación redundante o duplicada.
D. créditos.

25. Tiene la finalidad asegurar el acceso a los servicios integrales de salud con calidad y oportunidad a la población con estrategias. Además, con la conformación de la salud con la articulación en diferentes actores de territorio a esto se le llama…
A. Atención de salud - redes
B. Redes integradas de salud
C. Calidad en la atención integral
D. Calidad integral de la salud

26. El médico y el equipo de gestión del centro de salud Arena Blanca, categoría I-4, ubicado en la zona altoandina del sur del país, luego del análisis FODA de su jurisdicción logra determinar que la participación de agentes comunitarios en las actividades de control de vectores constituye una de sus...
A. ventajas.
B. oportunidades.
C. fortalezas.
D. alianzas.

27. El profesional de la salud que trabaja en el primer nivel de atención, para prevenir las enfermedades no trasmisibles, identifica a las familias priorizadas brindando información en un componente del paquete básico como …… y en un componente del paquete completo como…
A. despistaje de catarata / diagnóstico de ceguera.
B. alimentación saludable / salud ocular.
C. tamizaje ocular / control de errores refractivos.
D. detección de diabetes / evaluación de la diabetes.

28. Niño de 6 meses es derivado al consultorio de odontología por nutricionista para evaluación odontológica. Examen: incisivo central inferior derecho erupcionado. Se le indica a la madre cepillar el diente del niño dos veces al día con pasta fluorada mayor o igual a …… ppm F, escupir el exceso, no enjuagar.
A. 500
B. 1000
C. 100
D. 600

29. Se realizó un estudio de investigación sobre la incidencia de cáncer bucal en los pobladores de un distrito, para ello, se estudiaron a los 200 primeros pobladores que acudieron a la consulta en el establecimiento de salud; sin embargo, esta muestra no es representativa de la población por lo que existió un error en el diseño de estudio llamado sesgo de…
A. información.
B. memoria.
C. selección.
D. búsqueda.

30. El …… es un documento privado y reservado. Su uso es exclusivo y de responsabilidad legal y moral del Cirujano-Dentista que lo realiza.
A. historia clínica
B. periodontograma
C. hoja de ruta
D. odontograma

31. Al llegar al establecimiento de salud el nuevo jefe observa que existen en el archivo historias clínicas muy antiguas y deterioradas. Por tanto, la primera acción, como procedimiento de gestión, es conservar por ..... años las historias clínicas en el archivo activo, considerando su última fecha de atención, el resto se trasladará al archivo pasivo.
A. 15
B. 10
C. 3
D. 5

32. La puerta del consultorio de odontología tiene la puerta inestable y los estantes no se encuentran anclados a la pared. De acuerdo al Reglamento Interno de seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Qué medida debe realizar?
A. Traer sus herramientas y estabilizar la puerta
B. Reportar a su jefatura inmediata
C. Contratar a un personal que realice el servicio y pagar con caja chica
D. Continuar como está

33. En un EESS un personal de salud ha denunciado a la dependencia superior la sobrecarga de trabajo, comunicaciones deficientes, programación de turnos poco equitativos que le ha provocado estrés laboral. ¿A qué factor de riesgo de seguridad y salud del trabajo se refiere?
A. Psicosocial
B. Ergonómico
C. Biológico
D. Físico

34. Niña de 9 meses de edad es evaluada por cirujano dentista. Al examen, ausencia de piezas dentales. Según la Guía de Práctica Clínica para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la caries dental en niñas y niños. ¿Cuál es la mejor recomendación para aplicar en casa?
A. Visita odontológica antes del primer año de vida
B. Cepillado con pasta dental fluorada de 1000 ppm F
C. Aplicación de barniz fluorado
D. Retrasar al máximo la introducción de azúcares

35. En el análisis de datos de una investigación, la ..... es uno de los tipos de medidas de tendencia central que informan el valor más representativo de la muestra, definida por el valor de la variable que se repite con más frecuencia.
A. mediana
B. varianza
C. moda
D. media

36. En el último decenio, se incrementó la autoatención de salud, porque los usuarios prefieren ocuparse más activamente de su propia salud y los pacientes que sufren determinados trastornos crónicos, se inclinan a utilizar preparaciones herbarias, acupuntura y terapias manuales tales como la quiropráctica. Este tipo de prácticas de refiere a …
A. tratamiento oriental.
B. tratamiento alternativo.
C. medicina tradicional y complementaria.
D. tratamiento paliativo.

37. Se recomienda la aplicación de barniz de flúor al 5% al menos cada ..... meses en todos los niños con lesiones de caries activa.
A. 1
B. 6
C. 2
D. 3

38. Varón de 25 años acude al establecimiento por mordedura superficial de perro en el antebrazo izquierdo, siendo atendido por el profesional de la salud realizando el lavado de la herida por 10 minutos con abundante agua y jabón, para determinar el riesgo de la rabia. ¿Cómo clasifica la exposición de la mordedura?
A. Moderada
B. Leve
C. Grave
D. Sin riesgo

39. ¿Qué deber de la función pública está cumpliendo el servidor público que no adopta represalia de ningún tipo o ejercer coacción alguna contra otros servidores públicos u otras personas?
A. Discreción
B. Ejercicio adecuado del cargo
C. Responsabilidad
D. Transparencia

40. En la región Puno se realizó un estudio epidemiológico para medir el nivel de fluorosis en la población estudiantil del nivel primario y secundario. ¿Qué tipo de índice se utiliza?
A. EPB
B. CEOD
C. CPOD
D. DEAN

41. Personal de salud realiza una visita domiciliaria de control y seguimiento a una familia de 8 integrantes, de los cuales 4 reciben tratamiento para TB porque hicieron la enfermedad por factores predisponentes y desencadenantes; sin embargo los otros miembros a pesar de estar expuestos no tienen la enfermedad. ¿Cuál es el tipo de relación causal?
A. Causa suficiente y no necesaria
B. Necesaria pero no suficiente
C. Necesaria y suficiente
D. Causa no necesaria ni suficiente

42. En cuanto a salud ocupacional, hablamos de riesgo profesional cuando existe la posibilidad de sufrir un accidente y/o enfermedad...
A. con vínculo laboral vigente.
B. durante una actividad cotidiana.
C. sin vínculo laboral vigente.
D. durante sus vacaciones.

43. ¿Cómo se le define a la situación en la que todas las personas puedan ejercer sus derechos, aprovechar sus habilidades y tomar ventaja de las oportunidades que se encuentran en su medio?
A. Inclusión social
B. Identidad cultural
C. Programa social
D. Salud intercultural

44. El empoderamiento de los pueblos indígenas adquiere vigencia contemporánea y una de sus exigencias es que se incorporen al sistema de salud con una atención médica acorde con sus patrones culturales. Frente a esta problemática el profesional de la salud deberá recibir formación básica en …
A. interculturalidad.
B. salud comunitaria.
C. atención primaria.
D. salud pública.

45. En una comunidad altoandina, se presentan varios casos de rubéola; una gestante de 7 semanas expuesta, acude al establecimiento de salud sin síntomas. Según la historia natural de la enfermedad. ¿En qué momento del proceso se encuentra?
A. Clínico
B. Inducción
C. Resolutivo
D. Subclínico

46. Mujer de 66 años, viene al EESS en compañía de familiar, presentando de manera brusca, dificultad para hablar, miastenia, trastorno psicomotor, hemiparesia derecha, parálisis facial derecha, caída de la comisura labial. Es evaluada por médico de turno, quien indica su referencia inmediata. Familiar se opone y no acepta la referencia. Según la gravedad del caso. ¿Qué medida de urgencia debe tomar el médico?
A. Solicitar la intervención del ministerio público
B. Obligar a que acepte la referencia
C. Explicar que no perderá su derecho de atención
D. Citarlo para el día siguiente

47. Se ha descubierto que un trabajador de salud, se está llevando a su casa, el material de escritorio que se le entrega cada mes y que debe ser usado en el establecimiento de salud. Esta situación en el marco de la ética en la función pública, corresponde a:
A. Práctica cuestionable
B. Inconducta funcional
C. Corrupción
D. Conflicto de intereses

48. El jefe de una zona sanitaria, en reunión con sus coordinadores de estrategias y el comité multisectorial, definen las condiciones futuras que esperan lograr, enunciados claros y precisos de los resultados en salud que se esperan obtener. Esto es un ejemplo de:
A. Manual de operaciones
B. Análisis situacional
C. Análisis estratégicos
D. Objetivos estratégicos

49. ¿Cuál es el servicio de salud a distancia prestado por personal de la salud competente, a través de las TIC, para lograr que estos servicios y sus relacionados, sean accesibles y oportunos a la población?
A. Teleorientación
B. Telesalud
C. Telemonitoreo
D. Teletriaje

50. Documento que contiene la realidad sanitaria de un ámbito geográfico e importante para la toma de decisiones en favor de una gestión eficiente:
A. POI
B. CAP
C. PEI
D. ASIS

51. Al proceso que exige sistematización del pensamiento; además es la manera ordenada de desarrollar el pensamiento reflexivo y de investigación, se le denomina:
A. Método científico
B. Sistematización metodológica
C. Investigación científica
D. Identificación del área problema

52. ¿Cuál es el instrumento de gestión, en el cual se establece la programación de metas físicas y de costeo y que contiene conjunto de actividades priorizadas que se espera alcanzar en una institución?
A. POI
B. MAIS
C. AIS
D. MOF

53. El investigador cirujano dentista realizó su informe de investigación, el cual fue redactado en primera persona según criterio propio. Al enviar a una revista científica para su publicación, fue rechazado por inadecuada redacción e incumplimiento de sus…
A. anexos.
B. requisitos.
C. conclusiones.
D. recomendaciones.

54. El establecimiento de salud “La Esperanza” ha logrado bajas coberturas en todos los indicadores de salud mental; el personal de Psicología solicita una reunión con todo el personal para generar estrategias conjuntas y mejorar los resultados; sin embargo, el médico jefe no lo autoriza. ¿Qué dimensión que puede contribuir a la mejora del clima organizacional se está afectando?
A. Toma de decisiones
B. Estructura
C. Identidad
D. Recompensa

55. Varón de 23 años con discapacidad; presenta valores de PA: >160/100 mmHg, recibe bloqueadores ß adrenérgicos, sufre de arritmia cardiaca, angina de pecho, recibe antidepresivos tricíclicos. Se va a realizar exodoncia de remanente radicular de pieza incisivo inferior izquierdo. ¿Qué tipo de anestésico NO está indicado?
A. Solo en spray
B. Ningún anestésico
C. Sin vasoconstrictor
D. Con vasoconstrictor

56. Varón adulto mayor, residente en Pucallpa, ingresa por emergencia al EESS, refiere que hace 3 días llegó a Lima; desde hace un día presenta malestar general, fiebre y hoy náuseas, vómitos y diarreas. El médico evalúa y solicita examen de laboratorio. ¿Cómo debe ser el llenado de la ficha clínico-epidemiológica?
A. Cuando lo solicite la RIS
B. Después de los resultados
C. Inmediatamente
D. En la segunda consulta

57. Las medidas para ..... son aquellas acciones que permitirán en los siguientes trimestres del año, mejorar la implementación del plan operativo institucional (POI).
A. cumplimiento de meta
B. cumplimiento de actividades
C. cumplimiento de logros
D. mejora continua

58. El modelo de la Red Integrada de Salud (RIS) tiene 4 dimensiones para su funcionamiento. ¿A qué dimensión corresponde el atributo del primer nivel de atención en salud como puerta de entrada al sistema nacional de salud?
A. Gestión
B. Gobernanza
C. Prestación
D. Financiamiento

59. Gestante de 17 años de edad con 20 semanas de gestación es evaluada por primera vez en el consultorio odontológico. Examen: no lesión de caries, no cálculo dental, al sondaje no hay bolsas >3.5 mm, pero si hay sangrado al sondaje. Según la Guía de Práctica Clínica para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la gingivitis inducida por la placa dental y periodontitis. ¿Cuál es el tratamiento recomendado?
A. Ninguno
B. Restauraciones
C. Instrucción de higiene oral
D. Destartraje

60. Niño de 5 años de edad, acude por urgencia al consultorio odontológico presentando una celulitis facial por lesión de caries avanzada en el primer molar primario superior derecho. Se le realiza apertura cameral y se prescribe antibiótico. Según la historia natural de la enfermedad y el tipo de prevención, corresponde a la etapa…… y prevención…
A. clínica / terciaria.
B. postclínica / primaria.
C. preclínica / terciaria.
D. clínica / secundaria.

61. Primigesta 36 años; 29 semanas; acude a su primer control prenatal, deberá iniciar inmediatamente su esquema de vacunación para la inmunización pasiva contra la tos ferina. ¿Qué vacuna se indicaría?
A. HVA
B. AMA
C. Tdap
D. VRS

62. El consultorio de psicología necesita adquirir pruebas psicológicas para mejorar la atención de sus pacientes, para lo cual el jefe del establecimiento hace su requerimiento y sus términos de referencia. Según la normatividad vigente de contrataciones del estado. ¿Cómo se le denomina al responsable del establecimiento?
A. Área técnica
B. Órgano encargado de contrataciones
C. Área usuaria
D. Titular de la entidad

63. Una estrategia para la prevención del dengue es utilizar medios alternativos de comunicación de la comunidad, para asegurar la cobertura a toda la población sin segregar a ningún sector, por ejemplo, haciendo ..... en peluquerías, ferias y medios de comunicación local, para así transmitir el mensaje con un lenguaje claro, concreto y entendible.
A. convenios públicos
B. acuerdos intersectoriales
C. alianzas estratégicas
D. promoción de la salud

64. La enfermera ingresa al turno y evidencia que su recipiente de punzocortantes está lleno, evidenciando riesgo de bioseguridad para todo el personal que labora en su unidad; por lo que solicita al personal técnico desechar y cambiar el recipiente por uno nuevo. Este aduce que no es necesario porque todavía falta llenar. Según las especificaciones para el cambio. ¿Cuál es el volumen máximo permitido?
A. Lleno total
B. 3/4 partes
C. Mitad
D. Un tercio

65. De acuerdo a la norma técnica para el cuidado integral del adolescente, el equipo multidisciplinario puede realizar el abordaje en la institución educativa y deberá continuar la atención en:
A. Los espacios comunitarios
B. El auditorio municipal
C. Los establecimientos de salud
D. El área de psicología de la I.E.

66. En la Resolución Ministerial de Julio 2026, se clasificaron las emergencias según el grado de prioridad de atención y se establecieron intervalos de tiempos para la atención. El tiempo a considerar en Prioridad II es no mayor de:
A. 30'
B. 10'
C. 20'
D. 60'

67. En un EESS, el personal responsable de salud ambiental realiza supervisión inopinada a las áreas asistenciales; evaluando de manera especial la correcta segregación de residuos sólidos. Se identifica la presencia de tres contenedores medianos con bolsa de color rojo, amarillo y negro; según el orden mencionado. ¿Qué residuos descarta en cada contenedor?
A. Hemoderivados - comunes - especiales
B. Biocontaminados - especiales - comunes
C. Químicos - hemoderivados - corrosivos
D. Radioactivos - farmacéuticos - alimentos

68. Se asigna nuevo jefe en un EESS del primer nivel de atención; al llegar percibe insatisfacción y quejas de los trabajadores sobre el ambiente de trabajo. Es por ello, que decide hacer gestión del ..... dividido en tres fases: planificación, intervención y evaluación; para promover un ambiente de trabajo agradable y así el logro de objetivos institucionales.
A. desarrollo profesional
B. clima organizacional
C. trabajo en equipo
D. ambiente laboral

69. En un EESS, un personal de salud ha sido diagnosticado con TB; por tanto, tiene derecho a una licencia ...
A. con goce de remuneraciones.
B. sin goce de remuneraciones.
C. las fechas de su cita médica.
D. a cuenta de periodo vacacional.

70. El uso de mascarilla N95, antisepsia con alcohol gel, uso de guantes desechables, de EPP; según grupo de exposición. Son recomendaciones para contactos con riesgo de contraer:
A. *Gardnerella sp*
B. Influenza A (H1N1)
C. *Escherichia coli*
D. *Clostridium tetani*

71. Varón de 68 años acude al establecimiento, siendo atendido por el profesional de la salud capacitado, aplica la valoración clínica del adulto mayor corta: como la valoración funcional, mental, nutricional y sociofamiliar. ¿En qué categorías de establecimientos se brinda esta atención?
A. I-2, I-3 y I-4
B. III-1, III-2 y III-E
C. II-1 y II-2
D. II-E

72. En un EESS el equipo de farmacovigilancia identificó una RAM (reacción adversa al medicamento), para ello aplica el método de estudio más común, que se basa en la identificación de las sospechas de RAM por parte de los profesionales de la salud en su práctica diaria y el envío al organismo central. ¿Cuál es el método aplicado?
A. Estudios epidemiológicos de casos y control
B. Estudios centrados en el medicamento
C. Sistema de farmacovigilancia intensiva
D. Sistema de notificaciones espontáneas

73. Usuaria de 24 años, acude a consulta psicológica indicando que nadie le cree, pero le han hecho brujería; un curandero le pasó el cuy negro por todo el cuerpo, se sintió mejor; pero nuevamente empezó a sentirse mal, fue con una curandera, quien le dice que el daño que tiene es muy grave. El psicólogo identifica indicadores de trastorno ansioso. ¿Qué acciones debe realizar para que la usuaria acepte el manejo en el establecimiento?
A. Referencia a psiquiatría
B. Reforzar el esquema cultural
C. Reducir las barreras culturales
D. Referencia a medicina

74. En el adolescente, el alcanzar el desarrollo físico, maduración mental, desarrollo emocional y desarrollo social, es un objetivo de:
A. Promoción de la salud
B. Rehabilitación en salud
C. Componente de salud
D. Cuidado integral por curso de vida

75. Durante la visita domiciliaria que realiza el equipo multidisciplinario del establecimiento de salud, encuentran a una niña menor de dos años desayunando bebida azucarada y bizcocho. Se le realiza el dosaje de hemoglobina: 12.5 g/dl, recibe su 5to frasco de sulfato ferroso. ¿Qué riesgos para la salud trae el tipo de alimentación que recibe?
A. Alergias
B. Caries
C. Anemia
D. Botulismo

76. El plan multisectorial de lucha contra la anemia plantea la articulación ..... de intervenciones efectivas a cargo de los sectores de salud, educación, vivienda, agricultura, producción, cultura y transporte, en el marco de sus funciones y competencias.
A. internacional
B. intersectorial
C. institucional
D. intercultural

77. Es el conjunto ordenado de procedimientos asistenciales y administrativos, a través del cual el asegurado continúa con la atención de sus necesidades de salud. ¿A esto se le denomina?
A. Ambulatorio
B. Transferencias
C. Referencia y contrarreferencia
D. Urgencia

78. Como parte del equipo multidisciplinario, el cirujano dentista realiza la visita a una familia de la localidad del establecimiento de salud. Durante el tiempo que dura la visita realiza la enseñanza del cuidado de la salud bucal haciendo uso de sus maquetas y útiles destinados para ello. ¿Qué tipo de actividad está realizando?
A. Capacitación
B. Sesión Educativa
C. Sesión demostrativa
D. Asistencia técnica

79. Son consideradas infecciones asociadas a la atención de salud las infecciones …… contraídas por el personal de salud.
A. ocupacionales
B. social
C. colectiva
D. genéticas

80. La SERUMS de Enfermería del C.S. Tomas, realiza el tamizaje de control de anemia a 10 niños del centro educativo del lugar, encontrando 03 niños de 5 a 11 años, con un dosaje según hemoglobinómetro de 11.5 g/dl, 11.7 g/dl y 11.9 g/dl. ¿Cuál es la indicación de hierro elemental, para la suplementación?
A. 60 mg en jarabe o tableta de manera diaria por tres meses
B. 30 mg en jarabe de manera diaria por tres meses
C. 300 mg en jarabe o tableta dos veces por semana por seis meses
D. 60 mg en tableta o jarabe dos veces al día por un mes

81. En el colegio Daniel Alcides Carrión junto con el equipo multidisciplinario del establecimiento de salud, trabajan en líneas básicas de acción, como promoción de estilos de vida, para mejorar la calidad de vida de los niños y los adolescentes. Esta practicas promueven escuelas …
A. comprometidas.
B. saludables.
C. concertadas.
D. participativas.

82. Al C.S. de Yauyos acude una gestante con diagnóstico de sífilis a la que le falta cuatro semanas para el parto. El tratamiento completo y adecuado para la prevención de sífilis congénita es con Penicilina G Benzatínica vía IM, debe administrarse una vez por semana, durante tres semanas consecutivas. ¿Cuál es la dosis recomendada?
A. 1.2 millones UI
B. 2.5 millones UI
C. 2.4 millones UI
D. 3.4 millones UI

83. Gestante de 24 años acude al EESS. Examen: FC: 70 X', FR: 22 X', PA:120/60 mmHg, T°: 36 °C; con tratamiento de anemia, inicia oportunamente una dosis diaria de 120 mg de hierro elemental más 800 ug de ácido fólico. ¿Cuál es la medida a seguir?
A. Al segundo mes de iniciado el tratamiento, se realiza la medición de Hb de control
B. A la primera semana de iniciado el tratamiento, se realiza la medición de Hb de control
C. Al primer mes de iniciado el tratamiento, se realiza la medición de Hb de control
D. Al tercer mes de iniciado el tratamiento, se realiza la medición de Hb de control

84. En una red integral de salud se está realizando la priorización de problemas sanitarios del distrito, entre los que se encuentra el Dengue; los lideres comunales presentes, entendiendo que la presencia del vector es un factor de riesgo para la enfermedad, se comprometen al autocuidado de salud, mediante la adopción de las medidas preventivas. ¿Cómo se denomina a esta intervención?
A. Abogacía e incidencia
B. Educación para la salud
C. Intersectorialidad y articulación gubernamental
D. Participación comunitaria

85. Es la alimentación variada, preferente en estado natural o con procesamiento mínimo, que aporta energía y todos los nutrientes esenciales que cada persona necesita diariamente para mantenerse sana, permitiéndoles tener una mejor calidad de vida en todas las edades. Se conoce como…
A. alimentación saludable.
B. atención nutricional.
C. consejería nutricional.
D. atención micronutrientes.

86. Es la probabilidad de producir efectos nocivos para el individuo, ocasionadas por animales o plantas en un desastre natural, desequilibrando el proceso salud-enfermedad. ¿A qué tipo de riesgo se refiere?
A. Epidémico
B. Ambiental
C. Biológico
D. Social

87. La ..... forma parte del procesamiento de datos de un estudio de investigación.
A. selección
B. codificación
C. muestra
D. coordinación

88. Si se brinda asesoría y apoyo a las personas de 18 años a más, que se encuentran en alto riesgo de contraer VIH, HSH, MT, TS o son parejas serodiscordantes, que no tienen VIH, no han tenido exposición de riesgo al VIH en las últimas 72 horas y que por decisión voluntaria acuden al C.S. ¿A qué actividad corresponde?
A. Pruebas de sífilis y hepatitis B y C
B. Accesos a preservativos y lubricantes
C. Profilaxis pre exposición (PrEP)
D. Pruebas de tamizaje para VIH

89. Durante la visita a una familia, se evidencia que su vivienda es de madera y no cuenta con servicios básicos como agua y saneamiento. ¿Con qué determinantes se relaciona la situación de la familia?
A. Estructurales
B. Posición socioeconómica
C. Ambientales
D. Intermedios

90. Niño de 3 años evaluado por cirujano dentista; presenta caries cavitada en cara oclusal de las piezas 5.4 y 6.4. La radiografía aleta de mordida realizada, no muestra áreas radiolúcidas en zona proximal. De acuerdo a la Guía de Práctica Clínica para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la caries dental en niñas y niños. ¿Cuál es la recomendación a seguir?
A. Técnica restauradora atraumática
B. Restauración con resina y uso de pieza de mano
C. Sellantes resinosos
D. Coronas de acero preformadas

91. Según la cartera de servicio del primer nivel de atención con la categoría I-3. ¿Cuánto es el tiempo de atención en horas?
A. 24
B. 6
C. 8
D. 12

92. Es muy importante que la consejería en lactancia materna se inicie desde el embarazo, por lo que las gestantes a partir de las …… semanas conocen la importancia y manejo de la lactancia materna y de esta forma incrementan su propia confianza y seguridad.
A. 24
B. 32
C. 20
D. 28

93. Gestante 17 años, con EG: 16 semanas acude a su primera visita odontológica en el puesto de salud I-3; para intervenciones y actividades de salud bucal, en su caso presenta gingivitis inducida por placa dental asociada al embarazo. ¿Cuál es la medida a seguir por el profesional?
A. Postergar tratamiento hasta después del parto
B. Iniciar el tratamiento inmediatamente
C. Promover el autocuidado de su salud oral
D. Prevención de caries y dieta baja en carbohidratos

94. Se desea realizar un estudio epidemiológico sobre salud bucal en escolares de 3-15 años para determinar la prevalencia de caries. ¿Cuál es el diseño de estudio más recomendado?
A. Serie de casos
B. Transversal
C. Cohorte
D. Ecológico

95. Las acciones o intervenciones a la persona, familia y comunidad, destinadas a promover hábitos y conductas saludables a fin de preservar la salud, recuperarla, rehabilitarla o paliarla. Corresponde a:
A. Atención primaria
B. Atención integral
C. Cuidado integral
D. Vías de cuidado

96. Durante la evaluación de la morbilidad del primer semestre del presente año, se ha detectado el incremento de los problemas de caries dental, en consecuencia, los insumos programados para el año se agotaron, teniendo que realizar el requerimiento de más insumos. ¿Qué consecuencia, trae esta situación?
A. Calidad de vida
B. Gasto del bolsillo
C. Gasto público
D. Alta mortalidad

97. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa, prevenible y curable, que afecta mayormente a la población...
A. adulta mayor.
B. económicamente activa.
C. con discapacidad.
D. infantil.

98. Los medicamentos ..... son aquellos medicamentos y productos biológicos que cubren la mayor parte de la morbilidad en el país que han demostrado ser seguros, eficaces y costo-efectivos.
A. esenciales
B. analgésicos
C. antibióticos
D. antiinflamatorios

99. ¿Ante qué tipo de problema estamos, si se recoge información que nos permite saber cómo están los problemas en términos de frecuencia, características, condiciones, incidencia y prevalencia?
A. Descriptivo
B. Explicativo
C. Predictivo
D. Causal

100. Se ha detectado un caso sospechoso de sarampión en una localidad, el jefe del establecimiento indica al personal de salud la visita al domicilio del sospechoso, búsqueda activa de casos e investigación y bloqueo vacunal. Esta es una acción de vigilancia...

A. ciudadana en salud.
B. epidemiológica.
C. pasiva.
D. comunitaria.