1. Las acciones que desarrolla un profesional de salud mediante el uso de las TIC, para proporcionar a la persona usuaria de salud, consejería y asesoría con fines de promoción de salud, prevención, recuperación o rehabilitación de enfermedades; se denomina:
   A. Teleprevención
   B. Telesalud
   C. Teleapoyo
   D. Teleorientación

2. Al proceso que exige sistematización del pensamiento; además es la manera ordenada de desarrollar el pensamiento reflexivo y de investigación, se le denomina:
   A. Método científico
   B. Identificación del área problema
   C. Investigación científica
   D. Sistematización metodológica

3. Para medir la frecuencia de enfermedad, hay dos formas fundamentales; la …… que son los casos nuevos de enfermedad que ocurren en un periodo de tiempo y la …… que es la presencia de esa misma enfermedad en un día o momento concreto.
   A. incidencia / causalidad
   B. incidencia / prevalencia
   C. precisión / incidencia
   D. confianza / causalidad

4. Son principios fundamentales de la salud …… el respeto a los derechos humanos y la …… social efectiva.
   A. hospitalaria / legislativo
   B. pública / justicia
   C. laboral / judicial
   D. privada / democracia

5. La alta prevalencia de …… entre las niñas y los niños de 6 a 8 meses de edad podría estar relacionada con las reservas de …… formadas durante la gestación y el momento del parto.
   A. desnutrición / calcio
   B. anemia / hierro
   C. hemoglobina / alimentos
   D. nutrición / fósforo

6. Un profesional serum acude al centro educativo para brindar charlas sobre educación sexual, a fin de disminuir los índices de embarazo precoz en adolescentes. Se busca enfatizar el beneficio tanto para la salud como para la educación; el profesional lo realiza en base a una intervención de …
   A. prevención de riesgo.
   B. planificación familiar.
   C. promoción de salud.
   D. usos anticonceptivos.

7. En base a la experiencia del año 2020 del SARS-COVID; en un centro poblado se establece implementar planes y campañas de comunicación en salud pública, para un adecuado y oportuno manejo de una situación de riesgo. Esto se da como estrategia de la:
   A. Alerta sanitaria
   B. Promoción de la salud
   C. Competencia digital
   D. Tecnología digital

8. Niña de 4 años de edad, acude en compañía de su madre a un centro de salud. Es evaluado por el especialista indicando que presenta dificultad articulatoria, pronuncia al hablar la niña diciendo casha, vasho. ¿Qué error articulatorio presenta?
   A. Adición
   B. Omisión
   C. Fonemático
   D. Sustitución

9. En un centro de salud, con el fin que no se presente partos en domicilio con riesgo en la madre o recién nacido; se promueve el parto vertical, el personal de salud se prepara utilizando cartillas para una adecuada comunicación con los pobladores quechua-hablantes y de esta manera se respeta sus costumbres y creencias. Se desarrolla la …
   A. adecuación cultural en salud.
   B. medicina ancestral en salud.
   C. psicoprofilaxis obstétrica.
   D. técnicas complementarias.

10. La investigación es una actividad orientada a producir …… fundamentado sobre la realidad, mediante estudios intencionalmente planteados y …… estructurados, cuyos resultados pueden expresarse en distintos productos formales, como la tesis, el artículo científico o el reporte técnico, según el propósito y el contexto de aplicación.
    A. discernimiento / epistemológicamente
    B. conocimiento / metodológicamente
    C. razonamiento / logísticamente
    D. agudeza / científicamente

11. El jefe de una zona sanitaria, en reunión con sus coordinadores de estrategias y el comité multisectorial, definen las condiciones futuras que esperan lograr, enunciados claros y precisos de los resultados en salud que se esperan obtener. Esto es un ejemplo de:
A. Análisis situacional
B. Análisis estratégicos
C. Manual de operaciones
D. Objetivos estratégicos

12. En una campaña de salud, se les enseña a los niños el correcto uso adecuado de los cepillos dentales y el uso del …… en la pasta dental para prevenir las caries, con el compromiso de los …
A. diente / residentes.
B. sellante / cuidadores.
C. flúor / familiares.
D. carbón / pequeños.

13. Un tecnólogo médico desea ser atendido en el servicio de su colega, pero no respeta el orden de atención y por el contrario exige atención prioritaria, vulnerando el derecho de los pacientes que se encuentran esperando atención. De acuerdo al Código de Ética del Colegio Tecnólogo Médico del Perú, esta acción, merece una medida disciplinaria que va desde una amonestación hasta la suspensión de …… años.
A. 2
B. 8
C. 7
D. 9

14. Usted como personal de salud de un EESS I-3, realiza actividades de promoción de la salud, educando en nutrición saludable, fomentando la actividad física, promoviendo hábitos de higiene, etc. a la población de su jurisdicción. ¿En base a qué ha priorizado estos contenidos?
A. Estrategias en salud
B. Ejes temáticos
C. Conocimientos del profesional
D. Etapas de vida

15. En un centro de salud, se realiza encuesta a los trabajadores de la institución, en el contexto del día del aniversario en que todos asisten. ¿Cómo se denomina el muestreo?
A. Por conveniencia
B. Según criterio
C. Por cuotas
D. Bola de nieve

16. En una consulta, una paciente debe relatar sus síntomas y explicar por qué acude a la cita. En el consultorio también está presente el personal técnico; el profesional nota que la paciente se siente un poco incómoda, por lo que pide al personal retirarse un momento. Con esta actitud está cumpliendo con...
A. práctica epidemiológica.
B. protección de privacidad.
C. mutismo selectivo.
D. silencio profesional.

17. En un EESS el equipo de farmacovigilancia identificó una RAM (reacción adversa al medicamento), para ello aplica el método de estudio más común, que se basa en la identificación de las sospechas de RAM por parte de los profesionales de la salud en su práctica diaria y el envío al organismo central. ¿Cuál es el método aplicado?
A. Sistema de farmacovigilancia intensiva
B. Estudios epidemiológicos de casos y control
C. Estudios centrados en el medicamento
D. Sistema de notificaciones espontáneas

18. La pérdida …… es la disminución o incapacidad de percibir los sonidos del …… y del medioambiente.
A. armónica / lenguaje
B. auditiva / habla
C. neurosensorial / entorno
D. locutiva / contexto

19. Los establecimientos de salud que brindan promoción de la salud, prevención de la discapacidad, identificación, registro y atención a la población con discapacidad, realizan actividades de la estrategia de rehabilitación basada en la comunidad (RBC). Estas acciones. ¿A partir de qué categoría son opcionales?
A. I-1
B. I-4
C. I-3
D. I-2

20. En un centro de salud, la población analizada en consultorios externos, y los resultados se presentan en gráficos de barras, mostrando el nivel de actividad física por grupos de edad, lo que permite visualizar fácilmente qué grupo es el más sedentario. ¿Qué tipo de estudio se desarrolló?
A. Experimental
B. Descriptivo
C. Ecológico
D. Analítico

21. Teleinterconsulta es la consulta a distancia mediante el uso de las TIC, que realiza un personal de salud a un profesional de la salud, para la atención de una persona usuaria, pudiendo ésta estar o no .....; con fines de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos según sea el caso.
A. disponible
B. enfermo
C. de acuerdo
D. presente

22. El establecimiento de salud "La Esperanza" ha logrado bajas coberturas en todos los indicadores de salud mental; el personal de Psicología solicita una reunión con todo el personal para generar estrategias conjuntas y mejorar los resultados; sin embargo, el médico jefe no lo autoriza. ¿Qué dimensión que puede contribuir a la mejora del clima organizacional se está afectando?
A. Estructura
B. Toma de decisiones
C. Identidad
D. Recompensa

23. Es un tipo de parálisis facial congénito, tiene dificultades en realizar gesticulaciones, no puede sonreír, levantar las cejas, cerrar los párpados o fruncir sus labios. Presentan problemas en el habla y deglución. ¿Cuál es el síndrome?
A. Down
B. Prader Willi
C. Moebius
D. Turner

24. En un centro de salud, el salubrista realiza el saneamiento que debe incluirse en los sistemas de vigilancia de la salud a fin de garantizar que la atención se dirija a entornos con una elevada carga de …… y apoyar los esfuerzos de prevención de ...
A. mortalidad / saneamiento.
B. inversiones / interés.
C. morbilidad / brotes.
D. sostenibilidad / desarrollo.

25. Todos los niños deben ser evaluados a partir del …… mes de vida y remitidos para valoración …… a partir de los 6 a 7 meses de edad, en el área de lenguaje y sensorial auditiva.
A. segundo / logopédica
B. primer / audiológica
C. cuarto / oftalmológica
D. tercer / pediátrica

26. El ente rector del sistema administrativo de gestión de recursos humanos es:
A. Inforhus
B. Contraloría
C. Gobierno nacional
D. Servir

27. Es la disciplina de la salud pública destinada a la identificación, cuantificación, evaluación y prevención de los riesgos asociados a los medicamentos una vez están comercializados. ¿A qué corresponde esta definición?
A. Abastecimiento
B. Tecnovigilancia
C. Farmacotecnia
D. Farmacovigilancia

28. Al llegar al establecimiento de salud el nuevo jefe observa que existen en el archivo historias clínicas muy antiguas y deterioradas. Por tanto, la primera acción, como procedimiento de gestión, es conservar por ..... años las historias clínicas en el archivo activo, considerando su última fecha de atención, el resto se trasladará al archivo pasivo.
A. 3
B. 5
C. 15
D. 10

29. En una investigación a los pobladores de un caserío se analizan las expresiones brindadas para ser ensambladas, reagrupadas o repartidas en expresiones que reflejen la realidad estudiada. Es una investigación…
A. cualitativa.
B. experiencial.
C. cuantitativa.
D. mixta.

30. La promoción de la salud está orientada a empoderar a las personas para que puedan tomar el control de su salud y bienestar, mediante …… educativo comunicacionales para fomentar entornos, mejorar condiciones de vida y promover prácticas de vida ...
A. ejercicios / servicial.
B. juegos / insalubre.
C. actividades / saludable.
D. dinámicas / psicoactiva.

31. En el informe de investigación, la parte que contiene de manera suscinta toda la información de la investigación realizada y tiene un límite de palabras, se denomina:
A. Conclusiones
B. Introducción
C. Discusión
D. Resumen

32. Un serumista desempeña su labor en un centro poblado, donde la mayoría de los pobladores todavía mantienen las tradiciones del uso de hierbas medicinales para el tratamiento de sus males; el profesional con el fin de respetar sus creencias decide investigar y complementar con la medicina tradicional. Aquí se pone en práctica …… en salud.
A. comunicación asertiva
B. identidad étnica
C. ética intercultural
D. dignidad intercultural

33. Para garantizar la participación comunitaria. En los centros de salud, se coordina funciones y roles con el dirigente de la comunidad o de los comedores populares, delimitando zonas de …… de los participantes de la jurisdicción de manera ..... dando pautas técnicas para la organización del trabajo comunitario y de educación sanitaria a la población en zonas en riesgo.
A. incentivo / libre
B. integrativo / privado
C. intervención / voluntaria
D. individual / asociado

34. A la percepción colectiva de satisfacción de los/las servidores/as civiles sobre el ambiente de trabajo, se le denomina:
A. Clima organizacional
B. Percepción compartida
C. Ambiente laboral agradable
D. Cultura organizacional

35. Niño de 6 años asiste al colegio estatal de primer grado de primaria presenta dificultad en las habilidades sociales y de comunicación, le gusta jugar solo y le desagrada que se realicen cambios sin antes haberle explicado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A. Trastorno fonológico
B. Trastorno del aprendizaje
C. Trastorno de hiperactividad
D. Trastorno espectro autista

36. José es un obrero que percibe el sueldo mínimo, teniendo a su cargo a 2 menores hijos, de los cuales uno de ellos tiene una enfermedad renal y solo puede atenderse con el SIS. Es viudo y no termino la secundaria, esto le dificulta conseguir un empleo de mayor sueldo y le impide acceder a una atención de salud privada. Este es un ejemplo de determinante …… de la salud.
A. comunitario
B. intermedio
C. básico
D. clásico

37. Niña 3 años es llevada a un centro de salud con fiebre prolongada, la primera acción es bajar la temperatura, pero el centro se encuentra desabastecido de medicamentos; para lo cual recurren a remedios caseros que los pobladores usan cotidianamente. ¿Qué tipo de medicina se utilizó?
A. Tradicional y complementaria
B. Oriental y complementaria
C. Herbolaria y tradicional
D. Oriental y herbolaria

38. Cuando un profesional de la salud realiza una atención y recoge datos personales que al divulgarse podría conllevar a problemas perjudiciales si estos datos se divulgan. El profesional de salud en base a su ética profesional debe guardar este secreto profesional; también se le conoce como ...
A. deontología.
B. imparcialidad.
C. autonomía.
D. confidencialidad.

39. La programación del Plan Operativo Institucional, le corresponde a:
A. Zona sanitaria
B. Unidad ejecutora
C. Área sanitaria
D. Establecimiento de salud

40. La clasificación de la investigación, según la intervención del investigador; se considera: con intervención son estudios …… y sin intervención son estudios ...
A. prospectivos / retrospectivos.
B. descriptivos / analíticos.
C. transversales / longitudinales.
D. experimentales / observacionales.

41. Un cantante varón de 40 años asiste al centro de salud donde es atendido por el especialista teniendo diagnóstico de disfonía. Es derivado a terapia para ayudar a la rehabilitación, donde se le da pautas de higiene foniátrica. ¿Qué tipo prevención se realiza?
A. Primaria
B. Secundaria
C. Cuaternaria
D. Terciaria

42. Hombre de 40 años labora como cobrador de combi, acude a un centro de salud para realizarse chequeo en busca de preservar la salud por un problema de voz presenta tos, garraspera, voz débil; para recuperarse o rehabilitarse del dolor de garganta y para proteger su voz. ¿Qué acciones está realizando?
A. Modelo integral de salud
B. Estrategia integral de salud
C. Cuidado integral de salud
D. Seguro integral de salud

43. En un establecimiento de salud llega un paciente lactante de 11 meses de edad cuya madre refiere vómitos y diarrea, a la evaluación por triaje no presenta signos de deshidratación, de acuerdo al listado de daños según prioridad de atención se considera:
A. Prioridad III: urgencia que debe ser atendido en un tiempo no mayor a 30 minutos desde su evaluación por triaje
B. Prioridad I: gravedad súbita extrema debe atenderse de inmediato
C. Prioridad II: emergencia que debe ser atendido en un tiempo no mayor a 10 minutos desde su evaluación por triaje
D. Prioridad V: no urgencia, debe sacar cita para ser atendido por consultorio externo

44. Como parte de las atenciones …… el personal de salud de un establecimiento realiza una visita domiciliaria para brindar una atención integral a una persona con discapacidad con el objetivo de cubrir sus necesidades de salud.
A. extramurales
B. intramurales
C. integrales
D. ambulatorias

45. Las pérdidas auditivas que se presentan durante la adquisición del lenguaje, entre 3 y 5 años de edad. Esta definición corresponde a:
A. Hipoacusia locutiva
B. Hipoacusia pos-locutiva
C. Hipoacusia peri-locutiva
D. Hipoacusia pre-locutiva

46. Se han presentado casos en algunas municipalidades provinciales y distritales de la Amazonía, en los que diferentes gestiones han quedado truncas debido a que los líderes indígenas o personas asignadas para llevarlas a cabo, estaban vestidas con su traje típico, lo que está prohibido en varias entidades; esto vulnera su derecho a la …
A. derecho a la atención.
B. atención discriminatoria.
C. identidad intercultural.
D. prejuicio cultural.

47. En el autismo intenta cambiar la mirada, el …… y las practicas es algo que requiere íntimamente a cada una de las personas que conformamos está ..... en la que estemos conviviendo en diversidad.
A. método / realidad
B. lenguaje / sociedad
C. trastorno / familia
D. entorno / comunidad

48. En un centro de salud donde el serumista se desempeña, las madres tienen cierto temor de tomar en cuenta todas las indicaciones del profesional, por lo que solicitan que participe un agente de medicina tradicional como apoyo, el profesional acepta respetando las…
A. terapias alternativas.
B. costumbres ancestrales.
C. creencias rutinarias.
D. prácticas culturales.

49. El establecimiento de salud que tiene la responsabilidad de brindar atención integral de salud a un conjunto de personas a su cargo en determinado ámbito geográfico; es un establecimiento…
A. de atención especializada.
B. de atención general.
C. con población asignada.
D. con internamiento.

50. Es la persona elegida por su comunidad que realiza acciones voluntarias de promoción de la salud y prevención de enfermedades, en coordinación con el personal de la salud, cumple un rol articulador entre la comunidad y las autoridades. ¿Cómo se denomina?
A. Agente comunitario de salud
B. Determinantes sociales de la salud
C. Cartera de servicios de salud
D. Rehabilitación basada en la comunidad

51. El personal de salud de un centro poblado de la selva, se dispone a brindar charlas de prevención respecto a enfermedades transmitidas por vectores que causan en el ser humano un conjunto de síntomas clínicos. Según la historia natural de la enfermedad que tipo de prevención se está realizando:
A. Secundaria
C. Cuaternaria
B. Terciaria
D. Primaria

52. A la capacidad de mantener a la organización productiva, eficiente y eficaz, a partir del uso adecuado de su recurso humano, teniendo como objetivo a las personas y sus relaciones en la organización. Se le denomina:
A. Clima organizacional saludable
C. Cultura organizacional
B. Gestión de compensación
D. Gestión de recursos humanos

53. En un centro de salud llega a atenderse un poblador de escasos recursos, el médico al ver su aspecto desaliñado, no le brinda la información adecuada, el paciente se retira de la institución y no recoge sus medicamentos, cuando regresa al día siguiente le dicen que tiene que volver a sacar otra cita. ¿Qué criterio NO se cumple?
A. Transitabilidad
C. Universalidad
B. Integridad
D. Accesibilidad

54. En un centro educativo un alimento expuesto a la intemperie el cual se ha contaminado, este ha sido compartido entre varios compañeros y muchos han presentado síntomas, siendo derivados a un hospital para su atención por emergencia debido que los casos fueron en aumento; nos referimos a un caso de:
A. Proliferación
C. Incubación
B. Infección
D. Brote

55. Para desarrollar un programa de …… se debe partir principalmente de las habilidades auditivas organizadas en …… como son detección, discriminación, identificación y comprensión.
A. intervención temprana / dimensiones
C. rehabilitación auditiva / niveles
B. estimulación lingüística / indicadores
D. rehabilitación vestibular / variables

56. Se desea realizar un estudio de indicadores de salud en inmigrantes ilegales asentados en una comunidad fronteriza; pero, al desconocerse su número y localización, se dificulta un muestreo representativo. En su defecto. ¿Qué tipo de muestreo no probabilístico utilizaría?
A. Por cuotas
C. Por conglomerados
B. En bola de nieve
D. Según criterio de experto

57. En un establecimiento de salud, acude un hombre de 55 años de edad que tiene oficio músico, refiere que ha disminuido su audición en el oído izquierdo, la gente le habla fuerte en el lado de la lesión. ¿Qué dispositivo de ayuda tiene que emplear?
A. Auditiva
C. Visual
B. Sensorial
D. Táctil

58. Una institución de salud inicia la elaboración de su POI multianual con la finalidad de orientar la asignación de recursos al logro de las metas prioritarias; para ello toma en cuenta la situación económica y fiscal del país. ¿Cuál es el periodo en años, que debe considerar?
A. 2
C. 5
B. 3
D. 1

59. Equivalente al término de la …… evalúa la consistencia interna a través del alfa de Cronbach y la …… considerada como consistencia externa.
A. fiabilidad / estabilidad
C. calibridad / predictiva
B. reproducibilidad / conducción
D. productibilidad / métrica

60. Niño de 5 años asiste acompañado de su mamá, refiere que en la escuela la profesora indica que no le entiende cuando habla y muchas veces sus compañeros se burlan de él, en la evaluación el niño se expresa diciendo cado por carro, tlen por tren, plincipe por principe. ¿Qué trastorno presenta?
A. Afasia
C. Pronunciación
B. Anartria
D. Disartria

61. Como parte de las acciones estratégicas de promoción de la salud, los establecimientos de salud realizan coordinación con los municipios, las escuelas y otras instituciones del ámbito local, para favorecer el desarrollo de entornos y estilos de vida saludables. Estas coordinaciones son consideradas:
A. Alianzas estratégicas
B. Escuela saludable
C. Acciones concertadas
D. Promoción de salud

62. Con el objetivo de asegurar la continuidad de la atención de las necesidades de salud de los usuarios de una comunidad con la debida oportunidad, eficacia y eficiencia; un centro de salud coordina el flujo ordenado de los procedimientos asistenciales y administrativos para realizar transferencia a establecimientos de mayor capacidad resolutiva. Esto opera dentro del sistema de:
A. Gestión de la calidad
B. Gestión de RR.HH.
C. Referencia y contrarreferencia
D. Teleconsulta y telemonitoreo

63. Hay virus que son transmitidos por …… artrópodos y que producen …… como dengue, Zika, Chikungunya, Fiebre Amarilla, Manyaro, Oropuche y otros.
A. plagas / arbovirus
B. bacterias / epidemias
C. periodos / endémicas
D. vectores / enfermedades

64. Un centro poblado a las afueras de la ciudad, cuenta con un establecimiento de salud que no brinda servicios de rehabilitación, ya que no cuenta con los profesionales ni la infraestructura adecuada, debido a ello los usuarios que presentan discapacidad son referidos a la ciudad para recibir atención. ¿Qué derecho se estaría vulnerando?
A. Habilitación y rehabilitación
B. Atención en la comunidad
C. Igualdad y no discriminación
D. Vida y a la integridad personal

65. En un establecimiento de salud, se realiza una capacitación respecto al manejo de los residuos sólidos hospitalarios a todos los trabajadores expuestos, según su permanencia, característica de su labor y participación en el manejo, se les informa que los residuos más frecuentemente asociados con la transmisión de enfermedades infecciosas son:
A. Residuos especiales
B. Líquidos hospitalarios
C. Punzo-cortantes contaminados
D. Sólidos hospitalarios

66. Un serumista tecnólogo médico atiende a un paciente quien le ha confiado temas muy personales durante la sesión de atención, el profesional lejos de mantener la …… de la información proporcionada, ha divulgado la información con otros colegas y pacientes. Esta acción es sancionada en el Código de Ética del Colegio Tecnólogo Médico del Perú.
A. confidencialidad
B. ética
C. confianza
D. revelación

67. ¿Qué profesional de la salud evalúa, califica y certifica a la persona con discapacidad?
A. Obstetra certificador
B. Médico certificador
C. Psicólogo certificador
D. Tecnólogo médico certificador

68. ¿Cuál es el dispositivo electrónico que amplifica el sonido en las personas con pérdida auditiva, está constituido por un micrófono, de tal manera que puedan ser percibidos mejor por la persona que los lleva?
A. Parlantes
B. Batería
C. Audífonos
D. Bocina

69. Una profesora de 43 años tiene un accidente de tránsito, queda con una discapacidad y secuela de disartria, solicita continuar laborando en el colegio. ¿Qué derecho solicita que se le reconozca?
A. Vivienda
B. Trabajo
C. Alimentación
D. Salud

70. Mujer de 45 años, vive en un centro poblado de Huancavelica, tiene nueve meses de embarazo y ha decidido dar a la luz en la posta médica de su comunidad; solicitando el parto vertical, el médico recuerda que lo moderno no necesariamente es la regla absoluta y respeta la decisión de la paciente. Se ha respetado …
A. igualdad cultural.
B. monitoreo intercultural.
C. pertinencia intercultural.
D. igualdad social.

71. El responsable de epidemiología de EESS realiza el reporte mensual acerca del crecimiento y comportamiento de determinada enfermedad, para establecer el riesgo de contagio e implantar las medidas de prevención y brindar una atención oportuna y eficaz. ¿Cuál es el tipo de vigilancia epidemiológica?
A. Oportuna
B. Pasiva
C. Activa
D. Especializada

72. Para su elaboración, la entidad debe actualizar su análisis de la situación actual (población y territorio), además de responder a las siguientes preguntas. ¿Qué hará la entidad? y ¿Cómo lo realizará? Con su implementación se busca reducir las brechas de atención en cuanto cobertura, calidad y satisfacción de los usuarios. ¿A qué documento de gestión corresponde?
A. PEI
B. POI
C. OEI
D. FODA

73. Con el objetivo de garantizar el mantenimiento de las condiciones, características y propiedades de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, un establecimiento de salud requiere disponer al menos de …… para mantener ordenados e identificados dichos productos.
A. cajas
B. anaqueles
C. escritorios
D. botiquín

74. El médico y el equipo de gestión del centro de salud Arena Blanca, categoría I-4, ubicado en la zona altoandina del sur del país, luego del análisis FODA de su jurisdicción logra determinar que la participación de agentes comunitarios en las actividades de control de vectores constituye una de sus...
A. alianzas.
B. fortalezas.
C. ventajas.
D. oportunidades.

75. Un padre de familia con TB, vive con su hijo quien también se contagia de la enfermedad. El tiempo que transcurre entre la exposición hasta que la persona se vuelve infecciosa, se refiere al periodo de:
A. Incubación
B. Infeccioso
C. Sintomático
D. Latencia

76. Es el estudio de la distribución y los determinantes de los estados o acontecimientos relacionados con la salud en poblaciones específicas y la aplicación de este estudio al control de los problemas sanitarios. Esta definición corresponde a:
A. Etiología
B. Demografía
C. Epidemiología
D. Ecología

77. Un niño de 7 años con diagnóstico autismo, su mamá le lleva al centro de salud para una atención de cita médica, donde grita cuando está en un lugar que no conoce y no tolera ruidos fuertes, se cubre con sus manos las orejas. ¿Con qué barreras debe interactuar el niño con discapacidad?
A. Actitudinales y del entorno
B. Verbales y del mundo
C. Asistenciales y del público
D. Educativas y del medio

78. Los determinantes …… de la salud explican la mayor parte de las inequidades en salud, respecto a la situación sanitaria; están integrados los determinantes estructurales y los determinantes …… y a las condiciones de vida que ellos generan en la población.
A. económicos / finales
B. dogmáticos / medios
C. políticos / iniciales
D. sociales / intermedios

79. Los resultados de las pruebas diagnósticas de …… y la información sobre la causa cierta o probable de transmisión son de carácter …
A. embarazo / reservado.
B. hepatitis / cerrado.
C. VIH / abierto.
D. tuberculosis / confidencial.

80. Se enfoca en mejorar, proteger la salud y el bienestar de la comunidad local, estatal o nacional, trabajar para garantizar la distribución equitativa de los esfuerzos de promoción de la salud y prevención de enfermedades. Esta definición corresponde a salud...
A. humana.
B. epidemiológica.
C. familiar.
D. pública.

81. Es la colocación inadecuada de la lengua en el momento de tragar el alimento, provoca alteraciones anatómicas, las cuales son tratadas a través de un tratamiento ortodóncico y/o terapia miofuncional. Esta definición corresponde a:
A. Bolo alimenticio
C. Deglución atípica
B. Maloclusión dentaria
D. Alimentación típica

82. Según datos de vigilancia epidemiológica de su establecimiento de salud ubicado en el distrito de SJL, se evidencia el incremento de casos de dengue, durante el mes de marzo, afectando a un número determinado de personas presentando nexo epidemiológico, este suceso se conoce como:
A. Evento
C. Epidemia
B. Brote
D. Epizootia

83. En una institución educativa inicial, se ha identificado alto porcentaje de malnutrición en los niños, como estrategia de intervención el centro de salud en coordinación con la dirección implementa un concurso de "loncheras nutritivas" para mermar estos porcentajes, donde los padres de familia se involucrarán. Es una estrategia de …
A. vigilancia ciudadana oportuna.
C. políticas públicas de alimentación.
B. promoción de alimentación saludable.
D. prácticas de buenos hábitos.

84. Mujer de 66 años, viene al EESS en compañía de familiar, presentando de manera brusca, dificultad para hablar, miastenia, trastorno psicomotor, hemiparesia derecha, parálisis facial derecha, caída de la comisura labial. Es evaluada por médico de turno, quien indica su referencia inmediata. Familiar se opone y no acepta la referencia. Según la gravedad del caso. ¿Qué medida de urgencia debe tomar el médico?
A. Citarlo para el día siguiente
C. Obligar a que acepte la referencia
B. Explicar que no perderá su derecho de atención
D. Solicitar la intervención del ministerio público

85. Debido a la incorporación de nuevos recursos humanos y a la adquisición de recursos tecnológicos un centro de salud requiere actualizar su …… para responder a las necesidades de la población y a las prioridades de políticas sanitarias sectoriales.
A. demanda de servicios
C. oferta de servicios
B. cartera de servicios
D. catálogo de procedimientos

86. En el CS se ha determinado un problema de investigación para lo cual se ha desarrollado un cuestionario estructurado para ser aplicado al estudio de niños con anemia para determinar la cantidad de casos y tipos de anemia. ¿Qué es el cuestionario estructurado?
A. Métodos de confiabilidad
C. Propiedades psicométricas
B. Prueba de normalidad
D. Instrumento de recolección de datos

87. En una investigación, el informe ....., se define como la etapa constituida por una aplicación o descripción de uno o varios aspectos particulares de la investigación.
A. final
C. preparatorio
B. parcial
D. preliminar

88. Se realizará una investigación que consistirá en exponer durante un determinado tiempo a un grupo de niños a tres horas diarias de televisión, otro a dos horas diarias, un tercero a una hora y, por último, un cuarto que no se expondría a la televisión. Todo ello para conocer el efecto que tiene la cantidad de horas expuestas ante contenidos televisivos. ¿Cuál es el diseño de investigación?
A. Transeccional
C. Experimental
B. Descriptiva
D. No experimental

89. ¿Cuál es una de las funciones esenciales de la salud, que se define inicialmente como el proceso de capacitar o empoderar a la población para que aumente el control sobre su propia salud y la mejore?
A. Atención de la salud
C. Servicio de la salud
B. Cuidado de la salud
D. Promoción de la salud

90. ¿A qué categoría corresponde un establecimiento de salud que cuenta como mínimo con la UPSS de consulta externa y UPSS de patología clínica propia o tercerizada?
A. I-1
C. I-4
B. I-2
D. I-3

91. En un centro poblado donde no se cuenta con un centro de atención especializada, existen índices de mortandad perinatal, se sugiere elaborar un plan estratégico de monitoreo de ……, para conocer la problemática y generar cambios.
A. censo comunitario de salud
B. análisis de situación de riesgo
C. análisis de estado de salud
D. encuesta de salud pública

92. En un EESS un personal de salud ha denunciado a la dependencia superior la sobrecarga de trabajo, comunicaciones deficientes, programación de turnos poco equitativos que le ha provocado estrés laboral. ¿A qué factor de riesgo de seguridad y salud del trabajo se refiere?
A. Ergonómico
B. Físico
C. Psicosocial
D. Biológico

93. En un centro poblado se convoca a una capacitación a los pobladores interesados para ser capacitados como agentes comunitarios con el fin de fortalecer a la sociedad en su conjunto, favorecer el desarrollo y la efectividad de la acción social y de las intervenciones para la salud. Esto es una estrategia de ...
A. sociedad participativa.
B. educación en salud.
C. participación comunitaria.
D. capacitación continua.

94. El terapeuta ocupacional de un centro de salud mental comunitario, requiere integrar a un usuario de 35 años con diagnóstico de TEA grado 1 a un centro laboral, para ello debe realizar un programa que ayude al empleador y al usuario a describir las tareas y a determinar la seguridad del lugar, debiendo realizar un análisis del:
A. Lugar de trabajo
B. Entorno laboral
C. Sitio laboral
D. Puesto de trabajo

95. Una mujer de 35 años asiste a un establecimiento de salud para una atención de consejería, el profesional que la atiende le sugiere realizarse un tamizaje para cáncer de cuello uterino. Este tipo de tamizaje es recomendado a partir de los …… años.
A. 35
B. 40
C. 49
D. 30

96. ¿Ante qué tipo de problema estamos, si se recoge información que nos permite saber cómo están los problemas en términos de frecuencia, características, condiciones, incidencia y prevalencia?
A. Descriptivo
B. Predictivo
C. Explicativo
D. Causal

97. Una estrategia para la prevención del dengue es utilizar medios alternativos de comunicación de la comunidad, para asegurar la cobertura a toda la población sin segregar a ningún sector, por ejemplo, haciendo ..... en peluquerías, ferias y medios de comunicación local, para así transmitir el mensaje con un lenguaje claro, concreto y entendible.
A. acuerdos intersectoriales
B. promoción de la salud
C. alianzas estratégicas
D. convenios públicos

98. El síndrome de Prader Willi pertenece a las enfermedades ……. y se caracteriza por ser un trastorno genético manifiestan alteraciones en desarrollo psicomotor, el habla, la deglución y el lenguaje requieren de intervención …… desde fonoaudiología para apoyar las áreas mencionadas.
A. hipernasalización / locutiva
B. hospitalarias / auditiva
C. hermanas / tardía
D. huérfanas / temprana

99. La promoción de la salud es el proceso que permite a las personas aumentar el control sobre su salud y mejorarla. Va más allá de un enfoque en el comportamiento individual hacia una amplia gama de intervenciones sociales y ambientales. Esto se estableció en …
A. la vigilancia de la salud.
B. el programa de salud.
C. el pacto de San José.
D. la carta de Ottawa.

100. La función más importante de la …… es determinar la frecuencia y las tendencias de exposición a factores o marcadores que se asocian con daño o enfermedad.
A. fisiología
B. endocrinología
C. epidemiología
D. otorrinolaringología