1. A la capacidad de mantener a la organización productiva, eficiente y eficaz, a partir del uso adecuado de su recurso humano, teniendo como objetivo a las personas y sus relaciones en la organización. Se le denomina:
   A. Gestión de recursos humanos
   B. Clima organizacional saludable
   C. Cultura organizacional
   D. Gestión de compensación

2. En la evaluación goniométrica del rango articular activo para la abducción de cadera, el paciente debe estar en posición …… el eje del goniómetro colocado sobre la espina iliaca …… de la cadera que se evalúa, los valores normales son de 0° a 45°.
   A. prono / anteroinferior
   B. supina / anterosuperior
   C. lateral / posterosuperior
   D. sedente / posteroinferior

3. La …… es una función de la salud pública con la que se intenta fomentar la salud de la población, trabajando con los ciudadanos y las comunidades para que adquieran un mejor control de su salud.
   A. bioestadística
   B. promoción de la salud
   C. prevención de la enfermedad
   D. epidemiología clínica

4. El retiro de la prestación de salud, debido a que se deja de contar con los recursos humanos, recursos tecnológicos o ambos para realizar dicha prestación. ¿En qué situaciones se da?
   A. Implementación del plan estratégico
   B. Actualización de cartera de servicios
   C. Plan operativo institucional
   D. Modificación de la historia clínica

5. Dentro de la categoría de agentes físicos el vendaje elástico y la compresa caliente están considerados respectivamente como:
   A. Electromagnético y térmico
   B. Térmico y mecánico
   C. Mecánico y electromagnético
   D. Mecánico y térmico

6. Varón de 68 años acude al establecimiento, siendo atendido por el profesional de la salud capacitado, aplica la valoración clínica del adulto mayor corta: como la valoración funcional, mental, nutricional y sociofamiliar. ¿En qué categorías de establecimientos se brinda esta atención?
   A. I-2, I-3 y I-4
   B. III-1, III-2 y III-E
   C. II-E
   D. II-1 y II-2

7. El médico y el equipo de gestión del centro de salud Arena Blanca, categoría I-4, ubicado en la zona altoandina del sur del país, luego del análisis FODA de su jurisdicción logra determinar que la participación de agentes comunitarios en las actividades de control de vectores constituye una de sus...
   A. alianzas.
   B. fortalezas.
   C. ventajas.
   D. oportunidades.

8. A la percepción colectiva de satisfacción de los/las servidores/as civiles sobre el ambiente de trabajo, se le denomina:
   A. Cultura organizacional
   B. Clima organizacional
   C. Ambiente laboral agradable
   D. Percepción compartida

9. Frente a situación de emergencia y desastre, se debe determinar la cantidad de raciones de alimentos necesarias para preparar o distribuir a niños entre 6 a 35 meses, gestantes, adultos mayores, madres que dan de lactar y …
   A. personas con discapacidad.
   B. madres solteras.
   C. padres con carga familiar.
   D. personas sin trabajo.

10. Las intervenciones de promoción de la salud, busca generar entornos saludables considerando que la …… constituye la unidad básica de intervención de salud.
    A. posta
    B. familia
    C. municipalidad
    D. persona

11. Varón de 25 años acude al establecimiento por mordedura superficial de perro en el antebrazo izquierdo, siendo atendido por el profesional de la salud realizando el lavado de la herida por 10 minutos con abundante agua y jabón, para determinar el riesgo de la rabia. ¿Cómo clasifica la exposición de la mordedura?
    A. Sin riesgo
    B. Grave
    C. Moderada
    D. Leve

12. Varón de 50 años acude al CS para realizar la evaluación de reflejos musculares profundos, se realiza el procedimiento colocando el brazo del paciente recostado sobre el del terapeuta físico, se percute el tendón del supinador largo cuya respuesta es la desviación de la muñeca. ¿Qué reflejo es evaluado?
A. Tricipital
B. Rotular
C. Bicipital
D. Estilorradial

13. Los tipos de VPH de alto riesgo son ……, siendo responsables del …… de cáncer de cuello uterino.
A. 16, 18 / 70%
B. 22, 24 / 50%
C. 30, 32 / 40%
D. 26, 28 / 90%

14. Usted como personal de salud de un EESS I-3, realiza actividades de promoción de la salud, educando en nutrición saludable, fomentando la actividad física, promoviendo hábitos de higiene, etc. a la población de su jurisdicción. ¿En base a qué ha priorizado estos contenidos?
A. Conocimientos del profesional
B. Ejes temáticos
C. Estrategias en salud
D. Etapas de vida

15. La presencia de un grupo control nos permite evaluar si el resultado observado en el grupo de estudio depende del factor en evaluación y dentro de estos estudios analíticos encontramos:
A. Estudios de cohorte
B. Serie de casos
C. Reporte de casos
D. Corte transversal

16. El acceso a la experiencia o conocimiento de un tele especialista de ubicación remota para un paciente específico, en una situación particular de atención; no implica necesariamente que el experto remoto examine directamente al paciente. ¿A qué aplicación de telemedicina corresponde?
A. Televigilancia
B. Telemergencias
C. Telemonitoreo
D. Teleconsulta

17. El *Helicobacter pylori*, es una bacteria que se presenta antes del desarrollo de la enfermedad péptica ulcerosa. ¿Cuál es el criterio de Hill que describe esta causalidad?
A. Fuerza de la asociación
B. Temporalidad
C. Consistencia
D. Gradiente biológico

18. Un personal de salud, que atiende de manera preferente a un paciente porque este tiene sus mismos ideales políticos. ¿Cuál es el deber de la función pública que está incumpliendo?
A. Idoneidad
B. Veracidad
C. Neutralidad
D. Transparencia

19. En un centro de salud, el fisioterapeuta coloca parafina como tratamiento del dolor a un paciente con artrosis de mano. ¿Qué tipo de transmisión de calor realiza este agente físico?
A. Conversión
B. Conducción
C. Convección
D. Radiación

20. El personal de salud, realiza una campaña de vacunación a niñas de un centro educativo, contra el VPH, este tipo de prevención es:
A. Cuaternaria
B. Terciaria
C. Secundaria
D. Primaria

21. Durante la articulación en una institución educativa, el psicólogo coordina con la directora para realizar capacitación a los padres de familia y estudiantes sobre las consecuencias del consumo de alcohol. ¿Qué determinante de la salud aborda esta actividad?
A. Estilo de vida
B. Medio ambiente
C. Pre contemplativo
D. Desafío de vida

22. Cuando en la comunidad el establecimiento de salud, realiza fumigaciones para eliminar el zancudo transmisor del dengue, está realizando:
A. Control vectorial
B. Gestión del riesgo
C. Vigilancia epidemiológica
D. Vigilancia entomológica

23. Paciente varón de 70 años, sufre accidente automovilístico, es diagnosticado con lesión medular completa a nivel de D6, puede solicitar su …… de discapacidad de manera …
A. carnet / voluntaria.
B. certificado / gratuita.
C. credencial / automática.
D. constancia / obligatoria.

24. El cepillado dental como parte de la salud bucodental, es un hábito cotidiano con un gran impacto clínico, relacionado con la eliminación de la placa dental y disminuir enfermedades de las encías como ..... y consta de ..... momentos claves para su realización.
A. periodontitis / 5
B. gingivitis / 3
C. caries / 4
D. ulceras / 2

25. La estrategia de promoción de la salud que tiene un papel importante en la difusión de conocimientos y en el estímulo, en escala multitudinaria, a procesos de cambio social que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida, se conoce como:
A. Empoderamiento social
B. Comunicación para la salud
C. Educación para la salud
D. Abogacía y políticas públicas

26. Gestante de 32 semanas no controlada, es captada por el profesional de la salud en las actividades extramurales, recomienda iniciar el control prenatal y completar el esquema de vacunación. ¿Cuál es la primera vacuna a indicar?
A. Virus del papiloma humano
B. Virus respiratorio sincitial
C. Neumococo y hepatitis A
D. Sarampión y rubeola

27. El parto vertical es muy frecuente en las regiones andinas, en su cosmovisión mantiene algunas costumbres como la de enterrar la placenta, de no hacerlo esto puede provocar:
A. Mala suerte
B. Muerte del bebé
C. Sobre parto
D. Susto de la madre

28. La visión del Perú al 2050 tiene por definición, que surge de la realidad y es consistente, coherente a nivel conceptual y operativo. Integra imágenes del futuro de diversos grupos de interés. ¿A que característica se refiere?
A. Transformadora
B. Concertada
C. Estructurada
D. Innovadora

29. El conocimiento de la …… y de la epidemiología permite realizar conclusiones válidas a partir de conjuntos de datos, con esta información se determinan las asociaciones entre los factores de riesgo y la enfermedad.
A. bioética
B. biología
C. bioestadística
D. bioseguridad

30. Varón de 30 años, acude al EESS por presentar debilidad muscular bilateral que inicio hace un día, flacidez y reflejos osteotendinosos disminuidos en extremidades, como parte de la vigilancia epidemiológica; debe ser notificado como caso sospechoso de:
A. Síndrome de Guillain Barré
B. Miastenia gravis
C. Neuropatía diabética
D. Esclerosis múltiple

31. El cambio en las variables demográficas que experimenta una población con el paso del tiempo, se conoce como:
A. Dinámica poblacional
B. Modelo probabilístico
C. Estructura de la población
D. Indicadores demográficos

32. Durante la sesión de terapia física el paciente con diagnóstico de Osteosarcoma en fémur izquierdo operado hace un mes, adicional se coloca fijador óseo, presenta rigidez articular en rodilla izquierda, edema e insuficiencia respiratoria aguda tipo I, tiene contraindicado el uso de:
A. Ejercicios activos
B. Agentes físicos
C. Drenaje linfático
D. Terapia respiratoria

33. Psicólogo en establecimiento de salud, detecta un caso de violencia psicológica, para lo cual llena el formato de Vigilancia Epidemiológica Activa y comunica al responsable de epidemiología de su centro. ¿Cómo se llama esta actividad?
A. Notificación de casos
B. Investigación de caso
C. Seguimiento de casos
D. Vigilancia activa

34. Como medida de prevención ..... para disminuir el riesgo de infección por TB esta la aplicación de la vacuna BCG y como prevención secundaria el ..... de contactos y el examen integral.
A. primaria / censo
B. obligatoria / tamizaje
C. inicial / aislamiento
D. ideal / control

35. En una investigación a los pobladores de un caserío se analizan las expresiones brindadas para ser ensambladas, reagrupadas o repartidas en expresiones que reflejen la realidad estudiada. Es una investigación…
A. mixta.
B. cualitativa.
C. experiencial.
D. cuantitativa.

36. En una investigación en donde se pretende comparar la eficacia de dos tratamientos para niños con anemia perniciosa, estamos hablando del tipo de investigación…
A. descriptiva.
B. prospectiva.
C. predictiva.
D. analítica.

37. La medicina tradicional y complementaria, es una alternativa de tratamiento que a diferencia de la practicas medicas convencionales, nos permite:
A. Acceder a amplia evidencia científica
B. Usar tecnologías avanzadas
C. Reducir gastos de atención sanitaria
D. Tratar enfermedades agudas

38. ¿Cuál es el servicio de salud a distancia prestado por personal de la salud competente, a través de las TIC, para lograr que estos servicios y sus relacionados, sean accesibles y oportunos a la población?
A. Teletriaje
B. Teleorientación
C. Telemonitoreo
D. Telesalud

39. El tecnólogo medico en terapia física que acata las ordenes de su jefe inmediato de realizar actividades en terapia ocupacional a los pacientes, según el código de ética esto se conoce como:
A. Falta de identidad
B. Ejercicio adecuado del cargo
C. Buen clima laboral
D. Intrusismo profesional

40. Al proceso que exige sistematización del pensamiento; además es la manera ordenada de desarrollar el pensamiento reflexivo y de investigación, se le denomina:
A. Método científico
B. Sistematización metodológica
C. Identificación del área problema
D. Investigación científica

41. Como parte de la prevención primaria contra el cáncer de cuello uterino se incluye la vacunación contra el VPH y consejería. ¿Quién es el responsable de adquirir y distribuir la vacuna?
A. CONADIS
B. DIRESA
C. DIGESA
D. CENARES

42. Un padre de familia con TB, vive con su hijo quien también se contagia de la enfermedad. El tiempo que transcurre entre la exposición hasta que la persona se vuelve infecciosa, se refiere al periodo de:
A. Latencia
B. Infeccioso
C. Sintomático
D. Incubación

43. En un establecimiento de salud llega un paciente lactante de 11 meses de edad cuya madre refiere vómitos y diarrea, a la evaluación por triaje no presenta signos de deshidratación, de acuerdo al listado de daños según prioridad de atención se considera:
A. Prioridad I: gravedad súbita extrema debe atenderse de inmediato
B. Prioridad V: no urgencia, debe sacar cita para ser atendido por consultorio externo
C. Prioridad II: emergencia que debe ser atendido en un tiempo no mayor a 10 minutos desde su evaluación por triaje
D. Prioridad III: urgencia que debe ser atendido en un tiempo no mayor a 30 minutos desde su evaluación por triaje

44. En una comunidad de la región andina, los pobladores han aprendido de generación en generación a clasificar sus alimentos entre “cálidos” y “fríos”, porque de esa manera saben que deben o no consumir cuando tienen problemas de salud. Esto se conoce como:
A. Medicina tradicional
B. Diálogo intercultural en salud
C. Terapia complementaria
D. Autopercepción étnica

45. El estudio para conocer la proporción de la población que tiene acceso a agua potable, ya que de esto depende la aparición de algunas enfermedades infecciosas gastrointestinales, es un concepto que pertenece a:
A. Cribado
B. Bioseguridad
C. Epidemiología
D. Vigilancia

46. Una estrategia para la prevención del dengue es utilizar medios alternativos de comunicación de la comunidad, para asegurar la cobertura a toda la población sin segregar a ningún sector, por ejemplo, haciendo ..... en peluquerías, ferias y medios de comunicación local, para así transmitir el mensaje con un lenguaje claro, concreto y entendible.
A. promoción de la salud
B. alianzas estratégicas
C. acuerdos intersectoriales
D. convenios públicos

47. ¿Ante qué tipo de problema estamos, si se recoge información que nos permite saber cómo están los problemas en términos de frecuencia, características, condiciones, incidencia y prevalencia?
A. Descriptivo
B. Explicativo
C. Predictivo
D. Causal

48. ¿En qué documento de gestión se hacen los cambios en la programación de las metas físicas, incorporación o inactivación de actividades operativas por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones emitidas por el ejecutivo o legislativo?
A. POI
B. PEI
C. ASIS
D. PSL

49. El tecnólogo médico en terapia física, en las 6 horas de su turno laboral, realiza actividades que implican movimientos repetitivos, según la normativa. ¿Cuántas pausas de descanso como mínimo debería de realizar?
A. 4
B. 1
C. 2
D. 3

50. Para el funcionamiento de la UPSS centro quirúrgico y de medicina de rehabilitación, que recurso humano se requiere respectivamente:
A. Cardiólogo y quiropráctico
B. Enfermera y osteópata
C. Anestesiólogo y médico rehabilitador
D. Dermatólogo y tecnólogo médico

51. En una comunidad de Huancavelica, en la temporada de helada, muchas familias no cuentan con ropas de abrigo, ni las viviendas adecuadas para hacer frente al frio, esto influye negativamente en su salud, estos son determinantes intermedios de la salud de la categoría:
A. Factores conductuales
B. Condiciones materiales
C. Cohesión social
D. Factores psicosociales

52. En un estudio de investigación donde deseamos comparar las medias de los valores de hemoglobina de dos grupos de niños en diferentes departamentos del Perú. ¿Qué prueba estadística se aplica para determinar si existe una diferencia significativa entre las medias de estos dos grupos?
A. Chi cuadrado
B. ANOVA
C. Prueba t de Student
D. Rho de Spearman

53. Paciente de 85 años, refiere movilidad limitada y leve edema, durante la visita domiciliaria el personal de salud le explica que en los …… producidos por una alteración vascular, se debe favorecer el retorno …… para ello como parte del tratamiento se procura que la extremidad permanezca en elevación el mayor tiempo posible.
A. traumatismos / linfático
B. tumores / arterial
C. esguinces / circulatorio
D. edemas / venoso

54. Niño de un año, con diagnóstico Síndrome de Down, presenta retraso del desarrollo psicomotor. El estado le proporciona tratamiento fisioterapéutico mediante el programa de:
A. Medidas de prevención
B. Habilitación y rehabilitación
C. Atención en la comunidad
D. Intervención temprana

55. El psicólogo de un establecimiento de salud, para obtener indicadores de consumo de drogas utiliza como indicador los tamizajes positivos. ¿A qué medición corresponde?
A. Consolidadas de salud
B. Globales generales
C. Ecológicas o ambientales
D. Información de datos

56. El plan multisectorial de lucha contra la anemia plantea la articulación ..... de intervenciones efectivas a cargo de los sectores de salud, educación, vivienda, agricultura, producción, cultura y transporte, en el marco de sus funciones y competencias.
A. intersectorial
B. intercultural
C. institucional
D. internacional

57. El establecimiento de salud "La Esperanza" ha logrado bajas coberturas en todos los indicadores de salud mental; el personal de Psicología solicita una reunión con todo el personal para generar estrategias conjuntas y mejorar los resultados; sin embargo, el médico jefe no lo autoriza. ¿Qué dimensión que puede contribuir a la mejora del clima organizacional se está afectando?
A. Estructura
B. Toma de decisiones
C. Identidad
D. Recompensa

58. Al llegar al establecimiento de salud el nuevo jefe observa que existen en el archivo historias clínicas muy antiguas y deterioradas. Por tanto, la primera acción, como procedimiento de gestión, es conservar por ..... años las historias clínicas en el archivo activo, considerando su última fecha de atención, el resto se trasladará al archivo pasivo.
A. 5
B. 10
C. 3
D. 15

59. Durante el proceso de Diálogo intercultural en Salud (DIS) entre representantes de la población y personal del establecimiento de salud, cuando ocurre el tercer momento del DIS, se tiene como objetivo:
A. Garantizar el cumplimiento de acuerdos
B. Convocar a los actores sociales
C. Identificar las necesidades en salud
D. Establecer acuerdos y compromisos

60. Paciente con discapacidad física, acude a establecimiento de salud, que cuenta con rampas para el ingreso y salida, pasadizos adecuados, pasamanos, etc. además cuenta con SIS que le permite una atención efectiva y gratuita. Estas condiciones de la atención en salud se refiere a:
A. Accesibilidad
B. Ergonomía
C. Terapia ocupacional
D. Inclusión social

61. Un establecimiento de salud en cusco, incorpora en sus atenciones: trato igualitario con respeto, interprete quechua hablante y consideran la cosmovisión de las personas. Estas características se conocen como:
A. Inclusión social
B. Diálogo intercultural
C. Pertinencia cultural
D. Medicina tradicional

62. El jefe de una zona sanitaria, en reunión con sus coordinadores de estrategias y el comité multisectorial, definen las condiciones futuras que esperan lograr, enunciados claros y precisos de los resultados en salud que se esperan obtener. Esto es un ejemplo de:
A. Análisis estratégicos
B. Análisis situacional
C. Objetivos estratégicos
D. Manual de operaciones

63. La programación del Plan Operativo Institucional, le corresponde a:
A. Zona sanitaria
B. Área sanitaria
C. Establecimiento de salud
D. Unidad ejecutora

64. Paciente adulto mayor, acude al establecimiento de salud por sufrir accidente doméstico, presenta dificultad para realizar extensión de dedos y muñeca aspecto de mano caída. ¿Qué nervio se sospecha está afectado?
A. Braquial
B. Radial
C. Cubital
D. Mediano

65. El Plan de Salud Local (PSL) es un documento que orienta las intervenciones sanitarias hacia la solución de las necesidades de salud locales. ¿Cuál es el tiempo de vigencia de este plan?
A. Mensual
B. Anual
C. Trimestral
D. Semestral

66. Según el esquema nacional de vacunación la BCG en recién nacidos, se debe aplicar considerando un peso igual o mayor a ..... g, dentro de las ... horas de nacidos, a dosis única de 0.05 ml o 0.1 ml.
A. 3000 / 48
B. 1500 / 24
C. 3500 / 72
D. 2100 / 36

67. El personal de salud al desechar una aguja en el recipiente para residuos punzocortantes, encuentra dentro de dicho recipiente unos guantes usados. ¿Qué medida debe tomar según la norma técnica?
A. Vaciar el contenido del recipiente
B. Retirar el guante del recipiente
C. Eliminar el recipiente de inmediato
D. Desechar la aguja

68. El programa de intervención en promoción de la salud, que tiene como objetivo generar espacios físicos de condiciones satisfactorias que propician una mejor salud para la persona y familia. Se conoce como:
A. Empoderamiento social
B. Eje temático
C. Enfoque transversal
D. Vivienda saludable

69. El equipo multidisciplinario del EESS, desarrollan actividades de forma integral, continuada, permanente y interviniendo en la comunidad con un enfoque de promoción y prevención. ¿Qué estrategia están aplicando?
A. Atención primaria de salud
B. Salud comunitaria
C. Medicina de familia y comunitaria
D. Programas de salud pública

70. En el colegio Daniel Alcides Carrión junto con el equipo multidisciplinario del establecimiento de salud, trabajan en líneas básicas de acción, como promoción de estilos de vida, para mejorar la calidad de vida de los niños y los adolescentes. Esta practicas promueven escuelas …
A. concertadas.
B. comprometidas.
C. participativas.
D. saludables.

71. Durante la atención psicológica a niña de 4 años en compañía de la madre, el profesional psicólogo observa en el rostro de ambas, señales compatibles de sarampión. ¿Cuál es el procedimiento a seguir?
A. Programar seguimiento del brote
B. Evaluar la eficacia de control
C. Comunicar al responsable de epidemiología
D. Realizar la ficha de referencia

72. Teleinterconsulta es la consulta a distancia mediante el uso de las TIC, que realiza un personal de salud a un profesional de la salud, para la atención de una persona usuaria, pudiendo ésta estar o no .....; con fines de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos según sea el caso.
A. presente
B. de acuerdo
C. enfermo
D. disponible

73. Usted brinda una charla de alimentación saludable a madres atendidas en EESS, con la que recomienda que él recién nacido consuma la leche que la mamá produce durante el embarazo hasta los 3 a 5 días posteriores al parto, esta leche con características de color amarillento, espeso, rico en proteínas y sustancias que refuerzan las defensas que protegen al bebe, se conoce como:
A. Calostro
B. Leche de transición
C. Leche madura
D. Suplemento

74. Durante la visita comunitaria, el personal de salud al encontrarse un paciente con una probable fractura de muñeca por caer de las escaleras, presenta dolor intenso, limitación funcional y edema; por lo cual procede a utilizar una tabla de madera para inmovilizar el segmento. ¿A qué tipo o clase de férula pertenece?
A. Blanda
B. Anatómica
C. Rígida
D. Neumática

75. Se desea realizar un estudio de indicadores de salud en inmigrantes ilegales asentados en una comunidad fronteriza; pero, al desconocerse su número y localización, se dificulta un muestreo representativo. En su defecto. ¿Qué tipo de muestreo no probabilístico utilizaría?
A. Por cuotas
B. Según criterio de experto
C. Por conglomerados
D. En bola de nieve

76. En una investigación, el informe ....., se define como la etapa constituida por una aplicación o descripción de uno o varios aspectos particulares de la investigación.
A. preparatorio
B. parcial
C. final
D. preliminar

77. El médico jefe de un establecimiento I-2 luego de reunirse con su equipo de gestión y el comité distrital de salud determina que es necesario ampliar su cartera de servicios y horario de atención; y considera en su visión convertirse en un establecimiento de salud categoría I-3. ¿Qué tipo de profesionales y/o personal técnico necesita incorporar?
A. Ingeniero químico e ingeniero sanitario
B. Pediatría y ginecología
C. Odontología y laboratorio
D. Nutrición y terapia física

78. Según el uso racional de medicamentos, la prescripción de medicamentos debe ser con la denominación común internacional (DCI), en caso de la aspirina, la DCI es:
A. Acido ascórbico
B. Asparaginasa
C. Ácido acetilsalicílico
D. Acetaminofén

79. En cuanto a salud ocupacional, hablamos de riesgo profesional cuando existe la posibilidad de sufrir un accidente y/o enfermedad...
A. durante una actividad cotidiana.
B. sin vínculo laboral vigente.
C. con vínculo laboral vigente.
D. durante sus vacaciones.

80. Según datos de vigilancia epidemiológica de su establecimiento de salud ubicado en el distrito de SJL, se evidencia el incremento de casos de dengue, durante el mes de marzo, afectando a un número determinado de personas presentando nexo epidemiológico, este suceso se conoce como:
A. Brote
B. Epizootia
C. Evento
D. Epidemia

81. Los medicamentos ..... son aquellos medicamentos y productos biológicos que cubren la mayor parte de la morbilidad en el país que han demostrado ser seguros, eficaces y costo-efectivos.
A. analgésicos
B. antibióticos
C. antiinflamatorios
D. esenciales

82. Paciente acude a consulta médica por presentar retención de orina y dolor en zona genital, el médico realiza colocación de catéter urinario, transcurrido unos minutos manifiesta aumento de síntomas. Se sospecha de una infección asociada al uso del dispositivo. ¿Qué signos se debe valorar?
A. Fatiga moderada
B. Dolor torácico
C. Urgencia al orinar
D. Fiebre de 37°C

83. En un EESS un personal de salud ha denunciado a la dependencia superior la sobrecarga de trabajo, comunicaciones deficientes, programación de turnos poco equitativos que le ha provocado estrés laboral. ¿A qué factor de riesgo de seguridad y salud del trabajo se refiere?
A. Físico
B. Ergonómico
C. Psicosocial
D. Biológico

84. Mujer de 66 años, viene al EESS en compañía de familiar, presentando de manera brusca, dificultad para hablar, miastenia, trastorno psicomotor, hemiparesia derecha, parálisis facial derecha, caída de la comisura labial. Es evaluada por médico de turno, quien indica su referencia inmediata. Familiar se opone y no acepta la referencia. Según la gravedad del caso. ¿Qué medida de urgencia debe tomar el médico?
A. Citarlo para el día siguiente
B. Solicitar la intervención del ministerio público
C. Explicar que no perderá su derecho de atención
D. Obligar a que acepte la referencia

85. Los estudios descriptivos están destinados a la descripción de variables, en un grupo de sujetos por un período corto de tiempo. ¿En qué se diferencia del estudio analítico?
A. Medición al azar
B. Comparabilidad de grupos
C. Existe grupo control
D. Sin grupo control

86. Tecnólogo médico en terapia física recibe información por parte de un paciente que le explica cómo ocurrió su lesión, siendo este dato muy personal y confidencial para el paciente. Según el código de ética, el profesional está obligado a:
A. No atenderlo
B. Colocar el dato en la historia clínica
C. Denunciar a las autoridades
D. Mantener el secreto profesional

87. El profesional de la salud que trabaja en el primer nivel de atención, para prevenir las enfermedades no trasmisibles, identifica a las familias priorizadas brindando información en un componente del paquete básico como …… y en un componente del paquete completo como…
A. detección de diabetes / evaluación de la diabetes.
B. tamizaje ocular / control de errores refractivos.
C. alimentación saludable / salud ocular.
D. despistaje de catarata / diagnóstico de ceguera.

88. La obtención de datos sobre cualquier realidad social, se usa para estudiar desde dentro minorías, grupos étnicos, organizaciones, subculturas y profesiones. ¿Qué método de recolección define al enunciado?
A. Observación
B. Fichas
C. Entrevista
D. Cuestionario

89. El procedimiento de la prueba de Apley implica que el paciente deba estar en decúbito prono con la rodilla a evaluar flexionada en 90°, el fisioterapeuta debe fijar el muslo del paciente y hacer rotaciones de la rodilla evaluada, ejerciendo unas veces …… y otras …
A. presión / tracción.
B. valgo / varo.
C. lateralización / compresión.
D. flexión / extensión.

90. En un EESS, un personal de salud ha sido diagnosticado con TB; por tanto, tiene derecho a una licencia ...
A. a cuenta de periodo vacacional.
B. las fechas de su cita médica.
C. con goce de remuneraciones.
D. sin goce de remuneraciones.

91. El modelo de la Red Integrada de Salud (RIS) tiene 4 dimensiones para su funcionamiento. ¿A qué dimensión corresponde el atributo del primer nivel de atención en salud como puerta de entrada al sistema nacional de salud?
A. Gobernanza
B. Prestación
C. Gestión
D. Financiamiento

92. Cuando se aplica una prueba de cribado, la capacidad de esta prueba para identificar correctamente a aquellos que tienen la enfermedad, se conoce como:
A. Especificidad
B. Falso positivo
C. Verdadero negativo
D. Sensibilidad

93. En el CS se ha determinado un problema de investigación para lo cual se ha desarrollado un cuestionario estructurado para ser aplicado al estudio de niños con anemia para determinar la cantidad de casos y tipos de anemia. ¿Qué es el cuestionario estructurado?
A. Instrumento de recolección de datos
B. Métodos de confiabilidad
C. Prueba de normalidad
D. Propiedades psicométricas

94. Cuando el servidor público no ejerce presiones, amenazas o acoso sexual contra otros servidores públicos o subordinados que puedan afectar la dignidad de la persona o inducir a la realización de acciones dolosas. Este accionar corresponde a:
A. Un principio y deber
B. Una prohibición ética
C. Un principio de respeto y equidad
D. Una responsabilidad y deber

95. En el informe de investigación, la parte que contiene de manera suscinta toda la información de la investigación realizada y tiene un límite de palabras, se denomina:
A. Conclusiones
B. Resumen
C. Introducción
D. Discusión

96. En un EESS el equipo de farmacovigilancia identificó una RAM (reacción adversa al medicamento), para ello aplica el método de estudio más común, que se basa en la identificación de las sospechas de RAM por parte de los profesionales de la salud en su práctica diaria y el envío al organismo central. ¿Cuál es el método aplicado?
A. Estudios epidemiológicos de casos y control
B. Sistema de notificaciones espontáneas
C. Estudios centrados en el medicamento
D. Sistema de farmacovigilancia intensiva

97. Los datos de la vigilancia de las infecciones asociadas a la atención en puérperas, son recogidos durante la etapa hospitalaria y posterior al alta hasta ..... días después del parto.
A. 15
B. 30
C. 24
D. 12

98. El sentido de pertenencia a una cultura, con características propias que la hace única y diferente. Se conoce como:
A. Diálogo intercultural
B. Identidad cultural
C. Enfoque de género
D. Pluriculturalidad

99. Personal de salud capacita a los agentes comunitarios sobre la prevención de enfermedades transmitidas por vía aérea. ¿Sobre qué medidas principales debe enfatizar?
A. Uso de mascarilla, recorte de uñas y baño diario
B. Evitar hacinamiento, baño diario, vacunas y lavado de manos
C. Uso de mascarilla, vacunas, baño diario y lavado de manos
D. Evitar hacinamiento, vacunas, uso de mascarilla y lavado de manos

100. Paciente con discapacidad física, se desplaza mediante el uso de ayudas biomecánicas (muletas), asiste al CS más cercano para recibir tratamiento fisioterapéutico y el portero le restringe el acceso sin explicación alguna. ¿Qué entidad debe sancionar cuando el infractor es el estado?
A. CONADIS
B. DIRIS
C. OGA
D. DIRESA