1. En un estudio de investigación donde deseamos comparar las medias de los valores de hemoglobina de dos grupos de niños en diferentes departamentos del Perú. ¿Qué prueba estadística se aplica para determinar si existe una diferencia significativa entre las medias de estos dos grupos?
   A. Chi cuadrado
   B. ANOVA
   C. Rho de Spearman
   D. Prueba t de Student

2. Paciente mujer de 55 años con antecedentes de obesidad mórbida; hospitalizada con dificultad respiratoria debido a una reacción alérgica a una medicación. Entró en paro respiratorio y necesitó traqueotomía y ventilación mecánica. La asistencia respiratoria fue retirada. Acude al servicio de terapia ocupacional para entrenamiento en AVD y AIVD. ¿Qué herramientas de evaluación se usaría?
   A. Prueba de Beery
   B. Índice de actividades
   C. Índice de Barthel
   D. Escala de Ashword

3. Con el objetivo de garantizar el mantenimiento de las condiciones, características y propiedades de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, un establecimiento de salud requiere disponer al menos de …… para mantener ordenados e identificados dichos productos.
   A. escritorios
   B. botiquín
   C. anaqueles
   D. cajas

4. En un centro poblado donde no se cuenta con un centro de atención especializada, existen índices de mortandad perinatal, se sugiere elaborar un plan estratégico de monitoreo de ……, para conocer la problemática y generar cambios.
   A. censo comunitario de salud
   B. análisis de situación de riesgo
   C. encuesta de salud pública
   D. análisis de estado de salud

5. Niña 3 años es llevada a un centro de salud con fiebre prolongada, la primera acción es bajar la temperatura, pero el centro se encuentra desabastecido de medicamentos; para lo cual recurren a remedios caseros que los pobladores usan cotidianamente. ¿Qué tipo de medicina se utilizó?
   A. Herbolaria y tradicional
   B. Oriental y herbolaria
   C. Tradicional y complementaria
   D. Oriental y complementaria

6. Al proceso que exige sistematización del pensamiento; además es la manera ordenada de desarrollar el pensamiento reflexivo y de investigación, se le denomina:
   A. Identificación del área problema
   B. Sistematización metodológica
   C. Método científico
   D. Investigación científica

7. El establecimiento de salud que tiene la responsabilidad de brindar atención integral de salud a un conjunto de personas a su cargo en determinado ámbito geográfico; es un establecimiento…
   A. con internamiento.
   B. de atención especializada.
   C. de atención general.
   D. con población asignada.

8. Cuando un profesional de la salud realiza una atención y recoge datos personales que al divulgarse podría conllevar a problemas perjudiciales si estos datos se divulgan. El profesional de salud en base a su ética profesional debe guardar este secreto profesional; también se le conoce como ...
   A. deontología.
   B. confidencialidad.
   C. imparcialidad.
   D. autonomía.

9. En un EESS un personal de salud ha denunciado a la dependencia superior la sobrecarga de trabajo, comunicaciones deficientes, programación de turnos poco equitativos que le ha provocado estrés laboral. ¿A qué factor de riesgo de seguridad y salud del trabajo se refiere?
   A. Físico
   B. Psicosocial
   C. Biológico
   D. Ergonómico

10. La terapia ocupacional promueve los niveles óptimos de desempeño laboral para todos los individuos con el fin de propiciar un sentido de bienestar; sostiene que …… es un medio de evaluación y tratamiento; y es esencial para brindar un sentido de significado, que es vital para la salud.
    A. la recreación
    B. el trabajo
    C. la actividad
    D. el esfuerzo

11. Los estudios descriptivos están destinados a la descripción de variables, en un grupo de sujetos por un período de corto tiempo. ¿En qué se diferencia del estudio analítico?
A. Sin grupo control
B. Comparabilidad de grupos
C. Existe grupo control
D. Medición al azar

12. El psicólogo de un establecimiento de salud, para obtener indicadores de consumo de drogas utiliza como indicador los tamizajes positivos. ¿A qué medición corresponde?
A. Consolidadas de salud
B. Ecológicas o ambientales
C. Información de datos
D. Globales generales

13. El médico y el equipo de gestión del centro de salud Arena Blanca, categoría I-4, ubicado en la zona altoandina del sur del país, luego del análisis FODA de su jurisdicción logra determinar que la participación de agentes comunitarios en las actividades de control de vectores constituye una de sus...
A. oportunidades.
B. alianzas.
C. fortalezas.
D. ventajas.

14. En un EESS el equipo de farmacovigilancia identificó una RAM (reacción adversa al medicamento), para ello aplica el método de estudio más común, que se basa en la identificación de las sospechas de RAM por parte de los profesionales de la salud en su práctica diaria y el envío al organismo central. ¿Cuál es el método aplicado?
A. Estudios epidemiológicos de casos y control
B. Sistema de farmacovigilancia intensiva
C. Estudios centrados en el medicamento
D. Sistema de notificaciones espontáneas

15. La selección de una evaluación apropiada facilita la planificación terapéutica optima, el terapeuta ocupacional experimentado fusiona el conocimiento y la experiencia con la información del paciente, de manera que, gran parte de la evaluación se completa en la primera sesión. Estas evaluaciones básicas son:
A. Índice de Katz y Minimental
B. Escala de Lawton y Brody
C. Índice de Barthel y Dash
D. Evaluación de AVD y AIVD

16. En un establecimiento de salud llega un paciente lactante de 11 meses de edad cuya madre refiere vómitos y diarrea, a la evaluación por triaje no presenta signos de deshidratación, de acuerdo al listado de daños según prioridad de atención se considera:
A. Prioridad III: urgencia que debe ser atendido en un tiempo no mayor a 30 minutos desde su evaluación por triaje
B. Prioridad II: emergencia que debe ser atendido en un tiempo no mayor a 10 minutos desde su evaluación por triaje
C. Prioridad V: no urgencia, debe sacar cita para ser atendido por consultorio externo
D. Prioridad I: gravedad súbita extrema debe atenderse de inmediato

17. Un usuario acude a un establecimiento de salud mental y como resultado de la evaluación realizada por el médico y el equipo interdisciplinario se elabora el plan terapéutico, el cual consiste en la planificación de múltiples intervenciones a realizar con el usuario, la familia y comunidad. Este plan contempla el tratamiento, rehabilitación y recuperación. Corresponde al plan de atención...
A. individualizado.
B. al usuario.
C. de continuidad.
D. evaluativo.

18. Con el fin de identificar niños en riesgo con retraso de desarrollo psicomotor se solicita a las promotoras de salud, realizar visitas domiciliarias a centros poblados; para identificar y monitorear estos riesgos. El material de ayuda que se entrega periódicamente es elaborado por el serumista. Esta acción se lleva a cabo dentro del ...
A. modelo de intervención.
B. proyecto municipal.
C. riesgo local.
D. plan de salud local.

19. Las actividades orientadas al cuidado del propio cuerpo, que apuntan a las necesidades básicas de supervivencia se denominan actividades...
A. integrales.
B. de vida diaria.
C. instrumentales.
D. corporales.

20. Para medir la frecuencia de enfermedad, hay dos formas fundamentales; la …… que son los casos nuevos de enfermedad que ocurren en un periodo de tiempo y la …… que es la presencia de esa misma enfermedad en un día o momento concreto.
A. incidencia / causalidad
B. confianza / causalidad
C. incidencia / prevalencia
D. precisión / incidencia

21. En una investigación, el informe ....., se define como la etapa constituida por una aplicación o descripción de uno o varios aspectos particulares de la investigación.
A. parcial
B. final
C. preparatorio
D. preliminar

22. En un centro poblado se convoca a una capacitación a los pobladores interesados para ser capacitados como agentes comunitarios con el fin de fortalecer a la sociedad en su conjunto, favorecer el desarrollo y la efectividad de la acción social y de las intervenciones para la salud. Esto es una estrategia de ...
A. sociedad participativa.
B. participación comunitaria.
C. capacitación continua.
D. educación en salud.

23. Una estrategia para la prevención del dengue es utilizar medios alternativos de comunicación de la comunidad, para asegurar la cobertura a toda la población sin segregar a ningún sector, por ejemplo, haciendo ..... en peluquerías, ferias y medios de comunicación local, para así transmitir el mensaje con un lenguaje claro, concreto y entendible.
A. acuerdos intersectoriales
B. promoción de la salud
C. convenios públicos
D. alianzas estratégicas

24. La obtención de datos sobre cualquier realidad social, se usa para estudiar desde dentro minorías, grupos étnicos, organizaciones, subculturas y profesiones. ¿Qué método de recolección define al enunciado?
A. Cuestionario
B. Fichas
C. Observación
D. Entrevista

25. ¿Ante qué tipo de problema estamos, si se recoge información que nos permite saber cómo están los problemas en términos de frecuencia, características, condiciones, incidencia y prevalencia?
A. Predictivo
B. Causal
C. Explicativo
D. Descriptivo

26. En un centro de salud llega a atenderse un poblador de escasos recursos, el médico al ver su aspecto desaliñado, no le brinda la información adecuada, el paciente se retira de la institución y no recoge sus medicamentos, cuando regresa al día siguiente le dicen que tiene que volver a sacar otra cita. ¿Qué criterio NO se cumple?
A. Transitabilidad
B. Accesibilidad
C. Universalidad
D. Integridad

27. Al llegar al establecimiento de salud el nuevo jefe observa que existen en el archivo historias clínicas muy antiguas y deterioradas. Por tanto, la primera acción, como procedimiento de gestión, es conservar por ..... años las historias clínicas en el archivo activo, considerando su última fecha de atención, el resto se trasladará al archivo pasivo.
A. 5
B. 3
C. 15
D. 10

28. Un padre de familia con TB, vive con su hijo quien también se contagia de la enfermedad. El tiempo que transcurre entre la exposición hasta que la persona se vuelve infecciosa, se refiere al periodo de:
A. Infeccioso
B. Latencia
C. Incubación
D. Sintomático

29. A la capacidad de mantener a la organización productiva, eficiente y eficaz, a partir del uso adecuado de su recurso humano, teniendo como objetivo a las personas y sus relaciones en la organización. Se le denomina:
A. Clima organizacional saludable
B. Gestión de recursos humanos
C. Gestión de compensación
D. Cultura organizacional

30. A la percepción colectiva de satisfacción de los/las servidores/as civiles sobre el ambiente de trabajo, se le denomina:
A. Clima organizacional
B. Ambiente laboral agradable
C. Cultura organizacional
D. Percepción compartida

31. En el marco del pacto nacional para la reducción de la anemia y la desnutrición crónica infantil, los gobiernos regionales como parte de su compromiso político deben considerar dentro de sus metas anualizadas de reducción de la prevalencia de anemia a niños y niñas menores de …… meses como población objetivo.
A. 48
B. 36
C. 12
D. 24

32. Un profesional serum acude al centro educativo para brindar charlas sobre educación sexual, a fin de disminuir los índices de embarazo precoz en adolescentes. Se busca enfatizar el beneficio tanto para la salud como para la educación; el profesional lo realiza en base a una intervención de …
A. planificación familiar.
B. prevención de riesgo.
C. usos anticonceptivos.
D. promoción de salud.

33. Para establecer los objetivos de tratamiento, se requiere realizar el análisis de los resultados de la evaluación, además de, factores adicionales que influyen en este, tales como la capacidad para aprender, el pronóstico, el tiempo para la intervención y la disposición de continuar con nuevas rutinas o técnicas. Este proceso de planificación es mucho más viable si los objetivos son:
A. Racionales, organizables y conductuales
B. Medibles, Integrales y potenciables
C. Razonables, alcanzables y mesurables
D. Independientes, funcionales y observable

34. En un centro de salud, con el fin que no se presente partos en domicilio con riesgo en la madre o recién nacido; se promueve el parto vertical, el personal de salud se prepara utilizando cartillas para una adecuada comunicación con los pobladores quechua-hablantes y de esta manera se respeta sus costumbres y creencias. Se desarrolla la …
A. psicoprofilaxis obstétrica.
B. medicina ancestral en salud.
C. técnicas complementarias.
D. adecuación cultural en salud.

35. Usted como personal de salud de un EESS I-3, realiza actividades de promoción de la salud, educando en nutrición saludable, fomentando la actividad física, promoviendo hábitos de higiene, etc. a la población de su jurisdicción. ¿En base a qué ha priorizado estos contenidos?
A. Etapas de vida
B. Conocimientos del profesional
C. Estrategias en salud
D. Ejes temáticos

36. La historia …… es el curso del padecimiento desde el inicio hasta su resolución, donde el proceso inicia con la exposición de un huésped susceptible a un agente causal y sin intervención de los servicios termina con la recuperación, la cronicidad, la discapacidad o la muerte.
A. general de la enfermedad
B. natural de la enfermedad
C. patológica del diagnostico
D. clínica del paciente

37. Personal de salud capacita a los agentes comunitarios sobre la prevención de enfermedades transmitidas por vía área. ¿Sobre qué medidas principales debe enfatizar?
A. Evitar hacinamiento, vacunas, uso de mascarilla y lavado de manos
B. Evitar hacinamiento, baño diario, vacunas y lavado de manos
C. Uso de mascarilla, vacunas, baño diario y lavado de manos
D. Uso de mascarilla, recorte de uñas y baño diario

38. La presencia de un grupo control nos permite evaluar si el resultado observado en el grupo de estudio depende del factor en evaluación y dentro de estos estudios analíticos encontramos:
A. Serie de casos
B. Reporte de casos
C. Corte transversal
D. Estudios de cohorte

39. Los constantes sismos que se están registrando en Lima y el interior del país, incrementa la alerta de estar preparados para una emergencia y desastre en salud, por ese motivo se vienen tomando diferentes estrategias; entre ellas la capacitación constante del:
A. Sistema nacional de defensa
B. Comité de asistencia sanitaria
C. Centro de operaciones de emergencia
D. Programa de rescate sanitario

40. Teleinterconsulta es la consulta a distancia mediante el uso de las TIC, que realiza un personal de salud a un profesional de la salud, para la atención de una persona usuaria, pudiendo ésta estar o no .....; con fines de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos según sea el caso.
A. presente
B. disponible
C. enfermo
D. de acuerdo

41. La promoción de la salud es el proceso que permite a las personas aumentar el control sobre su salud y mejorarla. Va más allá de un enfoque en el comportamiento individual hacia una amplia gama de intervenciones sociales y ambientales. Esto se estableció en …
A. pacto de San José.
B. carta de Ottawa.
C. vigilancia de la salud.
D. programa de salud.

42. Una madre de familia es citada por el director de un centro educativo privado para infórmale que, debido a la queja de algunos padres, su menor hijo con diagnóstico de autismo, no podrá continuar asistiendo al colegio ya que el docente del aula ha tenido que “disminuir el nivel educativo por incluir al menor” vulnerando así su derecho a la:
A. Educación
B. Accesibilidad
C. Inclusión
D. Igualdad

43. Un serumista desempeña su labor en un centro poblado, donde la mayoría de los pobladores todavía mantienen las tradiciones del uso de hierbas medicinales para el tratamiento de sus males; el profesional con el fin de respetar sus creencias decide investigar y complementar con la medicina tradicional. Aquí se pone en práctica …… en salud.
A. comunicación asertiva
B. ética intercultural
C. identidad étnica
D. dignidad intercultural

44. En un centro de atención de primer nivel, se ha identificado a un paciente con tos persistente, con expectoración contante. Para estar seguros se hace la consulta al área de TB, donde se confirma que es BK+; los residuos generados por el paciente tendrán que ser desechados en bolsas de color …
A. verde.
B. amarillo.
C. rojo.
D. negro.

45. En base a la experiencia del año 2020 del SARS-COVID; en un centro poblado se establece implementar planes y campañas de comunicación en salud pública, para un adecuado y oportuno manejo de una situación de riesgo. Esto se da como estrategia de la:
A. Competencia digital
B. Promoción de la salud
C. Alerta sanitaria
D. Tecnología digital

46. En un centro educativo un alimento expuesto a la intemperie el cual se ha contaminado, este ha sido compartido entre varios compañeros y muchos han presentado síntomas, siendo derivados a un hospital para su atención por emergencia debido que los casos fueron en aumento; nos referimos a un caso de:
A. Proliferación
B. Brote
C. Incubación
D. Infección

47. Los establecimientos de salud que brindan promoción de la salud, prevención de la discapacidad, identificación, registro y atención a la población con discapacidad, realizan actividades de la estrategia de rehabilitación basada en la comunidad (RBC). Estas acciones. ¿A partir de qué categoría son opcionales?
A. I-4
B. I-2
C. I-1
D. I-3

48. En el informe de investigación, la parte que contiene de manera suscinta toda la información de la investigación realizada y tiene un límite de palabras, se denomina:
A. Conclusiones
B. Resumen
C. Discusión
D. Introducción

49. Se han presentado casos en algunas municipalidades provinciales y distritales de la Amazonía, en los que diferentes gestiones han quedado truncas debido a que los líderes indígenas o personas asignadas para llevarlas a cabo, estaban vestidas con su traje típico, lo que está prohibido en varias entidades; esto vulnera su derecho a la …
A. derecho a la atención.
B. prejuicio cultural.
C. atención discriminatoria.
D. identidad intercultural.

50. En una consulta, una paciente debe relatar sus síntomas y explicar por qué acude a la cita. En el consultorio también está presente el personal técnico; el profesional nota que la paciente se siente un poco incómoda, por lo que pide al personal retirarse un momento. Con esta actitud está cumpliendo con...
A. silencio profesional.
B. práctica epidemiológica.
C. mutismo selectivo.
D. protección de privacidad.

51. En un poblado al sur del Perú, el personal del establecimiento de salud y el agente comunitario realizan un mapeo comunal para la identificación de personas con discapacidad, luego de la identificación y registro el profesional deberá realizar como mínimo …… visitas anuales para la identificación de riesgos a nivel personal, social, familiar y del entorno.
A. 4
B. 3
C. 1
D. 2

52. En el CS se ha determinado un problema de investigación para lo cual se ha desarrollado un cuestionario estructurado para ser aplicado al estudio de niños con anemia para determinar la cantidad de casos y tipos de anemia. ¿Qué es el cuestionario estructurado?
A. Propiedades psicométricas
B. Instrumento de recolección de datos
C. Prueba de normalidad
D. Métodos de confiabilidad

53. La práctica de la terapia ocupacional está inspirada en las raíces históricas de la profesión, refinadas mediante la investigación, la salud y los servicios humanos; Eleanor Clarke indicó que se centra en la humanidad de los usuarios y su capacidad para elegir e iniciar actividades que proporcionen significado. ¿Cuáles son estos principios de practica?
A. Paciente, rehabilitación, inserción y cultura
B. Cliente, ocupación, evidencia y relevancia cultural
C. Individuo, trabajo, interculturalidad y significado
D. Persona, actividad, realidad y ergonomía

54. En la evaluación de un paciente con Dx de Parkinson se debe tener en cuenta sus necesidades y prioridades, además de aquellos aspectos que, como profesionales necesitamos conocer para su tratamiento. ¿Cuáles son las principales escalas de valoración?
A. Sensorial, de vida diaria, físico y ergonómico
B. Psicomotor, emocional, conductual y físico
C. Mental, cognitivo, laboral y sensorial
D. Funcional, cognitivo, físico y emocional

55. Una mujer de 35 años asiste a un establecimiento de salud para una atención de consejería, el profesional que la atiende le sugiere realizarse un tamizaje para cáncer de cuello uterino. Este tipo de tamizaje es recomendado a partir de los …… años.
A. 40
B. 30
C. 35
D. 49

56. La distribución de las enfermedades en las poblaciones depende frecuentemente de las características propias de los grupos humanos, así como de los lugares y momentos históricos en que se presentan los eventos de salud. Esta definición corresponde a:
A. Transición demográfica
B. Transición epidemiológica
C. Demografía poblacional
D. Pirámide poblacional

57. Una institución de salud inicia la elaboración de su POI multianual con la finalidad de orientar la asignación de recursos al logro de las metas prioritarias; para ello toma en cuenta la situación económica y fiscal del país. ¿Cuál es el periodo en años, que debe considerar?
A. 5
B. 3
C. 1
D. 2

58. La estadística …… es la rama de las matemáticas aplicadas que permite estudiar fenómenos cuyos resultados son en parte inciertos, donde el objeto consiste en extraer la máxima información sobre estas relaciones estructurales a partir de los datos recogidos.
A. descriptiva
B. multivariada
C. aplicativa
D. inferencial

59. En el centro de salud Alto Maynas se requiere brindar atención a todas las personas con discapacidad, siendo prioridad contar con sistema de salud integrado, basado en la prevención y centrado en la persona, con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de la persona con discapacidad, sus familiares y cuidadores. Esta intervención se da en …
A. hospital local.
B. primer nivel de atención.
C. OMAPED.
D. centro comunitario.

60. En una comunidad rural con problemas de acceso al establecimiento de salud, se realizó una actividad extramural de detención de signos y síntomas probables de TB; una persona fue identificada y posterior al registro, el personal de salud determino que deberá recolectar muestras de esputo seriadas con intervalo de 30 minutos. ¿Cuál es el número de muestras indicado según norma?
A. 2
B. 3
C. 1
D. 4

61. El jefe de una zona sanitaria, en reunión con sus coordinadores de estrategias y el comité multisectorial, definen las condiciones futuras que esperan lograr, enunciados claros y precisos de los resultados en salud que se esperan obtener. Esto es un ejemplo de:
A. Análisis situacional
B. Análisis estratégicos
C. Objetivos estratégicos
D. Manual de operaciones

62. Es el estudio de la distribución y los determinantes de los estados o acontecimientos relacionados con la salud en poblaciones específicas y la aplicación de este estudio al control de los problemas sanitarios. Esta definición corresponde a:
A. Ecología
B. Epidemiología
C. Demografía
D. Etiología

63. La …… y la …… hacen referencia a la probabilidad de obtención de un resultado de la prueba positivo o negativo cuando la enfermedad está presente o ausente, respectivamente.
A. sensibilidad / especificidad
B. regresión / variable
C. escala / media
D. confianza / tasa

64. El Ministerio de Salud, decide implementar una campaña a gran escala para reducir las enfermedades no transmisibles y educar al público acerca de los daños causados por el consumo de tabaco, la dieta malsana, la inactividad física y el consumo nocivo de alcohol. Estos factores de riesgo son:
A. Sociales
B. Conductuales
C. De tiempo libre
D. Recreativas

65. El modelo de prevención de Leavell y Clark considera a los tipos de prevención primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria y primordial. La prevención …… se desarrollan en el periodo prepatogénico y están encaminadas a la promoción de la salud y protección específica.
A. primaria
B. terciaria
C. secundaria
D. primordial

66. Para su elaboración, la entidad debe actualizar su análisis de la situación actual (población y territorio), además de responder a las siguientes preguntas. ¿Qué hará la entidad? y ¿Como lo realizará? Con su implementación se busca reducir las brechas de atención en cuanto cobertura, calidad y satisfacción de los usuarios. ¿A que documento de gestión corresponde?
A. PEI
B. POI
C. OEI
D. FODA

67. Se desea realizar un estudio de indicadores de salud en inmigrantes ilegales asentados en una comunidad fronteriza; pero, al desconocerse su número y localización, se dificulta un muestreo representativo. En su defecto. ¿Qué tipo de muestreo no probabilístico utilizaría?
A. Según criterio de experto
B. En bola de nieve
C. Por conglomerados
D. Por cuotas

68. Un tecnólogo médico desea ser atendido en el servicio de su colega, pero no respeta el orden de atención y por el contrario exige atención prioritaria, vulnerando el derecho de los pacientes que se encuentran esperando atención. De acuerdo al Código de Ética del Colegio Tecnólogo Médico del Perú, esta acción, merece una medida disciplinaria que va desde una amonestación hasta la suspensión de …… años.
A. 8
B. 2
C. 9
D. 7

69. Con el objetivo de asegurar la continuidad de la atención de las necesidades de salud de los usuarios de una comunidad con la debida oportunidad, eficacia y eficiencia; un centro de salud coordina el flujo ordenado de los procedimientos asistenciales y administrativos para realizar transferencia a establecimientos de mayor capacidad resolutiva. Esto opera dentro del sistema de:
A. Gestión de RR.HH.
B. Gestión de la calidad
C. Referencia y contrarreferencia
D. Teleconsulta y telemonitoreo

70. Un serumista, acude a visita domiciliaria para identificar niños con retraso de desarrollo psicomotor; esta intervención corresponde a la vigilancia epidemiológica…
A. activa.
B. centinela.
C. pasiva.
D. sistemática.

71. En un establecimiento de salud, se realiza una capacitación respecto al manejo de los residuos sólidos hospitalarios a todos los trabajadores expuestos, según su permanencia, característica de su labor y participación en el manejo, se les informa que los residuos más frecuentemente asociados con la transmisión de enfermedades infecciosas son:
A. Sólidos hospitalarios
B. Residuos especiales
C. Líquidos hospitalarios
D. Punzo-cortantes contaminados

72. En un centro de salud donde el serumista se desempeña, las madres tienen cierto temor de tomar en cuenta todas las indicaciones del profesional, por lo que solicitan que participe un agente de medicina tradicional como apoyo, el profesional acepta respetando las…
A. prácticas culturales.
B. creencias rutinarias.
C. terapias alternativas.
D. costumbres ancestrales.

73. El ente rector del sistema administrativo de gestión de recursos humanos es:
A. Gobierno nacional
B. Inforhus
C. Servir
D. Contraloría

74. ¿A qué categoría corresponde un establecimiento de salud que cuenta como mínimo con la UPSS de consulta externa y UPSS de patología clínica propia o tercerizada?
A. I-4
B. I-1
C. I-2
D. I-3

75. Las acciones que desarrolla un profesional de salud mediante el uso de las TIC, para proporcionar a la persona usuaria de salud, consejería y asesoría con fines de promoción de salud, prevención, recuperación o rehabilitación de enfermedades; se denomina:
A. Teleorientacion
B. Telesalud
C. Teleprevencion
D. Teleapoyo

76. Como parte de las acciones estratégicas de promoción de la salud, los establecimientos de salud realizan coordinación con los municipios, las escuelas y otras instituciones del ámbito local, para favorecer el desarrollo de entornos y estilos de vida saludables. Estas coordinaciones son consideradas:
A. Alianzas estratégicas
B. Acciones concertadas
C. Escuela saludable
D. Promoción de salud

77. Debido a la incorporación de nuevos recursos humanos y a la adquisición de recursos tecnológicos un centro de salud requiere actualizar su …… para responder a las necesidades de la población y a las prioridades de políticas sanitarias sectoriales.
A. cartera de servicios
B. demanda de servicios
C. catálogo de procedimientos
D. oferta de servicios

78. El establecimiento de salud “La Esperanza” ha logrado bajas coberturas en todos los indicadores de salud mental; el personal de Psicología solicita una reunión con todo el personal para generar estrategias conjuntas y mejorar los resultados; sin embargo, el médico jefe no lo autoriza. ¿Qué dimensión que puede contribuir a la mejora del clima organizacional se está afectando?
A. Identidad
B. Toma de decisiones
C. Estructura
D. Recompensa

79. El terapeuta ocupacional de un centro de salud mental comunitario, requiere integrar a un usuario de 35 años con Dx de TEA grado 1 a un centro laboral, para ello debe realizar un programa que ayude al empleador y al usuario a describir las tareas y a determinar la seguridad del lugar, debiendo realizar un análisis del:
A. Entorno laboral
B. Puesto de trabajo
C. Sitio laboral
D. Lugar de trabajo

80. Un poblador acude a un centro de salud, refiriendo limitación funcional a nivel de la columna lumbar, es derivado al servicio de terapia ocupacional y durante la evaluación informa que labora como operario de maquinaria pesada en una mina, al finalizar el profesional le indica que su principal intervención será a nivel ergonómico. ¿Qué categorías deberá considerar?
A. Promocionales, de higiene postural y del puesto
B. Productoras, de infraestructura y del ambiente
C. Administrativas, de ingeniería y del individuo
D. Integrales, de economía articular y del desempeño

81. En un centro educativo, se aplicó el Sensory Profile con la intención de aplicar la teoría de integración sensorial en las aulas y determinar las dificultades que tenían los niños en el procesamiento sensorial, el objetivo de la intervención del terapeuta ocupacional en este ámbito aborda las necesidades sensoriales en un entorno de aprendizaje. La aplicación de este test está diseñada para un rango específico de edad de ..... años.
A. 3 a 10
B. 3 a 14
C. 3 a 8
D. 3 a 6

82. La programación del Plan Operativo Institucional, le corresponde a:
A. Área sanitaria
B. Establecimiento de salud
C. Zona sanitaria
D. Unidad ejecutora

83. Se realizará una investigación que consistirá en exponer durante un determinado tiempo a un grupo de niños a tres horas diarias de televisión, otro a dos horas diarias, un tercero a una hora y, por último, un cuarto que no se expondría a la televisión. Todo ello para conocer el efecto que tiene la cantidad de horas expuestas ante contenidos televisivos. ¿Cuál es el diseño de investigación?
A. Transeccional
B. No experimental
C. Descriptiva
D. Experimental

84. Según datos de vigilancia epidemiológica de su establecimiento de salud ubicado en el distrito de SJL, se evidencia el incremento de casos de dengue, durante el mes de marzo, afectando a un número determinado de personas presentando nexo epidemiológico, este suceso se conoce como:
A. Epizootia
B. Brote
C. Evento
D. Epidemia

85. A un centro educativo acuden serumistas, con el fin de evaluar la salud oral en los alumnos, encontrando carencia de servicios básicos (energía eléctrica, red de agua y desagüe), así como el pobre acceso a servicios de salud. Esto es una intervención...
A. participativa.
B. comunitaria.
C. precoz.
D. de salud.

86. A un centro de salud, se apersona un adulto de 22 años a realizarse un despistaje de dengue, posteriormente es diagnosticado con la enfermedad. Según la NTS N° 243-MINSA/DGIESP-2026. ¿A partir de cuantos meses de la exposición puede recibir la vacuna?
A. 2
B. 6
C. 8
D. 4

87. Una madre y su menor hijo de 4 años acuden por primera vez a un centro de salud, el terapeuta ocupacional realiza una entrevista inicial, posteriormente ejecuta diversas pruebas al niño y finalmente con la información recolectada, interpreta los datos para planificar la intervención. Este proceso es denominado:
A. Evaluación
B. Valoración
C. Interpretación
D. Planificación

88. El terapeuta ocupacional realiza una valoración a paciente de 55 años, al finalizar esta evaluación se puede observar en la historia clínica que se utilizó Moca, LOTCA, Minimental, entre otros. ¿Qué área ha evaluado?
A. Motora
B. Independencia
C. Perceptual
D. Cognitiva

89. Mujer de 45 años, vive en un centro poblado de Huancavelica, tiene nueve meses de embarazo y ha decidido dar a la luz en la posta médica de su comunidad; solicitando el parto vertical, el médico recuerda que lo moderno no necesariamente es la regla absoluta y respeta la decisión de la paciente. Se ha respetado …
A. igualdad social.
B. igualdad cultural.
C. monitoreo intercultural.
D. pertinencia intercultural.

90. Como parte de las atenciones …… el personal de salud de un establecimiento realiza una visita domiciliaria para brindar una atención integral a una persona con discapacidad con el objetivo de cubrir sus necesidades de salud.
A. extramurales
B. ambulatorias
C. intramurales
D. integrales

91. Un serumista tecnólogo médico atiende a un paciente quien le ha confiado temas muy personales durante la sesión de atención, el profesional lejos de mantener la …… de la información proporcionada, ha divulgado la información con otros colegas y pacientes. Esta acción es sancionada en el Código de Ética del Colegio Tecnólogo Médico del Perú.
A. confianza
B. confidencialidad
C. ética
D. revelación

92. Con el fin de brindar las mejores condiciones laborales y el adecuado desempeño de un personal de salud, para brindar un adecuado trato hacia los clientes; se elabora una encuesta donde hay un alto % de coincidencia en carga mental del trabajo, contenido del trabajo, turnos rotativos. ¿Qué factores de riesgo se han identificado?
A. Ambientales
B. Ergonómicos
C. Físicos
D. Psicosociales

93. Un centro poblado a las afueras de la ciudad, cuenta con un establecimiento de salud que no brinda servicios de rehabilitación, ya que no cuenta con los profesionales ni la infraestructura adecuada, debido a ello los usuarios que presentan discapacidad son referidos a la ciudad para recibir atención. ¿Qué derecho se estaría vulnerando?
A. Igualdad y no discriminación
B. Atención en la comunidad
C. Habilitación y rehabilitación
D. Vida y a la integridad personal

94. José es un obrero que percibe el sueldo mínimo, teniendo a su cargo a 2 menores hijos, de los cuales uno de ellos tiene una enfermedad renal y solo puede atenderse con el SIS. Es viudo y no termino la secundaria, esto le dificulta conseguir un empleo de mayor sueldo y le impide acceder a una atención de salud privada. Este es un ejemplo de determinante …… de la salud.
A. intermedio
B. clásico
C. comunitario
D. básico

95. Mujer de 66 años, viene al EESS en compañía de familiar, presentando de manera brusca, dificultad para hablar, miastenia, trastorno psicomotor, hemiparesia derecha, parálisis facial derecha, caída de la comisura labial. Es evaluada por médico de turno, quien indica su referencia inmediata. Familiar se opone y no acepta la referencia. Según la gravedad del caso. ¿Qué medida de urgencia debe tomar el médico?
A. Obligar a que acepte la referencia
B. Solicitar la intervención del ministerio público
C. Citarlo para el día siguiente
D. Explicar que no perderá su derecho de atención

96. En una institución educativa inicial, se ha identificado alto porcentaje de malnutrición en los niños, como estrategia de intervención el centro de salud en coordinación con la dirección implementa un concurso de “loncheras nutritivas” para mermar estos porcentajes, donde los padres de familia se involucrarán. Es una estrategia de …
A. vigilancia ciudadana oportuna.
B. políticas públicas de alimentación.
C. prácticas de buenos hábitos.
D. promoción de alimentación saludable.

97. En una investigación a los pobladores de un caserío se analizan las expresiones brindadas para ser ensambladas, reagrupadas o repartidas en expresiones que reflejen la realidad estudiada. Es una investigación…
A. mixta.
B. cuantitativa.
C. experiencial.
D. cualitativa.

98. Un trabajador de una empresa manufacturera adquiere una discapacidad durante su relación laboral, su empleador le manifiesta que deberá ser transferido a un puesto que sea compatible con sus capacidades y actitudes en la medida que exista vacante. ¿Qué principio se estaría aplicando?
A. Derecho al trabajo
B. Conservación del empleo
C. Ajustes razonables
D. Medidas de fomento

99. En un centro de salud con el fin de reducir el contagio de influenza se determina el uso de los EPP y se brinda una actualización de lavado de manos. Estas estrategias contribuyen a …… asociadas a atención de salud.
A. control de infecciones
B. transmisión de contacto
C. factores de riesgo
D. vigilancia epidemiológica

100. En una comunidad se ha identificado la rápida proliferación del dengue; como estrategia de vigilancia y control vectorial se ha establecido la visita de agentes comunitarios a los domicilios para verificar el almacenamiento de agua adecuado y evitar el riesgo de transmisión del dengue. ¿Cuál es el vector que transmite la enfermedad?
A. *Ixodes*
B. *Glossina sp*
C. *Aedes aegypti*
D. *Anopheles*