1. Frente al brote de sarampión a nivel internacional y nacional, pero sin casos confirmados en el establecimiento de salud. Para la vigilancia, se debe tener en cuenta:
   A. Definir mecanismos formales de articulación interinstitucional e intersectorial
   B. Acciones a partir de la detección de sospechosos, sin esperar confirmación
   C. Línea de tiempo de cada caso para determinar el período de exposición
   D. Línea de tiempo para el periodo de transmisibilidad

2. De acuerdo a la norma técnica para el cuidado integral del adolescente, el equipo multidisciplinario puede realizar el abordaje en la institución educativa y deberá continuar la atención en:
   A. El área de psicología de la I.E.
   B. Los espacios comunitarios
   C. Los establecimientos de salud
   D. El auditorio municipal

3. Varón adulto mayor, residente en Pucallpa, ingresa por emergencia al EESS, refiere que hace 3 días llegó a Lima; desde hace un día presenta malestar general, fiebre y hoy náuseas, vómitos y diarreas. El médico evalúa y solicita examen de laboratorio. ¿Cómo debe ser el llenado de la ficha clínico-epidemiológica?
   A. Después de los resultados
   B. En la segunda consulta
   C. Cuando lo solicite la RIS
   D. Inmediatamente

4. Mujer a cargo de tres menores hijos, en situación de pobreza, con Dx. de cáncer de cuello uterino, preocupada por la atención. Se le debe informar, que tiene derecho en el sector salud a:
   A. Apoyo socio familiar
   B. Inscribirse al plan esperanza
   C. Apoyo del gobierno local
   D. Acceso y cobertura oncológica

5. ¿En qué etapa de la auditoría de la calidad de la atención en salud se encuentra el acordar con los involucrados un plan de implementación de las recomendaciones, precisando objetivos, metas, plazos y responsabilidades?
   A. Planeamiento
   B. Elaboración del informe final
   C. Autoevaluación
   D. Seguimiento de las recomendaciones

6. En los establecimientos de la salud, se identifican los casos de ……, por ende, la vigilancia epidemiológica, indica ……, con la finalidad de evitar complicaciones.
   A. rabia / vacunación
   B. VIH / TAR
   C. hipertensión / medicamentos
   D. diabetes / seguimiento

7. En los centros de salud se realizan sesiones demostrativas para promover la alimentación y mejorar los hábitos saludables, se realiza en coordinación con los equipos multidisciplinarios, a fin de llegar a diversos grupos poblacionales tales como alumnos, padres de familia, promotores de salud. Por lo que se da cumplimiento a:
   A. Mejoramiento de condiciones de vida
   B. Promoción de la educación nutricional
   C. Dietas balanceadas
   D. Calidad de vida

8. El calendario de vacunación se debe de cumplir principalmente con los niños menores de 03 años, sin embargo, hay padres de familia que se niegan a vacunar a sus hijos a pesar de la orientación y educación brindada sobre la importancia de las vacunas. Frente a esta situación. ¿Cómo debe de proceder el profesional de la salud?
   A. Respeto y autonomía del usuario
   B. Información a las autoridades
   C. Denunciar a los padres por negligencia
   D. Exigir y obligar a ser vacunados

9. Para prevenir y controlar el estrés laboral (irritación, preocupación, tensión, estados depresivos) en el marco de la salud ocupacional, es importante realizar una investigación de…
   A. relaciones interpersonales.
   B. cambios de horarios o de tareas.
   C. competencias laborales.
   D. causas, incidencias y lugares.

10. Ante diagnósticos de TB multidrogorresistente, los profesionales de salud se protegen con EPP y protegen a pacientes en los establecimientos de salud, del mismo modo los pacientes deben usar …… que se exigen especialmente en los programas de…
    A. mascarilla / tuberculosis.
    B. batas / VIH.
    C. batas / dengue.
    D. guantes / tuberculosis.

11. ¿Cuál es el servicio de salud a distancia prestado por personal de la salud competente, a través de las TIC, para lograr que estos servicios y sus relacionados, sean accesibles y oportunos a la población?
A. Telemonitoreo
B. Teletriaje
C. Teleorientación
D. Telesalud

12. El dengue es una enfermedad trasmitida por el vector Aedes aegypti; para evitar y controlar casos, se requiere de un trabajo en equipo multidisciplinario y multisectorial, promoviendo estrategias como:
A. Campañas de limpieza casa por casa
B. La movilización social y comunicación
C. Visitas domiciliarias de vigilancia
D. Campañas masivas de intervención

13. La programación del Plan Operativo Institucional, le corresponde a:
A. Área sanitaria
B. Unidad ejecutora
C. Establecimiento de salud
D. Zona sanitaria

14. Para prevenir el dengue, desde los establecimientos de salud, se coordina y realizan actividades educativas con los docentes de educación básica regular para que hagan efectos multiplicadores con alumnos y padres de familia, estas actividades corresponden a acciones de:
A. Trabajo con promotores
B. Educación social
C. Participación ciudadana
D. Articulación con instituciones

15. El médico jefe de un establecimiento I-2 luego de reunirse con su equipo de gestión y el comité distrital de salud determina que es necesario ampliar su cartera de servicios y horario de atención; y considera en su visión convertirse en un establecimiento de salud categoría I-3. ¿Qué tipo de profesionales y/o personal técnico necesita incorporar?
A. Pediatría y ginecología
B. Nutrición y terapia física
C. Ingeniero químico e ingeniero sanitario
D. Odontología y laboratorio

16. Las investigaciones en salud se realizan con la finalidad de identificar las causas, factores, determinantes que afectan la salud. El personal de salud que inicia su investigación. ¿Qué fuentes de información utiliza para plantear la justificación del problema?
A. Experiencia y relatos
B. Creatividad y observación
C. Primaria y secundaria
D. Revisión bibliográfica

17. En un asentamiento humano, se identifican niños con signos de desnutrición y depresión, proceden de familias monoparentales migrantes. ¿Desde donde deben gestionarse la atención?
A. Comité comunitario
B. Comité multisectorial
C. Establecimiento de salud
D. Desde los familiares

18. Es un instrumento de gestión que define la estrategia del pliego del sector público para lograr sus objetivos en un periodo de cinco (5) años, a través de intervenciones diseñadas para producir bienes, servicios y productos:
A. Plan estratégico institucional
B. Pliego presupuestario institucional
C. Plan operativo institucional
D. Plan sectorial multianual

19. En una investigación a los pobladores de un caserío se analizan las expresiones brindadas para ser ensambladas, reagrupadas o repartidas en expresiones que reflejen la realidad estudiada. Es una investigación…
A. mixta.
B. cualitativa.
C. experiencial.
D. cuantitativa.

20. El jefe de una zona sanitaria, en reunión con sus coordinadores de estrategias y el comité multisectorial, definen las condiciones futuras que esperan lograr, enunciados claros y precisos de los resultados en salud que se esperan obtener. Esto es un ejemplo de:
A. Objetivos estratégicos
B. Manual de operaciones
C. Análisis estratégicos
D. Análisis situacional

21. En el CS se ha determinado un problema de investigación para lo cual se ha desarrollado un cuestionario estructurado para ser aplicado al estudio de niños con anemia para determinar la cantidad de casos y tipos de anemia. ¿Qué es el cuestionario estructurado?
A. Métodos de confiabilidad
B. Propiedades psicométricas
C. Prueba de normalidad
D. Instrumento de recolección de datos

22. El profesional de la salud que trabaja en el primer nivel de atención, para prevenir las enfermedades no trasmisibles, identifica a las familias priorizadas brindando información en un componente del paquete básico como …… y en un componente del paquete completo como…
A. tamizaje ocular / control de errores refractivos.
B. alimentación saludable / salud ocular.
C. detección de diabetes / evaluación de la diabetes.
D. despistaje de catarata / diagnóstico de ceguera.

23. La población migrante recurre a sus saberes culturales como el mal de ojo, el susto; para brindar alternativas de solución a los problemas de salud que aqueja a su población. ¿Cómo debemos de actuar y responder a sus conocimientos ancestrales de protección de salud?
A. Exigir la práctica de la medicina occidental
B. Desestimar creencias que afectan la salud
C. Aprovechar el potencial de la medicina tradicional
D. Obligar a cambiar hábitos y costumbres

24. Familia nuclear, padre obrero, madre ama de casa, ambos con secundaria incompleta, con dos hijos en Educación Básica Regular de primaria de I.E. del Estado. Padres participan de las actividades educativas dictadas por los docentes que promueven principios, valores y actitudes positivas para el grupo familiar; también reciben orientación para mejorar su domicilio precario, con saneamiento básico, higiene, promoviendo su participación. ¿Cuál es el programa?
A. Municipios y comunidades saludables
B. Familia y vivienda saludable
C. Promoción de la salud en las instituciones educativas
D. Promoción de la salud en centros laborales

25. Personas detectadas con VIH en los establecimientos de salud, requieren que la comunicación y educación para la salud, sea efectiva, a fin de que los pacientes se apersonen al hospital de referencia y reciban atención de infectología, TAR. Esto corresponde a una...
A. atención.
B. orientación.
C. práctica social.
D. consejería.

26. En una comunidad la población infantil tiene constantes episodios de diarrea, que afecta negativamente en la salud integral de los infantes. Para prevenir mayores daños el equipo multidisciplinario de salud debe promover:
A. Campañas de salud en cada comunidad
B. Participación ciudadana e interculturalidad
C. Participación de juntas vecinales
D. Participación social e intersectorial

27. Mujer de 66 años, viene al EESS en compañía de familiar, presentando de manera brusca, dificultad para hablar, miastenia, trastorno psicomotor, hemiparesia derecha, parálisis facial derecha, caída de la comisura labial. Es evaluada por médico de turno, quien indica su referencia inmediata. Familiar se opone y no acepta la referencia. Según la gravedad del caso. ¿Qué medida de urgencia debe tomar el médico?
A. Citarlo para el día siguiente
B. Obligar a que acepte la referencia
C. Explicar que no perderá su derecho de atención
D. Solicitar la intervención del ministerio público

28. Se asigna nuevo jefe en un EESS del primer nivel de atención; al llegar percibe insatisfacción y quejas de los trabajadores sobre el ambiente de trabajo. Es por ello, que decide hacer gestión del ..... dividido en tres fases: planificación, intervención y evaluación; para promover un ambiente de trabajo agradable y así el logro de objetivos institucionales.
A. trabajo en equipo
B. ambiente laboral
C. desarrollo profesional
D. clima organizacional

29. ¿Cómo se denomina a la Institución Prestadora de Servicios de Salud conformada por una o más Unidades Productoras de Servicios de Salud de Atención de Soporte que funcionan de manera independiente a un EESS?
A. Servicios de apoyo al diagnostico
B. Unidad productora de servicios de salud
C. Servicios médicos de apoyo
D. Sub unidades productoras de servicios de salud

30. Es frecuente el incremento de la delincuencia, que pone el riesgo la salud de las personas, como robos, homicidios y violencia doméstica, por ende, se requiere fortalecer la estrategia de …… que promueve…
A. barrios seguros / trabajo articulado.
B. amigos de la PNP / seguridad ciudadana.
C. serenazgo / gobierno local.
D. de reparación / dignidad de víctimas.

31. Al llegar al establecimiento de salud el nuevo jefe observa que existen en el archivo historias clínicas muy antiguas y deterioradas. Por tanto, la primera acción, como procedimiento de gestión, es conservar por ..... años las historias clínicas en el archivo activo, considerando su última fecha de atención, el resto se trasladará al archivo pasivo.
A. 10
C. 5
B. 15
D. 3

32. Una paciente de 52 años acude al establecimiento de salud del primer nivel de atención, con dolores intensos en el seno derecho. El centro de salud no tiene la capacidad de realizar el tamizaje y el diagnóstico de cáncer de mama. ¿Qué acciones debe de realizar el profesional, para que la usuaria reciba la atención requerida?
A. Recomendar que acuda a una clínica privada
C. Realizar la orientación y consejería psicológica
B. Referir al hospital con mayor capacidad resolutiva
D. Por medida preventiva recetarle analgésicos

33. El médico jefe de un establecimiento de salud, aborda el tema de vigilancia epidemiológica, refiere que cada tipo de vigilancia tiene su propio proceso. Dada la alerta de sarampión su personal está buscando, notificando y registrando casos en visitas domiciliarias. ¿Qué tipo de vigilancia está aplicando?
A. Activa
C. Especializada
B. Centinela
D. Pasiva

34. Una estrategia para la prevención del dengue es utilizar medios alternativos de comunicación de la comunidad, para asegurar la cobertura a toda la población sin segregar a ningún sector, por ejemplo, haciendo ..... en peluquerías, ferias y medios de comunicación local, para así transmitir el mensaje con un lenguaje claro, concreto y entendible.
A. promoción de la salud
C. alianzas estratégicas
B. convenios públicos
D. acuerdos intersectoriales

35. Persona con relaciones HSH, se apersona al establecimiento de salud, refiere que se ha enterado que una de sus ex parejas sexuales es positiva a VIH. Ante este caso se debe poner énfasis en la prevención:
A. Cuaternaria
C. Terciaria
B. Primaria
D. Secundaria

36. Usted como personal de salud, tiene el compromiso de velar por la seguridad y buen manejo de los bienes e insumos de la institución, para brindar una atención adecuada y oportuna a su población usuaria. Si usted hace uso de estos bienes en beneficio personal está faltando al principio y deberes éticos del servidor público. ¿A qué principio está faltando?
A. Veracidad
C. Eficiencia
B. Idoneidad
D. Probidad

37. ¿Qué deber de la función pública está cumpliendo el servidor público que no adopta represalia de ningún tipo o ejercer coacción alguna contra otros servidores públicos u otras personas?
A. Responsabilidad
C. Transparencia
B. Discreción
D. Ejercicio adecuado del cargo

38. Madre de niño diagnosticado con anemia, solicita se lo refiera para ser atendido por nutricionista, para mejorar su esquema de alimentación. ¿A qué nivel de atención pertenece dicho profesional?
A. I-4
C. I-2
B. I-1
D. I-3

39. A la capacidad de mantener a la organización productiva, eficiente y eficaz, a partir del uso adecuado de su recurso humano, teniendo como objetivo a las personas y sus relaciones en la organización. Se le denomina:
A. Gestión de compensación
C. Cultura organizacional
B. Clima organizacional saludable
D. Gestión de recursos humanos

40. Los establecimientos de salud de primer nivel de atención deben contar con un centro de acopio que debe permitir el volumen de almacenamiento por ..... horas.
A. 48
C. 24
B. 12
D. 36

41. Paciente de sexo masculino de 60 años, sufre de sordera, tiene dificultad de comunicar su demanda; solicita consulta médica, tiene SIS, no tiene HC en el establecimiento de salud. Ante esta situación usted prioriza la atención a otros usuarios, dejando al final al paciente, vulnerando su derecho a recibir una atención con...
A. respeto humano.
B. beneficio de salud.
C. trato humanizado.
D. equidad en salud.

42. Un paciente con tuberculosis pulmonar, con dos meses de tratamiento, manifiesta que tiene la necesidad de trabajar, pero el horario de trabajo va a dificultar el cumplimiento de su tratamiento, toda vez que ingresa antes de las 7 de la mañana y sale a las 7 pm. ¿Qué estrategias debe implementar el personal de trabajo social, para proteger la salud del usuario y contribuir a la mejora de su situación económica?
A. Solicitar apoyo de un agente comunitario
B. Solicitar apoyo de un familiar directo
C. Exigir que cumpla con su tratamiento
D. Entregarle el tratamiento al paciente

43. En la Resolución Ministerial de Julio 2026, se clasificaron las emergencias según el grado de prioridad de atención y se establecieron intervalos de tiempos para la atención. El tiempo a considerar en Prioridad II es no mayor de:
A. 30'
B. 20'
C. 60'
D. 10'

44. El empoderamiento de los pueblos indígenas adquiere vigencia contemporánea y una de sus exigencias es que se incorporen al sistema de salud con una atención médica acorde con sus patrones culturales. Frente a esta problemática el profesional de la salud deberá recibir formación básica en …
A. salud pública.
B. salud comunitaria.
C. interculturalidad.
D. atención primaria.

45. El personal de salud ubicado en una comunidad campesina, asiste a una reunión del comité comunitario, quienes le dan la bienvenida, asimismo le presentan al curandero de la comunidad y a la partera tradicional. Usted como personal responsable. ¿Cómo debe proceder ante esta situación?
A. Imponer la medicina occidental
B. Respeto a la medicina tradicional
C. Desestimar al curandero local
D. Fortalecer el plan de salud local

46. Es una actividad complementaria de vacunación masiva, que se realiza con el objetivo de desarrollar una barrera sanitaria en un determinado ámbito geográfico en riesgo epidemiológico, por la presencia de un caso confirmado de una enfermedad sujeta a erradicación o eliminación o frente a la acumulación de susceptibles. ¿Cómo se denomina esta actividad?
A. Barrido
B. Inmunodeficiencia
C. Esquema de vacunación
D. Inmunogenicidad

47. En un EESS, el personal responsable de salud ambiental realiza supervisión inopinada a las áreas asistenciales; evaluando de manera especial la correcta segregación de residuos sólidos. Se identifica la presencia de tres contenedores medianos con bolsa de color rojo, amarillo y negro; según el orden mencionado. ¿Qué residuos descarta en cada contenedor?
A. Químicos - hemoderivados - corrosivos
B. Biocontaminados - especiales - comunes
C. Radioactivos - farmacéuticos - alimentos
D. Hemoderivados - comunes - especiales

48. Al realizar la visita domiciliaria a una gestante adolescente, el equipo básico de salud, identifica a varios miembros de familias, con diferentes problemas de salud. ¿Qué tipo de prevención secuencial debe de realizar la trabajadora social como parte del equipo multidisciplinario?
A. Terciaria y primaria
B. Terciaria y secundaria
C. Primaria y secundaria
D. Secundaria y primaria

49. Los medicamentos ..... son aquellos medicamentos y productos biológicos que cubren la mayor parte de la morbilidad en el país que han demostrado ser seguros, eficaces y costo-efectivos.
A. analgésicos
B. antibióticos
C. antiinflamatorios
D. esenciales

50. Paciente LGTBI, acude a consulta médica y sufre discriminación por el médico de turno. Ante esta situación, el jefe del establecimiento de salud debe brindar capacitación permanente en:
A. Acceso de salud
B. Justicia comunitaria
C. Trato con igualdad
D. Respuesta oportuna

51. Una pareja joven con dos niños, se aloja en una vivienda de un asentamiento humano, la promotora observa que la pareja masculina no trabaja y consume alcohol, maltratando constantemente a su pareja, por lo que informa al centro de salud para ofrecer apoyo inmediato. La comunidad reconoce:
A. Promoción y defensa
B. Acciones de prevención social
C. Liderazgo de la promotora
D. Labores de protección de la infancia

52. Durante la gestación se producen cambios hormonales que modifican el cuerpo de la mujer y también se observan cambios en la cavidad bucal con la aparición de algunas patologías. La gestante refiere que al cepillarse y uso del hilo dental las encías empiezan a sangrar. ¿Qué acciones inmediatas se debe de realizar y en que etapa de la gestación para proteger la salud bucal de la paciente?
A. Referir a odontología a los 4 meses de gestación
B. Educar en alimentación saludable permanente
C. Realizar actividades educativas durante la gestación
D. Derivar a odontología en el primer trimestre de gestación

53. Persona a quien se le diagnostica TB con compromiso del parénquima pulmonar con o sin confirmación bacteriológica. Es definición de caso...
A. de TB pulmonar.
B. probable de TB.
C. compatible de TB.
D. índice.

54. El equipo multidisciplinario del EESS, desarrollan actividades de forma integral, continuada, permanente y interviniendo en la comunidad con un enfoque de promoción y prevención. ¿Qué estrategia están aplicando?
A. Atención primaria de salud
B. Salud comunitaria
C. Medicina de familia y comunitaria
D. Programas de salud pública

55. A la percepción colectiva de satisfacción de los/las servidores/as civiles sobre el ambiente de trabajo, se le denomina:
A. Cultura organizacional
B. Clima organizacional
C. Ambiente laboral agradable
D. Percepción compartida

56. Para disminuir la anemia, el personal de salud entrega el sulfato ferroso, capacita a promotores en adherencia a suplemento de hierro, promoción de prácticas saludables, sesiones demostrativas en preparación de alimentos y fortificación de alimentos, por ende estas actividades corresponden a la participación...
A. salud.
B. multisectorial.
C. social.
D. local.

57. ¿En qué documento de gestión se hacen los cambios en la programación de las metas físicas, incorporación o inactivación de actividades operativas por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones emitidas por el ejecutivo o legislativo?
A. ASIS
B. POI
C. PEI
D. PSL

58. Para evitar que las gestantes sigan con los partos domiciliarios sin atención profesional, el Ministerio de Salud establece la importancia del parto institucional para prevenir la morbilidad y mortalidad materna perinatal. Los profesionales de la salud en el marco de derechos humanos y pertinencia cultural promueven:
A. Apoyo con ambulancia
B. Partos verticales
C. Asistencia domiciliaria
D. Apoyo comunitario

59. El programa de control de tuberculosis en su establecimiento no cuenta con un profesional médico exclusivo, por lo que los médicos de consultorios externos acuerdan asistir a los pacientes con TB; sin embargo, uno de los médicos no cumple a este compromiso; por lo que estaría faltando a:
A. Responsabilidades de salud designadas
B. Principios básicos de salud pública
C. Deberes y derechos del usuario de TBC
D. Código de ética y deontología profesional

60. Al proceso que exige sistematización del pensamiento; además es la manera ordenada de desarrollar el pensamiento reflexivo y de investigación, se le denomina:
A. Sistematización metodológica
C. Método científico
B. Investigación científica
D. Identificación del área problema

61. El modelo de la Red Integrada de Salud (RIS) tiene 4 dimensiones para su funcionamiento. ¿A qué dimensión corresponde el atributo del primer nivel de atención en salud como puerta de entrada al sistema nacional de salud?
A. Prestación
C. Gestión
B. Financiamiento
D. Gobernanza

62. Las instituciones educativas públicas, reciben a diario el desayuno escolar. La autoridad educativa coordina con el área de nutrición y saneamiento ambiental para realizar la vigilancia de la calidad y contenido de los alimentos. ¿Cómo integrante del equipo multidisciplinario que acciones debe realizar la trabajadora social con la comunidad para contar con el soporte de vigilancia nutricional?
A. Organizar a las madres por turno
C. Contratar personal capacitado
B. Realizar el seguimiento y monitoreo
D. Promover la participación comunitaria

63. Gestante adolescente de 15 años de edad acude junto a su madre a recibir atención social, la menor no quiere manifestar de quien está embarazada. La familia ha decidido dar en adopción al bebé. ¿Cuál es el procedimiento inicial que debe de realizar el personal de trabajo social para atender el caso?
A. Denunciar a las autoridades correspondientes
C. Aplicar la ficha de evaluación socio económico
B. Comunicar a las instancias pertinentes
D. Disuadir a la madre la decisión tomada

64. El plan multisectorial de lucha contra la anemia plantea la articulación ..... de intervenciones efectivas a cargo de los sectores de salud, educación, vivienda, agricultura, producción, cultura y transporte, en el marco de sus funciones y competencias.
A. institucional
C. intercultural
B. internacional
D. intersectorial

65. El SIHCE (Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónica) tiene como finalidad ..... de atención sistematizando la información del paciente.
A. mejorar la calidad
C. optimizar el proceso
B. manejo eficaz
D. registro ordenado

66. Gestante, con diagnóstico positivo de VIH, se resiste aceptar el diagnóstico, única pareja con VIH con abandono de tratamiento. ¿Cuál es el indicador que mide la probabilidad de que el resultado de la prueba diagnóstica sea positivo?
A. Sensibilidad
C. Valor predictivo
B. Especificidad
D. Valor predictivo negativo

67. La violencia familiar es un problema de salud pública, por lo que es importante realizar oportunamente la identificación de la víctima, la valoración de riesgo oportuna, evaluación y diagnóstico; los mismos que son responsabilidad del:
A. Gobierno municipal
C. Establecimientos de salud
B. Gobierno regional
D. Ministerio de inclusión social

68. Una familia natural de Loreto solicita atención médica para su niño que llora durante la noche. Los padres manifiestan que está asustado y la curandera no se encuentra en la comunidad. ¿Cuál debe de ser el proceder del profesional de salud?
A. Conocer y dialogar con la curandera
C. Desestimar en brindar la atención médica
B. Conocer y comprender las diferencias culturales
D. Atender y exigir que cumpla las indicaciones

69. ¿Qué tipo de muestreo es aquel en el cual el investigador, en el momento de la selección muestral, solo selecciona unidades muestrales basado en su punto de vista?
A. Aleatorio simple
C. Por conglomerados
B. No probabilístico
D. Sistemático

70. En un EESS el equipo de farmacovigilancia identificó una RAM (reacción adversa al medicamento), para ello aplica el método de estudio más común, que se basa en la identificación de las sospechas de RAM por parte de los profesionales de la salud en su práctica diaria y el envío al organismo central. ¿Cuál es el método aplicado?
A. Sistema de farmacovigilancia intensiva
B. Estudios epidemiológicos de casos y control
C. Estudios centrados en el medicamento
D. Sistema de notificaciones espontáneas

71. El profesional de salud en trabajo social, para identificar los factores de riesgo social, familiar, comunicacional, interacción y morbilidad, incorpora en la ficha social, una herramienta denominada ……, que valida la intervención y facilita al equipo multidisciplinario identificar las redes de soporte del usuario.
A. registro
B. escala
C. genograma
D. ecomapa

72. Si se brinda asesoría y apoyo a las personas de 18 años a más, que se encuentran en alto riesgo de contraer VIH, HSH, MT, TS o son parejas serodiscordantes, que no tienen VIH, no han tenido exposición de riesgo al VIH en las últimas 72 horas y que por decisión voluntaria acuden al C.S. ¿A qué actividad corresponde?
A. Accesos a preservativos y lubricantes
B. Pruebas de sífilis y hepatitis B y C
C. Profilaxis pre exposición (PrEP)
D. Pruebas de tamizaje para VIH

73. El jefe del EESS, realiza una sala situacional sobre dengue, desde el enfoque de EIS (Evaluación de Impacto en Salud), la cual la difunde y analiza con el comité multisectorial. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad?
A. Planificar y ejecutar propuestas del personal de salud
B. Sensibilizar y ejecutar propuestas políticas del MINSA
C. Decidir y aplicar las propuestas del personal de salud
D. Promover y garantizar políticas públicas saludables

74. El equipo multidisciplinario de salud tiene que desarrollar campañas de salud, visitando las comunidades nativas para cumplir con las metas de las estrategias sanitarias. ¿Cómo debe ser la comunicación para lograr la participación efectiva de la comunidad en mención?
A. Respeto a la diversidad cultural
B. Realizar el diagnóstico social
C. Integrar como parte del equipo
D. Presentar un plan de trabajo

75. En un EESS, un personal de salud ha sido diagnosticado con TB; por tanto, tiene derecho a una licencia ...
A. a cuenta de periodo vacacional.
B. las fechas de su cita médica.
C. sin goce de remuneraciones.
D. con goce de remuneraciones.

76. En un EESS un personal de salud ha denunciado a la dependencia superior la sobrecarga de trabajo, comunicaciones deficientes, programación de turnos poco equitativos que le ha provocado estrés laboral. ¿A qué factor de riesgo de seguridad y salud del trabajo se refiere?
A. Psicosocial
B. Biológico
C. Ergonómico
D. Físico

77. ¿Cuál es la aplicación de la Telemedicina en la cual se logra el acceso a la experiencia o conocimiento de un teleespecialista de ubicación remota para un paciente específico, en una situación particular de atención?
A. Teleprevención
B. Telediagnóstico
C. Teleconsulta
D. Telemonitoreo

78. El consumo de alimentos ricos en hierro es importante para prevenir la anemia en los niños menores de un año. Los gobiernos locales cuentan con recursos económicos para las sesiones demostrativas. Como personal de salud en trabajo social. ¿Qué estrategia se debe desarrollar para incorporar en las sesiones demostrativas a las madres de los niños menores de 3 años?
A. Capacitar al personal del municipio
B. Realizar reuniones de coordinación
C. Firmar el acta de ayuda mutua
D. Fortalecer el trabajo multisectorial

79. En el siglo XX en los registros civiles; se retiró la categoría “raza” para visibilizar a los indígenas dentro del sistema de salud y otras prestaciones del estado. Al no incluirse la pertenencia ..... en los registros de los servicios de salud, se torna imposible distinguir dentro de los agregados epidemiológicos, el estado de salud de la población indígena.
A. religiosa
B. cultural
C. identidad
D. étnica

80. Brindar las prestaciones de promoción, prevención y recuperación de la anemia a la población objetivo considerando sus patrones culturales y contexto social, se denomina a la atención con...
A. pertinencia cultural.
B. asistencia.
C. recuperación.
D. promoción social.

81. Cuando el servidor público no ejerce presiones, amenazas o acoso sexual contra otros servidores públicos o subordinados que puedan afectar la dignidad de la persona o inducir a la realización de acciones dolosas. Este accionar corresponde a:
A. Un principio de respeto y equidad
B. Una responsabilidad y deber
C. Un principio y deber
D. Una prohibición ética

82. El "consentimiento informado" es el primer indicador de mayor atención en la …… de investigación.
A. interculturalidad
B. metodología
C. ética
D. discusión

83. El Ministerio de salud viene impulsando campañas de vacunación contra el sarampión, para ello solicita que en el primer nivel de atención se desarrollen estrategias que permitan fortalecer el trabajo multisectorial. ¿Qué acciones tiene que desarrollar el personal de trabajo social, para cumplir con los objetivos del sector?
A. Formar mesas de trabajo y plan multisectorial
B. Convocar a las organizaciones e instituciones
C. Fortalecer los comités locales de salud
D. Abogacía e incidencia política

84. El personal de salud, que brinda atención a personas con tuberculosis, indica uso de mascarillas, hábitos de salud respiratoria, alimentación saludable. Esto corresponde a:
A. Estudio de contacto
B. Control de infecciones respiratorias
C. Información y educación
D. Inmunizaciones

85. Teleinterconsulta es la consulta a distancia mediante el uso de las TIC, que realiza un personal de salud a un profesional de la salud, para la atención de una persona usuaria, pudiendo ésta estar o no .....; con fines de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos según sea el caso.
A. enfermo
B. de acuerdo
C. presente
D. disponible

86. En un establecimiento de salud llega un paciente lactante de 11 meses de edad cuya madre refiere vómitos y diarrea, a la evaluación por triaje no presenta signos de deshidratación, de acuerdo al listado de daños según prioridad de atención se considera:
A. Prioridad V: no urgencia, debe sacar cita para ser atendido por consultorio externo
B. Prioridad I: gravedad súbita extrema debe atenderse de inmediato
C. Prioridad III: urgencia que debe ser atendido en un tiempo no mayor a 30 minutos desde su evaluación por triaje
D. Prioridad II: emergencia que debe ser atendido en un tiempo no mayor a 10 minutos desde su evaluación por triaje

87. El paquete del cuidado integral por curso de vida niño, se inicia con el tamizaje neonatal, inmunizaciones, control de crecimiento y desarrollo, suplementación de hierro, consejería de lactancia materna, entre otros. La Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social establece el desarrollo infantil temprano (DIT) de niñas y niños desde los 0 años hasta ..... años.
A. 4
B. 5
C. 2
D. 3

88. El equipo de gestión, va a actualizar los documentos de gestión de su establecimiento de salud. Para poder elaborar su …… institucional, debe de responder las preguntas: ¿Qué quiero?, ¿A quién dirigirme?, ¿Para qué estoy?, ¿A dónde quiero ir?, ¿Cómo quiero ir?, ¿Cuándo?
A. visión
B. objetivo
C. valor
D. misión

89. Se tiene conocimiento que personas adultas, cuando presentan alguna enfermedad, hacen caso a publicidad de los medios de comunicación, comprando medicamentos sin receta. Esto significa que están realizando:
A. Recomendación de los productos, en vez de acudir a un médico
B. Ahorro de tiempo y dinero guiándose de la publicidad
C. Uso inapropiado de los medicamentos que impactan en la salud
D. Observación con sus pares que tienen buena experiencia

90. El uso de los estadísticos tales como el Rho de Spearman, Pearson, y otros se determina por la Prueba de Normalidad en la etapa de:
A. Marco teórico
B. Discusión y conclusiones
C. Análisis de datos
D. Resultados

91. En una investigación en donde se pretende comparar la eficacia de dos tratamientos para niños con anemia perniciosa, estamos hablando del tipo de investigación…
A. prospectiva.
B. analítica.
C. predictiva.
D. descriptiva.

92. El médico y el equipo de gestión del centro de salud Arena Blanca, categoría I-4, ubicado en la zona altoandina del sur del país, luego del análisis FODA de su jurisdicción logra determinar que la participación de agentes comunitarios en las actividades de control de vectores constituye una de sus...
A. ventajas.
B. alianzas.
C. oportunidades.
D. fortalezas.

93. Migrante de 37 años, solicita atención médica con síntomas de tuberculosis, se le examina y diagnostica tuberculosis pulmonar (+++). El paciente sin documento de identificación, sin empleo, con familia numerosa en situación de vulnerabilidad, ingresa al Programa de Control de Tuberculosis. ¿Qué acción inmediata se debe de realizar para prevenir nuevos casos de tuberculosis?
A. Estudio de contactos
B. Entrega de víveres
C. Educación integral
D. Búsqueda pasiva

94. Mujer de 30 años es atendida por profesional de salud manifestando: sudoración, dolores en la parte occipital de la cabeza y hombros, dificultades para poder conciliar y mantener el sueño, hipersomnia, fatiga, deseo de comer durante el día. Estos síntomas lo tiene desde hace 8 meses. El profesional escribe en la historia clínica en diagnóstico: “TAG”. ¿Qué error ha cometido el profesional?
A. Diagnosticó erróneamente
B. Hizo intrusismo profesional
C. Utilizó siglas en diagnóstico
D. Evaluó incorrectamente

95. En el colegio Daniel Alcides Carrión junto con el equipo multidisciplinario del establecimiento de salud, trabajan en líneas básicas de acción, como promoción de estilos de vida, para mejorar la calidad de vida de los niños y los adolescentes. Estas prácticas promueven escuelas …
A. comprometidas.
B. concertadas.
C. participativas.
D. saludables.

96. Los adultos mayores son motivados a participar a reuniones, para socializar y recuperar su autonomía a través de capacidad física con la ayuda de:
A. Centro integral del adulto mayor
B. Pensión 65
C. Círculos de adulto mayor
D. Vida digna

97. Las barreras geográficas, económicas, sociales, limitan el acceso al sistema de salud, para que las mujeres reciban atención prenatal, atención médica del parto y apoyo durante las primeras semanas del puerperio. Por ello…
A. ponen en riesgo la vida de la paciente.
B. las familias acompañan a la paciente.
C. limitan sus derechos de atención.
D. falta de confianza en el sistema.

98. Los residuos sólidos municipales, es recolectado por los servicios municipales, se dispone de pocos rellenos sanitarios, evidenciando un problema de sanidad pública y contaminación ambiental, por eso es importante promover en la ciudadanía la …… favoreciendo...
A. educación básica / la limpieza pública.
B. prevención / el bienestar integral.
C. atención integral / salud pública.
D. educación ambiental / estilos de vida saludable.

99. La lucha contra la anemia infantil se aborda multisectorialmente, principalmente con los gobiernos locales, para ello el personal de trabajo social, capta y capacita a los agentes comunitarios de salud, quienes realizan las visitas domiciliarias de calidad a familias con niños menores de ....., para lograr la adherencia al consumo de hierro preventivo, desde los …… de edad.
A. 2 años / 6 meses
B. 2 años / 4 meses
C. 1 año / 4 meses
D. 1 año / 6 meses

100. Los profesionales de la salud, en el primer nivel de atención tienen el compromiso social de brindar una atención integral a todas las etapas de vida sin distinción, dando cumpliendo al principio de:
A. Derecho a la atención del usuario
B. Integración social e institucional
C. Justicia en ética de salud pública
D. Deberes del profesional de la salud