

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6

Розробка клієнтських додатків з використанням Blazor WebAssembly

Варіант №8

Мета: отримати навички створення та інтеграції клієнтського додатку з RESTful Web API за допомогою Blazor WebAssembly.

Завдання 1.

Створіть у своєму рішенні проект Blazor WebAssembly, який взаємодіятиме з WebAPI. Розробіть сторінки та необхідні компоненти для виконання CRUD-операцій з існуючими сутностями. Додайте валідацію для створених форм.

Лістинг

```
@inherits LayoutComponentBase

<div class="page bg-light">

    <div class="sidebar bg-dark text-white">
        <NavMenu />
    </div>

    <main>
        <div class="top-row px-4 bg-white shadow-sm d-flex justify-content-end align-items-center">
            <a href="https://learn.microsoft.com/aspnet/core/" target="_blank" class="text-secondary me-3">Про Blazor</a>
            <span class="text-muted">Адмін-панель</span>
        </div>

        <article class="content px-4 py-4">
            @Body
        </article>
    </main>
</div>

using System.ComponentModel.DataAnnotations;
using System.Text.Json.Serialization;

namespace BlazorApp1.Models
{
    public class Film
    {
        public long? FilmID { get; set; }

        [Required(ErrorMessage = "Будь ласка, вкажіть назву фільму.")]
        [StringLength(200, ErrorMessage = "Назва задовга.")]
        public string Title { get; set; } = string.Empty;

        [Required(ErrorMessage = "Будь ласка, введіть опис.")]
        [StringLength(2000, ErrorMessage = "Опис задовгий.")]
        public string Description { get; set; } = string.Empty;

        [Required(ErrorMessage = "Будь ласка, вкажіть жанр.")]
        [StringLength(100)]
        public string Genre { get; set; } = string.Empty;

        [Required(ErrorMessage = "Будь ласка, вкажіть режисера.")]
        [StringLength(100)]
        public string Director { get; set; } = string.Empty;
    }
}
```

					ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – Лр6				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата					
Розроб.		Зармбицький Є.Ю			Звіт з лабораторної роботи		Лім.	Арк.	Аркушів
Перевір.		Українець М.О.						1	26
Керівник							ФІКТ Гр. ІПЗ-22-2		
Н. контр.									
Зав. каф.									

```

[Required(ErrorMessage = "Будь ласка, вкажіть рік.")]
[Range(1900, 2100, ErrorMessage = "Рік випуску має бути між 1900 та 2100.")]
public int ReleaseYear { get; set; }

[Required(ErrorMessage = "Будь ласка, вкажіть тривалість.")]
[Range(1, 600, ErrorMessage = "Тривалість повинна бути в межах 1-600 хвилин.")]
public int DurationMinutes { get; set; }

public string PosterUrl { get; set; } = string.Empty;

[Required(ErrorMessage = "Будь ласка, вкажіть ціну квитка.")]
[Range(0.01, 9999.00, ErrorMessage = "Ціна повинна бути додатною.")]
public decimal TicketPrice { get; set; }

[Required(ErrorMessage = "Будь ласка, вкажіть дату початку показу.")]
public DateTime? StartDate { get; set; }

[Required(ErrorMessage = "Будь ласка, вкажіть дату завершення показу.")]
public DateTime? EndDate { get; set; }

public bool IsActive { get; set; }

[JsonIgnore]
public ICollection<Screening> Screenings { get; set; } = new List<Screening>();
}

public class Screening
{
    public long? ScreeningID { get; set; }

    [Display(Name = "Film")]
    [Required(ErrorMessage = "Будь ласка, виберіть фільм.")]
    public long? FilmID { get; set; }

    [Required(ErrorMessage = "Будь ласка, вкажіть час початку сеансу.")]
    public DateTime? StartTime { get; set; }

    [Required(ErrorMessage = "Будь ласка, вкажіть номер залу.")]
    [Range(1, 20, ErrorMessage = "Номер залу має бути в межах 1-20.")]
    public int CinemaHall { get; set; }

    public Film? Film { get; set; } = default!;
}

public class FilmsListViewModel
{
    public IEnumerable<Film> Films { get; set; } = new List<Film>();
    public PagingInfo PagingInfo { get; set; } = new PagingInfo();
    public string? CurrentGenre { get; set; }
}

public class PagingInfo
{
    public int TotalItems { get; set; }
    public int ItemsPerPage { get; set; }
    public int CurrentPage { get; set; }
    public int TotalPages => ItemsPerPage > 0 ? (int)Math.Ceiling(((decimal)TotalItems / ItemsPerPage) : 0;
}

public class LoginModel
{
    [Required(ErrorMessage = "Введіть Email")]
    [EmailAddress(ErrorMessage = "Некоректний формат Email")]
    public string Email { get; set; } = string.Empty;

    [Required(ErrorMessage = "Введіть пароль")]
    public string Password { get; set; } = string.Empty;
}

public class LoginResponse
{
    public string Message { get; set; } = string.Empty;
    public string Token { get; set; } = string.Empty;
    public string User_id { get; set; } = string.Empty;
}

public class UserProfile
{
    public string Email { get; set; } = string.Empty;

```

		Зарембичський С.Ю.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – Лр6	Арк.
		Українець М.О.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        public string UserName { get; set; } = string.Empty;
        public string Id { get; set; } = string.Empty;
    }

    public class ProfileModel
    {
        [Display(Name = "Електронна пошта (не можна змінити)")]
        public string Email { get; set; } = string.Empty;

        [Display(Name = "Новий пароль")]
        [DataType(DataType.Password)]
        public string NewPassword { get; set; } = string.Empty;

        [DataType(DataType.Password)]
        [Display(Name = "Підтвердіть новий пароль")]
        [Compare("NewPassword", ErrorMessage = "Нові паролі не збігаються.")]
        public string ConfirmNewPassword { get; set; } = string.Empty;

        [Required(ErrorMessage = "Потрібен поточний пароль для збереження змін.")]
        [DataType(DataType.Password)]
        [Display(Name = "Поточний пароль")]
        public string CurrentPassword { get; set; } = string.Empty;
    }

    public class RegisterModel
    {
        [Required(ErrorMessage = "Будь ласка, введіть Email.")]
        [EmailAddress]
        public string Email { get; set; } = string.Empty;

        [Required(ErrorMessage = "Будь ласка, введіть пароль.")]
        [StringLength(100, ErrorMessage = "Пароль повинен бути не коротший за {2} символів.", MinimumLength = 8)]
        [DataType(DataType.Password)]
        public string Password { get; set; } = string.Empty;

        [DataType(DataType.Password)]
        [Compare("Password", ErrorMessage = "Паролі не збігаються.")]
        public string ConfirmPassword { get; set; } = string.Empty;
    }
}

@page "/films/create"
@page "/films/edit/{Id:long}"
@using BlazorApp1.Models
@using Microsoft.AspNetCore.Authorization
@inject HttpClient Http
@inject NavigationManager Navigation
@attribute [Authorize]

<h2 class="fw-bold text-primary mb-4">
    @(Id.HasValue ? "Редагування" : "Створення") фільму
</h2>

<div class="card shadow-lg film-form-card">
    <div class="card-body">
        <EditForm Model="@film" OnValidSubmit="HandleValidSubmit">
            <DataAnnotationsValidator />
            <ValidationSummary class="alert alert-warning p-2" />

            <div class="row">
                <div class="col-md-6 mb-3">
                    <label class="form-label fw-bold">Назва:</label>
                    <InputText @bind-Value="film.Title" class="form-control form-control-lg" placeholder="Введіть назву фільму" />
                </div>
                <div class="col-md-6 mb-3">
                    <label class="form-label fw-bold">Режисер:</label>
                    <InputText @bind-Value="film.Director" class="form-control form-control-lg" placeholder="Введіть ім'я режисера" />
                </div>
            </div>

            <div class="form-group mb-3">
                <label class="form-label fw-bold">Опис:</label>
                <InputTextArea @bind-Value="film.Description" class="form-control form-control-lg" rows="3" placeholder="Короткий опис фільму" />
            </div>

            <div class="row">
                <div class="col-md-4 mb-3">
                    <label class="form-label fw-bold">Жанр:</label>

```

		Зарембичський С.Ю.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – Лр6	Арк.
		Українець М.О.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		3

```

        <InputText @bind-Value="film.Genre" class="form-control form-control-lg" placeholder="Приклад: Комедія, Драма" />
    </div>
    <div class="col-md-4 mb-3">
        <label class="form-label fw-bold">Рік:</label>
        <InputNumber @bind-Value="film.ReleaseYear" class="form-control form-control-lg" />
    </div>
    <div class="col-md-4 mb-3">
        <label class="form-label fw-bold">Тривалість (хв):</label>
        <InputNumber @bind-Value="film.DurationMinutes" class="form-control form-control-lg" />
    </div>
</div>

<div class="row">
    <div class="col-md-4 mb-3">
        <label class="form-label fw-bold">Ціна квитка:</label>
        <InputNumber @bind-Value="film.TicketPrice" class="form-control form-control-lg" />
    </div>
    <div class="col-md-4 mb-3">
        <label class="form-label fw-bold">Дата початку:</label>
        <InputDate @bind-Value="film.StartDate" class="form-control form-control-lg" />
    </div>
    <div class="col-md-4 mb-3 d-flex align-items-center">
        <InputCheckbox @bind-Value="film.IsActive" class="form-check-input me-2 mt-0" />
        <label class="form-label fw-bold mb-0">Активний показ</label>
    </div>
</div>

<div class="form-group mb-4">
    <label class="form-label fw-bold">Постер URL:</label>
    <InputText @bind-Value="film.PosterUrl" class="form-control form-control-lg" placeholder="Введіть посилання на постер" />
</div>

<div class="d-flex justify-content-end pt-3 border-top">
    <NavLink href="films" class="btn btn-outline-secondary me-2 shadow-sm rounded-pill">Скасувати</NavLink>
    <button type="submit" class="btn btn-success shadow-sm rounded-pill">
        <span class="oi oi-check me-2"></span> Зберегти
    </button>
</div>
</EditForm>
</div>
</div>

```

```

@code {
    [Parameter] public long? Id { get; set; }

    private Film film = new Film
    {
        IsActive = true,
        StartDate = DateTime.Now.Date,
        EndDate = DateTime.Now.Date.AddMonths(1)
    };

    protected override async Task OnParametersSetAsync()
    {
        if (Id.HasValue && Id.Value != 0)
        {
            film = await Http.GetFromJsonAsync<Film>($"api/Films/{Id}") ?? film;
            if (film.FilmID == null)
            {
                Navigation.NavigateTo("/films");
            }
        }
    }

    private async Task HandleValidSubmit()
    {
        HttpResponseMessage response;
        if (film.FilmID.HasValue && film.FilmID.Value != 0)
            response = await Http.PutAsJsonAsync("api/Films", film);
        else
        {
            film.FilmID = 0;
            response = await Http.PostAsJsonAsync("api/Films", film);
        }

        if (response.IsSuccessStatusCode)
        {
            Navigation.NavigateTo("/films");
        }
    }
}

```

		Зарембицький С.Ю.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – Лр6	Арк.
		Українець М.О.				4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

    }
    else if (response.StatusCode == System.Net.HttpStatusCode.Unauthorized)
    {
        Navigation.NavigateTo("/login");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine($"API Error: {await response.Content.ReadAsStringAsync()}");
    }
}
}

<style>
.film-form-card {
    border-radius: 16px;
    background-color: #fff;
    padding: 25px;
    box-shadow: 0 12px 24px rgba(0,0,0,0.15);
    transition: box-shadow 0.2s ease-in-out;
}

.film-form-card:hover {
    box-shadow: 0 16px 32px rgba(0,0,0,0.2);
}

.btn {
    transition: all 0.2s ease-in-out;
}

.btn:hover {
    transform: scale(1.05);
}

.rounded-pill {
    border-radius: 50px !important;
}

.form-control-lg {
    border-radius: 0.5rem;
}

.row > .d-flex.align-items-center label {
    margin-bottom: 0;
    font-weight: 600;
}
</style>
@page "/films/{Id:long}"
@using BlazorApp1.Models
@inject HttpClient Http
@inject NavigationManager Navigation

<PageTitle>Деталі фільму</PageTitle>

@if (film == null)
{
    <p class="text-muted"><em>Завантаження деталей фільму...</em></p>
}
else
{
    <div class="film-details-container py-5">
        <h2 class="fw-bold text-primary mb-4">🎬 @film.Title (@film.ReleaseYear)</h2>

        <div class="row">
            <div class="col-md-4 text-center">
                

                <div class="mt-3">
                    <a href="/films" class="btn btn-outline-secondary shadow-sm rounded-pill">
                        <span class="oi oi-arrow-left me-2"></span> Назад до списку
                    </a>
                </div>
            </div>

            <div class="col-md-8 mt-4 mt-md-0">
                <div class="card shadow-lg film-card">
                    <div class="card-body">

```

		Зарембичський Є.Ю.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – Лр6	Арк.
		Українець М.О.				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

<p><strong>Режисер:</strong> @film.Director</p>
<p><strong>Жанр:</strong> @film.Genre</p>
<p><strong>Тривалість:</strong> @film.DurationMinutes хв.</p>
<p><strong>Ціна квитка:</strong> @film.TicketPrice.ToString("C")</p>
<p><strong>Активний:</strong> @(film.IsActive ? "Так" : "Hi")</p>
<p class="mt-4"><strong>Опис:</strong> @film.Description</p>

<AuthorizeView>
  <Authorized>
    <a href="/films/edit/@film.FilmID" class="btn btn-warning mt-3 shadow-sm rounded-pill">
      <span class="oi oi-pencil me-2"></span> Редагувати профіль
    </a>
  </Authorized>
</AuthorizeView>
</div>
</div>
</div>
</div>
}

@code {
  [Parameter]
  public long Id { get; set; }

  private Film? film;

  protected override async Task OnParametersSetAsync()
  {
    try
    {
      film = await Http.GetFromJsonAsync<Film>($"api/Films/{Id}");
    }
    catch (Exception ex)
    {
      Console.WriteLine($"Error fetching film details: {ex.Message}");
      Navigation.NavigateTo("/films");
    }
  }
}

<style>
.film-details-container {
  background: linear-gradient(135deg, #f9fafb 0%, #eef2ff 100%);
  min-height: calc(100vh - 80px);
  padding-bottom: 40px;
}

.film-details-container h2 {
  background: linear-gradient(90deg, #0d6efd, #6610f2);
  -webkit-background-clip: text;
  -webkit-text-fill-color: transparent;
}

.film-poster {
  max-width: 100%;
  border-radius: 12px;
  box-shadow: 0 8px 16px rgba(0,0,0,0.15);
  transition: transform 0.2s ease-in-out;
}

.film-poster:hover {
  transform: scale(1.03);
}

.film-card {
  border-radius: 16px;
  background-color: white;
  padding: 20px;
  transition: box-shadow 0.2s ease-in-out;
}

.film-card:hover {
  box-shadow: 0 12px 24px rgba(0,0,0,0.2);
}

.btn {
  transition: all 0.2s ease-in-out;
}

```

		Зарембичський С.Ю.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – Лр6	Арк.
		Українець М.О.				6
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

    }

    .btn:hover {
        transform: scale(1.05);
    }

    .rounded-pill {
        border-radius: 50px !important;
    }

    .shadow-sm {
        box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.08) !important;
    }
</style>
@page "/films"
@using BlazorApp1.Models
@inject HttpClient Http
@inject NavigationManager Navigation
@inject IJSRuntime JsRuntime

<div class="films-container py-5">
    <h1 class="fw-bold text-primary mb-4">🎬 Управління фільмами</h1>

    <AuthorizeView>
        <Authorized>
            <p>
                <a href="/films/create" class="btn btn-success shadow-sm rounded-pill">
                    <span class="oi oi-plus me-2"></span> Створити новий фільм
                </a>
            </p>
        </Authorized>
        <NotAuthorized>
            <p class="alert alert-info">Увійдіть для управління фільмами.</p>
        </NotAuthorized>
    </AuthorizeView>

    @if (filmsList == null)
    {
        <p class="text-muted"><em>Завантаження...</em></p>
    }
    else if (!filmsList.Films.Any())
    {
        <p class="text-muted"><em>Фільми відсутні.</em></p>
    }
    else
    {
        <div class="table-responsive shadow-sm rounded-4 overflow-hidden">
            <table class="table table-hover table-striped mb-0">
                <thead class="table-gradient text-white">
                    <tr>
                        <th>ID</th>
                        <th>Назва</th>
                        <th>Жанр</th>
                        <th>Рік</th>
                        <th>Ціна</th>
                        <th>Активний</th>
                        <th>Дії</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    @foreach (var film in filmsList.Films)
                    {
                        <tr>
                            <td>@film.FilmID</td>
                            <td>
                                <a href="/films/@film.FilmID" class="fw-bold text-decoration-none text-primary">@film.Title</a>
                            </td>
                            <td>@film.Genre</td>
                            <td>@film.ReleaseYear</td>
                            <td>@film.TicketPrice.ToString("C")</td>
                            <td>@(film.IsActive ? "Так" : "Ні")</td>
                            <td>
                                <AuthorizeView>
                                    <Authorized>
                                        <a href="/films/edit/@film.FilmID" class="btn btn-sm btn-info text-white me-2 shadow-sm rounded-pill">Редагувати</a>
                                        <button class="btn btn-sm btn-danger shadow-sm rounded-pill" @onclick="() =>
                                            DeleteFilm(film.FilmID)">Видалити</button>
                                    </Authorized>
                                </AuthorizeView>
                            </td>
                        </tr>
                    }
                </tbody>
            </table>
        </div>
    }

```

		Зарембичський Є.Ю.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – Лр6	Арк.
		Українець М.О.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		7

```

        </Authorized>
      </AuthorizeView>
    </td>
  </tr>
}
</tbody>
</table>
</div>
}
</div>

@code {
    private FilmsListViewModel? filmsList;
    private int currentPage = 1;

    protected override async Task OnInitializedAsync()
    {
        await LoadFilms();
    }

    private async Task LoadFilms(int page = 1)
    {
        try
        {
            currentPage = page;
            var response = await Http.GetFromJsonAsync<FilmsListViewModel>($"api/Films?page={currentPage}");
            filmsList = response;
        }
        catch (Exception ex)
        {
            Console.WriteLine($"Error loading films: {ex.Message}");
            filmsList = new FilmsListViewModel();
        }
    }

    private async Task DeleteFilm(long? filmId)
    {
        if (!filmId.HasValue) return;

        if (await JsRuntime.InvokeAsync<bool>("confirm", $"Ви впевнені, що хочете видалити фільм ID {filmId}?"))
        {
            var result = await Http.DeleteAsync($"api/Films/{filmId}");
            if (result.IsSuccessStatusCode)
            {
                await LoadFilms(currentPage);
            }
            else if (result.StatusCode == System.Net.HttpStatusCode.Unauthorized)
            {
                Navigation.NavigateTo("/login");
            }
        }
    }
}

<style>
.films-container {
    background: linear-gradient(135deg, #f9fafb 0%, #eef2ff 100%);
    min-height: calc(100vh - 80px);
    padding-bottom: 40px;
}

h1 {
    background: linear-gradient(90deg, #0d6efd, #6610f2);
    -webkit-background-clip: text;
    -webkit-text-fill-color: transparent;
}

.table-responsive {
    overflow-x: auto;
}

.table {
    border-radius: 12px;
    overflow: hidden;
    background-color: white;
}

.table-gradient {

```

		Зарембичський С.Ю.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – Лр6	Арк.
		Українець М.О.				8
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		


```

        background: linear-gradient(90deg, #0d6efd, #6610f2);
    }

    .table th, .table td {
        vertical-align: middle !important;
    }

    .btn {
        transition: all 0.2s ease-in-out;
    }

    .btn:hover {
        transform: scale(1.05);
    }

    .shadow-sm {
        box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.08) !important;
    }

    .rounded-pill {
        border-radius: 50px !important;
    }

    .table-hover tbody tr:hover {
        background-color: rgba(13, 110, 253, 0.1);
    }

    a {
        transition: color 0.2s ease-in-out;
    }

    a:hover {
        color: #6610f2;
        text-decoration: underline;
    }
</style>
@page "/screenings/create"
@page "/screenings/edit/{Id:long}"
@using BlazorApp1.Models
@using Microsoft.AspNetCore.Authorization
@inject HttpClient Http
@inject NavigationManager Navigation
@attribute [Authorize]

<h2 class="fw-bold text-primary mb-4">@(Id.HasValue ? "Редагування" : "Створення") сеансу</h2>

@if (films == null)
{
    <p><em>Завантаження фільмів...</em></p>
}
else
{
    <div class="card shadow-lg rounded-4 border-0">
        <div class="card-body">
            <EditForm Model="@screening" OnValidSubmit="HandleValidSubmit">
                <DataAnnotationsValidator />
                <ValidationSummary class="alert alert-warning p-2" />

                <div class="row g-3">
                    <div class="col-md-6">
                        <label class="form-label fw-bold">Фільм:</label>
                        <InputSelect @bind-Value="screening.FilmID" class="form-select form-control shadow-sm rounded-pill">
                            <option value="">-- Виберіть фільм --</option>
                            @foreach (var film in films)
                            {
                                <option value="@film.FilmID">@film.Title (@film.ReleaseYear)</option>
                            }
                        </InputSelect>
                        <ValidationMessage For="@(() => screening.FilmID)" class="text-danger small" />
                    </div>

                    <div class="col-md-6">
                        <label class="form-label fw-bold">Час початку:</label>
                        <InputDate @bind-Value="screening.StartTime" class="form-control shadow-sm rounded-pill" />
                        <ValidationMessage For="@(() => screening.StartTime)" class="text-danger small" />
                    </div>
                </div>
            </EditForm>
        </div>
    </div>
}

```

		Зарембичський С.Ю.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – Лр6	Арк.
		Українець М.О.				9
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

<div class="row g-3 mt-3">
  <div class="col-md-6">
    <label class="form-label fw-bold">Номер залу (1-20);</label>
    <InputNumber @bind-Value="screening.CinemaHall" class="form-control shadow-sm rounded-pill" />
    <ValidationMessage For="@((() => screening.CinemaHall)" class="text-danger small" />
  </div>
</div>

<div class="d-flex justify-content-end gap-2 mt-4">
  <NavLink href="screenings" class="btn btn-outline-secondary btn-lg shadow-sm rounded-pill">
    <span class="oi oi-x me-2"></span> Скасувати
  </NavLink>
  <button type="submit" class="btn btn-success btn-lg shadow-sm rounded-pill">
    <span class="oi oi-check me-2"></span> Зберегти
  </button>
</div>
</EditForm>
</div>
</div>
}

@code {
[Parameter]
public long? Id { get; set; }

private Screening screening = new Screening { StartTime = DateTime.Now };
private List<Film>? films;

protected override async Task OnInitializedAsync()
{
  try
  {
    var viewModel = await Http.GetFromJsonAsync<FilmsListViewModel>("api/Films");
    films = viewModel?.Films?.ToList() ?? new List<Film>();
  }
  catch (Exception ex)
  {
    Console.WriteLine($"Error fetching film list for dropdown: {ex.Message}");
    films = new List<Film>();
  }

  if (Id.HasValue && Id.Value != 0)
  {
    screening = await Http.GetFromJsonAsync<Screening>($"api/Screenings/{Id}") ?? screening;
    if (screening.ScreeningID == null)
    {
      Navigation.NavigateTo("/screenings");
    }
  }
}

private async Task HandleValidSubmit()
{
  HttpResponseMessage response;
  if (screening.ScreeningID.HasValue && screening.ScreeningID.Value != 0)
  {
    response = await Http.PutAsJsonAsync("api/Screenings", screening);
  }
  else
  {
    screening.ScreeningID = 0;
    response = await Http.PostAsJsonAsync("api/Screenings", screening);
  }

  if (response.IsSuccessStatusCode)
  {
    Navigation.NavigateTo("/screenings");
  }
  else if (response.StatusCode == System.Net.HttpStatusCode.Unauthorized)
  {
    Navigation.NavigateTo("/login");
  }
  else
  {
    Console.WriteLine($"API Error: {await response.Content.ReadAsStringAsync()}");
  }
}
}

```

		Зарембичський С.Ю.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – Лр6	Арк.
		Українець М.О.				10
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

<style>
  .card {
    border-radius: 16px;
  }

  .form-control, .form-select {
    transition: box-shadow 0.2s ease, transform 0.2s ease;
  }

  .form-control:focus, .form-select:focus {
    box-shadow: 0 0 8px rgba(0,123,255,0.5);
    transform: scale(1.02);
  }

  .btn {
    transition: transform 0.2s ease;
  }

  .btn:hover {
    transform: scale(1.05);
  }

  .rounded-pill {
    border-radius: 50px !important;
  }

  .shadow-sm {
    box-shadow: 0 2px 6px rgba(0,0,0,0.15) !important;
  }
</style>
@page "/screenings"
@using BlazorApp1.Models
@inject HttpClient Http
@inject NavigationManager Navigation
@inject IJSRuntime JsRuntime

<h2 class="fw-bold text-primary mb-4">Управління сеансами</h2>

<AuthorizeView>
  <Authorized>
    <p>
      <NavLink href="/screenings/create" class="btn btn-success shadow-sm rounded-pill">
        <span class="oi oi-plus me-2"></span> Створити новий сеанс
      </NavLink>
    </p>
  </Authorized>
  <NotAuthorized>
    <p class="alert alert-warning">Для управління сеансами, будь ласка, увійдіть.</p>
  </NotAuthorized>
</AuthorizeView>

@if (screenings == null)
{
  <p><em>Завантаження сеансів...</em></p>
}
else if (!screenings.Any())
{
  <p class="alert alert-info">Сеанси не знайдено.</p>
}
else
{
  <div class="row row-cols-1 row-cols-md-2 g-4">
    @foreach (var screening in screenings)
    {
      <div class="col">
        <div class="card shadow-sm h-100 screening-card">
          <div class="card-header bg-primary text-white d-flex justify-content-between align-items-center">
            <span>Сеанс ID: <strong>@screening.ScreeningID</strong></span>
            <AuthorizeView>
              <Authorized>
                <div>
                  <NavLink href="@($"/screenings/edit/{screening.ScreeningID})" class="btn btn-sm btn-info text-white me-2 rounded-pill">Редагувати</NavLink>
                  <button class="btn btn-sm btn-danger rounded-pill" @onclick="() =>
DeleteScreening(screening.ScreeningID)">Видалити</button>
                </div>
              </Authorized>
            </AuthorizeView>
          </div>
        </div>
      </div>
    }
  </div>
}

```

		Зарембичський Є.Ю.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – Лр6	Арк.
		Українець М.О.				11
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        </AuthorizeView>
    </div>
    <div class="card-body">
        <h5 class="card-title text-primary mb-2">@screening.Film?.Title</h5>
        <p class="card-text mb-1"><strong>Час початку:</strong> @screening.StartTime?.ToString("dd.MM.yyyy HH:mm")</p>
        <p class="card-text mb-1"><strong>Зал:</strong> @screening.CinemaHall</p>
        @if (screening.Film != null)
        {
            <NavLink href="@($"/films/{screening.Film.FilmID}")" class="btn btn-sm btn-outline-primary mt-2 rounded-pill">
                Переглянути фільм
            </NavLink>
        }
    </div>
</div>
</div>
</div>
}
</div>
}

@code {
    private List<Screening>? screenings;

    protected override async Task OnInitializedAsync()
    {
        await LoadScreenings();
    }

    private async Task LoadScreenings()
    {
        try
        {
            screenings = await Http.GetFromJsonAsync<List<Screening>>("api/Screenings");
        }
        catch (Exception ex)
        {
            Console.WriteLine($"Error loading screenings: {ex.Message}");
            screenings = new List<Screening>();
        }
    }

    private async Task DeleteScreening(long? screeningId)
    {
        if (!screeningId.HasValue) return;

        if (await JsRuntime.InvokeAsync<bool>("confirm", $"Ви впевнені, що хочете видалити сеанс ID {screeningId}?"))
        {
            var result = await Http.DeleteAsync($"api/Screenings/{screeningId}");
            if (result.IsSuccessStatusCode)
            {
                await LoadScreenings();
            }
        }
    }
}

<style>
.screening-card {
    border-radius: 16px;
    transition: transform 0.2s ease, box-shadow 0.2s ease;
}

.screening-card:hover {
    transform: translateY(-5px);
    box-shadow: 0 12px 24px rgba(0,0,0,0.25);
}

.card-header {
    border-top-left-radius: 16px;
    border-top-right-radius: 16px;
}

.btn {
    transition: transform 0.2s ease;
}

.btn:hover {
    transform: scale(1.05);
}

```

		Зарембичський С.Ю.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – Лр6	Арк.
		Українець М.О.				12
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        .rounded-pill {
            border-radius: 50px !important;
        }
    }
</style>
@page "/screenings/{Id:long}"
@using BlazorApp1.Models
@inject HttpClient Http
@inject NavigationManager Navigation

<PageTitle>Деталі сеансу</PageTitle>

@if (screening == null)
{
    <p><em>Завантаження деталей сеансу...</em></p>
}
else
{
    <h3 class="mb-4 text-info">Профіль сеансу: Зал @screening.CinemaHall</h3>

    <div class="card shadow-sm">
        <div class="card-body">
            <p><strong>ID Сеансу:</strong> @screening.ScreeningID</p>
            <p><strong>Зал кінотеатру:</strong> <span class="fw-bold text-primary">@screening.CinemaHall</span></p>
            <p><strong>Час початку:</strong> @(screening.StartTime?.ToString("dd MMMM yyyy, HH:mm"))</p>

            <h5 class="mt-4 border-top pt-3">Інформація про фільм</h5>
            @if (screening.Film != null)
            {
                <p><strong>Назва фільму:</strong> <a href="/films/@screening.Film.FilmID">@screening.Film.Title</a></p>
                <p><strong>Режисер:</strong> @screening.Film.Director</p>
                <p><strong>Жанр:</strong> @screening.Film.Genre</p>
            }
            else
            {
                <p class="text-danger">Дані про фільм відсутні (FilmID: @screening.FilmID).</p>
            }

            <a href="/screenings" class="btn btn-outline-secondary mt-3">
                <span class="oi oi-arrow-left me-2"></span> Назад до сеансів
            </a>

            <AuthorizeView>
                <Authorized>
                    <a href="/screenings/edit/@screening.ScreeningID" class="btn btn-warning mt-3 ms-2">
                        <span class="oi oi-pencil me-2"></span> Редагувати сеанс
                    </a>
                </Authorized>
            </AuthorizeView>
        </div>
    </div>
}

@code {
    [Parameter]
    public long Id { get; set; }

    private Screening? screening;

    protected override async Task OnParametersSetAsync()
    {
        try
        {
            screening = await Http.GetFromJsonAsync<Screening>($"api/Screenings/{Id}");
        }
        catch (Exception ex)
        {
            Console.WriteLine($"Error fetching screening details: {ex.Message}");
            Navigation.NavigateTo("/screenings");
        }
    }
}

@page "/book"
@using BlazorApp1.Models
@inject HttpClient Http
@inject IJSRuntime JsRuntime

<PageTitle>Бронювання місць</PageTitle>

```

		Зарембичський С.Ю.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – Лр6	Арк.
		Українець М.О.				13
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

<div class="book-container py-5">
  <div class="text-center mb-5">
    <h1 class="fw-bold text-gradient mb-2">🚗 Бронювання місць</h1>
    <p class="text-muted lead">Оберіть бажані місця у залі кінотеатру</p>
  </div>

  <div class="alert alert-info shadow-sm text-center mb-4">
    Ця сторінка доступна без авторизації.
  </div>

  <div class="row justify-content-center">
    <div class="col-lg-8 col-md-7 mb-4">
      <div class="card shadow-lg border-0 rounded-4">
        <div class="card-header bg-success text-white text-center fw-semibold rounded-top-4">
          📺 Виберіть місця
        </div>
        <div class="card-body text-center p-4">

          <h5 class="text-secondary mb-3">Екран</h5>
          <div class="screen-bar mx-auto mb-4"></div>

          @if (bookedSeats == null)
          {
            <div class="text-muted">Завантаження інформації про місця...</div>
          }
          else
          {
            @for (int row = 1; row <= 4; row++)
            {
              <div class="seat-row mb-3">
                <span class="row-label fw-semibold text-muted me-3">Ряд @row:</span>
                @for (int number = 1; number <= 10; number++)
                {
                  var seat = new Seat { Row = row, Number = number };
                  var isBooked = bookedSeats.Any(s => s.Row == row && s.Number == number);
                  var isSelected = selectedSeats.Any(s => s.Row == row && s.Number == number);

                  <button type="button"
                    @onclick="() => ToggleSeat(seat)"
                    disabled="@isBooked"
                    class="seat-btn @(isBooked ? "booked" : isSelected ? "selected" : "")">
                    @number
                  </button>
                }
              </div>
            }
          }
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="col-lg-4 col-md-5">
    <div class="card shadow-lg border-0 rounded-4 sticky-top" style="top: 90px;">
      <div class="card-header bg-info text-white fw-semibold text-center rounded-top-4">
        📋 Ваш вибір
      </div>
      <div class="card-body p-4">
        @if (selectedSeats.Any())
        {
          <ul class="list-group mb-4">
            @foreach (var seat in selectedSeats.OrderBy(s => s.Row).ThenBy(s => s.Number))
            {
              <li class="list-group-item py-2 px-3 border-0 shadow-sm mb-2 rounded-3">
                📺 Ряд @seat.Row, Місце @seat.Number
              </li>
            }
          </ul>

          <button class="btn btn-success w-100 btn-lg rounded-pill shadow-sm"
            @onclick="ConfirmBooking">
            <i class="oi oi-check me-2"></i> Підтвердити (@selectedSeats.Count)
          </button>
        }
        else
        {
          <p class="text-muted text-center">Будь ласка, оберіть місце.</p>
        }
      </div>
    </div>
  </div>

```

		Зарембицький С.Ю.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – Лр6	Арк.
		Українець М.О.				14
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

    }

    @if (!string.IsNullOrEmpty(bookingMessage))
    {
        <div class="alert @(bookingSuccess ? "alert-success" : "alert-danger") mt-4 text-center shadow-sm">
            @bookingMessage
        </div>
    }
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

@code {
    private List<Seat>? bookedSeats;
    private List<Seat> selectedSeats = new();
    private string bookingMessage = string.Empty;
    private bool bookingSuccess = false;

    public class Seat
    {
        public int Row { get; set; }
        public int Number { get; set; }

        public override bool Equals(object? obj) =>
            obj is Seat other && Row == other.Row && Number == other.Number;

        public override int GetHashCode() => GetHashCode.Combine(Row, Number);
    }

    protected override async Task OnInitializedAsync()
    {
        try
        {
            bookedSeats = await Http.GetFromJsonAsync<List<Seat>>("api/Booking/Seats");
        }
        catch
        {
            bookedSeats = new List<Seat>();
        }
    }

    private void ToggleSeat(Seat seat)
    {
        bookingMessage = string.Empty;
        var existing = selectedSeats.FirstOrDefault(s => s.Row == seat.Row && s.Number == seat.Number);

        if (existing != null)
            selectedSeats.Remove(existing);
        else
            selectedSeats.Add(seat);
    }

    private async Task ConfirmBooking()
    {
        bookingMessage = "Обробка...";
        var response = await Http.PostAsJsonAsync("api/Booking/Confirm", selectedSeats);

        if (response.IsSuccessStatusCode)
        {
            bookingSuccess = true;
            bookingMessage = "✅ Бронювання успішно підтверджено!";
            await OnInitializedAsync();
            selectedSeats.Clear();
        }
        else
        {
            bookingSuccess = false;
            bookingMessage = $"❌ Помилка бронювання: {await response.Content.ReadAsStringAsync()}";
        }
    }
}

<style>
.book-container {
    background: linear-gradient(135deg, #f9fafb 0%, #eef2ff 100%);
    min-height: calc(100vh - 80px);

```

		Зарембичський Є.Ю.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – Лр6	Арк.
		Українець М.О.				15
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

}

.text-gradient {
  background: linear-gradient(90deg, #0d6efd, #6610f2);
  -webkit-background-clip: text;
  -webkit-text-fill-color: transparent;
}

.screen-bar {
  width: 80%;
  height: 8px;
  background: linear-gradient(90deg, #007bff, #00c6ff);
  border-radius: 10px;
  box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 123, 255, 0.3);
}

.seat-row {
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  flex-wrap: wrap;
}

.row-label {
  min-width: 70px;
  text-align: right;
}

.seat-btn {
  width: 40px;
  height: 40px;
  border: 2px solid #0d6efd;
  border-radius: 8px;
  background-color: #fff;
  color: #0d6efd;
  font-weight: 500;
  transition: all 0.2s ease-in-out;
  margin: 0 4px;
}

.seat-btn:hover {
  background-color: #0d6efd;
  color: white;
  transform: scale(1.1);
}

.seat-btn.booked {
  background-color: #dc3545;
  color: white;
  border-color: #dc3545;
  cursor: not-allowed;
}

.seat-btn.selected {
  background-color: #ffc107;
  border-color: #ffc107;
  color: #212529;
}

.list-group-item {
  background-color: #f8f9fa;
}

.btn {
  transition: all 0.2s ease-in-out;
}

.btn:hover {
  transform: scale(1.05);
}
</style>
@page "/"

<PageTitle>Головна</PageTitle>

<div class="home-container text-center py-5">
  <div class="welcome-section mb-5">
    <h1 class="display-4 fw-bold text-gradient mb-3"> 🏡 Ласкаво просимо!</h1>

```

		Зарембичський С.Ю.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – Лр6	Арк.
		Українець М.О.				16
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		


```

    <p class="lead text-muted">Система управління кінотеатром</p>
  </div>

  <div class="d-flex justify-content-center">
    <div class="card shadow-lg border-0 rounded-4 p-4 home-card">
      <div class="card-body">

        <AuthorizeView>
          <Authorized>
            <h4 class="card-title text-success fw-semibold mb-3">
               Вхід успішний!
            </h4>
            <p class="card-text text-muted mb-4">
              Ви маєте повний доступ до всіх функцій адміністратора.
            </p>
            <a href="films" class="btn btn-lg btn-primary px-5 shadow-sm rounded-pill">
              <i class="oi oi-film me-2"></i> Керувати фільмами
            </a>
          </Authorized>

          <NotAuthorized>
            <h4 class="card-title text-danger fw-semibold mb-3">
               Доступ обмежений
            </h4>
            <p class="card-text text-muted mb-4">
              Будь ласка, увійдіть, щоб отримати доступ до адміністрування системи.
            </p>
            <a href="login" class="btn btn-lg btn-success px-5 shadow-sm rounded-pill">
              <i class="oi oi-account-login me-2"></i> Увійти
            </a>
          </NotAuthorized>
        </AuthorizeView>

      </div>
    </div>
  </div>
</div>

<style>
.home-container {
  background: linear-gradient(135deg, #f9fafb 0%, #eef2ff 100%);
  min-height: calc(100vh - 80px);
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}

.text-gradient {
  background: linear-gradient(90deg, #007bff, #6610f2);
  -webkit-background-clip: text;
  -webkit-text-fill-color: transparent;
}

.home-card {
  max-width: 550px;
  transition: transform 0.25s ease, box-shadow 0.25s ease;
}




.home-card:hover {
  transform: translateY(-6px);
  box-shadow: 0 10px 25px rgba(0, 0, 0, 0.15);
}


.btn {
  transition: all 0.2s ease-in-out;
}

.btn:hover {
  transform: scale(1.05);
}
</style>

```

		Зарембицький С.Ю.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – Лр6	Арк.
		Українець М.О.				17
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		





Створення фільму

Назва:

Режисер:

Опис:

Жанр:

Рік:

Тривалість (хв):

Ціна квитка:


Дата початку:

☒ Активний показ

Постер URL:

Скасувати

Зберегти



Управління сеансами

Створити новий сеанс

Сеанс ID: 7

Дюна: Частина Третя

Час початку: 15.08.2025 00:00

Зал: 2

Переглянути фільм


Сеанс ID: 9

Збройний барон

Час початку: 18.10.2025 13:04

Зал: 5

Переглянути фільм



Редагування сеансу

Фільм:

Час початку:

Номер залу (1-20):

Скасувати

Зберегти




Рис. 1-10. Результат виконання програмного коду

Завдання 2.

Додайте автентифікацію та авторизацію до клієнта. Додайте сторінки та відповідні форми для реєстрації та входу. Реалізуйте автентифікацію на основі JWT. Приклад проекту, який реалізує автентифікацію та авторизацію за допомогою WebAPI та Blazor WebAssembly, можна знайти за [наступним посиланням](#). Докладніше з механізмами автентифікації та авторизації в Blazor WebAssembly можна ознайомитись [тут](#).

		Зарембичський С.Ю.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – Лр6	Арк.
		Українець М.О.				20
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Лістинг

```
@page "/login"
@using BlazorApp1.Models
@using BlazorApp1.Services
@inject AuthService AuthService
@inject NavigationManager Navigation

<PageTitle>Вхід</PageTitle>

<div class="login-container d-flex align-items-center justify-content-center">
  <div class="login-card">
    <h2 class="text-center mb-4 text-glow">  Вхід до системи</h2>

    <EditForm Model="@loginModel" OnValidSubmit="HandleLogin">
      <DataAnnotationsValidator />
      <ValidationSummary class="alert alert-warning p-2 text-center" />

      <div class="mb-3">
        <label class="form-label text-light">Email</label>
        <InputText @bind-Value="loginModel.Email" class="form-control neon-input" placeholder="Введіть електронну пошту" />
      </div>

      <div class="mb-4">
        <label class="form-label text-light">Пароль</label>
        <InputText @bind-Value="loginModel.Password" type="password" class="form-control neon-input" placeholder="Введіть па-
роль" />
      </div>

      <button type="submit" class="btn btn-login w-100 mt-2">
        Увійти
      </button>
    </EditForm>

    @if (!string.IsNullOrEmpty(errorMessage))
    {
      <div class="alert alert-danger mt-3 text-center" role="alert">@errorMessage</div>
    }

    <div class="text-center mt-4">
      <span class="text-secondary">Немає облікового запису?</span>
      <a href="/register" class="text-warning ms-1 text-decoration-none fw-semibold hover-underline">
        Зареєструватися
      </a>
    </div>
  </div>
</div>

@code {
  private LoginModel loginModel = new LoginModel();
  private string errorMessage = string.Empty;

  private async Task HandleLogin()
  {
    errorMessage = string.Empty;
    var result = await AuthService.Login(loginModel);

    if (result == "Success")
    {
      Navigation.NavigateTo("/", forceLoad: true);
    }
    else
    {
      errorMessage = "  Помилка входу: " + result;
    }
  }
}

@page "/logout"
@using BlazorApp1.Services
@inject AuthService AuthService
@inject NavigationManager Navigation

<div class="text-center mt-5">
  <h3 class="text-danger">Вихід...</h3>
  <p class="text-muted">Зачекайте, будь ласка, система завершує сеанс.</p>
</div>
```

```

@code {
    protected override async Task OnInitializedAsync()
    {
        await AuthService.Logout();
        Navigation.NavigateTo("/", forceLoad: true);
    }
} @page "/profile"
@using BlazorApp1.Models
@inject HttpClient Http
@inject NavigationManager Navigation
@attribute [Authorize]

<PageTitle>Мій Профіль</PageTitle>

<div class="profile-container py-5">
    <div class="text-center mb-5">
        <h1 class="fw-bold text-warning mb-2">👤 Мій Профіль</h1>
        <p class="text-muted lead">Тут ви можете оновити свій пароль</p>
    </div>

    @if (profileModel == null)
    {
        <p class="text-center text-muted"><em>Завантаження даних профілю...</em></p>
    }
    else
    {
        <div class="row justify-content-center">
            <div class="col-lg-6">

                <div class="card shadow-lg border-0 mb-4 rounded-4">
                    <div class="card-header bg-warning text-dark fw-semibold rounded-top-4">
                        Поточні дані
                    </div>
                    <div class="card-body">
                        <p><strong>Email:</strong> <span class="fw-bold text-primary">@profileModel.Email</span></p>
                        <p class="small text-muted">Для зміни пароля заповніть форму нижче.</p>
                    </div>
                </div>

                <div class="card shadow-lg border-0 rounded-4">
                    <div class="card-header bg-info text-white fw-semibold rounded-top-4">
                        Зміна пароля
                    </div>
                    <div class="card-body p-4">

                        <EditForm Model="@profileModel" OnValidSubmit="HandleProfileUpdate">
                            <DataAnnotationsValidator />
                            <ValidationSummary class="alert alert-danger p-2 rounded-3" />

                            <div class="form-group mb-3">
                                <label class="form-label">Email</label>
                                <InputText @bind-Value="profileModel.Email" class="form-control shadow-sm" disabled />
                            </div>

                            <div class="form-group mb-3">
                                <label class="form-label">Новий пароль</label>
                                <InputText @bind-Value="profileModel.NewPassword" type="password" class="form-control shadow-sm"
placeholder="Новий пароль" />
                            </div>

                            <div class="form-group mb-3">
                                <label class="form-label">Підтвердіть новий пароль</label>
                                <InputText @bind-Value="profileModel.ConfirmNewPassword" type="password" class="form-control shadow-sm"
placeholder="Повторіть пароль" />
                            </div>

                            <div class="form-group mb-4">
                                <label class="form-label fw-bold text-danger">Поточний пароль (обов'язково)</label>
                                <InputText @bind-Value="profileModel.CurrentPassword" type="password" class="form-control shadow-sm"
placeholder="Поточний пароль" />
                            </div>

                            <button type="submit" class="btn btn-success w-100 shadow-sm rounded-pill">
                                Оновити пароль
                            </button>
                        </EditForm>

                        @if (!string.IsNullOrEmpty(message))

```

		Зарембичський С.Ю.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – Лр6	Арк.
		Українець М.О.				22
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        {
            <div class="alert @(isSuccess ? "alert-success" : "alert-danger") mt-3 shadow-sm text-center rounded-3">
                @message
            </div>
        }
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
}
</div>

@code {
    private ProfileModel? profileModel;
    private bool isSuccess = false;
    private string message = string.Empty;

    protected override async Task OnInitializedAsync()
    {
        await LoadProfile();
    }

    private async Task LoadProfile()
    {
        try
        {
            var userProfile = await Http.GetFromJsonAsync<UserProfile>("api/Account/Profile");
            if (userProfile != null)
            {
                profileModel = new ProfileModel { Email = userProfile.Email };
            }
        }
        catch (HttpRequestException ex) when (ex.StatusCode == System.Net.HttpStatusCode.Unauthorized)
        {
            Navigation.NavigateTo("/logout", forceLoad: true);
        }
        catch (Exception ex)
        {
            message = $"Помилка завантаження профілю: {ex.Message}";
        }
    }

    private async Task HandleProfileUpdate()
    {
        message = string.Empty;

        var response = await Http.PostAsJsonAsync("api/Account/UpdateProfile", profileModel);

        if (response.IsSuccessStatusCode)
        {
            isSuccess = true;
            message = "Пароль успішно оновлено! Необхідний повторний вхід.";

            profileModel!.NewPassword = string.Empty;
            profileModel!.ConfirmNewPassword = string.Empty;
            profileModel!.CurrentPassword = string.Empty;
        }
        else if (response.StatusCode == System.Net.HttpStatusCode.Unauthorized)
        {
            Navigation.NavigateTo("/logout", forceLoad: true);
        }
        else
        {
            isSuccess = false;
            message = $"Не вдалося оновити пароль. Перевірте поточний пароль. Деталі: {await response.Content.ReadAsStringAsync()}";
        }
    }
}

<style>
.profile-container {
    background: linear-gradient(135deg, #f9fafb 0%, #eef2ff 100%);
    min-height: calc(100vh - 80px);
    padding-bottom: 40px;
}

h1 {
    background: linear-gradient(90deg, #ffc107, #fd7e14);

```

		Зарембичський Є.Ю.			ДУ «Житомирська політехніка». 25.121.8.000 – Лр6	Арк.
		Українець М.О.				23
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

-webkit-background-clip: text;
-webkit-text-fill-color: transparent;
}

.card {
  transition: transform 0.25s ease, box-shadow 0.25s ease;
}

.card:hover {
  transform: translateY(-4px);
  box-shadow: 0 10px 20px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

.form-control {
  transition: all 0.2s ease-in-out;
}

.form-control:focus {
  border-color: #0d6efd;
  box-shadow: 0 0 8px rgba(13, 110, 253, 0.3);
}

.btn {
  transition: all 0.2s ease-in-out;
}

.btn:hover {
  transform: scale(1.03);
}

.alert {
  font-size: 0.95rem;
}
</style>
@page "register"
@using BlazorApp1.Models
@inject HttpClient Http
@inject NavigationManager Navigation

<PageTitle>Регістрація</PageTitle>

<div class="register-container d-flex align-items-center justify-content-center">
  <div class="register-card">
    <h2 class="text-center mb-4 text-glow">📝 Створити обліковий запис</h2>

    <EditForm Model="@registerModel" OnValidSubmit="HandleRegistration">
      <DataAnnotationsValidator />
      <ValidationSummary class="alert alert-warning p-2 text-center" />

      <div class="mb-3">
        <label class="form-label text-light">Email</label>
        <InputText @bind-Value="registerModel.Email" class="form-control neon-input" placeholder="Введіть електронну пошту" />
      </div>

      <div class="mb-3">
        <label class="form-label text-light">Пароль</label>
        <InputText @bind-Value="registerModel.Password" type="password" class="form-control neon-input" placeholder="Пароль (мін.
8 символів)" />
      </div>

      <div class="mb-4">
        <label class="form-label text-light">Підтвердження паролю</label>
        <InputText @bind-Value="registerModel.ConfirmPassword" type="password" class="form-control neon-input"
placeholder="Повторіть пароль" />
      </div>

      <button type="submit" class="btn btn-register w-100 mt-2">
        Зареєструватись
      </button>
    </EditForm>

    @if (!string.IsNullOrEmpty(message))
    {
      <div class="alert @(isSuccess ? "alert-success" : "alert-danger") mt-3 text-center" role="alert">
        @message
      </div>
    }
  </div>
</div>

```

		Зарембичський Є.Ю.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – Лр6	Арк.
		Українець М.О.				24
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		


```

<div class="text-center mt-4">
  <span class="text-secondary">Вже маєте акаунт?</span>
  <a href="/login" class="text-warning ms-1 text-decoration-none fw-semibold hover-underline">
    Увійти
  </a>
</div>
</div>
</div>

```

```



@code {
    private RegisterModel registerModel = new RegisterModel();
    private bool isSuccess = false;
    private string message = string.Empty;

    private async Task HandleRegistration()
    {
        message = string.Empty;

        var response = await Http.PostAsJsonAsync("api/Account/Register", registerModel);

        if (response.IsSuccessStatusCode)
        {
            isSuccess = true;
            message = "✅ Реєстрація успішна! Зараз відбудеться перехід...";
            await Task.Delay(2000);
            Navigation.NavigateTo("/login");
        }
        else
        {
            isSuccess = false;
            var errorContent = await response.Content.ReadAsStringAsync();
            message = $"❌ Помилка реєстрації: {errorContent}";
        }
    }
}

```



		Зарембичський Є.Ю.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – Лр6	Арк.
		Українець М.О.				25
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		




Рис. 11-14. Результат виконання програмного коду

Висновок: я отримав навички створення та інтеграції клієнтського додатку з RESTful Web API за допомогою Blazor WebAssembly.

		Зарембицький С.Ю.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – Лр6	Арк.
		Українець М.О.				26
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		