Introducción al protocolo HTTP

• Qué peticiones desencadena la consulta.

La consulta desencadena peticiones tipo GET

Captura de la página web del Instituto Canario de Estadística:



Captura de pantalla de la página web de Cita Previa:



• ¿Qué tipo de petición estás realizando?

Las peticiones que hemos realizado son las siguientes:

- http://www.gobiernodecanarias.org/istac/api/
- http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/gc/18/Cita Previa/index.html

• Qué código de estatus devuelve.

En la página web ISTAC, predomina el código de estatus 200, significando okey; también hay código 302, que significa encontrado.

En la página web de Cita Previa, predomina el código de estatus 200.

• Qué DNS tiene el servidor

Las DNS correspondientes a cada página web son las siguientes:

- www.gobiernodecanarias.org/istac/api/
- www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/gc/18/Cita_Previa/citaprevia_includes/jquery.js

• Qué IP tiene tiene el servidor

- IP del ISTAC: 93.188.136.129:80
- IP de la Cita Previa: 93.188.136.126:80

• ¿La página tiene alguna cookie?, ¿Cuáles?

Para la página web del ISTAC, no hay cookies para la petición realizada.

Para la página web de Cita Previa, las cookies de la petición son ASP.NET SessionIdu3bjlbjiqijvosec3qzl2thl.

• ¿Qué idioma acepta?

En ambas páginas web se acepta el español.

Alguna línea de código JavaScript.

Página web ISTAC:

No recibe peticiones JavaScript.

Página web cita previa:

Hay tres peticiones de JavaScript, bootstrap.js, jquery.js, bootstrap-modal.js. A continuación se muestra un ejemplo del código de una de ellas.

```
var Modal = function (element, options) {
30
       this.options = options
31
       this.$element = $(element)
         .delegate('[data-dismiss="modal"]', 'click.dismiss.modal', $.proxy(this.hide, this))
32
       this.options.remote && this.$element.find('.modal-body').load(this.options.remote)
33
34
35
36
    Modal.prototype = {
37
38
         constructor: Modal
39
40
       , toggle: function () {
41
           return this[!this.isShown ? 'show' : 'hide']()
42
43
       , show: function () {
44
45
          var that = this
46
             , e = $.Event('show')
47
48
          this.$element.trigger(e)
49
50
          if (this.isShown || e.isDefaultPrevented()) return
51
52
           $('body').addClass('modal-open')
```

• Alguna línea de código CSS que se aplique.

Página web ISTAC:

Recibe dos peticiones istac.css, una correspondiente al texto/html y otra al stylesheet. A continuación se muestra un ejemplo del código de una de ellas.

```
34 | #contenido #headercontainer hl{height:66px}
35 #contenido #headercontainer h2{float:right;height:66px;min-width:200px;margin-top:7px;margin-right:7px}
36 .contenido h3.titdesp{text-decoration:none;color: ■#036;background:0 0;padding-left:0;vertical-align:middle}
37 .contenido h3.titdesp a:hover{color: #036;text-decoration:underline}
38 .contenido h3.titdesp a:focus{text-decoration:none;color:■#036;outline:thin}
39 .contenido h3.titdesp a:visited{color:■#036}
40 .contenido h3.titdesp a img{padding-right:4px}
41 .contenido h3.tit{text-decoration:none;color: #036}
42 .contenido h3.tit a:hover{color: #036;text-decoration:underline}
43 .contenido h3.tit a:focus{text-decoration:none;color: #036;outline:thin}
44 .contenido h3.tit a:visited{color: #036}
45 .contenido div.noticia{float:initial}
46 .contenido div.espacio_mas_noticias{float:none;padding:10px 0}
47 .contenido div.mas_noticias{padding:10px 0}
48 h2.tit gris{color: #000}
49 ul.menu_lat_der li a{display:flex}
50 #pie .dcha{width:60%!important}
51 #pie .dcha ul{padding-top:3px}
52 #pie .dcha ul li a{vertical-align:middle}
53 #footercontainer #pie .dcha{width:60%}
54 #footercontainer #pie p.izda{width:30%}
55 #pie p.izda{width:30%!important}
56 .contenido ol{padding-left:1.2em;line-height:1.6}
57 .contenido ul li{margin:0 0}
58 .contenido p{margin-right:10px}
```

Página web Cita previa:

Recibe dos peticiones, bootstrap.css y styles.css. A continuación se muestra un ejemplo del código de una de ellas.

```
1 /* Space out content a bit */
2 body {
       padding-top: 20px;
       padding-bottom: 20px;
       background: #eee;
8 .container {
9
       border: 1px solid #ddd;
10
       padding-top: 25px;
11
       padding-bottom: 25px;
12
       background:  white;
       box-shadow: 1px 1px 1px ■#888888;
13
14 }
15
16 /* Everything but the jumbotron gets side spacing for mobile first views */
17 .header,
18 .marketing,
19 .footer {
       padding-right: 15px;
padding-left: 15px;
20
21
22 }
```

Alguna línea de código HTML que se aplique. Página web ISTAC:

Hay una petición HTML llamada api/. A continuación se muestra un ejemplo del código.

```
<html>
       <body>
        <div class="section":
            <hl>Catálogo de API de eDatos</hl>
            <h2><a href="http://www.gobiernodecanarias.org/istac/api/operations/v1.0/#/" alt="API de operaciones est
           Los recursos estructurales son aquellos que sirven de apoyo para normalizar a los recursos estadístic
            <h2><a href="http://www.gobiernodecanarias.org/istac/api/cmetadata/v1.0/" alt="API de metadatos comunes
            Existen determinados metadatos que siempre toman el mismo valor para todos los recursos que son publi
            <h2><a href="http://www.gobiernodecanarias.org/istac/api/indicators/v1.0/#" alt="API de indicadores">API
       Un indicador es una medida de la intensidad de un fenómeno en el espacio-tiempo. Esa medida tiene dat <h2><a href="http://www.gobiernodecanarias.org/istac/api/callejero/vl.0/index.html" alt="ISTAC API Gazetteer">alt="ISTAC API Gazetteer</a>
La api Gazetteer (Callejero) ofrece el servicio de diccionario geográfico basándose en los diferentes municipios
       </div>
        <div class="section" id="footer"> <div class="izq">&copy; Gobierno de Canarias</div> <div class="der">
       </body>
   </html>
```

Página web cita previa:

Recibe una petición index.html. A continuación se muestra un ejemplo del código.

```
<body>
    <div class="container" style="padding-top:10px;">
        <div class="header clearfix" style="padding-bottom:5px;height:80px;">
             <div class="col-lg-12 text-right">
             </div>
             <nav>
             </nav>
             <img src="citaprevia includes/SCS logo texBajo conjunto.jpg" style="position:relative;top:0px">
        </div>
         <div class="jumbotron" style="text-align: left;padding:20px;">
             <hl style="font-size:32px;">Cita previa</hl>
Este servicio ha cambiado de dirección.
    La nueva es <a href="http://www.gobiernodecanarias.org/citasalud">http://www.gobiernodecanar
             Actualice sus marcadores, por favor.
        </div>
        <footer class="footer" style="margin-top:10px;background: rgb(255, 223, 97); height: 30px; color: bl</pre>
             <div class="col-lg-12">
     <div class="col-lg-3">
                   Cobierno de Canarias
```