
NTg−ALF vs. Tg−ALF (st
name
mtb 3010 m/z 284.0991 RT 1.01 Crotonoside
mtb 7218 m/z 158.0813 RT 2.73 Tiglylglycine − 30.0 eV
mtb 3026 m/z 269.0883 RT 1.02 Inosine
mtb 4995 m/z 231.134 RT 1.67 Proline
mtb 3030 m/z 229.1548 RT 1 229 TMAP based onhttps://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.analchem.1c04378
mtb 26254 m/z 588.374 RT 6.63 ""Candidate Trihydroxylated bile acid (delta mass 179.0803; sirius atomic difference: 6C, 13H, 1N, 5O; buddy atomic difference: 7C, 9H, 5N, 1O)""
mtb 24286 m/z 537.391 RT 6.41 ""Candidate Trihydroxylated bile acid (delta mass 128.0945; sirius atomic difference: 6C, 12H, 2N, 1O; buddy atomic difference: 6C, 12H, 2N, 1O; spectral library match to CCMSLIB00006581995, Lys−CA)""
mtb 27477 m/z 572.3792 RT 6.93 ""Candidate Dihydroxylated bile acid (delta mass 179.0798; sirius atomic difference: 6C, 13H, 1N, 5O; buddy atomic difference: 6C, 13H, 1N, 5O)""
−3
−2
−1
0
1
ratio