

Programmation C++ – SEC2

TP1 – Lexique de fichiers texte

Auteur :
M. Aymeric ZIMINSKI

Encadrant :
M. Prénom NOM

Version du
2 octobre 2026

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Organisation du projet **3**
2.1 Fichiers sources 3
2.2 Compilation 3

3 Fonctions utilitaires **3**
3.1 Lecture d'un fichier 3
3.2 Normalisation des mots 3

4 La classe `Lexique` **3**
4.1 Conception 3
4.2 Méthodes principales 4

5 Tests et résultats **4**
5.1 Difficultés rencontrées et améliorations 4

6 Conclusion **5**

Appendices **6**

A Code source complet **6**

1 Introduction

Ce TP a pour objectif de construire le lexique (ensemble des mots distincts et leur nombre d'occurrences) d'un texte littéraire, à partir des fichiers `lesMiserables_A.txt` et `notreDameDeParis_A.txt`.

> **Objectifs :**
> — lire un fichier texte en C++ ;
> — normaliser les mots (minuscules, suppression de la ponctuation) ;
> — construire et interroger un lexique ;
> — organiser le code en compilation séparée avec un `Makefile`.

2 Organisation du projet

2.1 Fichiers sources

Fichier	Rôle
`main.cpp`	Programme principal
`utilitaire.hpp / .cpp`	Lecture de fichier, traitement des chaînes
`lexique.h / .cpp`	Classe `Lexique`
`Makefile`	Règles de compilation

TABLE 1 – Rôle des fichiers sources

2.2 Compilation

Le projet est compilé avec `make`, qui produit l'exécutable `prog` :

Listing –

```
make
./prog
```

3 Fonctions utilitaires

3.1 Lecture d'un fichier

Listing –

```
1 bool readFileIntoString(std::string_view path, std::string& content);
```

3.2 Normalisation des mots

4 La classe `Lexique`

4.1 Conception

4.2 Méthodes principales

5 Tests et résultats

Texte	Mots totaux	Mots distincts
Les Misérables	–	–
Notre-Dame de Paris	–	–

TABLE 2 – Statistiques des lexiques obtenus

Le tableau 2 présente …

5.1 Difficultés rencontrées et améliorations

6 Conclusion

Appendices

A Code source complet