

Metódus: GET

URL: /backstagegear/ads

Leírás: lekéri az összes hirdetést

Válasz (200 OK):

```
{
  "id": 1,
  "name": "Fender American Professional II Stratocaster HSS, RW, Dark Night",
  "description": "leírás, leírás",
  "price": 860000,
  "files": [
    "http://localhost:3000/ad-pictures/default-ad-picture.png"
  ]
},
{
  "id": 2,
  "name": "Cort Earth-70 OP akusztikus gitár",
  "description": "leírás, leírás",
  "price": 80000,
  "files": [
    "http://localhost:3000/ad-pictures/default-ad-picture.png"
  ]
},
}
```

Lehetséges státuskódok:

- 200 OK
- 404 Not Found – Nincsenek lekérendő hirdetések.
- 500 Internal Server Error – Szerverhiba.

Metódus: GET

URL:

/backstagegear/filtered_ads?categoryId=2&minPrice=80000&maxPrice=250000

Leírás: lekéri a szűrt adatokat

Request paraméterek:

- categoryId: 2
- minPrice: 80000
- maxPrice: 250000

Válasz (200 OK):

```
{
  "page": 1,
  "limit": 20,
  "count": 2,
  "data": [
    {
      "advertisementId": 5,
      "description": "leírás, leírás",
      "price": 200000,
      "item_condition": "sérült",
      "item_name": "Marshall DSL40CR csöves gitárkombó",
      "category": "erősítők/kombók",
      "brand": "Marshall",
      "files": [
        "http://localhost:3000/ad-pictures/default-ad-picture.png"
      ]
    },
  ]
}
```

Lehetséges státuszkódok:

- 200 OK
- 500 Internal Server Error – Szerverhiba.

Metódus: GET

URL: /backstagegear/latest_ads

Leírás: lekéri a 10 legújabb hirdetést

Válasz (200 OK):

```
{
  "id": 6,
  "name": "Behringer Xenyx X2442USB keverő",
  "description": "leírás, leírás",
  "price": 1000000,
  "files": [
    "http://localhost:3000/ad-pictures/default-ad-picture.png"
  ]
},
{
  "id": 5,
  "name": "Marshall DSL40CR csöves gitárkombó",
  "description": "leírás, leírás",
  "price": 200000,
  "files": [
    "http://localhost:3000/ad-pictures/default-ad-picture.png"
  ]
},
}
```

Lehetséges státuszkódok:

- 200 OK
- 404 Not Found - Nincsenek lekérendő hirdetések.
- 500 Internal Server Error – Szerverhiba.

Metódus: GET

URL: /backstagegear/brands

Leírás: lekéri az összes brandet

Válasz (200 OK):

```
{
  "id": 2,
  "brand_name": "Akai"
},
{
  "id": 1,
  "brand_name": "AKG"
},
{
  "id": 3,
  "brand_name": "Ampeg"
},
{
  "id": 4,
  "brand_name": "Arturia"
},
{
  "id": 5,
  "brand_name": "Behringer"
},
}
```

Lehetséges státuszkódok:

- 200 OK
- 404 Not Found – Nincsenek lekérendő márkák.
- 500 Internal Server Error – Szerverhiba.

Metódus: GET

URL: /backstagegear/ads/:adId

Leírás: lekéri egy adott hirdetés adatait

Request paraméterek:

- adId: 1

Válasz (200 OK):

```
{
  "id": 1,
  "user_id": 2,
  "item_name": "Fender American Professional II Stratocaster HSS, RW, Dark Night",
  "category_name": "elektromos gitár, elektromos basszusgitár",
  "brand_name": "Fender",
  "item_condition": "új",
  "price": 860000,
  "files": [
    "http://localhost:3000/ad-pictures/default-ad-picture.png"
  ],
  "email": "eva.nagy@example.com",
  "description": "leírás, leírás",
  "date_of_ad": "2025-02-03 10:10:02"
}
```

Lehetséges státuszkódok:

- 200 OK
- 400 Bad Request – Nem megfelelő formátumú azonosító.
- 404 Not Found – Nincs ilyen azonosítójú elem.
- 500 Internal Server Error – Szerverhiba.

Metódus: GET

URL: /backstagegear/me/my_ads

Leírás: lekéri a bejelentkezett felhasználó hirdetéseit

Autentikáció: JWT token szükséges:

```
Headers: {  
    x-access-token: "JWT-token"  
}
```

Válasz (200 OK):

```
[  
  {  
    "id": 1,  
    "name": "Fender American Professional II Stratocaster HSS, RW, Dark Night",  
    "description": "leírás, leírás",  
    "price": 860000,  
    "files": [  
      "http://localhost:3000/ad-pictures/default-ad-picture.png"  
    ]  
  },  
  {  
    "id": 6,  
    "name": "Behringer Xenyx X2442USB keverő",  
    "description": "leírás, leírás",  
    "price": 1000000,  
    "files": [  
      "http://localhost:3000/ad-pictures/default-ad-picture.png"  
    ]  
  }  
]
```

Lehetséges státuskódok:

- 200 OK
- 401 Unauthorized – Token szükséges.
- 404 Not Found – Nincsenek lekérendő hirdetések.
- 500 Internal Server Error – Szerverhiba.

Metódus: GET

URL: /backstagegear/me/my_ads/:adId

Leírás: lekéri a bejelentkezett felhasználó egy adott hirdetését

Autentikáció: JWT token szükséges:

```
Headers: {  
    x-access-token: "JWT-token"  
}
```

Request paraméterek:

- adId: 1

Válasz (200 OK):

```
{  
  "id": 1,  
  "user_id": 2,  
  "item_name": "Fender American Professional II Stratocaster HSS, RW, Dark Night",  
  "category_name": "elektromos gitár, elektromos basszusgitár",  
  "brand_name": "Fender",  
  "item_condition": "Új",  
  "price": 860000,  
  "files": [  
    "http://localhost:3000/ad-pictures/fender-american-professional-ii.jpg"  
  ],  
  "email": "eva.nagy@example.com",  
  "description": "Öreg Fender Strató, kifejezetten vékony, kényelmes nyakkal, tokkal és vonóval eladóvá vált. A nyakon van egy profin  
    bedugózott furat, ezért ennyi az ára. Extra Jumbó, alig használt bundokkal, elől és hátul YJM Seymour Duncan, középen Kinman  
    hangszedők. Baráti, 3,5 Kg súly!",  
  "date_of_ad": "2025-02-03 10:10:02"  
}
```

Lehetséges státuszkódok:

- 200 OK
- 400 Bad Request – Nem megfelelő formátumú azonosító.
- 401 Unauthorized – Token szükséges!
- 404 Not Found - Nem létezik ilyen azonosítójú elem.
- 500 Internal Server Error – Szerverhiba.

Metódus: PATCH

URL: /backstagegear/me/ads/:adId

Leírás: jelent egy adott hirdetést

Autentikáció: JWT token szükséges:

```
Headers: {  
    x-access-token: "JWT-token"  
}
```

Request paraméterek:

- adId: 3

Válasz (200 OK):

```
Sikeres jelentés.
```

Lehetséges státuszkódok:

- 200 OK – Sikeres jelentés.
- 400 Bad Request – Nem megfelelő formátumú azonosító.
- 401 Unauthorized – Token szükséges.
- 403 Forbidden - A saját hirdetésedet nem tudod jelenteni.
- 404 Not Found - Nincs ilyen azonosítójú hirdetés.
- 500 Internal Server Error – Szerverhiba.

Metódus: POST

URL: /backstagegear/me/new_ad

Leírás: létrehoz egy új hirdetést

Autentikáció: JWT token szükséges:

```
Headers: {  
    x-access-token: "JWT-token"  
}
```

Request body:

```
{  
  "categoryId": 5,  
  "brandId": 3,  
  "itemName": "Ampeg SVT-410HLF",  
  "price": 383380,  
  "condition": "új",  
  "description": "Dobozával együtt, új állapotban árurom. Budapesten megtekinthető, kipróbálható, megvehető."  
}
```

Válasz (201 Created):

```
{  
  "message": "Hirdetés sikeresen létrehozva.",  
  "adId": 7  
}
```

Lehetséges státuszkódok:

- 201 Created - Hirdetés sikeresen létrehozva.
- 400 Bad Request – Nem küldte el az adatokat.
- 400 Bad Request - Hibásan vagy hiányosan megadott adatok.
- 401 Unauthorized – Token szükséges.
- 500 Internal Server Error – Hiba történt a hirdetés létrehozása során.

Metódus: PATCH

URL: /backstagegear/me/my_ads/update_ad/:adId

Leírás: frissíti egy adott hirdetés adatait

Autentikáció: JWT token szükséges:

```
Headers: {  
    x-access-token: "JWT-token"  
}
```

Request paraméterek:

- adId: 1

Request Body:

```
{  
  "price": 100000,  
  "condition": "használt"  
}
```

Válasz (201 Created):

```
{  
  "message": "Hirdetés frissítve."  
}
```

Lehetséges státuszkódok:

- 200 OK - Hirdetés frissítve.
- 400 Bad Request - Nem megfelelő formátumú azonosító.
- 401 Unauthorized – Token szükséges.
- 403 Forbidden - Nincs jogosultságod a hirdetés módosításához.
- 404 Not Found - Nincs ilyen azonosítójú hirdetés.
- 500 Internal Server Error - Hiba történt a hirdetés frissítése során.

Metódus: DELETE

URL: /backstagegear/me/my_ads/:adId

Leírás: töröl egy adott hirdetést

Autentikáció: JWT token szükséges:

```
Headers: {  
    x-access-token: "JWT-token"  
}
```

Request paraméterek:

- adId: 7

Válasz (204 No Content)

Lehetséges státuszkódok:

- 204 No Content
- 400 Bad Request - Nem megfelelő formátumú azonosító.
- 401 Unauthorized – Token szükséges.
- 500 Internal Server Error – Szerverhiba.

Metódus: GET

URL: /backstagegear/me/reported_ads

Leírás: lekéri a jelentett hirdetéseket

Autentikáció: admin jogosultságú JWT token szükséges:

```
Headers: {  
    x-access-token: "JWT-token"  
}
```

Válasz (200 OK):

```
{  
  "id": 2,  
  "name": "Cort Earth-70 OP akusztikus gitár",  
  "description": "3/4 mini dreadnought formájú test okouméból (afrikai mahagóniból), mahagóni (palaquium) nyak, merbau fogólap és húrláb, dovetail csatlakozás, 22,75" húr hossz, saját puhatokkal! Amíg a saját oldalunkon megtalálsz, addig még eladó! Ha nem találsz, kérlek írd vagy telefonálj nekünk! Köszönöm, de csere nem érdekel. Az ár nem alkuképes. Kérlek, kattints a linkre, nézz körül az oldalunkon! link megnyitása",  
  "price": 80000,  
  "files": [  
    "http://localhost:3000/ad-pictures/cort-earth-70.jpg"  
  ]  
},  
  {  
    "id": 3,  
    "name": "Yamaha PSS E30 gyermek szintetizátor",  
    "description": "Amíg a hirdetésben lévő linkre kattintva a saját oldalunkon megtalálsz, addig még eladó, a honlapunkon le is tudod foglalni! Ha már nem találsz, kérlek írd vagy telefonálj nekünk! Köszönöm, de csere nem érdekel. Az ár nem alkuképes.",  
    "price": 27000,  
    "files": [  
      "http://localhost:3000/ad-pictures/yamaha-pss-e30.jpg"  
    ]  
  }  
}
```

Lehetséges státuszkódok:

- 200 OK
- 401 Unauthorized – Token szükséges.
- 403 Forbidden - Admin jogosultság szükséges.
- 403 Forbidden - Admin jogosultság szükséges.
- 500 Internal Server Error – Szerverhiba.

Metódus: GET

URL: /backstagegear/me/reported_ads/:adId

Leírás: lekéri az adott jelentett hirdetés adatait

Autentikáció: admin jogosultságú JWT token szükséges:

```
Headers: {  
    x-access-token: "JWT-token"  
}
```

Request paraméterek:

- adId: 2

Válasz (200 OK):

```
{  
  "id": 2,  
  "user_id": 3,  
  "item_name": "Cort Earth-70 OP akusztikus gitár",  
  "category_name": "akusztikus gitár, akusztikus basszusgitár",  
  "brand_name": "Cort",  
  "item_condition": "új",  
  "price": 80000,  
  "files": [  
    "http://localhost:3000/ad-pictures/cort-earth-70.jpg"  
  ],  
  "email": "sandor.toth@example.com",  
  "description": "3/4 mini dreadnought formájú test okouméból (afrikai mahagóniból), mahagóni (palaquium) nyak, merbau fogólap és húrláb, dovetail csatlakozás, 22,75" húrhossz, saját puhatokkal! Amíg a saját oldalunkon megtalálsz, addig még eladó! Ha nem találsz, kérlek írd vagy telefonálj nekünk! Köszönöm, de csere nem érdekel. Az ár nem alkuképes. Kérlek, kattints a linkre, nézz körül az oldalunkon! link megnyitása",  
  "date_of_ad": "2025-03-15 12:01:01"  
}
```

Lehetséges státuszkódok:

- 200 OK
- 400 Bad Request - Nem megfelelő formátumú azonosító.
- 401 Unauthorized – Token szükséges.
- 403 Forbidden - Admin jogosultság szükséges.
- 404 Not Found - Nincs ilyen azonosítójú jelentett hirdetés.
- 500 Internal Server Error – Szerverhiba.

Metódus: PATCH

URL: /backstagegear/me/reported_ads/:adId

Leírás: törli a hirdetést a jelentett hirdetések közül

Autentikáció: admin jogosultságú JWT token szükséges:

```
Headers: {  
    x-access-token: "JWT-token"  
}
```

Request paraméterek:

- adId: 2

Válasz (200 OK):

```
Sikeresen törölted a hirdetés jelentését.
```

Lehetséges státuszkódok:

- 200 OK - Sikeresen törölted a hirdetés jelentését.
- 400 Bad Request - Nem megfelelő formátumú azonosító.
- 401 Unauthorized – Token szükséges.
- 403 Forbidden - Admin jogosultság szükséges.
- 404 Not Found - Nincs ilyen azonosítójú jelentett hirdetés.
- 500 Internal Server Error – Szerverhiba.

Metódus: DELETE

URL: /backstagegear/me/reported_ads/:adId

Leírás: véglegesen törli a jelentett hirdetést

Autentikáció: admin jogosultságú JWT token szükséges:

```
Headers: {  
    x-access-token: "JWT-token"  
}
```

Request paraméterek:

- adId: 2

Válasz (204 No Content)

Lehetséges státuszkódok:

- 204 No Content
- 400 Bad Request – Nem megfelelő formátumú azonosító.
- 401 Unauthorized – Token szükséges.
- 403 Forbidden - Admin jogosultság szükséges.
- 404 Not Found - Nincs ilyen azonosítójú jelentett hirdetés.
- 500 Internal Server Error – Szerverhiba.

Metódus: GET

URL: /backstagegear/me/cart

Leírás: lekéri egy felhasználó kosarában található hirdetéseket

Autentikáció: JWT token szükséges:

```
Headers: {  
    x-access-token: "JWT-token"  
}
```

Válasz (200 OK):

```
{  
  "id": 3,  
  "name": "Yamaha PSS E30 gyermek szintetizátor",  
  "description": "Amíg a hirdetésben lévő linkre kattintva a saját oldalunkon megtalálod,  
    addig még eladó, a honlapunkon le is tudod foglalni! Ha már nem találod, kérlek írd  
    vagy telefonálj nekünk! Köszönöm, de csere nem érdekel. Az ár nem alkuképes.",  
  "price": 27000,  
  "files": [  
    "http://localhost:3000/ad-pictures/yamaha-pss-e30.jpg"  
  ]  
}
```

Lehetséges státuszkódok:

- 200 OK
- 401 Unauthorized – Token szükséges.
- 404 Not Found - Nincsenek még kosárba helyezett hirdetések.
- 500 Internal Server Error – Szerverhiba.

Metódus: GET

URL: /backstagegear/me/cart/:adId

Leírás: lekéri egy kosárban lévő hirdetés adatait

Autentikáció: JWT token szükséges:

```
Headers: {  
    x-access-token: "JWT-token"  
}
```

Request paraméterek:

- adId: 2

Válasz (200 OK):

```
{  
  "id": 3,  
  "name": "billentyűs",  
  "brand_name": "Yamaha",  
  "item_condition": "új",  
  "price": 27000,  
  "files": [  
    "http://localhost:3000/ad-pictures/yamaha-pss-e30.jpg"  
  ],  
  "email": "eva.nagy@example.com",  
  "description": "Amíg a hirdetésben lévő linkre kattintva a saját oldalunkon megtalálod,  
    addig még eladó, a honlapunkon le is tudod foglalni! Ha már nem találod, kérlek írd  
    vagy telefonálj nekünk! Köszönöm, de csere nem érdekel. Az ár nem alkuképes."  
}
```

Lehetséges státuszkódok:

- 200 OK
- 400 Bad Request - Nem megfelelő formátumú azonosító.
- 401 Unauthorized – Token szükséges.
- 404 Not Found - Nincs ilyen azonosítójú hirdetés.
- 500 Internal Server Error – Szerverhiba.

Metódus: POST

URL: /backstagegear/me/cart/ads/:adId

Leírás: a kosárba helyezi az adott hirdetést

Autentikáció: JWT token szükséges:

```
Headers: {  
    x-access-token: "JWT-token"  
}
```

Request paraméterek:

- adId: 9

Válasz (201 Created):

```
Sikeres a hirdetés kosárba helyezése.
```

Lehetséges státuszkódok:

- 200 Created – Sikeres a hirdetés kosárba helyezése.
- 400 Bad Request - Nem megfelelő formátumú azonosító.
- 400 Bad Request - Ezt a hirdetést már beraktad a kosaradba.
- 400 Bad Reques - A saját hirdetésedet nem tudod a kosaradba tenni.
- 401 Unauthorized – Token szükséges.
- 404 Not Found - Nem létezik ilyen azonosítójú hirdetés.
- 404 Not Found - Nem sikerült a hirdetés kosárba helyezése.
- 500 Internal Server Error – Szerverhiba.

Metódus: DELETE

URL: /backstagegear/me/cart/:adId

Leírás: hirdetés törlése a kosárból

Autentikáció: JWT token szükséges:

```
Headers: {  
    x-access-token: "JWT-token"  
}
```

Request paraméterek:

- adId: 9

Válasz (204 No Content)

Lehetséges státuszkódok:

- 204 No Content
- 400 Bad Request - Nem megfelelő formátumú azonosító.
- 401 Unauthorized – Token szükséges.
- 404 Not Found - Nem létezik ilyen azonosítójú hirdetés.
- 404 Not Found - Nem sikerült az adattörlés.
- 500 Internal Server Error – Szerverhiba.

Metódus: GET

URL: /backstagegear/categories

Leírás: lekéri az összes kategóriát

Autentikáció: JWT token szükséges

Headers: {

x-access-token: "JWT-token"

}

Válasz (200 OK):

```
[
  {
    "id": 1,
    "name": "elektromos gitár, elektromos basszusgitár",
    "picture": "http://localhost:3000/categories-pictures/elektromos.png"
  },
  {
    "id": 2,
    "name": "akusztikus gitár, akusztikus basszusgitár",
    "picture": "http://localhost:3000/categories-pictures/akusztikus.png"
  },
  {
    "id": 3,
    "name": "billentyűs",
    "picture": "http://localhost:3000/categories-pictures/billentyus.png"
  },
  {
    "id": 4,
    "name": "ütős",
    "picture": "http://localhost:3000/categories-pictures/utos.png"
  },
]
```

Lehetséges státuszkódok:

- 200 OK
- 404 Not Found – Nincsenek lekérendő kategóriák.
- 500 Internal Server Error – Szerverhiba.

Metódus: GET


URL: /backstagegear/me/incoming_messages

Leírás: lekéri a felhasználó bejövő üzeneteit

Autentikáció: JWT token szükséges

```
Headers: {  
    x-access-token: "JWT-token"  
}
```

Válasz (200 OK):

A screenshot of a code editor showing a JSON array of two message objects. The first object has id 2, sender_id 4, receiver_id 2, content "Üzenet, Üzenet", and sent_at "2025-09-30 10:12:13". The second object has id 1, sender_id 3, receiver_id 2, content "Üzenet, Üzenet", and sent_at "2025-08-11 12:08:45".

```
{  
  "id": 2,  
  "sender_id": 4,  
  "receiver_id": 2,  
  "content": "Üzenet, Üzenet",  
  "sent_at": "2025-09-30 10:12:13"  
},  
{  
  "id": 1,  
  "sender_id": 3,  
  "receiver_id": 2,  
  "content": "Üzenet, Üzenet",  
  "sent_at": "2025-08-11 12:08:45"  
}
```

Lehetséges státuszkódok:

- 200 OK
- 401 Unauthorized – Token szükséges.
- 404 Not Found - Ez a felhasználó nem létezik.
- 404 Not Found - Nincsenek beérkező üzenetek.
- 500 Internal Server Error – Szerverhiba.

Metódus: GET

URL: /backstagegear/me/incoming_messages/:messageId

Leírás: lekéri egy felhasználó egy adott beérkező üzenetének az adatait

Autentikáció: JWT token szükséges

Headers: {

x-access-token: "JWT-token"

}

Request paraméterek:

- messageId: 2

Válasz (200 OK):

```
{
  "id": 2,
  "sender_id": 4,
  "receiver_id": 2,
  "content": "üzenet, üzenet",
  "sent_at": "2025-09-30 10:12:13"
}
```

Lehetséges státuszkódok:

- 200 OK
- 400 Bad Request - Nem megfelelő formátumú azonosító.
- 401 Unauthorized – Token szükséges.
- 404 Not Found - Ez a felhasználó nem létezik.
- 404 Not Found - Nem létezik ilyen azonosítójú elem.
- 500 Internal Server Error – Szerverhiba.

Metódus: GET

URL: /backstagegear/me/sent_messages

Leírás: lekéri egy felhasználó elküldött üzeneteit

Autentikáció: JWT token szükséges

Headers: {

x-access-token: "JWT-token"

}

Válasz (200 OK):

```
[
  {
    "id": 4,
    "sender_id": 2,
    "receiver_id": 3,
    "content": "Üzenet, Üzenet",
    "sent_at": "2025-01-12 21:10:10"
  }
]
```

Lehetséges státuszkódok:

- 200 OK
- 401 Unauthorized – Token szükséges.
- 404 Not Found - Ez a felhasználó nem létezik.
- 404 Not Found - Nincsenek elküldött üzenetek.
- 500 Internal Server Error – Szerverhiba.

Metódus: GET

URL: /backstagegear/me/sent_messages/:messageId

Leírás: lekéri a felhasználó egy adott elküldött üzenetének az adatait

Autentikáció: JWT token szükséges

Headers: {

x-access-token: "JWT-token"

}

Request paraméterek:

- messageId: 4

Válasz (200 OK):

```
{
  "id": 4,
  "sender_id": 2,
  "receiver_id": 3,
  "content": "Üzenet, üzenet",
  "sent_at": "2025-01-12 21:10:10"
}
```

Lehetséges státuszkódok:

- 200 OK
- 400 Bad Request - Nem megfelelő formátumú azonosító.
- 401 Unauthorized – Token szükséges.
- 404 Not Found - Ez a felhasználó nem létezik.
- 404 Not Found - Nem létezik ilyen azonosítójú elem.
- 500 Internal Server Error – Szerverhiba.

Metódus: POST

URL: /backstagegear/me/new_message/:reclId

Leírás: elküld egy új üzenetet

Autentikáció: JWT token szükséges

Headers: {

x-access-token: "JWT-token"

}

Request paraméterek:

- reclId: 3

Request Body:

```
{  
  "content": "Szia."  
}
```

Válasz (201 Created):

```
Sikeres üzenetküldés.
```

Lehetséges státuszkódok:

- 201 Created - Sikeres üzenetküldés.
- 400 Bad Request - Nem megfelelő formátumú azonosító.
- 400 Bad Request - Nem küldte el az adatokat.
- 400 Bad Request - Hibásan vagy nem megfelelően megadott adatok.
- 401 Unauthorized – Token szükséges.
- 404 Not Found - Ez a felhasználó nem létezik.
- 404 Not Found - Nem sikerült elküldeni az üzenetet.
- 500 Internal Server Error – Szerverhiba.

Metódus: PATCH

URL: /backstagegear/me/update_message/:messId

Leírás: frissíti egy elküldött üzenet adatait

Autentikáció: JWT token szükséges

Headers: {

x-access-token: "JWT-token"

}

Request paraméterek:

- messId:

Request Body:

```
{  
  "content": "Mizu?"  
}
```

Válasz (204 No Content)

Lehetséges státuszkódok:

- 204 No Content
- 400 Bad Request - Nem megfelelő formátumú azonosító.
- 400 Bad Request - Nem küldte el az adatokat.
- 400 Bad Request - Hiányosan megadott adatok.
- 401 Unauthorized – Token szükséges.
- 403 Forbidden - Nincs jogosultságod módosítani ezt az üzenetet.
- 404 Not Found - Nem létezik ilyen üzenet.
- 500 Internal Server Error – Szerverhiba.

Metódus: DELETE

URL: /backstagegear/me/incoming_messages/:messId

Leírás: törli az adott bejövő üzenetet

Autentikáció: JWT token szükséges

Headers: {

x-access-token: "JWT-token"

}

Request paraméterek:

- messId: 1

Válasz (204 No Content)

Lehetséges státuskódok:

- 204 No Content
- 400 Bad Request - Nem megfelelő formátumú azonosító.
- 401 Unauthorized – Token szükséges.
- 403 Forbidden - Nincs jogosultságod törölni ezt az üzenetet.
- 404 Not Found - Nem létezik ilyen azonosítójú üzenet.
- 500 Internal Server Error – Szerverhiba.

Metódus: DELETE

URL: /backstagegear/me/sent_messages/:messId

Leírás: törli az adott elküldött üzenetet

Autentikáció: JWT token szükséges

Headers: {

x-access-token: "JWT-token"

}

Request paraméterek:

- messId: 5

Válasz (204 No Content)

Lehetséges státuszkódok:

- 204 No Content
- 400 Bad Request - Nem megfelelő formátumú azonosító.
- 401 Unauthorized – Token szükséges.
- 403 Forbidden - Nincs jogosultságod törölni ezt az üzenetet.
- 404 Not Found - Nem létezik ilyen azonosítójú üzenet.
- 500 Internal Server Error – Szerverhiba.

Metódus: GET

URL: /backstagegear/profiles/:profileid

Leírás: lekéri egy adott profil adatait

Request paraméterek:

- profileid: 2

Válasz (200 OK):

```
{
  "profile_id": 2,
  "username": "nagy.eva",
  "phone_number": "36309876543",
  "profile_picture": "http://localhost:3000/profile-pictures/profile_picture_2.jpg",
  "up_votes": "0",
  "down_votes": "0"
}
```

Lehetséges státuszkódok:

- 200 OK
- 400 Bad Request - Nem megfelelő formátumú azonosító.
- 404 Not Found - Ilyen azonosítójú felhasználó még nem létezik.
- 500 Internal Server Error – Szerverhiba.

Metódus: GET

URL: /backstagegear/me/my_profile

Leírás: lekéri egy adott felhasználó profiljának az adatait

Autentikáció: JWT token szükséges

Headers: {

x-access-token: "JWT-token"

}

Válasz (200 OK):

```
{
  "profile_id": 2,
  "username": "nagy.eva",
  "phone_number": "36309876543",
  "profile_picture": "http://localhost:3000/profile-pictures/profile_picture_2.jpg",
  "up_votes": "0",
  "down_votes": "0"
}
```

Lehetséges státuszkódok:

- 200 OK
- 404 Not Found - Ilyen azonosítójú felhasználó még nem létezik.
- 500 Internal Server Error – Szerverhiba.

Metódus: PATCH

URL: /backstagegear/me/profiles/:profileId

Leírás: fel vagy leszavaz egy adott profilt

Autentikáció: JWT token szükséges

Headers: {

x-access-token: "JWT-token"

}

Request paraméterek:

- profileId: 4

Request Body:

```
{
  "vote": 1
}
```

Válasz (200 OK):

```
Szavazat rögzítve.
```

Lehetséges státuszkódok:

- 200 OK - Szavazat rögzítve.
- 400 Bad Request - Érvénytelen szavazat.
- 401 Unauthorized – Token szükséges.
- 403 Forbidden - A saját profilodat nem szavazhatod.
- 404 Not Found - Profil nem található.
- 500 Internal Server Error – Szerverhiba.

Metódus: PATCH

URL: /backstagegear/me/my_profile/update_data

Leírás: frissíti egy profil adatait

Autentikáció: JWT token szükséges

Headers: {

x-access-token: "JWT-token"

}

Request Body:

```
{
  "username": "EvaNagy",
  "phone_number": "36309876543"
}
```

Válasz (200 OK):

```
{
  "message": "Profil frissítve."
}
```

Lehetséges státuszkódok:

- 200 OK - Profil frissítve.
- 400 Bad Request - Nem megfelelő formátumú azonosító.
- 401 Unauthorized – Token szükséges.
- 404 Not Found - Profil nem található.
- 409 Conflict - A felhasználónév már foglalt.
- 500 Internal Server Error – Szerverhiba.

Metódus: POST

URL: /backstagegear/login

Leírás: bejelentkezteti a felhasználót

Request Body:

```
{  
  "email": "eva.nagy@example.com",  
  "password": "jelszo1"  
}
```

Válasz (201 Created):

```
{  
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.  
    eyJpZCI6MiwiYWV0IjoxNzc0MDExMDgzLCJleHAiOjE3NzQwMTgyODN9.  
    l0aFFaME5MAeAKLaa0w48EVB5WViZ2bh70jb1hwwlg8",  
  "is_admin": 0  
}
```

Lehetséges státuszkódok:

- 201 Created
- 400 Bad Request - Nem megfelelően megadott adatok.
- 401 Unauthorized - Hibás email vagy jelszó.
- 500 Internal Server Error – Szerverhiba.

Metódus: POST

URL: /backstagegear/signup

Leírás: létrehoz egy új felhasználót

Request Body:

```
{
  "name": "Kovács Árpád",
  "userName": "kovacs.arpad",
  "email": "kovacs.arpad@email.com",
  "phoneNumber": "+36301234567",
  "dateOfBirth": "1946-06-15",
  "password": "jelszo123"
}
```

Válasz (201 Created):

```
{
  "message": "Sikeres regisztráció",
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6NiwiZXNfYWRtaW4iOiJAsImldCI6MTc3NDExNTQ0NSwiZXhwIjoxNzc0MDIyNjQ1fQ.aiKVPj4_9BRkIBBrofeHSSb2zhMxMXHsub5zvKdMbxU"
}
```

Lehetséges státuskódok:

- 201 Created
- 400 Bad Request - Hibásan vagy hiányosan megadott adatok.
- 500 Internal Server Error – Regisztráció sikertelen.

Metódus: GET

URL: /backstagegear/me/is_admin

Leírás: lekéri, hogy egy felhasználó admin-e

Autentikáció: JWT token szükséges

Headers: {

x-access-token: "JWT-token"

}

Válasz (200 OK):

```
{
  "is_admin": true
}
```

```
{
  "is_admin": false
}
```

Lehetséges státuszkódok:

- 200 OK
- 404 Not Found - Nem létezik ilyen azonosítójú felhasználó.
- 500 Internal Server Error – Szerverhiba.

Metódus: PATCH

URL: /backstagegear/me/my_profile/update_password

Leírás: frissíti egy felhasználó jelszavát

Autentikáció: JWT token szükséges

Headers: {

x-access-token: "JWT-token"

}

Request Body:

```
{  
  "password": "modositott_jelszo"  
}
```

Válasz (204 No Content)

Lehetséges státuszkódok:

- 204 No Content
- 400 Bad Request - Nem küldte el az adatokat.
- 400 Bad Request - Hiányosan megadott adatok.
- 401 Unauthorized – Token szükséges.
- 404 Not Found - Nem sikerült a jelszó módosítása.
- 500 Internal Server Error – Szerverhiba.

Metódus: DELETE

URL: /backstagegear/me/my_profile/delete_my_profile

Leírás: törli egy adott felhasználó adatait

Autentikáció: JWT token szükséges

Headers: {

x-access-token: "JWT-token"

}

Válasz (204 No Content)

Lehetséges státuszkódok:

- 204 No Content
- 401 Unauthorized – Token szükséges.
- 500 Internal Server Error – Szerverhiba.

Metódus: DELETE

URL: /backstagegear/me/delete_user/:userId

Leírás: törli egy adott felhasználó adatait

Autentikáció: admin jogosultságú JWT token szükséges

```
Headers: {  
    x-access-token: "JWT-token"  
}
```

Request paraméterek:

- userId: 2

Válasz (204 No Content)

Lehetséges státuszkódok:

- 204 No Content
- 400 Bad Request - Nem megfelelő formátumú azonosító.
- 401 Unauthorized – Token szükséges.
- 403 Forbidden - Admin jogosultság szükséges.
- 500 Internal Server Error – Szerverhiba.