

Q02 - Questionário sobre Teste de Software

Questionário sobre Teste de Software.

Tempo restante:

00 horas 38 minutos 02 segundos

1. O framework JUnit (e similares) também pode ser usado para testes de integração.

O framework JUnit (e similares) também pode ser usado para testes de integração.

Questão do Livro: Marco Tulio Valente. Engenharia de Software Moderna: Princípios e Práticas para Desenvolvimento de Software com Produtividade. Leanpub, 2020.

☒ Verdadeiro ☐ Falso

2. Teste comportamental é aquele que verifica os eventos que ocorreram durante a execução do Sistema sob Testes (SUT).

Teste comportamental é aquele que verifica os eventos que ocorreram durante a execução do Sistema sob Testes (SUT).

Questão do Livro: Marco Tulio Valente. Engenharia de Software Moderna: Princípios e Práticas para Desenvolvimento de Software com Produtividade. Leanpub, 2020.

☒ Verdadeiro ☐ Falso

3. Teste caixa-preta é também chamado de funcional; teste caixa-branca é chamado de não-funcional.

Teste caixa-preta é também chamado de funcional; teste caixa-branca é chamado de não-funcional.

Questão do Livro: Marco Tulio Valente. Engenharia de Software Moderna: Princípios e Práticas para Desenvolvimento de Software com Produtividade. Leanpub, 2020.

☐ Verdadeiro ☒ Falso

4. Toda falha é causada por um bug (ou defeito); mas nem todo bug causa falhas.

Toda falha é causada por um bug (ou defeito); mas nem todo bug causa falhas.

Questão do Livro: Marco Tulio Valente. Engenharia de Software Moderna: Princípios e Práticas para Desenvolvimento de Software com Produtividade. Leanpub, 2020.

☒ Verdadeiro ☐ Falso

5. Testes de aceitação são uma atividade de validação; testes de unidade são atividades de verificação de software.

Testes de aceitação são uma atividade de validação; testes de unidade são atividades de verificação de software.

Questão do Livro: Marco Tulio Valente. Engenharia de Software Moderna: Princípios e Práticas para Desenvolvimento de Software com Produtividade. Leanpub, 2020.

☒ Verdadeiro ☐ Falso

6. O contexto de um teste -- por exemplo, os objetos que são necessários para o teste -- é chamado de fixture.

O contexto de um teste -- por exemplo, os objetos que são necessários para o teste -- é chamado de fixture.

Questão do Livro: Marco Tulio Valente. Engenharia de Software Moderna: Princípios e Práticas para Desenvolvimento de Software com Produtividade. Leanpub, 2020.

☒ Verdadeiro ☐ Falso

7. Uma regressão ocorre apenas quando a implementação de uma nova funcionalidade introduz bugs em código antigo.

Uma regressão ocorre apenas quando a implementação de uma nova funcionalidade introduz bugs em código antigo.

Questão do Livro: Marco Tulio Valente. Engenharia de Software Moderna: Princípios e Práticas para Desenvolvimento de Software com Produtividade. Leanpub, 2020.

☒ Verdadeiro ☐ Falso

8. Testes podem mostrar a presença de bugs, mas não a ausência de bugs em um sistema.

Testes podem mostrar a presença de bugs, mas não a ausência de bugs em um sistema.

Questão do Livro: Marco Tulio Valente. Engenharia de Software Moderna: Princípios e Práticas para Desenvolvimento de Software com Produtividade. Leanpub, 2020.

☐ Verdadeiro ☒ Falso

9. TDD é uma técnica de escrita de testes apenas do tipo caixa-preta.

TDD é uma técnica de escrita de testes apenas do tipo caixa-preta.

Questão do Livro: Marco Tulio Valente. Engenharia de Software Moderna: Princípios e Práticas para Desenvolvimento de Software com Produtividade. Leanpub, 2020.

☐ Verdadeiro ☒ Falso

10. TDD é uma técnica de escrita de testes apenas do tipo caixa-branca.

TDD é uma técnica de escrita de testes apenas do tipo caixa-branca.

Questão do Livro: Marco Tulio Valente. Engenharia de Software Moderna: Princípios e Práticas para Desenvolvimento de Software com Produtividade. Leanpub, 2020.

☐ Verdadeiro ☒ Falso

[Enviar](#) [Sair do Questionário](#)

