

Лабораторная работа №9

Простейший вариант

Бадалов Заури Эльвин оглы

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	10

Список иллюстраций

2.1	Информация об mc	6
2.2	Midnight Commander	7
2.3	Создание файла text.txt	7
2.4	Открытие файла text.txt	7
2.5	Написание текста в text.txt	8
2.6	Удаление строки	8
2.7	Перемещение текста	9
2.8	Отмена операции и сохранение файла	9


Список таблиц

1 Цель работы

Исследование основных возможностей Midnight Commander. Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

2 Выполнение лабораторной работы

Изучаю Midnight Commander, используя команду “man mc” (рис. 2.1).



```
MC(1)                                GNU Midnight Commander                                MC(1)

НАИМЕНОВАНИЕ
mc - Визуальная оболочка для Unix-подобных систем.

СИНТАКСИС
mc [-abcCdfhPstuUVx] [-l журнал] [каталог1 [каталог2]] [-e [файл] ...] [-v файл]

ОПИСАНИЕ
Что такое Midnight Commander

Midnight Commander - это программа, предназначенная для просмотра содержимого каталогов и выполнения основных функций управления файлами в UNIX-подобных операционных системах.

КЛЮЧИ
Ключи запуска программы Midnight Commander

-a, --stickchars
    Отключить использование графических символов для рисования линий.

-b, --nocolor
    Запуск программы в черно-белом режиме экрана.

-c, --color
    Включает цветной режим дисплея. Для получения более подробной информации смотрите раздел Цвета.

-f arg, --colors=arg
    Используется для того, чтобы задать другой набор цветов в командной строке. Формат аргумента arg описан в разделе Цвета.

--configure-options
    Выводит опции конфигурирования, с которыми был собран Midnight Commander.
```

Рис. 2.1: Информация об mc

Запускаю mc из командной строки (рис. 2.2).

[<] ~				[>] ~			
.и	Имя	Размер	Время правки	.и	Имя	Размер	Время правки
./		-ВВЕРХ-	фев 28 22:24	./		-ВВЕРХ-	фев 28 22:24
./bashrc.d		142	мар 15 18:34	./bashrc.d		142	мар 15 18:34
./cache		514	мар 16 17:52	./cache		514	мар 16 17:52
./config		328	мар 16 18:32	./config		328	мар 16 18:32
./gnupg		158	мар 17 00:06	./gnupg		158	мар 17 00:06
./local		20	фев 29 15:29	./local		20	фев 29 15:29
./mozilla		48	фев 29 15:33	./mozilla		48	фев 29 15:33
./password-store		96	мар 15 18:28	./password-store		96	мар 15 18:28
./ssh		132	мар 4 09:11	./ssh		132	мар 4 09:11
/Desktop		0	мар 16 23:54	/Desktop		0	мар 16 23:54
/Downloads		420	мар 31 00:15	/Downloads		420	мар 31 00:15
/australia		0	мар 30 16:15	/australia		0	мар 30 16:15
/git-extended		74	мар 13 21:54	/git-extended		74	мар 13 21:54
/monthly		0	мар 30 15:18	/monthly		0	мар 30 15:18
/play		0	мар 30 16:20	/play		0	мар 30 16:20
/reports		14	мар 28 21:26	/reports		14	мар 28 21:26
/ski.places		28	мар 30 16:12	/ski.places		28	мар 30 16:12
/work		10	мар 3 14:12	/work		10	мар 3 14:12
/Видео		0	фев 29 15:29	/Видео		0	фев 29 15:29
/Документы		0	фев 29 15:29	/Документы		0	фев 29 15:29
/Загрузки		188	мар 5 13:53	/Загрузки		188	мар 5 13:53
/Изображения		2574	мар 15 17:09	/Изображения		2574	мар 15 17:09
/Музыка		0	фев 29 15:29	/Музыка		0	фев 29 15:29
/Общедоступные		0	фев 29 15:29	/Общедоступные		0	фев 29 15:29
/Рабочий стол		0	фев 29 15:29	/Рабочий стол		0	фев 29 15:29
/Шаблоны		0	фев 29 15:29	/Шаблоны		0	фев 29 15:29
-ВВЕРХ-				-ВВЕРХ-			
66G / 79G (83%)				66G / 79G (83%)			

Рис. 2.2: Midnight Commander

Создаю файл text.txt (рис. 2.3).

```
[zebadalov@zebadalov ~]$ touch text.txt
```

Рис. 2.3: Создание файла text.txt

Открываю файл text.txt (рис. 2.4).




Рис. 2.4: Открытие файла text.txt

Вставляю в файл text.txt текст (рис. 2.5).




Рис. 2.5: Написание текста в text.txt

Используя горячие клавиши, удаляю строку текста (рис. 2.6).




Рис. 2.6: Удаление строки

Выделяю фрагмент текста и перемещаю его на новую строку (рис. 2.7).




Рис. 2.7: Перемещение текста

Отменяю последнюю операцию и сохраняю файл (рис. 2.8).




Рис. 2.8: Отмена операции и сохранение файла

3 Выводы

Здесь кратко описываются итоги проделанной работы.