Лабораторная работа №9

Простейший шаблон

Бадалов Заури Эльвин оглы

Информация

Докладчик

- Бадалов Заури Эльвин оглы
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132236098@rudn.ru

Цели

Исследование основных возможностей Midnight Commander. Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

задачи

• приводится формулировка цели лабораторной работы. Формулировки цели для каждой лабораторной работы приведены в методических указаниях.


man mc

Изучаю Midnight Commander, используя команду "man mc"

```
MC(1)
                                                   GNU Midnight Commander
                                                                                                                      MC(1)
НАИМЕНОВАНИЕ
      mc - Визуальная оболочка для Unix-полобных систем.
CUHTAKCUC
      mc [-abcCdfhPstuUVx] [-1 журнал] [каталог1 [каталог2]] [-е [файл] ...] [-v файл]
ОПИСАНИЕ
      Что такое Midnight Commander
      Midnight Commander - это программа, предназначенная для просмотра содержимого каталогов и выполнения основных
      функций управления файлами в UNIX-подобных операционных системах.
ключи
      Ключи запуска программы Midnight Commander
      -a. --stickchars
             Отключить использование графических символов для рисования линий.
      -b. --nocolor
             Запуск программы в черно-белом режиме экрана.
      -c. --color
             Включает цветной режим дисплея. Для получения более подробной информации смотрите раздел Цвета.
      -C arg. --colors=arg
             Используется для того, чтобы задать другой набор цветов в командной строке. Формат <u>аргумента arg описан в</u>
             разделе Цвета.
```

Midnight Commander

Midnight Commander



text.txt


Создаю файл text.txt

[zebadalov@zebadalov ~]\$ touch text.txt

Рис. 3: Создание файла text.txt

Открываю файл text.txt

Открываю файл text.txt



Вставляю в файл text.txt текст

```
mc [zebadalov@zebadalov]:~/mc [zebadalov@zebadalov]:~
text.txt [-M-0] 14 L:[ 1+ 3 4/ 4] *(60 / 60b) <EOF>
[*][X]
exploration
this is from him.
how do you know
yea, just look
```

Рис. 5: Написание текста в text.txt


Используя горячие клавиши, удаляю строку текста

Используя горячие клавиши, удаляю строку текста

```
[-M-0] 0 L: [ 1+ 3 4/ 4] *(46 / 46b) <EOF>
```


Выделяю фрагмент текста и перемещаю его на новую строку

Выделяю фрагмент текста и перемещаю его на новую строку



Отменяю последнюю операцию и сохраняю файл

Отменяю последнюю операцию и сохраняю файл



Выводы

Изучил основные возможности Midnight Commander.