JEGYZŐKÖNYV

Operációs rendszerek BSc

2022. tavasz féléves feladat

Készítette: Závodszki Máté

Neptunkód: B2C7B0

A feladat leírása: Adott az alábbi terhelés esetén a rendszer. Határozza meg az indulás, befejezés, várakozás/átlagos várakozás és körülfordulás/átlagos körülfordulás, válasz/átlagos válaszidő szidő és a CPU kihasználtság értékeket az RR: 6 ms ütemezési algoritmusok mellett! Ábrázolja Gantt diagram segítségével az aktív/várakozó processzek futásának menetét.

2	P1	P2	Р3	P4	P5
Érkezés	1	4	4	7	8
CPU idő	4	11	4	7	4
Indulás					
Befejezés					
Várakozás					

A feladat elkészítésének lépései:


- Gantt diagram mintájának letöltése és megnyitása táblázatkezelő segítségével.
- Érkezési sorrend alapján meghatározni az 5 tevékenység FCFS terhelési rendszerét.
- CPU idő alapján meghatározni az 5 tevékenység SJF terhelési rendszerét.
- Meghatározott ütemezési algoritmus mellet az 5 tevékenység RR terhelési rendszerét.
- Külön táblázat együttes készítése a rendszerekről a Gantt diagramok után.
- Képlet megadásával meghatározni az átlagos várakozás, átlagos körülfordulás, átlagos válaszidő és CPU kihasználtság értékét.

A futtatás eredménye:

FCFS						
Érkezési sorrend szerint.						Érkezés Tényleges kezd Befejezés Moldás Várakozás
TEVÉKENYSÉG	ÉRKEZÉS	CPU IDŐ	INDULÁS	BEFEJEZÉS	VÁRAKOZÁS	IDŐSZAKOK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
P1	1	4	1	5	0	
P2	4	11	5	16	1	
Р3	4	4	16	20	12	
P4	7	7	20	27	13	
P5	8	4	27	31	19	


FCFS

Átlag várakozás	9 ms
Átlag körülfordulás	20 ms
Átlag válaszidő	14 ms
CPU kihasználtság	98%



SJF

Átlag várakozás	4,8
Átlag körülfordulás	15,6
Átlag válaszidő	9,6
CPU kihasználtság	98%



Round Robin

Átlag várakozás	6 ms
Átlag körülfordulás	19 ms
Átlag válaszidő	15 ms
CPU kihasználtság	98%

A feladat leírása: . Írjon egy C programot, ami egy másdofokú egyenlet megoldóképletét reprezentálja nevesített csővezeték segítségével. A műveletvégzéshez szükséges adatokat egy bemeneti fájlból olvassa be, majd az adatokat és az eredményt adja vissza egy kimeneti fájlba. A Bemeneti ill. kimeneti fájl struktúrája kötött! Példa a bemeneti és kimeneti fájl struktúrájára: Bemeneti fájl: i (A bemenő adatok darabszáma) a b c Kimeneti fájl: a b c x y (Az a,b,c jelzi a bemeneti adatokat, az x,y pedig a kimeneti eredményeket)

A feladat elkészítésének lépései:

- CodeBlocks program megnyitása, környezet előkészítése.
- FIFO létrehozása, jogosultságok beállítása.
- FIFO megnyitása, írás és olvasás engedélyezése.
- Másodfokú egyenlet megoldóképlete megvalósítása C programon.
- FIFO bezárása.

A futtatás eredménye:

```
■ "CA\Users\MBt\\Desktop\JAVA\B2C780_F\J\U\ves beadand\bin\Debug\B2C780_F\J\U\ves beadand\exe'  

Megnyitas...

Megnyitva
Adja meg az egyutthatokat!

15 25 5

Az egyenlet megoldasai: -0.208712, -4.791288

Meginva
Bezarva

Process returned 0 (0x0) execution time: 11.393 s

Press any key to continue.
```