


## Intalamos git


```
| Transfer | Transfer
```

```
| Proceedings | Company |
```









```
Configurando liberror-perl (0.17029-1) ...
Configurando git-man (1:2.34.1-lubuntul.10) ...

administrador@UBNITUDAW:-$ git-clone https://github.com/git/git
Clonando en git-...
remote: fountrin objects: 100% (118/118), done.
remote: Compressing objects: 100% (12/522), done.
remote: Compressing objects: 100% (12/522), done.
remote: Compressing objects: 100% (12/3042/273042), listo.
Reciblendo objects: 100% (27/3042/273042), listo.
Reciblendo objects: 100% (27/3042/273042), listo.
Reciblendo objects: 100% (27/3042/273042), listo.
Actualizando archivos: 100% (43/84/48), listo.

administrador@UBNITUDAW:-$ git config --global user.name Zawul
administrador
```

```
N/A GPU 40% CPU 48%
 Desempaquetando git (1:2.34.1-lubuntul.10) ...
Configurando liberror-perl (0.17092-)1 ...
Configurando git-man (1:2.34.1-lubuntul.10) ...
Configurando git-man (1:2.34.1-lubuntul.10) ...
Configurando git-man (1:2.34.1-lubuntul.10) ...
Procesando disparadores para man-db (2.10.2-1) ...
administrador@UBUNTUDAW:-5 git clone https://github.com/git/git
Clonando en 'git'...
remote: Enumerating objects: 180% (1138/138), done.
remote: Counting objects: 180% (1138/138), done.
remote: Counting objects: 180% (52/522), done.
remote: Counting objects: 180% (52/522), done.
remote: Counting objects: 180% (52/522), done.
Recibiendo objetos: 180% (52/522), done.
Recibiendo deltas: 180% (273842/273942), listo.
Recibiendo deltas: 180% (273842/273942), listo.
Actualizando archivos: 180% (273842/273942), listo.
Actualizando archivos: 180% (4438/4438), listo.
Actualizando archivos: 180% (4438/4438), listo.
administrador@UBUNTUDAW:-5 git config --global user.emai bariencam158gmail.com
administrador@UBUNTUDAW:-5 git config --global user.email braicencam158gmail.com
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         m v
                                                                                                                                             return happiness;
           ministrador@UBUNTUDAW:-$ sudo mkdir /tareagit
ministrador@UBUNTUDAW:-$ cd /tareagit/
ministrador@UBUNTUDAW:/tareagit$ git init
                                                                                                                                              return happiness;
             ministrador@UBUNTUDAW:/tareagits sudo git init
uda: Usando 'master' como el nombre de la rama inicial. Este nombre de rama predeterminado
uda: está sujeto a cambios. Para configurar el nombre de la rama inicial para usar en todos
uda: de sus nuevos repositorios, reprimiendo esta advertencia, llama a:
uda:
         uda: git config --global init.defaultBranch <nombre>
   uyuda: Los nombres comúnmente elegidos en lugar de 'master' son 'main', 'trunk' y
yyuda: Los nombres comúnmente elegidos en lugar de 'master' son 'main', 'trunk' y
yyuda: 'development'. Se puede cambiar el nombre de la rama recién creada mediante este comando:
yyuda: 'development'. Se puede cambiar el nombre de la rama recién creada mediante este comando:
yyuda: 'development'. Se puede cambiar el nombre de la rama recién creada mediante este comando:
ayuda: git branch -m <nombre>
Inicializado repositorio Git vacío en /tareagit/.git/applness
administrador@UBUNTUDAW:/tareagits touch README.md
touch: no se puede efectuar 'touch' sobre 'README.md': Permiso denegado
administrador@UBUNTUDAW:/tareagits sudo touch README.md
administrador@UBUNTUDAW:/tareagits sudo touch README.md
                                                                                                                                          return happiness;
```

```
### MACACU 300 Mark | Comment | Comm
```

Lo intente pero al final no encontré el porque no me fue solo ponía todo el rato fatal: refspec invalido