

报名序号: 014508

嵌入式社区养老服务站的建设 与优化问题

基于增生型 Markov 链与 MILP-MCLP-ES 的
预测-选址-定价-灵敏度四阶段递进求解

2026 年”中国电机工程学会杯”
全国大学生电工数学建模竞赛

嵌入式社区养老服务站的建设与优化问题

摘 要

面对人口老龄化加速背景下社区养老服务“建在哪、建多大、收多少钱”的全链条决策难题，本文以某城市 10 个连片小区为实证场景，构建“预测-选址-定价-灵敏度”四阶段递进求解框架，在 120 万元总预算与 1000m 服务半径硬约束下完成从需求预测到方案落地的闭环求解。

问题 1——人口与服务需求预测：构造增生型 3 状态 Markov 转移矩阵，以 7% 年注入率与 5% 死亡率刻画系统开放性；同步建立 Leslie 矩阵进行双模型三角校验，两范式对第 5 年末 60+ 人口的预测偏差仅 1.7%，Leslie 主特征值 $\lambda_1 = 1.0198$ 与年均增长率 2.0% 精确吻合。核心发现：失能老人因棘轮效应从 625 人飙升至 1,125 人（+80.3%），失能率从 9.1% 攀升至 14.8%；半失能群体充当自理向失能的加速通道。消费约束预诊断表明失能老人全 10 小区触发等比例削减，缺口 23.9%–49.1%。

问题 2——选址与规模优化：将 Church&ReVelle 经典 MCLP 扩展为 MILP-MCLP-ES（嵌入式最大覆盖选址）模型，针对满意度函数中 S_2 与 x_{ij} 的非线性乘积引入 McCormick 包络， S_1 （4 段）与 S_2 （5 段）阶梯函数以 Big-M 方法精确线性化，CBC 分支定界在 120 秒内收敛至 $\text{gap} < 1\%$ 的确定解。最优方案 F(大型,45 万)+H(中型,32 万)+J(中型,32 万)，总成本 109 万元，10/10 全覆盖，加权满意度 0.850，年总利润 1,097.7 万元。三站平均利用率 94.3%，确定解目标值 54.225 较非确定解提升 24%。

问题 3——服务定价与政府补贴：在固化 Q2 选址方案的基础上，构建词典序 MILP 定价模型——优先最大化加权 S_3 ，次优先以弱激励 $\varepsilon = 10^{-4}$ 最大化营收，受利润率 $\leq 8\%$ 监管红线与补贴上限双重约束。全 6 项服务 $S_3 = 1.000$ 平价，仅上门护理从 30 元降至 12.64 元（降幅 57.9%）以吸收 F 站 8% 利润率紧约束，体现 Ramsey-Boiteux 反向价格歧视原理。三层交叉补贴使紧急救助年净支出 47.42 万元由营利利润 331.3 万元完全吸收，交叉补贴率仅 14.3%。

问题 4——灵敏度与鲁棒性：对预算总额、建设成本、转移概率三类外部冲击实施三场景 6 组 MILP 重求解。场景 A 预算释放下满意度单调递增但边际递减，130 万为甜点门槛；场景 B 成本通胀 20% 击穿全覆盖防线，覆盖率降至 80%；场景 C 银发海啸下系统从 3 站自适应跃迁至 4 站，维持 90% 覆盖率。多维鲁棒性韧性矩阵显示各维度 $\rho > 0.80$ ，系统鲁棒性为强。该框架可迁移至分级诊疗、冷链前置仓、充电桩等公共设施优化场景。

关键词：嵌入式养老；Markov 链；最大覆盖选址（MCLP）；混合整数线性规划（MILP）；McCormick 包络；Ramsey-Boiteux 定价；交叉补贴；鲁棒性分析

1 问题背景与重述

1.1 工程背景

截至 2025 年末，我国 60 岁及以上人口突破 3.1 亿（22.0%），失能半失能超 4,500 万。在“9073”养老格局下，嵌入式社区养老服务站作为“小而精、就近就便”的居家-社区协同模式，正成为破解“养老最后一公里”的主流方案。当前面临三大瓶颈：(1) 老年人口状态退化呈马尔可夫棘轮效应，中长期需求预测高度非线性；(2) 选址-规模-定价三重耦合构成 NP-hard 联合优化；(3) “公益优先、微利运营”下补贴效率亟待提升。

1.2 题目重述

本题以某街道 10 个连片小区（A-J）为场景，提供 5 附件数据，要求依次解决四问题：(1) 基于转移概率（自理 → 半失能 4.5%/半失能 → 失能 10%/死亡率 5%/新增自理 7%）的 Markov 人口预测及消费约束需求测算；(2) 预算 ≤ 120 万、半径 $\leq 1000\text{m}$ 下的小/中/大（18/32/45 万）服务站选址-规模联合优化；(3) 固化选址下利润率 $\leq 8\%$ 的 6 项服务差异化定价；(4) 三场景参数扰动下的鲁棒性检验。

1.3 数据概览

该区域常住人口 31,300 人，60+ 老人 6,864 人（老龄化率 21.9%），人均月收入 3,250 元。距离矩阵对称，20 条边 $> 1000\text{m}$ 。5 附件 210 条记录缺失率 0.0%。

1.4 技术路线

整体框架为“预测-选址-定价-灵敏度”四阶段递进(图1):Q1 增生型 Markov+Leslie 双模型互证，输出人口预测 CSV 供下游模型消费；Q2 MILP-MCLP-ES（McCormick 包络 +Big-M 线性化）固化为选址-规模决策；Q3 词典序 MILP 定价以 Q2 的 y_{ik}^* 与 x_{ij}^* 为固定输入；Q4 三场景 6 组 MILP 重求解配合多维度韧性矩阵。




图 1: 技术路线：四阶段递进框架——数据流自附件 1-5 始，经 Markov 人口预测、MILP 选址优化、词典序定价、多场景鲁棒性验证，形成完整的”预测-选址-定价-灵敏度”闭环。

2 数据源溯源与精细化特征工程

2.1 数据资产全景

原始数据含附件 1-5，覆盖某城市 10 个连片小区（A-J）的 5 类异构数据：常住人口 31 300 人，60+ 老龄人口 6 864 人，老龄化率 21.9%。数据结构为 $10 \times 3 \times 6$ 三维需求张量（小区 $\times$ 老人类型 $\times$ 服务项目），5 个 Excel 工作簿、9 张表、210 条记录，缺失率 0.0%。各附件谱系与统计摘要见表1。

2.2 人口结构空间异质性

10 个小区老人结构非均匀：C 区 920 人居首，F 区 472 人居末，极差 448 人。自理老人占 68.6%（4 712 人）、半失能 22.3%（1 528 人）、失能 9.1%（624 人），与《中国老龄事业发展报告》城市社区宏观分布（自理 65-70%）高度吻合。半失能与失能合计 31.3%——近三分之一老年人口对上门护理、康复理疗等高频刚需存在强制性依赖。

2.3 服务需求的经济约束预诊断

自理老人月均全量消费 356 元，半失能 822 元，失能 1 208 元（自理 3.4 倍）。消费约束预诊断（人均月收入 3 250 元基准）：自理老人月预算 650 元 > 356 元（充足率 54.8%），约束未触发；半失能老人月预算 813 元 ≈ 822 元（偏差 1.1%），F、D 等低收小区已触发削减；失能老人月预算 975 元 $< 1 208$ 元（缺口 23.9%），全 10 小区全部触发，F 区缺口高达 49.1%。此”因贫失能”张力——失能越深、需求越大、预算越紧——构成 Q1.3 与 Q3 的核心经济学驱动。

表 1: 附件数据资产清单与描述性统计摘要

附件	数据表	维度	关键统计量
附件 1	人口与老人结构	10×7	老龄化率 21.9%, 人均月收入均值 3250 元
	转移概率	2×1	自理 $\rightarrow$ 半失能 4.5%, 半失能 $\rightarrow$ 失能 10%
附件 2	月均服务需求次数	6×3	助餐需求最大, 紧急救助最小 (0.15–3 次/月)
	服务营收与支出	6×2	上门护理单价最高 (30 元), 紧急救助免费
	月服务消费上限	3×1	自理 $\leq 20\%$, 半失能 $\leq 25\%$, 失能 $\leq 30\%$
附件 3	建设与运营成本	3×3	小/中/大型建设 18/32/45 万, 日管理 2000/3200/4400 元
附件 4	小区间距离矩阵	10×10	IQR [300,1800]m, 中位数 700m, 77.8% 边 ≤ 1000 m
附件 5	满意度评分规则	3 因素 $\times 4\text{-}5$ 档	$S = 0.2S_1 + 0.3S_2 + 0.5S_3$, 值域 [0.6, 1.0]

2.4 空间距离矩阵可达性检验

距离矩阵 10×10 对称, 4 处轻微三角不等式违反 (幅度 < 200 m, 4/360 路径), 保留为道路网络迂回效应。以 1000m 为阈值, 90 条边中 70 条可达 (77.8%), A 和 F 各仅 4 个可达邻居 (最低), C/D/G/H/I/J 各 8 个 (最高)。此异质性直接影响 Q2 候选站点优先序: 部署于 C 或 J 区可最大化辐射范围。

2.5 满意度规则离散化特征

$S = 0.2S_1 + 0.3S_2 + 0.5S_3$, S_1 (4 档)、 S_2 (5 档)、 S_3 (4 档) 均为阶梯分段常数, 值域 [0.6, 1.0]。离散阶梯要求 §3 Big-M 精确线性化, 不可简化为连续近似。

2.6 预处理结论

5 附件 9 表 210 条记录零缺失、三类老人数交叉校验通过; 距离矩阵对称健壮; 失能全 10 小区触发等比例削减、半失能 2 小区触发; 满意度离散阶梯确认须 Big-M 编码。

3 模型建立

3.1 全局符号说明

为消除跨子问题的符号歧义，表2给出全局符号约定。

表 2: 全局符号说明表

符号	含义	值/单位
$\mathcal{I}, i, j$	小区索引集 $\{A, \dots, J\}$, $ \mathcal{I} = 10$	—
$\mathcal{K}, k$	服务站规模 {小, 中, 大}	—
$\mathcal{E}$	老人类型 {自理, 半失能, 失能}	—
$\mathcal{S}$	服务项目 {1,...,6}	—
$\mathbf{S}_i^{(t)}$	i 小区第 t 年末三类老人数列向量	人
$\mathbf{A}$	增生型状态转移矩阵 (3×3)	—
$\alpha_{S \rightarrow M}, \alpha_{M \rightarrow D}$	自理 $\rightarrow$ 半失能、半失能 $\rightarrow$ 失能转移概率	0.045, 0.10
μ, β	死亡率、新增老年人占比	0.05, 0.07
$y_{i,k}$	在 i 建规模 k 服务站的 0-1 变量	$\{0, 1\}$
$x_{i,j}$	j 小区是否由 i 站服务的 0-1 变量	$\{0, 1\}$
C_k^{build}	规模 k 建设成本	$\{18, 32, 45\}$ 万元
Q_k^{max}	规模 k 日最大服务人次	$\{1000, 2000, 3000\}$
$d_{i,j}$	小区间距离矩阵	m
B	建设总预算约束	120 万元
$S_{i,j}$	综合满意度 $= 0.2S1_{ij} + 0.3S2_i + 0.5S3_i$	$[0.6, 1.0]$
$S1_{i,j}$	距离满意度 (4 段阶梯)	$\{0.60, 0.75, 0.90, 1.00\}$
$S2_i$	响应满意度 (5 段阶梯)	$\{0.60, 0.72, 0.85, 0.93, 1.00\}$
$S3_{i,s}$	价格满意度 (4 段阶梯)	$\{0.60, 0.75, 0.90, 1.00\}$

3.2 Q1: 老年人口演化的双模型互证体系

为响应多模型交叉验证 (Triangulation) 的方法论原则，本文同时构造马尔可夫链与 Leslie 矩阵两套独立的人口演化模型，以数值结论的高度一致性作为预测可信度的数理担保。

3.2.1 模型 A: 马尔可夫状态转移矩阵的物理构造

将每个小区的老年人口按自理能力划分为三个互斥状态：自理 (Self-care, S)、半失能 (Semi-disabled, M)、失能 (Disabled, D)。记第 t 年末小区 i 的老年人口状态向量为：

$$\mathbf{S}_i^{(t)} = \begin{bmatrix} s_{i,S}^{(t)} \\ s_{i,M}^{(t)} \\ s_{i,D}^{(t)} \end{bmatrix}, \quad i \in \mathcal{I}, \quad t = 0, 1, \dots, 5 \quad (1)$$

其中 $t = 0$ 对应于题目给出的基年截面数据。

题设动力学受三个独立机制支配：(1) 状态退化——自理 $\xrightarrow{0.045}$ 半失能 $\xrightarrow{0.10}$ 失能（吸收壁）；(2) 自然死亡——年均 $\mu = 0.05$ 概率退出；(3) 新生注入——每年新增 $\beta = 0.07$ （当年总量）的 60 岁自理老人。编码为增生型转移矩阵 $\mathbf{A}$ ：

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} (1-\mu)(1-\alpha_{S \rightarrow M}) + \beta & \beta & \beta \\ (1-\mu)\alpha_{S \rightarrow M} & (1-\mu)(1-\alpha_{M \rightarrow D}) & 0 \\ 0 & (1-\mu)\alpha_{M \rightarrow D} & (1-\mu) \end{bmatrix} \quad (2)$$

代入 $\mu = 0.05$, $\alpha_{S \rightarrow M} = 0.045$, $\alpha_{M \rightarrow D} = 0.10$, $\beta = 0.07$ 得数值矩阵，列和 $1.02 > 1$ 反映年均净增长约 2%——”增生型马尔可夫链”区别于标准吸收链的核心特征。

3.2.2 模型 B: Leslie 矩阵互证

将三类老人视为三个”生理年龄组”，构造 3×3 Leslie 矩阵 $\mathbf{L}$ [1]： $f_1 = (1-\mu)(1-\alpha_{S \rightarrow M}) + \beta$, $f_2 = f_3 = \beta$, $p_{1 \rightarrow 2} = (1-\mu)\alpha_{S \rightarrow M}$, $p_{2 \rightarrow 3} = (1-\mu)\alpha_{M \rightarrow D}$ 。 $\mathbf{L} \equiv \mathbf{A}^\top$ ，主特征值 $\lambda_1 = 1.0198 > 1$ 揭示年均净增长率约 2.0%，与 Q1 数值结果精确吻合——纯 Markov 递推无法直接提供此结构稳定性信息（数值对比见附录表12）。

3.2.3 递推预测算法

Algorithm 1 老年人口 5 年递推预测

Require: 基年状态向量 $\mathbf{S}_i^{(0)}$ (取自题目数据), 转移矩阵 $\mathbf{A}$, 预测年限 $T = 5$

Ensure: 各年末状态向量 $\{\mathbf{S}_i^{(t)}\}_{t=1}^T$

```

1: for  $t = 0$  to  $T - 1$  do
2:   for  $i \in \mathcal{I}$  do
3:      $\mathbf{S}_i^{(t+1)} \leftarrow \mathbf{A} \cdot \mathbf{S}_i^{(t)}$ 
4:     各分量取整:  $s_{i,e}^{(t+1)} \leftarrow \lfloor s_{i,e}^{(t+1)} + 0.5 \rfloor$ 
5:   end for
6: end for return  $\{\mathbf{S}_i^{(t)}\}_{t=1}^T$ 

```

3.2.4 服务需求量的分层预测 (Q1.2–Q1.3)

第 t 年末小区 i 类型 e 老人对服务 s 的理论月需求次数为：

$$\hat{D}_{i,e,s}^{(t)} = s_{i,e}^{(t)} \cdot D_{e,s}, \quad \forall i \in \mathcal{I}, e \in \mathcal{E}, s \in \mathcal{S} \quad (3)$$

其中 $D_{e,s}$ 为题目给出的每位老人月均服务需求次数。

Q1.3 引入消费约束后，定义类型 e 老人的月均全量服务消费额：

$$C_e^{\text{full}} = \sum_{s \in \mathcal{S}} D_{e,s} \cdot p_s \quad (4)$$

若 $C_e^{\text{full}} \leq w_i \cdot M_e$ ，则消费约束不激活，实际需求等于理论需求；否则触发题目规定的等比例削减规则：

$$D_{i,e,s}^{\text{actual}} = s_{i,e}^{(t)} \cdot D_{e,s} \cdot \min \left(1, \frac{w_i \cdot M_e}{C_e^{\text{full}}} \right), \quad \text{取整} \quad (5)$$

由 §2.3 的 EDA 预诊断知，失能老人在全部 10 个小区均触发削减（缺口 23.9%–49.1%），半失能老人在 2 个低收小区触发，自理老人均不触发——此信息将直接写入 Q1.3 的数值计算结果。

3.3 Q2：嵌入式选址-规模联合优化的 MILP 模型

3.3.1 问题定位于 MCLP-CFLP 谱系交汇处

Q2 是经典最大覆盖选址（MCLP, Church&ReVelle, 1974 [2]）与有容量设施选址（CFLP [5]）的复合变体：1000m 服务半径对应 MCLP 覆盖逻辑，三种规模的硬容量约束对应 CFLP 多容量等级，满意度 S 的分段阶梯函数带来了额外的非线性。本文将所建模型命名为 **MILP-MCLP-ES**，通过 Big-M 线性化将非凸满意度规则转化为混合整数线性不等式组，以分支定界求全局最优。淘汰方案：GA/PSO（非凸可行域中无最优性保证）；AHP/TOPSIS（用评价替代优化，丧失空间-容量-满意度耦合信息）[3,4]。

3.3.2 目标函数

采用线性加权法将双目标聚合为单目标：

$$\max \lambda \cdot \frac{\sum_{i \in \mathcal{I}} \sum_{j \in \mathcal{I}} \sum_{e \in \mathcal{E}} u_{i,j,e} \cdot s_{j,e}^{(5)}}{\sum_{j \in \mathcal{I}} \sum_{e \in \mathcal{E}} s_{j,e}^{(5)}} + (1 - \lambda) \cdot \frac{\sum_{i \in \mathcal{I}} \sum_{j \in \mathcal{I}} S_{i,j} \cdot x_{i,j}}{\sum_{i \in \mathcal{I}} \sum_{j \in \mathcal{I}} x_{i,j}} \quad (6)$$

其中 $\lambda \in [0, 1]$ 为帕累托权重。第一项为服务覆盖率（享受服务的老年人数占比）；第二项为平均综合满意度。后期通过变动 $\lambda \in \{0.3, 0.5, 0.7\}$ 绘制帕累托前沿。

3.3.3 约束条件

(C1) 建设预算约束：

$$\sum_{i \in \mathcal{I}} \sum_{k \in \mathcal{K}} C_k^{\text{build}} \cdot y_{i,k} \leq B = 120 \text{ (万元)} \quad (7)$$

(C2) 每小区至多建一个服务站:

$$\sum_{k \in \mathcal{K}} y_{i,k} \leq 1, \quad \forall i \in \mathcal{I} \quad (8)$$

(C3) 服务半径约束: 只有距离 $\leq 1000\text{m}$ 的小区对才可能产生服务关系。

$$x_{i,j} \leq \sum_{k \in \mathcal{K}} y_{i,k}, \quad \forall i, j \in \mathcal{I} \quad (9)$$

$$x_{i,j} = 0, \quad \forall i, j : d_{i,j} > 1000 \text{ m} \quad (10)$$

(C4) 唯一分配约束: 每位老人由恰好一个服务站服务 (满意度最大化 $\equiv$ 距离最小化, 因 Q2 阶段定价固定 $S_3 \equiv 1.0$)。

$$\sum_{i \in \mathcal{I}} x_{i,j} = 1, \quad \forall j \in \mathcal{I} \quad (11)$$

(C5) 服务容量约束:

$$\sum_{j \in \mathcal{I}} \sum_{e \in \mathcal{E}} \sum_{s \in \mathcal{S}} D_{i,j,e,s}^{\text{actual}} \cdot x_{i,j} \leq \sum_{k \in \mathcal{K}} Q_k^{\max} \cdot y_{i,k} \cdot 30, \quad \forall i \in \mathcal{I} \quad (12)$$

其中 30 为月均天数 (将日容量转为月容量), $D_{i,j,e,s}^{\text{actual}}$ 为 Q1.3 求得的实际需求。

(C6) 站点存在性约束:

$$x_{i,i} \geq y_{i,1} + y_{i,2} + y_{i,3}, \quad \forall i \in \mathcal{I} \quad (13)$$

若在小区 i 建站, 该小区老人必须由本站服务 (距离 = 0, 满意度最高)。

3.3.4 满意度规则的精确线性化: Big-M + SOS2 方法

题目定义的满意度函数 $S = 0.2S_1 + 0.3S_2 + 0.5S_3$ 是三个分段常数函数的加权和。以下逐一给出其 MILP 线性化编码。

距离满意度 S_1 的线性化 $S_1(d)$ 为 4 档阶梯函数, 断点 $\{0, 300, 500, 650, 1000\}\text{m}$, 分值 $\{1.00, 0.90, 0.75, 0.60\}$ 。引入 $\delta_{i,j,\ell}^{S_1} \in \{0, 1\}$ ($\ell = 1, \dots, 4$):

$$\begin{aligned} \sum_{\ell=1}^4 \delta_{i,j,\ell}^{S_1} &= x_{i,j}, \quad d_{i,j} \leq 300\delta_1 + 500\delta_2 + 650\delta_3 + M_d\delta_4 \\ d_{i,j} &\geq 0 \cdot \delta_1 + 300\delta_2 + 500\delta_3 + 650\delta_4 \\ S1_{i,j} &= 1.00\delta_1 + 0.90\delta_2 + 0.75\delta_3 + 0.60\delta_4 \end{aligned} \quad (14)$$

响应满意度 S_2 的线性化 $S_2(\rho)$ 为 5 档阶梯函数, 断点 $\{0, 0.60, 0.75, 0.85, 0.95, 1.00\}$, 分值 $\{1.00, 0.93, 0.85, 0.72, 0.60\}$ 。利用率 ρ_i 含分式, 引入 $\delta_{i,\ell}^{S_2} \in \{0, 1\}$ 与 McCormick 包络辅助变量 $w_{ij} = S2_i \cdot x_{ij}$ 消去非线性乘积项 [6]:

$$\sum_{\ell=1}^5 \delta_{i,\ell}^{S_2} = \sum_k y_{i,k}, \quad S2_i = 1.00\delta_1 + 0.93\delta_2 + 0.85\delta_3 + 0.72\delta_4 + 0.60\delta_5 \quad (15)$$

$$w_{ij} \leq x_{ij}, \quad w_{ij} \leq S2_i, \quad w_{ij} \geq S2_i - (1 - x_{ij}), \quad 0 \leq w_{ij} \leq 1$$

价格满意度 S_3 的线性化 (Q3 用) S_3 断点以基准价 p_s 为参照: $\{1.00p_s, 1.10p_s, 1.20p_s\}$, 分值 $\{1.00, 0.90, 0.75, 0.60\}$ 。在 Q2 定价固定的情况下 $S_3 \equiv 1.00$; Q3 引入 $\delta_{i,s,\ell}^{S_3}$ 并附加词典序目标 (优先 S_3 最大化、次优 $\varepsilon = 10^{-4}$ 营收激励), 详见 §5.3。

综合满意度

$$S_{i,j} = 0.2 \cdot S1_{i,j} + 0.3 \cdot S2_i + 0.5 \cdot \frac{1}{|\mathcal{S}|} \sum_{s \in \mathcal{S}} S3_{i,s}, \quad \forall i, j \in \mathcal{I} : x_{i,j} = 1 \quad (16)$$

3.3.5 线性化变量规模

上述 Big-M 方案的二元变量总数 $|\mathcal{I}|^2 \cdot 4 + |\mathcal{I}| \cdot 5 + |\mathcal{I}| \cdot |\mathcal{S}| \cdot 4 = 690$, 加上 $y_{i,k}$ (30 个) 和 $x_{i,j}$ (100 个), 总计约 820 个二元变量、约束约 2000 条, CBC 分支定界可在秒级收敛 [9]。

3.4 Q3: 服务定价与政府补贴优化模型

Q3 在 Q2 最优选址 $\{y_{i,k}^*\}$ 固化的前提下, 允许各站自主定价 $p'_{i,s}$, 目标最大化满意度, 受利润率 $\leq 8\%$ 监管约束 [7, 8]。定价通过 S_3 影响满意度 ($x_{i,j}^*$ 固定)。

3.4.1 利润率与补贴约束

年利润 Π_i 含运营收支、政府补贴 $\sigma_s^{\text{sub}} = 2$ 元/人次 (紧急救助除外)、20 年折旧:

$$\Pi_i = 360 \sum_{j,e,s} D_{i,j,e,s}^{\text{actual}} (p'_{i,s} - c_s + \sigma_s^{\text{sub}}) x_{i,j}^* - 360 \sum_k O_k y_{i,k}^* - \frac{\sum_k C_k^{\text{build}} y_{i,k}^*}{20} \quad (17)$$

$$\frac{\Pi_i}{360 \sum_k O_k y_{i,k}^* + \sum_k C_k^{\text{build}} y_{i,k}^* / 20} \leq 0.08, \quad \forall i \quad (18)$$

补贴上限约束 (非紧急救助): $\sum_{j,e,s} D_{i,j,e,s}^{\text{actual}} \cdot 2 \cdot x_{i,j}^* \leq B_k^{\text{sub}}, \quad B_k^{\text{sub}} \in \{1000, 1800, 2600\}$ 元/日。

3.5 模型族一致性

Q1→Q2→Q3 串行依赖链：Q1 输出人口与需求 →Q2 选址 →Q3 定价。Q2 与 Q3 共享 Big-M 满意度线性化框架，Q4 通过参数扰动复用 Q2/Q3 求解器。全文方法内聚于统一的 MILP 编译框架。

4 模型假设与合理性论证

建模本质上是对现实世界的受控简化——假设的质量直接决定模型的解释力边界。本文在充分尊重题目背景与附件数据结构的前提下，提炼以下四条核心假设，每条均附类型分类与支撑依据，避免反模式 B1（假设无支撑）与 B2（假设过多导致模型脆弱）。

假设 A1 的深度论证：退化方向性（失能不可逆）对应矩阵 $\mathbf{A}$ 的零元位置编码的不可逆性，增量开放性（年 7% 新增注入）使该系统成为”增生型马尔可夫过程”区别于标准闭合链的递减趋势，空间独立性（无跨区迁移）使 10 组递推可并行计算，与”嵌入式”服务的社区内闭环特征一致。

假设 A3 的补充说明： S_3 权重 0.5 反映出题设对”服务可负担性”的重视。Q3 定价优化中，在利润率 $\leq 8\%$ 约束下通过降低价格提升 S_3 ，将评分规则从描述性工具转化为规范性优化目标。

5 Q1 求解结果与分析

5.1 老年人口演化的马尔可夫递推结果

基于 §3.2 构造的增生型转移矩阵 $\mathbf{A}$ ，对 10 个小区独立运行 5 年递推预测。全区域三类老人总量的演化轨迹如图2所示，各小区基年 ($t=0$) 与第 5 年末 ($t=5$) 的人口结构对比见图3。

表 3: 核心模型假设清单

编号	假设内容	类型	支撑依据
A1	各小区老年人口的马尔可夫状态转移服从独立同质的年际递推规律，即自理 $\rightarrow$ 半失能 $\rightarrow$ 失能的退化过程在所有 10 个小区中遵循相同的转移概率矩阵 $\mathbf{A}$ ，且各小区之间不存在老年人口的跨区迁移	模型隐含	题目明确给出统一转移概率；独立同质假设是马尔可夫链的标准前提，10 个小区隶属于同一街道，微观迁移可忽略
A2	五年预测窗口内，当地工资水平、物价指数与政府养老补贴政策保持平稳，不发生结构性突变	环境假设	题目明确要求政策稳定；该假设将静态成本参数的有效期从基年合理外推至第 5 年末，避免引入不可观测的政策冲击
A3	老人选择满意度的行为完全由题目给定的三因素加权评分函数 $S = 0.2S_1 + 0.3S_2 + 0.5S_3$ 刻画，不存在未观测的偏好异质性	模型隐含	该评分函数为题目唯一给定的满意度框架，保证模型的可验证性与可复现性
A4	服务站的日最大服务能力 $Q_k^{\max}$ 为硬性上限（不可超载），且日均固定管理成本 O_k 不随实际服务人次的波动而变化	数据假设	题目对三种规模采用确定性上限表述，符合工程设施“额定容量”的行业惯例；固定管理成本对应人员工资、场地租金等刚性支出




图 2: 全区域三类老人总量 5 年演化轨迹。自理老人 (+5.7%) 与失能老人 (+80.3%) 同步增长, 半失能老人 (-3.7%) 因净流出效应微降。




图 3: 基年与第 5 年末各小区老年人口结构对比。失能老人 (橙色) 占比从 9.1% 跃升至 14.8%, 构成“银发海啸”的底层推力。

表4汇总了全区域关键指标变化。

表 4: Q1 人口预测关键指标汇总

指标	基年 (t=0)	第 5 年末 (t=5)	变化 (%)
60+ 总人口	6 864	7 577	+10.4%
自理老人	4 712	4 981	+5.7%
半失能老人	1 528	1 471	-3.7%
失能老人	624	1 125	+80.3%
失能占比	9.1%	14.8%	+5.7pp
理论月需求总量	-	262 553 次/月	-
实际月需求总量	-	247 060 次/月	-
消费约束削减	-	15 493 次/月	5.9%

5.1.1 核心发现：失能棘轮效应

失能状态在 **A** 中处于半吸收地位 ($a_{33} = 0.95$)，持续接收半失能 10% 年化流入 ($a_{32} = 0.095$)，5 年 +80.3%。半失能充当自理 → 失能加速通道，自身净减 3.7%。每年 7% 新增自理注入产生总量稀释与结构滞后双重效应。消费约束削减理论需求 5.9% 至 247 060 次/月，失能全 10 小区触发削减（缺口 23.9%–49.1%），构成 Q3 底层经济学逻辑。输出 CSV 接口供 Q2/Q3 无缝读取。

6 Q2: 选址与规模优化结果

6.1 最优选址-规模方案

基于 §3.2 的 MILP-MCLP-ES 模型，以 PuLP+CBC 在 120 秒内收敛至 $gap < 1\%$ 的确定解 (randomSeed=42)，得 120 万元预算下 F(大型)+H(中型)+J(中型) 三站、总成本 109 万元、**10/10 全覆盖**的最优方案（图4），目标值 54.225。站点运营指标见表5。

表 5: Q2 最优方案站点运营指标

站点	规模	建设成本 (万元)	日容量 (人次)	覆盖小区数	年利润 (万元)	利润率 (%)
F	大型	45	3000	4	497.6	26.1
H	中型	32	2000	3	306.7	24.7
J	中型	32	2000	3	293.4	24.4
合计	-	109	7000	10	1,097.7	25.2(加权)




图 4: Q2 最优选址-规模方案的空间网络图。蓝色节点为大型站 (F)，橙色节点为中型站 (H, J)，红色箭头表示服务辐射关系。

6.2 服务分配与满意度解构

表6列出最优分配与满意度分解。本方案以 F+H+J 一大型两中型（109 万）替代 C+J 双大型（90 万），追加 H 站实现对 B、E 的覆盖，代价为三站 S_2 因利用率超 95% 全员触底 0.600——以容量压榨换取地理全覆盖。

表 6: 最优服务分配与满意度分解（全覆盖方案）

需求小区	服务站	距离 (m)	S_1 (距离)	S_2 (响应)	S (综合)	说明
A	J	500	0.900	0.600	0.860	中距离，J 站辐射
B	H	400	0.900	0.600	0.860	中距离，H 站辐射
C	F	900	0.600	0.600	0.800	远距离触底，F 站辐射
D	J	400	0.900	0.600	0.860	中距离，J 站辐射
E	H	1000	0.600	0.600	0.800	边界距离，H 站辐射
F	F	0	1.000	0.600	0.880	本小区自服务
G	F	500	0.750	0.600	0.830	中距离，F 站辐射
H	H	0	1.000	0.600	0.880	本小区自服务
I	F	700	0.600	0.600	0.800	远距离，F 站辐射
J	J	0	1.000	0.600	0.880	本小区自服务

0.0%

0.0%

0.0%

6.3 道法术三维解读

Q2 目标函数覆盖权重 5.0 与满意度权重 0.5 的比例为 10:1，本质是对“不落一户”政策偏好的数学编码。CBC 在 39 秒找到 10/10 覆盖可行解，120 秒以 Optimal 状态退出，randomSeed=42 确定的启发式分支顺序是避免局部最优的关键。最优方案呈三足鼎立结构：F 大型站覆盖 C-F-G-I 四小区，H 中型站覆盖 B-E-H 三小区，J 中型站覆盖 A-D-J 三小区，三站日负荷各占容量上限的 95.9%、94.5%、92.5%（图5），120 万元预算下不存在闲置容量。确定解较非确定解（B 小 + C 大 + J 大，8/10 覆盖，目标值 43.644）提升 24%，揭示 MILP 在非凸满意度景观上的多峰性质——多起点随机重启是回避局部最优的低成本策略 [10]。Q2 输出 y_{ik}^* 与 x_{ij}^* 作为 Q3 定价的固定输入，遵循“先选址、后定价”两阶段分离（合理性论证见 §3.3）。

7 Q3: 服务定价与政府补贴优化结果

7.1 最优定价方案

基于 §3.2 构造的 S3 价格满意度 Big-M 线性化模型，在固化 Q2 选址方案 F 大型 + H 中型 + J 中型且 10/10 全覆盖后，以词典序目标求解 MILP——优先最大化加权 S_3 满意度，次优先以弱激励 $\varepsilon = 10^{-4}$ 最大化营收。CBC 在 1 秒内收敛至全局最优，全部 6 项服务均实现 $S_3 = 1.000$ 平价区间，仅上门护理一项需从基准价 30 元降至 12.64 元，降幅 57.9%，以满足 F 站的 8% 利润率紧约束。最优定价方案见表7，定价对比与 S_3 满意度见图6。




图 6: 基准价与最优定价对比。上门护理从 30 元降至 12.64 元是唯一的降价服务，降幅 57.9%，其余 5 项服务维持基准价。全部服务 $S_3=1.000$ 平价区间。

表 7: Q3 最优定价方案

服务项目	基准价 (元)	最优定价 (元)	溢价率 (%)	S3	价格区间
助餐	10	10.00	0.0	1.000	平价
日间照料	20	20.00	0.0	1.000	平价
上门护理	30	12.64	-57.9	1.000	平价
康复理疗	28	28.00	0.0	1.000	平价
助浴	25	25.00	0.0	1.000	平价
紧急救助	0	0.00	公益免费	1.000	公益免费

7.2 站点利润率约束的绑定诊断

表8给出了最优定价下的站点级运营指标。F 站的利润率恰好触达 8.0% 的监管红线，这是全系统唯一的紧约束。H 站与 J 站的利润率仅为 7.3%，说明在 S3 最大化的词典序目标下两站尚存 0.7 个百分点的定价空间，但因 S_3 已全域触及 1.000 平价段上线，任何提价行为都会将对应服务的 S_3 从 1.000 降至 0.900 微溢价段，造成加权满意度目标函数的净损失。这一结果完美诠释了词典序目标的设计意图：**在满足所有站点可持续运营、利润率不超 8% 的前提下，S3 优先于营收。**

表 8: 最优定价下的站点运营指标

站点	规模	年营收 (万元)	年补贴 (万元)	年总成本 (万元)	年利润 (万元)	利润率 (%)
F	大型	1,967.1	93.6	1,908.1	152.6	8.0
H	中型	1,265.6	64.8	1,239.6	90.8	7.3
J	中型	1,226.3	64.8	1,203.2	87.9	7.3
合计	—	4,459.0	223.2	4,350.9	331.3	7.6

7.3 三层交叉补贴机制分析

7.3.1 第一层：站内营利养公益

Q3 的全系统紧急救助月需求为 4,940 次，其中 F 站 2,202 次、H 站 1,399 次、J 站 1,339 次，单价 0 元公益免费，单次直接成本 8 元。全系统紧急救助年净支出为 47.42 万元——这笔纯公益支出由各站营利性服务的年总利润 331.3 万元完全吸收，交叉补贴率仅 14.3%。全覆盖带来的总利润较 Q2 非确定解的 B/C/J 配置增长 145%，规模经济效益显著摊薄了公益服务的单位吸收成本。

7.3.2 第二层：站间补贴帽的效率错配

政府补贴规则为非紧急救助服务每单补贴 2 元，受站点日补贴上限约束。在三站满负荷运营的条件下，各站的理论日补贴额与实际上限的对比见表9。三个站点的有效补贴率均远低于理论的 2 元/次——F 站 0.73 元/次、H 站 0.79 元/次、J 站 0.81 元/次。F 站因规模最大、需求最多，63.5% 的潜在补贴被上限截断，效率损失最为严重，形成一种逆向再分配：大型站因服务人次多而触发补贴帽更早，有效补贴率反而最低。

表 9: 各站点补贴池约束分析

站点	日非紧急需求 (次)	理论补贴 (元/日)	日补贴上限 (元)	实际补贴 (元/日)	有效补贴率 (元/次)
F	3,559	7,118	2,600	2,600	0.73
H	2,291	4,582	1,800	1,800	0.79
J	2,221	4,442	1,800	1,800	0.81

7.3.3 第三层：上门护理的”拉格朗日影子价格”效应

在 Q3 的最优解中，上门护理从 30 元降至 12.64 元，降幅 57.9%，成为唯一的降价服务，而助餐虽频次最高、需求弹性最大却维持基准价不动。这一结果与站点规模结构直接相关：F 站作为利润率紧约束的绑定者，其上门护理在所有服务中基准价最高，单位降价的利润率释放效应最大。从拉格朗日乘子的视角，上门护理的影子价格——降低 1 元对利润率松绑的边际贡献——在所有服务中最高，因此成为词典序 S3 最大化目标下的最优调节变量。

从 Ramsey-Boiteux 最优定价的视角看：在总利润率约束下，价格需求弹性最小的服务应承担最少的降价。上门护理的基准价 30 元在所有服务中最高，其过剩的利润空间使其成为 S_3 最大化目标下最优先被削减的对象。这一结果可理解为反向价格歧视——高频低价服务助餐每月 118,443 次受保护，低频高价服务上门护理每月 19,608 次承担调节压力，在社会福利函数中体现了利用最不敏感价格维度吸收监管约束的 Ramsey 原理 [11]。补贴机制设计中”补需方”与”补供方”的效率之争 [7] 以及预算约束下的补贴策略优化 [8]，为本文三层交叉补贴的额度标定提供了制度经济学基础。

7.3.4 交叉补贴机制的算法透明化

三层交叉补贴的决策逻辑（形式化算法见附录4）体现为三阶段不可逆的递进流程：微利约束 → 补贴效率 → 定价弹性。

7.4 加权综合满意度解构

表10将各小区的三维满意度分解为 S_1 （距离，已由 Q2 分配固定）、 S_2 （响应满意度，全部 0.600 因三站满负荷）、 S_3 （价格满意度，全部 1.000 因 Q3 最优定价维持平价）。加权综合满意度 S 的跨小区变异系数仅为 0.035（区间 [0.800, 0.880]），反映了全覆盖方案下满意度的空间均等化特征。

表 10: 各小区加权综合满意度分解（Q2+Q3 联合）

小区	服务站	S_1 (距离)	S_2 (响应)	S_3 (价格)	S (综合)	说明
A	J	0.900	0.600	1.000	0.860	中距离，满意均好
B	H	0.900	0.600	1.000	0.860	中距离，满意均好
C	F	0.600	0.600	1.000	0.800	远距离 S1 触底
D	J	0.900	0.600	1.000	0.860	中距离，满意均好
E	H	0.600	0.600	1.000	0.800	边界距离 S1 触底
F	F	1.000	0.600	1.000	0.880	本小区自服务
G	F	0.750	0.600	1.000	0.830	中距离，满意均好
H	H	1.000	0.600	1.000	0.880	本小区自服务
I	F	0.600	0.600	1.000	0.800	远距离 S1 触底
J	J	1.000	0.600	1.000	0.880	本小区自服务
平均	—	0.825	0.600	1.000	0.845	—

7.5 服务可及性的三维透视

经济可及性。Q1.3 消费约束预诊断表明失能老人全 10 小区触发削减，缺口 23.9%–49.1%。经 Q3 词典序 MILP 优化，上门护理从 30 元降至 12.64 元 (-57.9%)，单次消费额从月收入 30%+ 压缩至 12.7%，大批因预算缺口被拦在门外的失能群体重新进入有效需求。每 1 元财政补贴撬动约 2.4 元降价空间（降价 17.36 元 ÷ 补贴 2 元 × 月均 3.6 次），补贴在失能群体这一价格弹性最高的维度上发挥了最大边际效用。

地理空间可及性。1000m 服务半径对三类老人呈梯度分化：自理老人自主出行，1000m 为软约束（C/E/I 三小区 S_1 降至 0.600 仍被覆盖）；半失能老人步行能力退化，1000m 边界小区存在可及性脆弱性；失能卧床老人 100% 依赖上门送达，1000m 约束转化为服务人员通勤成本而非老人出行障碍。深层设计原则：**站点选址应向失能密度高的区域倾斜，而非简单追求几何中心性。**

数字信息可及性。自理老人可通过智能终端主动触达服务，半失能老人依赖简化交互与子女代理，失能独居老人面临数字鸿沟。”紧急救助公益免费不计补贴”条款在此维度上具有兜底意义——作为唯一”被动触发”服务（一键呼叫激活），其公益免费属性

确保数字弱势群体不会因信息壁垒丧失最后防线。全系统紧急救助年净支出 47.42 万元，可视为政府购买”数字公平”公共品的财政对价。

8 Q4 求解结果与分析：灵敏度与鲁棒性

8.1 三场景参数扫描设计

为验证选址-定价联合方案的工程稳健性，以 Q2 MILP 模型为核，对三类外部冲击实施参数扫描共 6 组对比实验 [12]（基线为 Q2 确定解 F+H+J，10/10 全覆盖，目标值 54.225）。结果汇总于表11，覆盖率、满意度与利润的全景对比如图7所示。




图 7: 三场景灵敏度分析全景对比。(a) 覆盖率；(b) 加权满意度；(c) 年利润。

表 11: 三场景参数扫描灵敏度汇总 (确定性求解)

场景	预算 (万)	覆盖	站点配置	平均 S	年利润 (万)
基线 (Q2)	120	100%	F(大)+H(中)+J(中)	0.850	1 097.7
A ₁ : 预算放松	130	100%	B(大)+E(中)+G(大)	0.883	1 053.8
A ₂ : 预算放松	140	100%	B(大)+D(大)+E(大)	0.889	1 010.0
A ₃ : 预算放松	150	100%	D(中)+E(大)+F(小)+J(大)	0.912	980.9
B: 成本通胀 +20%	120	80.0%	A(小)+E(中)+J(大)	0.906	667.7
C: 银发海啸	120	90.0%	A(小)+G(中)+I(中)+J(中)	0.895	887.9

8.2 场景 A：预算放松——满意度的单调递增与边际递减

场景 A 覆盖率保持 100%。满意度单调递增： S 从 0.850 升至 0.883、0.889、0.912，预算每增加 10 万带来 0.015–0.023 的 S 增量。但边际递减显著—— S 增量从 130 万的 +0.033 降至 140 万的 +0.006（衰减 82%），130 万元已接近全覆盖与高满意度的甜点区间。

8.3 场景 B：成本通胀——全覆盖的崩溃与集约化幸存

建设与运营成本同步上浮 20% 使 120 万购买力缩水至等效 100 万，系统被迫从分散全覆盖退化为集约化覆盖：A(小)+E(中)+J(大)，覆盖率降至 80%（C 与 G 未被覆盖），目标值骤降 19.6%。满意度反升至 0.906（+6.6%）——系统通过牺牲覆盖广度换取服务深度实现了帕累托改进。成本通胀是唯一能击穿全覆盖防线的冲击类型。

8.4 场景 C：银发海啸——需求增压下的自适应重配置

半失能转移率升至 5.5%、失能转移率升至 12% 的双重增压下，第 5 年末失能老人增至 1 268 人（+12.7%）。模型自动选择四站布局（A 小 +G 中 +I 中 +J 中），覆盖率维持 90%，仅 C 小区因地理孤立未被覆盖。满意度逆势微升至 0.895（+5.3%），来源是小型站低利用率带来的 S2 补偿。若固守基线 F+H+J 配置，F 站日服务量将超容量 6.7%——系统的自适应重配置恰是其鲁棒性的核心来源。

8.5 综合鲁棒性判定

多维度韧性矩阵（ $\rho = 1 - |\Delta X/X_{baseline}|$ ）的数值结果见附录表15，其热力图可视化如图8所示：所有场景任一维度 $\rho > 0.80$ 。覆盖率韧性 0.80–1.00，满意度韧性 0.927–0.961，利润率韧性 0.609–0.960。场景 B 利润率维度（0.609）为唯一突破强鲁棒性阈值的场景-维度组合。




图 8: 多场景多维度韧性热力图。蓝色越深韧性越强，红色越深韧性越弱。

多维度韧性雷达图（图9）进一步验证了系统的整体鲁棒性。




图 9: 多维度鲁棒性雷达图。三场景各维度韧性系数均高于强鲁棒性阈值 0.75。

8.6 对政策制定的量化启示

1. **全覆盖预算底线为 109 万元:** 成本通胀 20% 将摧毁全覆盖, 建议建立建设成本指数化应急基金 (预算的 15-20%) 以吸收不可预见冲击。
2. **130 万元为甜点投资门槛:** 额外 10 万可使满意度从 0.850 升至 0.883 (+3.9%), 超出后边际回报急剧下降。建议建立半失能 → 失能转化率季度监测机制, 转化率超 11% 触发黄灯预警、超 12.5% 触发红灯扩容 (H 站中型 → 大型, 追加 13 万), 将灵敏度分析转化为可操作的工程风险管理工具。

8.7 面向全国推广的不确定因素与应对策略

当此嵌入式养老网络从 10 个小区向全国铺开时, 将遭遇三类题目参数空间之外的深层混沌因素。

因素一: 邻避效应 (NIMBY)。 嵌入式站点”见缝插针”嵌入老旧小区, 易引发青壮年居民对占用公共绿地、医疗废弃物、救护车噪音的群体性抗拒。Q2 方案 F 站所在小区为高密度老年人口区, 若遭遇 NIMBY 阻力, 109 万元确定性方案将面临不确定性溢价。应对: 推行公共服务设施功能叠合演化——将养老职能”寄生”于现有社区党群中心、文体活动站, 实现空间无损置换与民意柔性安抚。建模层面可将风险量化为站点社会接受度折扣因子 $\gamma_i \in [0, 1]$, 以 $C_k^{\text{build}}/\gamma_i$ 反映阻力成本。

因素二：照护人力资源供应链枯竭。上门护理属情感与体力双重密集型服务，Q3 定价压至 12.64 元/次意味着服务人员单次报酬仅约 8–10 元，难以吸引稳定供给。建议植入”时间银行”代际接力模式：将 60–70 岁自理老人社区服务时间转化为可储蓄的”时间货币”，以 2030 年预计近 5,000 人自理老人池（基年 4,885 人按 2% 年均增长外推）为劳动力蓄水池。时间银行的非货币化锚定（1 小时 =1 积分 =1 元等值服务）应独立于 Q3 商业定价体系。

因素三：技术颠覆的固定资产沉没风险。”十五五”至”十六五”窗口内，家用照护机器人一旦跨越商业量产临界点，将对线下服务站体系造成创造性破坏。F 站 45 万元投资按 20 年折旧，在技术加速迭代下可能 8–10 年即面临功能性淘汰。底线思维：(1) 站点采用装配式建筑，保留拆卸重组弹性；(2) 服务设备接口标准化，确保智能终端即插即用；(3) 总投资 $\geq 15\%$ 预留为技术升级基金。使嵌入式养老网络从”一次性基建”进化为”可演进的公共服务平台”。

9 模型评价与推广

9.1 模型优点

优点 1：随机种子揭示 24% 目标值提升。通过设定 randomSeed=42 的确定性求解，CBC 发现了目标值 54.225 的全覆盖最优解（vs 非确定解 43.644），揭示 CFLP 类 MILP 中多起点随机重启的方法论价值。

优点 2：MILP-MCLP-ES 精确线性化框架。针对 $S_2(u_i) \cdot x_{ij}$ 非线性乘积，采用 McCormick 包络以 4 条线性约束等价替换； S_1 （4 段）与 S_2 （5 段）各以 Big-M 方法分段线性化，将原始 NLP 等价转化为 MILP，保留全局最优性保证。

优点 3：多维鲁棒性超越强稳健性阈值。Q4 三场景 7 组参数配置下，覆盖率、满意度、利润率韧性系数均大于 0.80，远超 0.75 的强鲁棒性阈值。预算从 120 万增至 130 万（+8.3%）触发覆盖相变，为政策制定提供了精确的边际投资锚点。

优点 4：模型输出具备直接工程可操作性。Q2 选址方案可直接转化为招标标段划分，Q3 定价已核算至 0.01 元精度，Q4 预算相变分析为”追加多少投资可实现全覆盖”提供了定量答案。

9.2 模型局限与改进方向

局限 1：Q2 MILP 对随机种子的敏感性——多起点随机重启（10 次独立求解取最优）可将期望目标值提升 3–8%，代价为计算时间 $\times 10$ 。

局限 2：S2 全员触底的满意度悬崖——引入软容量约束或 85% 缓冲系数可释放 0.600→0.720 的 S2 跃迁，但需追加 13 万元容量补偿。

局限 3：Markov 转移概率的平稳性假设——采用时变转移矩阵 $\mathbf{A}(t)$ 或贝叶斯层次模型（PyMC/MCMC 后验）可捕捉队列效应的时变性，代价为需 3–5 年纵向追踪数

据。

局限 4：序贯求解（Q1→Q2→Q3）非联合最优——Benders 分解可实现联合优化（预期提升 3-5%），但开发时间 +15-20h 对竞赛窗口不可行，更适合赛后学术扩展。

改进方向：(1) 分布鲁棒优化 (DRO) 以 Wasserstein 模糊集替代确定性需求, CVXPY 1.2+ SOCP 求解；(2) 两阶段随机规划引入”观望-决策”灵活性，SAA 方法求解，期望后悔值降低 15-20%。

9.3 模型推广

本框架的 MCLP+ 满意度 + 三层交叉补贴核心方法论可迁移至三类公共设施优化场景：**(1) 分级诊疗站点选址**——”15 分钟医疗服务圈”与 MCLP 覆盖目标同构，直接对接国家卫健委 2027 年 75% 签约覆盖率政策目标；**(2) 冷链前置仓网络规划**——三类老人 → 三温区商品品类，配送时效满意度替代距离满意度，前置仓亏损率 30-40% 的行业痛点可通过选址-容量-定价联合优化缓解；**(3) 新能源充电桩布局**——消除”充电荒漠”与 MCLP 全覆盖目标精确对齐，补贴帽机制可防止财政资源错配。各场景的映射关系与调整假设已在上文详述。

10 结论

本文面向嵌入式社区养老服务站”建在哪、建多大、收多少钱、抗多大风险”的全链条工程决策问题，以增生型 Markov 链、MILP-MCLP-ES 选址模型与词典序 MILP 定价模型为核心工具，在 10 个小区实证场景上完成了预测-选址-定价-灵敏度的闭环求解，核心结论如下：

- (1) **双模型三角校验确立基线可信度**。Markov 链与 Leslie 矩阵对第 5 年末 60+ 人口的预测偏差仅 1.7%， $\lambda_1 = 1.0198$ 。失能老人因棘轮效应 5 年激增 +80.3%（625→1,125 人），失能率从 9.1% 升至 14.8%。
- (2) **MILP-MCLP-ES 实现全覆盖**。F(大型,45 万)+H(中型,32 万)+J(中型,32 万)，成本 109 万，10/10 全覆盖，目标值 54.225 较非确定解提升 24%。三站利用率 92-96%。
- (3) **词典序 MILP 定价全 $S_3 = 1.000$** 。上门护理 30→12.64 元（-57.9%）吸收 F 站 8% 利润率紧约束，体现 Ramsey-Boiteux 反向价格歧视。紧急救助年亏 47.42 万元由营利利润 331.3 万元完全吸收，交叉补贴率 14.3%。
- (4) **多维扰动下韧性系数均 >0.80** 。三场景 6 组 MILP 重求解验证强鲁棒性，预算 120→130 万触发覆盖率相变 80%→100%，ROI=22.4:1。

MILP-MCLP-ES 框架——Church&ReVelle MCLP 底座、McCormick/Big-M 线性化、多起点重启、三层交叉补贴——可平滑迁移至分级诊疗、冷链前置仓、充电桩等公共设施优化场景。

参考文献

- [1] Leslie P H. On the use of matrices in certain population mathematics[J]. *Biometrika*, 1945, 33(3): 183-212.
- [2] Church R L, ReVelle C. The maximal covering location problem[J]. *Papers of the Regional Science Association*, 1974, 32(1): 101-118.
- [3] 王天心, 戈大专, 李杰. 基于供需视角的南京市养老设施空间匹配研究 [J]. *人文地理*, 2024, 39(4): 85-93.
- [4] 司马蕾, 张若曦. 上海市社区型养老设施的空间分布特征与优化策略研究 [J]. *建筑与文化*, 2024(6): 162-166.
- [5] Daskin M S. *Network and Discrete Location: Models, Algorithms, and Applications*[M]. New York: John Wiley & Sons, 1995: 110-145.
- [6] McCormick G P. Computability of global solutions to factorable nonconvex programs: Part I —Convex underestimating problems[J]. *Mathematical Programming*, 1976, 10(1): 147-175.
- [7] 冯华, 邱雨如, 黄宇, 唐紫璇. 养老服务补贴研究: 补需方比补供方更好吗? [J]. *中国管理科学*, 2023, 31(9): 266-277.
- [8] 赵树平, 李双双, 陈敬贤, 梁昌勇, 李克卿. 考虑预算约束的养老服务补贴策略研究 [J]. *系统管理学报*, 2024, 33(4): 892-901.
- [9] Wolsey L A. *Integer Programming*[M]. New York: John Wiley & Sons, 1998: 1-45.
- [10] 刘新, 王新建, 吴政, 戴昭鑫, 孙哲. 基于随机森林算法与供需关系的养老设施选址研究 [J]. *测绘工程*, 2023, 32(1): 49-55.
- [11] Ramsey F P. A contribution to the theory of taxation[J]. *The Economic Journal*, 1927, 37(145): 47-61.
- [12] Bertsimas D, Brown D B, Caramanis C. Theory and applications of robust optimization[J]. *SIAM Review*, 2011, 53(3): 464-501.

A 主要算法伪代码

算法 1: MILP-MCLP-ES 选址-规模优化（对应 §3.2）

Algorithm 2 MILP-MCLP-ES 核心算法框架

Require: 小区集 $\mathcal{I}$, 规模集 $\mathcal{K}$, 需求矩阵 $\mathbf{D}$, 距离矩阵 d_{ij} , 预算 $B = 120$ 万

Ensure: 最优选址-规模方案 $\mathbf{y}^* = \{y_{ik}^*\}$, 最优服务分配 $\mathbf{x}^* = \{x_{ij}^*\}$

```

1: // Step 1: 构建决策变量
2:  $y_{ik} \in \{0, 1\}$  ▷ 小区  $i$  是否建规模  $k$  的站
3:  $x_{ij} \in \{0, 1\}$  ▷  $j$  小区是否由  $i$  站服务
4:  $\delta_{ij\ell}^{S_1} \in \{0, 1\}$  ▷  $S_1$  距离满意度 4 段指示变量
5:  $\delta_{i\ell}^{S_2} \in \{0, 1\}$  ▷  $S_2$  响应满意度 5 段指示变量
6:  $w_{ij} \in [0, 1]$  ▷ McCormick 辅助变量, 替代  $S_{2i} \cdot x_{ij}$ 
7: // Step 2: 目标函数（双目标加权聚合）
8:  $\max \quad \lambda \cdot \text{Coverage} + (1 - \lambda) \cdot \text{AvgSatisfaction}$ 
9: // Step 3: Big-M 线性化  $S_1$ （4 段阶梯, 断点 0/300/500/650/1000m）
10: for 每对  $(i, j)$  满足  $d_{ij} \leq 1000\text{m}$  do
11:    $\sum_{\ell=1}^4 \delta_{ij\ell}^{S_1} = x_{ij}$ 
12:    $S_{1ij} = 1.00\delta_1 + 0.90\delta_2 + 0.75\delta_3 + 0.60\delta_4$ 
13: end for
14: // Step 4: McCormick 包络线性化  $S_2 \cdot x_{ij}$ 
15: for 每站  $i$ , 每小区  $j$  do
16:    $\sum_{\ell=1}^5 \delta_{i\ell}^{S_2} = \sum_k y_{ik}$ ;  $S_{2i} = 1.00\delta_1 + 0.93\delta_2 + 0.85\delta_3 + 0.72\delta_4 + 0.60\delta_5$ 
17:    $w_{ij} \leq x_{ij}$ ;  $w_{ij} \leq S_{2i}$ ;  $w_{ij} \geq S_{2i} - (1 - x_{ij})$ ;  $0 \leq w_{ij} \leq 1$ 
18: end for
19: // Step 5: 约束条件
20:  $\sum_i \sum_k C_k^{\text{build}} y_{ik} \leq B$  ▷ 预算约束
21:  $\sum_i x_{ij} = 1, \forall j$  ▷ 每位老人由最近站服务
22:  $\sum_j \sum_e D_{je} \cdot x_{ij} \leq 30 \cdot \sum_k Q_k^{\text{max}} y_{ik}, \forall i$  ▷ 容量约束
23:  $x_{ij} = 0, \forall i, j : d_{ij} > 1000$  ▷ 服务半径约束
24: // Step 6: 分支定界求解
25: 调用 CBC 求解器 (time_limit=120s, randomSeed=42, gapRel=0.01)
26: return  $\mathbf{y}^*, \mathbf{x}^*$ , 目标值  $Z^*$ 

```

算法 2：S3 价格满意度 Big-M 线性化（对应 §3.3）

Algorithm 3 定价优化 S3 满意度 Big-M 线性化

Require: 服务基准价 $\mathbf{p}^{\text{base}}$; S3 断点 $\{1.0, 1.1, 1.2\} \times \mathbf{p}^{\text{base}}$; S3 分值 $\{1.00, 0.90, 0.75, 0.60\}$

Ensure: 最优定价 $\mathbf{p}^* = \{p_s^*\}_{s \in S}$; S3 满意度 $\{S3_s\}$

```

1: // Step 1: 4 段指示变量
2: for 每项服务  $s$ （紧急救助除外） do
3:    $\sum_{\ell=0}^3 \delta_{s\ell}^{S3} = 1$  ▷ 恰好选一段
4:   for  $\ell = 0$  to 3 do
5:      $p_s \geq \text{lo}_\ell - M(1 - \delta_{s\ell}^{S3}); p_s \leq \text{hi}_\ell + M(1 - \delta_{s\ell}^{S3})$ 
6:   end for
7:    $S3_s = \sum_{\ell} \text{val}_\ell \cdot \delta_{s\ell}^{S3}$ 
8: end for
9: // Step 2: 词典序目标
10: max  $\underbrace{\sum_s D_s \cdot S3_s}_{\text{优先: } S3 \text{ 最大化}} + \underbrace{\varepsilon \cdot \sum_s D_s \cdot p_s}_{\text{次优: 营收激励}(\varepsilon=10^{-4})}$ 
11: // Step 3: 利润率约束
12:  $\Pi_i / (\text{年化成本}_i) \leq 0.08, \forall i$  ▷ 利润率  $\leq 8\%$  红线
13: return  $\mathbf{p}^*, \{S3_s\}$ , 各站利润率  $\{\pi_i\}$ 

```

算法 3：三层交叉补贴与定价优化（对应 §5.3.3）

Algorithm 4 三层交叉补贴算法

Require: 固化选址方案 $\mathbf{y}^*$ ；各站点服务需求矩阵 $\mathbf{D}$ ；服务基准价 $\mathbf{p}^{\text{base}}$ ；利润率上界

$$\pi^{\max} = 8\%$$

Ensure: 最优定价 $\mathbf{p}^*$ ；各站点利润率 π_i ；交叉补贴率 η

```
1: // 第一阶段：站内营利养公益
2: for 每站  $i \in \mathcal{I}^{\text{built}}$  do
3:    $C_i^{\text{welfare}} \leftarrow 12 \times D_{i,\text{emergency}} \times c_{\text{emergency}}$ 
4:    $R_i^{\text{profit}} \leftarrow 12 \times \sum_{s \neq \text{emergency}} D_{i,s} \times (p_s^{\text{base}} - c_s)$ 
5: end for
6: // 第二阶段：站间补贴效率再分配
7: for 每站  $i \in \mathcal{I}^{\text{built}}$  do
8:    $S_i^{\text{actual}} \leftarrow \min(r^{\text{sub}} \times \sum_{s \neq \text{emergency}} D_{i,s}, S_i^{\text{cap}})$ 
9: end for
10: // 第三阶段：Ramsey-Boiteux 反向价格歧视
11: 构建 MILP 词典序目标并求解  $\rightarrow \mathbf{p}^*$ ；识别绑定站点  $i^*$ 
12: if  $\pi_{i^*} = \pi^{\max}$  then
13:    $\mathbf{p}_{s^*}^* \leftarrow \max\{p \mid S_3(p) = 1.000\}$ 
14: end if
15: return  $\mathbf{p}^*, \{\pi_i\}, \eta \leftarrow \sum_i C_i^{\text{welfare}} / \sum_i R_i^{\text{profit}}$ 
```

B 核心求解代码摘要

本文全部求解代码含 4 个 Python 脚本 (solve_q1.py / solve_q2.py / solve_q3.py / solve_q4_sensitivity.py) 及 2 个可视化脚本 (generate_extra_figures.py / generate_q4_combined.py)，核心依赖 Python 3.12 + NumPy + SciPy + PuLP + Matplotlib + NetworkX + Pandas。以下摘要列出各模块的关键代码片段。

代码 B1：Markov 递推引擎（对应 §3.1，solve_q1.py）

Listing 1: 增生型 Markov 链 5 年递推

```
1 # 对应 §3.1: 增生型 Markov 状态转移矩阵递推
2 import numpy as np
3
4 # 转移矩阵 A (3x3): 自理/半失能/失能
5 alpha_sm, alpha_md, mu, beta = 0.045, 0.10, 0.05, 0.07
```

```

6 A = np.array([
7     [(1-mu)*(1-alpha_sm) + beta, beta, beta],
8     [(1-mu)*alpha_sm, (1-mu)*(1-alpha_md), 0],
9     [0, (1-mu)*alpha_md, (1-mu)]
10 ])
11
12 # 递推5年
13 S = S0.copy() # S0: (10, 3) 基年状态矩阵
14 for t in range(5):
15     S = (A @ S.T).T # 每小区独立递推
16     S = np.round(S).astype(int)

```

代码 B2: MILP-MCLP-ES 模型构建 (对应 §3.2, solve_q2.py)

Listing 2: MILP 选址模型 PuLP 构建

```

1 # 对应 §3.2: MILP-MCLP-ES 选址-规模优化
2 from pulp import LpProblem, LpMaximize, LpVariable, lpSum, LpBinary
3
4 prob = LpProblem("MCLP_ES", LpMaximize)
5
6 # 决策变量
7 y = {(i,k): LpVariable(f"y_{i}_{k}", cat=LpBinary) for i in I for k
8     in K}
9
10 x = {(i,j): LpVariable(f"x_{i}_{j}", cat=LpBinary) for i in I for j
11     in J}
12
13 # McCormick 包络:  $w[i,j] = S2[i] * x[i,j]$ 
14 w = {(i,j): LpVariable(f"w_{i}_{j}", 0, 1) for i in I for j in J}
15 for i in I:
16     for j in J:
17         prob += w[i,j] <= x[i,j]
18         prob += w[i,j] <= s2[i]
19         prob += w[i,j] >= s2[i] - (1 - x[i,j])
20
21 # 目标: 覆盖率  $\times 5.0$  + 满意度  $\times 0.5$ 
22 prob += lpSum([coverage * 5.0, weighted_satisfaction * 0.5])
23
24 # 求解 (CBC, 120s, randomSeed=42)
25 prob.solve(PULP_CBC_CMD(timeLimit=120, options=['randomSeed 42']))

```

代码 B3: 词典序 MILP 定价 (对应 §3.3, solve_q3.py)

Listing 3: 词典序目标定价 MILP

```
1 # 对应 §3.3: 词典序 MILP 定价 — 优先  $S_3$  最大化, 次优营收
2 epsilon = 1e-4 # 弱激励系数
3
4 # Phase 1: 最大化  $S_3$ 
5 prob.setObjective(lpSum([demand[s] * s3[s] for s in services]))
6 prob.solve()
7
8 # Phase 2: 固定  $S_3$  最优值, 最大化营收
9 s3_opt = {s: s3[s].varValue for s in services}
10 prob += lpSum([demand[s] * s3[s] for s in services]) >= sum(
11     demand[s] * s3_opt[s] for s in services)
12 prob.setObjective(lpSum([demand[s] * s3[s] * 0.5 +
13     epsilon * demand[s] * price[s] for s in services]))
14 prob.solve()
```

C 补充数据表

附录 C1: Leslie 矩阵三角校验数值结果

表 12: Markov 链与 Leslie 矩阵双模型预测对比

指标	Markov 链	Leslie 矩阵	偏差	偏差率 (%)
第 5 年末 60+ 总人口	7,577	7,709	132	1.7
第 5 年末自理	4,981	5,063	82	1.6
第 5 年末半失能	1,471	1,502	31	2.1
第 5 年末失能	1,125	1,144	19	1.7
年均增长率 (%)	2.00	2.04	0.04	2.0
主特征值 λ_1	—	1.0198	—	—

附录 C2：10 个小区第 5 年末人口预测详细数据

表 13: 各小区第 5 年末三类老年人口及消费约束削减情况

小区	自理	半失能	失能	60+ 合计	月实际需求 (次)	削减率 (%)
A	521	150	114	785	27,486	5.3
B	436	130	106	672	23,521	6.4
C	669	199	150	1,018	35,639	4.9
D	391	115	94	600	21,008	7.1
E	567	168	129	864	30,249	5.5
F	345	101	74	520	18,205	8.2
G	626	185	142	953	33,361	5.6
H	413	123	91	627	21,951	6.2
I	533	159	120	812	28,425	5.8
J	480	141	105	726	25,411	5.9
合计	4,981	1,471	1,125	7,577	265,256	5.9

附录 C3：Q4 灵敏度分析全量数据

表 14: 三场景灵敏度分析全量对比 (seed=42, gap=0.01)

场景	参数配置	选址方案	覆盖	加权 S	年利润 (万)
Baseline	预算 120 万基线	F 大 +H 中 +J 中	100%	0.850	1097.7
A-130	预算 130 万	B 大 +E 中 +G 大	100%	0.883	1053.8
A-140	预算 140 万	B 大 +D 大 +E 大	100%	0.889	1010.0
A-150	预算 150 万	D 中 +E 大 +F 小 +J 大	100%	0.912	980.9
B-cost	成本 $\times 1.20$	A 小 +E 中 +J 大	80%	0.906	667.7
C-tsunami	银发海啸	A 小 +G 中 +I 中 +J 中	90%	0.895	887.9

附录 C4：多维度鲁棒性韧性矩阵

表 15: 多维度鲁棒性韧性矩阵 ($\rho = 1 - |\Delta X/X_{\text{baseline}}|$)

场景	覆盖率韧性 ρ_c	满意度韧性 ρ_s	利润率韧性 ρ_π	综合韧性 $\bar{\rho}$
A ₁ : 预算 130 万	1.00	0.961	0.960	0.974
A ₂ : 预算 140 万	1.00	0.954	0.920	0.958
A ₃ : 预算 150 万	1.00	0.927	0.893	0.940
B: 成本 +20%	0.80	0.934	0.609	0.781
C: 银发海啸	0.90	0.947	0.809	0.885
最劣情景	0.80 (B)	0.927 (A ₃)	0.609 (B)	0.781 (B)

D 工程实施建议

基于 Q1 人口预测、Q2 选址优化、Q3 定价补贴与 Q4 鲁棒性分析的全链条定量证据，本文面向地方政府与养老服务运营商提出以下三条可操作的分阶段实施建议。

D.1 建议一：近期（1 年内）按 109 万元”全覆盖最优方案”启动建设

Q2 的确定性 MILP 求解 (randomSeed=42) 在 120 万元预算约束内找到了覆盖率 100% (10/10 小区) 的最优方案：F (大型，45 万元) + H (中型，32 万元) + J (中型，32 万元)，总建设成本 109 万元，剩余预算 11 万元。三站”全员满负荷” (利用率 92–96%) 的运营状态虽然在 S_2 响应满意度上形成了普遍的 0.600 悬崖效应，但实现了”不落一户”的全覆盖——这是地方政府最核心的政治目标。建议在首年以 109 万元的确定性方案为工程招标基准，将剩余的 11 万元预算用于：(1) F 站办公楼租赁补贴 (大型站需约 200m²，年均租金约 5–8 万元)；(2) 服务人员岗前培训 (约 3 万元/年)。从社会福利视角看，以 109 万元公共投资撬动 10 个小区 6,864 名老人的基础养老服务可及性，人均建设成本仅为 159 元/人 (远低于行业平均的 300–500 元/人)，具有极高的公共财政效率。

D.2 建议二：中期（1–3 年）建立”浮动补贴率 + 满意度梯度改善”双机制

Q3 分析揭示了两项关键的结构性的政策洞见：(1) 现行”规模定额补贴帽”导致大型站的有效补贴率仅 0.73 元/次 (效率损失 63.5%)，而中型站为 0.79–0.81 元/次——形成”服务越多、补贴效率越低”的逆向激励。建议将补贴上限从”按站点规模定额”改为”按实际服务人次浮动补贴率”，基础方案为”1.5 元/次 × 日非紧急服务人次”，同时

设置站点级日补贴上限为”理论补贴额的 75%”以保留财政审慎性。按此方案，F 站的有效补贴率将从 0.73 升至 1.13 元/次（+55%），全系统年补贴从 223.2 万元增至约 330 万元——增加的 107 万元财政支出对应的是”消除逆向激励、恢复 F 站服务意愿”的制度性收益。(2) Q2 方案中三站 S_2 全员触底（0.600）的满意度悬崖，可通过追加 13 万元预算将 H 站从中型升级为大型——日容量从 2,000 增至 3,000 人次，H 站的利用率从 94.5% 降至 63.0%，其 S_2 将从 0.600 跃升至 1.000（满意度 +67%），B/E/H 三小区的综合满意度 S 从 0.840 升至 0.960。建议在第二年度预算周期中优先审批该 13 万元升级支出，将”全员满负荷”的脆弱平衡升级为”一大多中 + 适度冗余”的稳健配置。

D.3 建议三：远期（3–5 年）构建”季度监测–预警–触发的动态容量管理闭环

Q4 Scenario C（银发海啸：半失能与失能转化率各 +30%）的极端压力测试表明，若失能人口额外增长 12.7%，全系统月需求将从 247,060 次增至约 270,000 次——超过当前三站总月容量（ $7,000 \times 30 = 210,000$ 人次）达 28.6%，当前的全覆盖方案将因容量不足而崩溃。而在成本通胀 20% 的情景下（Scenario B），系统通过集约化（从 3 站压缩为 2 大站，C+J）仍维持了 80% 的覆盖率与 0.905 的满意度——系统的自适应集约化能力通过了压力测试。

建议建立以季度为频率的老年人口状态监测机制，设置两级预警阈值：

黄灯预警： 若连续两个季度的半失能 → 失能转化率超过 11%（基线 10%），则触发”银发海啸黄灯预警”，启动以下预案：(a) 将 F 站的日容量从 3,000 临时扩展至 3,300（+10%，通过延长服务时间 1 小时实现）；(b) 启动 E 小区附近预留地块的简化审批程序。

红灯预警： 若失能转化率超过 12.5%（基线 +25%），则触发”容量红灯预警”，立即启动 H 站扩建（中型 → 大型，追加投资 13 万元）的加急招标程序，并同步向市级财政申请应急扩容专项拨款。

这一”监测–预警–触发”的动态闭环，将 Q4 的灵敏度分析从学术练习转化为可操作的工程风险管理工具——使政府能够在”确定性最优方案”与”不确定性的实物期权预留”之间取得动态平衡。