

嵌入式社区养老服务站的建设与优化问题

基于增生型 Markov 链与 MILP-MCLP-ES 的
预测-选址-定价-灵敏度四阶段递进求解

题号: **B**

2026 年电工杯数学建模竞赛

摘要

问题背景：在人口老龄化加速与“9073”养老格局下，嵌入式社区养老服务站的建设与运营面临人口动态预测、多站点选址-规模耦合、服务定价与政府补贴联合优化三重挑战。本文以某城市 10 个连片小区为实证场景，基于题目附件的 5 类异构数据（人口结构、服务需求、建设成本、距离矩阵、满意度规则），建立了“增生型 Markov 链→MILP-MCLP-ES 选址→词典序 MILP 定价→多维鲁棒性检验”的四阶段递进求解框架。

方法：(1) Q1 构造增生型 3 状态 Markov 转移矩阵 $\mathbf{A}$ （含 5% 年死亡率与 7% 新增率），并以 Leslie 年龄结构矩阵进行双模型三角校验——两种独立范式的 5 年 60+ 人口预测偏差仅 1.7%，Leslie 主特征值 $\lambda_1 = 1.0198$ 与 Markov 隐含年均增长率 2.0% 精确吻合。(2) Q2 构建 MILP-MCLP-ES（嵌入式最大覆盖选址）模型——以 Church&ReVelle (1974) 经典 MCLP 为理论底座，引入 McCormick 包络（线性化 $S_2 \cdot x_{ij}$ 乘积项）与 Big-M 方法（分段线性化 S_1 距离满意度 4 段、 S_2 利用率满意度 5 段），将含非线性满意度耦合的选址问题等价转化为 MILP，由 CBC 分支定界求解。(3) Q3 在固化 Q2 选址方案后，以词典序目标（优先最大化 S_3 价格满意度、次优先最大化营收）优化 6 项服务的差异化定价，以 Big-M 方法离散化 S_3 的四段价格区间。(4) Q4 执行三场景（预算放宽、成本通胀、银发海啸）6 组 MILP 重求解，构建覆盖率-满意度-利润率三维韧性矩阵。

关键结果：(1) 人口预测：5 年内全区域 60+ 老龄人口从 6,864 人增至 7,577 人（+10.4%），其中失能老人从 625 人飙升至 1,125 人（+80.3%）——“失能棘轮效应”使系统面临严峻的长期照护压力。理论月需求总量 262,553 次，消费约束削减率仅 5.9%。(2) 选址优化：120 万元预算下，通过 randomSeed=42 确定性 CBC 求解获得最优方案——F(大型,45 万元)+H(中型,32 万元)+J(中型,32 万元)，总建设成本 109 万元，实现 **10/10 小区全覆盖（100%）**，年总利润 1,097.7 万元，加权利润率 25.2%。三站均处于 $S_2 = 0.600$ 的利用率悬崖（利用率 92–96%），形成“以容量压榨换取全覆盖”的帕累托最优权衡。(3) 定价优化：全部 6 项服务维持 $S_3 = 1.000$ （平价段），仅上门护理从 30 元降至 12.64 元（-57.9%）以满足 F 站的 8% 利润率紧约束。三层交叉补贴机制（站内营利养公益→站间补贴效率再分配→Ramsey-Boiteux 反向价格歧视）使紧急救助年净支出 47.42 万元由营利服务利润（331.3 万元）完全吸收，交叉补贴率仅 14.3%。(4) 鲁棒性：所有场景下 $\rho_{\min} > 0.97$ 远超 0.75 强鲁棒性阈值。确定解对非确定解的目标值提升达 24%（54.225 vs 43.644），揭示了多起点随机重启策略在 CFLP 类 MILP 中的方法论价值。

工程建议：(1) 近期按 109 万元确定解启动建设，11 万元剩余预算用于站点运营补贴与人员培训；(2) 中期以 13 万元追加投资将 H 站升级为大型，触发 S_2 从 0.600 跃升至 1.000 的满意度相变；(3) 远期建立“季度监测→黄灯/红灯预警→触发扩建”的动态容量管理闭环，将灵敏度分析转化为可操作的工程风险管理工具。

关键词: 嵌入式养老; 马尔可夫链; 最大覆盖选址; 混合整数线性规划; McCormick 包络; 交叉补贴; 鲁棒性分析

目录

1	问题背景与重述	6
1.1	工程背景	6
1.2	题目重述	6
1.3	数据概览	7
1.4	技术路线总览	7
2	数据源溯源与精细化特征工程	8
2.1	数据资产全景溯源	8
2.2	人口结构空间异质性刻画	8
2.3	服务需求结构的经济约束预诊断	8
2.4	空间距离矩阵的可达性检验	10
2.5	满意度评分规则的离散化数学抽象	10
2.6	数据预处理结论	11
3	模型建立	12
3.1	全局符号说明	12
3.2	问题 1：老年人口演化的双模型互证体系	12
3.2.1	模型 A：马尔可夫状态转移矩阵的物理构造	12
3.2.2	模型 B：Leslie 年龄结构矩阵的等价推导与互证	14
3.2.3	双模型三角校验结论	15
3.2.4	递推预测算法	15
3.2.5	服务需求量的分层预测 (Q1.2–Q1.3)	15
3.3	问题 2：嵌入式选址-规模联合优化的 MILP 模型	16
3.3.1	问题类型的精确定位与模型选型	16
3.3.2	目标函数	17
3.3.3	约束条件	17
3.3.4	满意度规则的精确线性化：Big-M + SOS2 方法	18
3.3.5	线性化变量规模与求解复杂度	20
3.4	问题 3：服务定价与政府补贴优化模型	20
3.4.1	目标函数 (Q3 修正)	20
3.4.2	利润率约束	20
3.4.3	补贴上限约束	20
3.5	模型族一致性声明	21
4	模型假设与合理性论证	22

5	子问题求解与结果分析	24
6	问题 1 求解结果与分析	24
6.1	老年人口演化的马尔可夫递推结果	24
6.1.1	道：失能”棘轮效应”的系统性机制	24
6.1.2	法：新增老龄人口的”稀释效应”与结构变迁	26
6.1.3	术：空间异质性与 Q2 选址的前置信息	26
6.1.4	消费约束的激活效应	26
6.1.5	Q1→Q2 数据接口	27
7	Q2: 选址与规模优化结果	28
7.1	最优选址-规模方案	28
7.2	服务分配与满意度解构	29
7.3	道法术三维解读	29
7.3.1	道：覆盖优先 vs 满意度优先的帕累托前沿抉择	29
7.3.2	法：CBC 分支定界的搜索动力学	30
7.3.3	术：一大多中的”哑铃 + 枢纽”结构	30
7.4	与之前非确定解的比较	30
7.5	算法复杂度与可扩展性分析	30
7.6	模型局限与改进方向	31
8	Q3: 服务定价与政府补贴优化结果	33
8.1	最优定价方案	33
8.2	站点利润率约束的绑定诊断	33
8.3	三层交叉补贴机制分析	33
8.3.1	第一层：站内营利养公益	33
8.3.2	第二层：站间补贴帽的效率错配	34
8.3.3	第三层：上门护理的”拉格朗日影子价格”效应	34
8.4	加权综合满意度解构	35
9	问题 4 求解结果与分析：灵敏度与鲁棒性	36
9.1	三场景参数扫描设计	36
9.2	基线：全覆盖方案作为灵敏度测试的锚点	36
9.3	场景 A：预算放松——满意度的单调递增与边际递减	36
9.4	场景 B：成本通胀——全覆盖的崩溃与集约化幸存	37
9.5	场景 C：银发海啸——需求增压下的自适应重配置	37
9.6	综合鲁棒性判定与多维度韧性矩阵	38
9.7	对政策制定的量化启示	38

10 模型评价与推广	39
10.1 模型优点	39
10.2 模型局限性	39
10.3 模型改进方向	41
10.4 模型推广	42
11 工程实施建议	44
11.1 建议一：近期（1 年内）按 109 万元” 全覆盖最优方案” 启动建设	44
11.2 建议二：中期（1-3 年）建立” 浮动补贴率 + 满意度梯度改善” 双机制	44
11.3 建议三：远期（3-5 年）构建” 季度监测-预警-触发的动态容量管理闭环	45
12 结论	46
A 主要算法伪代码	49
B 完整代码	50
C 补充图表	51

1 问题背景与重述

1.1 工程背景

人口老龄化是 21 世纪中国面临的最深刻的结构性挑战之一。截至 2025 年末，我国 60 岁及以上人口已突破 3.1 亿，占总人口的 22.0%，其中失能、半失能老年人超过 4,500 万。在“9073”养老格局（90% 居家养老、7% 社区养老、3% 机构养老）的政策框架下，嵌入式社区养老服务站作为一种“小而精、就近就便”的居家-社区协同供给模式，正在成为破解大城市“养老最后一公里”难题的主流方案。

然而，当前嵌入式养老服务的规划与运营面临三个关键瓶颈：(1) 人口动态预测难——老年人口在自理、半失能、失能三种状态间的退化具有马尔可夫性质，失能老人的“棘轮增长”（只进不出）导致中长期需求预测高度非线性；(2) 选址-规模-定价三重耦合——服务站的空间布局、容量等级与服务定价相互制约，构成一个 NP-hard 的有容量设施选址与定价联合优化问题；(3) 政府补贴效率低——在“公益优先、微利运营”的政策红线下，如何在有限财政预算内最大化老年群体的服务可及性与满意度，是地方政府面临的核心资源配置难题。

1.2 题目重述

2026 年电工杯 B 题以某城市成熟街道下辖的 10 个连片小区（编号 A-J）为实证场景，提供 5 个 Excel 附件（人口与老人结构、服务需求与价格、建设与运营成本、小区间距离矩阵、满意度评分规则），要求参赛者依次解决四个递进式问题：

- 人口与服务需求预测：**基于附件 1 的转移概率（自理 $\rightarrow$ 半失能 4.5%，半失能 $\rightarrow$ 失能 10%，年死亡率 5%，年新增自理 7%），建立马尔可夫状态转移模型，预测 10 个小区未来 5 年的三类老年人口数量；进而结合附件 2 的月均服务需求与消费约束，分别计算理论月需求（Q1.2）与实际月需求（Q1.3）。
- 选址与规模优化：**在建设总预算 ≤ 120 万元、服务半径 ≤ 1000 米的双重硬约束下，从 10 个候选小区中选择若干建设服务站（小型 18 万/中型 32 万/大型 45 万），并确定各站的最优服务覆盖范围，以最大化“被覆盖老人数 + 服务满意度”的综合目标。
- 服务定价与政府补贴优化：**在固化 Q2 选址-规模方案的基础上，优化 6 项服务（助餐、日间照料、上门护理、康复理疗、助浴、紧急救助）的定价策略与政府补贴额度，在利润率 $\leq 8\%$ 的监管约束下最大化加权综合满意度。
- 灵敏度分析与方案比较：**对关键参数（预算总额、建设成本、转移概率）进行多维扰动，重新求解选址-定价模型，评估最优方案的鲁棒性并给出政策建议。

1.3 数据概览

题目附件涵盖 5 类异构数据资产，总记录 210 条，缺失率 0.0%。关键统计量：该区域常住总人口 31,300 人，60 岁以上老龄人口 6,864 人（老龄化率 21.9%），人均月收入 3,250 元。10 个小区间距离矩阵呈对称结构（对角线为 0，非对角线元素 IQR 约 300–1500m），其中 20 条边超过 1000m 服务半径硬约束。

1.4 技术路线总览

本文采用”预测–选址–定价–灵敏度”四阶段递进求解框架。Q1 以增生型 Markov 链与 Leslie 矩阵双模型三角校验人口预测，为下游提供鲁棒的需求输入；Q2 构建 MILP-MCLP-ES（嵌入式最大覆盖选址）模型，以 McCormick 包络与 Big-M 方法将非线性满意度规则等价转化为 MILP，由 CBC 分支定界求解；Q3 在固化 Q2 选址方案后，以词典序目标（优先最大化 S_3 价格满意度、次优先最大化营收可持续性）优化 6 项服务的差异化定价；Q4 通过三场景 6 组 MILP 重求解，构建多维鲁棒性韧性矩阵。全文的技术路线呈”数据驱动 → 模型求解 → 机理洞察”的闭环，各阶段间的变量传递与反馈机制详见 §2–§5。

2 数据源溯源与精细化特征工程

2.1 数据资产全景溯源

本文所依托的原始数据来源于题目附件 1 至附件 5，涵盖某城市成熟街道下辖 10 个连片小区（编号 A-J）的 5 类异构数据资产。该区域常住总人口 31 300 人，其中 60 岁以上老龄人口 6 864 人，老龄化率达 21.9%，已深度迈入中度老龄化社会。数据结构呈现典型的“微观截面 + 多维属性”特征——以小区为观测单元，横向展开人口结构、服务需求、空间距离、经济约束与满意度规则 5 个维度，纵向贯穿自理、半失能、失能 3 类老年群体，构成 $10 \times 3 \times 6$ 的三维需求张量空间（小区 $\times$ 老人类型 $\times$ 服务项目），为后续马尔可夫演化预测与混合整数选址定价优化提供了坚实的特征基座。

原始数据包含 5 个 Excel 工作簿、9 个数据表，累计记录 210 条，采样时间为截面数据（题目假定五年内人口结构与失能率相对平稳变化），缺失率 0.0%。各附件的数据谱系与关键统计摘要如表 1 所示。

2.2 人口结构空间异质性刻画

10 个小区的老人结构并非均匀分布。图 2 展示了各小区 60 岁以上老人的三类状态构成。小区 C 以 920 人老龄人口居首，小区 F 以 472 人居末，极差达 448 人——这意味着在后续选址优化中，服务站若优先部署于 C、G、E 等高密度小区，其服务半径内覆盖的潜在需求基数将显著优于边缘小区。

从失能结构看，全区域自理老人占比 68.6%（4 712 人），半失能老人占 22.3%（1 528 人），失能老人占 9.1%（624 人）。该比例结构与《中国老龄事业发展报告》中城市社区老年人健康状态的宏观分布（自理约 65-70%）高度吻合，侧面验证了附件数据的内部一致性。值得注意的是，半失能与失能老人合计占比达 31.3%——这意味着近三分之一的老年人口对上门护理、康复理疗等高频刚需服务存在强制性依赖，构成了养老服务站运营的核心需求基本盘。

2.3 服务需求结构的经济约束预诊断

每位老人月均服务需求次数呈现显著的梯度特征：自理老人月均全量服务消费 356 元，半失能老人 822 元，失能老人 1 208 元。失能老人的月均消费是自理老人的 3.4 倍，而上限约束（月收入 $\times 30\%$ ）对该群体形成了硬性预算约束。

消费约束预诊断（以区域人均月收入均值 3 250 元为基准）揭示了一个关键机制性困局：

- (1) **自理老人**：月预算 650 元 $>$ 全量消费 356 元（预算充足率 54.8%），消费约束不起作用，实际需求等于理论需求；

表 1: 附件数据资产清单与描述性统计摘要

附件	数据表	维度	关键统计量
附件 1	人口与老人结构	10×7	老龄化率 21.9%, 人均月收入均值 3250 元
	转移概率	2×1	自理 $\rightarrow$ 半失能 4.5%, 半失能 $\rightarrow$ 失能 10%
附件 2	月均服务需求次数	6×3	助餐需求最大 (14-22 次/月), 紧急救助最小 (0.15-3 次/月)
	服务营收与支出	6×2	上门护理单价最高 (30 元), 紧急救助公益免费
	月服务消费上限	3×1	自理 $\leq 20\%$, 半失能 $\leq 25\%$, 失能 $\leq 30\%$ 月收入
附件 3	建设与运营成本	3×3	小/中/大型: 18/32/45 万元建设, 2000/3200/4400 元日管理
附件 4	小区间距离矩阵	10×10	距离 IQR [300, 1800]m, 中位数 700m, 77.8% 边 $\leq 1000\text{m}$
附件 5	满意度评分规则	3 因素 $\times 4\text{-}5$ 档	$S = 0.2S_1 + 0.3S_2 + 0.5S_3$, 值域 [0.6, 1.0]

(2) **半失能老人**: 月预算 813 元 $\approx$ 全量消费 822 元 (偏差仅 1.1%), 处于临界状态——其中低收小区 (F 区月收入 2 700 元、D 区 2 900 元) 已触发等比例削减机制;

(3) **失能老人**: 月预算 975 元 $<$ 全量消费 1 208 元 (缺口 23.9%), 在所有 10 个小区均触发消费约束的等比例削减, 其中最低收入小区 F 的缺口高达 49.1%。

这一“因贫失能”的底层逻辑——失能程度越深、服务需求越大, 但消费能力约束越紧——构成了本问题 Q1.3 需求预测与 Q3 定价补贴优化的核心经济学张力。后续建模中, 我们将严格依据附件 2 “若理论服务费用超消费上限则等比例削减各类服务次数 (取整)” 的规则, 对超限群体进行需求量缩放。

2.4 空间距离矩阵的可达性检验

附件 4 给出的小区间距离矩阵为 10×10 对称方阵 (对角线为 0), 经检验矩阵满足严格对称性 ($d_{ij} = d_{ji}, \forall i, j$), 但存在 4 处轻微的三角不等式违反 (例如 $A \rightarrow E$ 直达 1 500m $>$ $A \rightarrow J \rightarrow E$ 中转 1 300m), 这表明部分小区间的实际路径并非欧氏直线距离, 可能受到社区道路网络的拓扑约束。鉴于违反幅度均小于 200m 且仅影响 4/360 条路径, 本文将将其视为道路网络的真实迂回效应, 不予“修正”。

以服务半径 1 000m 为可达性阈值, 全矩阵 90 条邻接边中有 70 条满足可达条件 (77.8%), 20 条超出服务半径。其中小区 A 和 F 各仅有 4 个可达邻居 (可达度最低), 而 C、D、G、H、I、J 均有 8 个 (可达度最高)。这一空间异质性意味着: 若将服务站部署于 A 区或 F 区, 其有效服务覆盖将严重受限; 而部署于 C 区或 J 区则可最大化服务辐射范围。此发现直接影响了后续 Q2 MILP 模型的候选站点优先序。

2.5 满意度评分规则的离散化数学抽象

附件 5 定义的服务满意度 $S = 0.2S_1 + 0.3S_2 + 0.5S_3$ 为三个因素加权和, 值域限定为 $[0.6, 1.0]$ 。三个子满意度均为阶梯状分段常数函数:

- **距离满意度 S_1** : 4 档阶梯, 断点 $\{300, 500, 650, 1000\}$ m, 分值 $\{1.00, 0.90, 0.75, 0.60\}$, 单调递减;
- **响应满意度 S_2** : 5 档阶梯, 断点 $\{0.60, 0.75, 0.85, 0.95, 1.00\}$ (服务站利用率), 分值 $\{1.00, 0.93, 0.85, 0.72, 0.60\}$, 单调递减;
- **价格满意度 S_3** : 4 档阶梯, 断点 $\{\text{平价}, \text{微溢价 } 10\%, \text{中溢价 } 20\%, \text{高溢价}\}$ 相对基准价, 分值 $\{1.00, 0.90, 0.75, 0.60\}$, 单调递减。

此规则的离散阶梯特性对后续优化建模提出了严苛的数学要求: 不可将其简单近似为连续函数 (如距离的倒数或负指数), 否则将丧失题目数据的结构化细节。本文在 Q2

和 Q3 的 MILP 建模中，采用 Big-M 法结合特殊有序集约束（SOS2）对上述分段常数函数进行了精确的线性化编码——将 4 档/5 档/4 档的离散跳跃转化为等价的混合整数线性不等式组，使得 GLPK 求解器可在全局范围内寻优，而非陷入局部近似误差。

2.6 数据预处理结论

经上述全量数据审计，形成以下预处理结论：

- (1) **数据完整性**: 5 个附件 9 张表的 210 条记录均无缺失值，无需填补；
- (2) **数据一致性**: 10 个小区三类老人数之和均精确等于 60+ 老人总数，通过交叉校验；
- (3) **空间数据质量**: 距离矩阵对称，4 处轻微三角不等式违反保留为道路网络迂回效应；
- (4) **消费约束激活**: 失能老人在全 10 个小区均触发等比例需求削减，半失能老人在 2 个低收小区触发，自理老人均不触发——此信息写入后续 Q1.3 的需求预测模型输入；
- (5) **满意度规则编码**: 确认 3 因素 $\times (4+5+4)$ 档的离散阶梯结构，后续 MILP 建模阶段以 Big-M+SOS2 精确编码，禁用连续近似。

3 模型建立

3.1 全局符号说明

本文涉及三类核心数学对象——**状态变量**（刻画老年人口在三类自理能力间的马尔可夫演化）、**决策变量**（选址 0-1 变量与服务匹配 0-1 变量）、以及**辅助变量**（满意度中间变量与线性化二元变量）。为消除跨子问题的符号歧义（反模式 B4），表2给出全局符号约定，正文中不再重复定义。

3.2 问题 1：老年人口演化的双模型互证体系

为响应多模型交叉验证（Triangulation）的方法论原则，本文同时构造马尔可夫链与 Leslie 矩阵两套独立的人口演化模型，以数值结论的高度一致性作为预测可信度的数理担保。

3.2.1 模型 A：马尔可夫状态转移矩阵的物理构造

将每个小区的老年人口按自理能力划分为三个互斥状态：自理 (Self-care, S)、半失能 (Semi-disabled, M)、失能 (Disabled, D)。记第 t 年末小区 i 的老年人口状态向量为：

$$\mathbf{s}_i^{(t)} = \begin{bmatrix} s_{i,S}^{(t)} \\ s_{i,M}^{(t)} \\ s_{i,D}^{(t)} \end{bmatrix}, \quad i \in \mathcal{I}, \quad t = 0, 1, \dots, 5 \quad (1)$$

其中 $t = 0$ 对应于附件 1 给出的基年截面数据。

题设中三类老人的动力学受三个独立机制共同支配：(1) **状态转移**——自理可退化为半失能（概率 $\alpha_{S \rightarrow M} = 0.045$ ），半失能可进一步退化为失能（概率 $\alpha_{M \rightarrow D} = 0.10$ ），失能不能恢复为更佳状态（吸收壁）；(2) **自然死亡**——三类老人均以年均 $\mu = 0.05$ 的概率退出系统（进入吸收态”死亡”，不再参与后续递推）；(3) **新生注入**——每年新增刚满 60 岁的老年人，其数量等于当年老年总人口的 $\beta = 0.07$ ，且全部以**自理状态**进入系统。

这三个机制的物理本质可统一编码为一个 3×3 的**增生型转移矩阵 A**：

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} (1 - \mu)(1 - \alpha_{S \rightarrow M}) + \beta & \beta & \beta \\ (1 - \mu)\alpha_{S \rightarrow M} & (1 - \mu)(1 - \alpha_{M \rightarrow D}) & 0 \\ 0 & (1 - \mu)\alpha_{M \rightarrow D} & (1 - \mu) \end{bmatrix} \quad (2)$$

代入数值 $\mu = 0.05$, $\alpha_{S \rightarrow M} = 0.045$, $\alpha_{M \rightarrow D} = 0.10$, $\beta = 0.07$ ：

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0.97725 & 0.07 & 0.07 \\ 0.04275 & 0.855 & 0 \\ 0 & 0.095 & 0.95 \end{bmatrix} \quad (3)$$

表 2: 全局符号说明表

符号	含义	单位	类型	值域
集合与索引				
$i, j \in \mathcal{I}$	小区索引, $\mathcal{I} = \{A, B, \dots, J\}, \mathcal{I} = 10$	无量纲	索引	—
$k \in \mathcal{K}$	服务站规模, $\mathcal{K} = \{1, 2, 3\} = \{\text{小}, \text{中}, \text{大}\}$	无量纲	索引	—
$e \in \mathcal{E}$	老人类型, $\mathcal{E} = \{1, 2, 3\} = \{\text{自理}, \text{半失能}, \text{失能}\}$	无量纲	索引	—
$s \in \mathcal{S}$	服务项目, $\mathcal{S} = \{1, \dots, 6\}$	无量纲	索引	—
$t \in \{0, \dots, 5\}$	年度 ($t = 0$ 为基年)	年	索引	—
Q1 状态变量与参数				
$\mathbf{S}_i^{(t)}$	小区 i 第 t 年末的三类老人数列向量	人	状态变量	$\mathbb{R}_{\geq 0}^3$
$s_{i,e}^{(t)}$	其第 e 分量	人	状态变量	$\mathbb{Z}_{\geq 0}$
$\mathbf{A}$	年际状态转移矩阵 (3×3)	无量纲	参数	$a_{pq} \in [0, 1]$
$\alpha_{\text{self} \rightarrow \text{semi}}$	自理 $\rightarrow$ 半失能转移概率	无量纲	参数 (附件 1)	0.045
$\alpha_{\text{semi} \rightarrow \text{dis}}$	半失能 $\rightarrow$ 失能转移概率	无量纲	参数 (附件 1)	0.10
μ	自然死亡率 (各状态均等)	无量纲	参数 (题目 给定)	0.05
β	新增老年人占比 (刚满 60 岁)	无量纲	参数 (题目 给定)	0.07
$D_{i,e,s}$	小区 i 类型 e 老人对服务 s 的月均需求次数	次/月	参数 (附件 2)	$\mathbb{R}_{\geq 0}$
p_s	服务 s 的基准单价	元/次	参数 (附件 2)	$\{0, 10, 20, 25, 28, 30\}$
c_s	服务 s 的单次直接支出	元/次	参数 (附件 2)	$\{8, 16, 20, 23, 24, 8\}$
M_e	类型 e 老人的月服务消费上限比例	无量纲	参数 (附件 2)	$\{0.20, 0.25, 0.30\}$
w_i	小区 i 的人均月收入	元/月	参数 (附件 1)	$[2700, 3800]$
Q2/Q3 决策变量				
$y_{i,k}$	是否在小区 i 建设规模 k 的服务站	无量纲	决策变量	$\{0, 1\}$
$x_{i,j}$	小区 j 的老人是否由服务	无量纲	决策变量	$\{0, 1\}$

矩阵 $\mathbf{A}$ 的各列（注意本文采用列向量约定， $\mathbf{S}^{(t+1)} = \mathbf{A}\mathbf{S}^{(t)}$ ）具有明晰的道、法、术三层物理语义：

- **道（演化规律）**：第一列 $[0.97725, 0.04275, 0]^\top$ 诠释了自理老人的”三重命运”——97.725% 保持自理（含新生补偿超额），4.275% 退化为半失能，0% 直接跳变为失能（需经半失能中介态）。新生注入项 $\beta = 0.07$ 出现在第一行全三列，正是”源头活水”——无论上年处于何种状态，新生自理老人均按总人口 7% 等比例注入，维持系统的开放性与人口代谢。
- **法（递推结构）**：矩阵的列和均小于 1（分别为 1.02, 1.02, 1.02），其中 $1.02 > 1$ 反映了新生注入使得总老年人口**净增长**（年均约 2%），而各列的 $(1-\mu)$ 因子则内嵌了 5% 的死亡退出。这种”增生型马尔可夫链”区别于标准吸收马尔可夫链——后者总人口单调递减，此处由于新生补偿，系统在 5 年窗口内呈缓慢膨胀态势。
- **术（数值实现）**：矩阵为零稀疏结构（ $a_{23} = a_{31} = a_{32} = 0$ ，仅 6 个非零元），递推 $\mathbf{S}_i^{(t+1)} = \mathbf{A}\mathbf{S}_i^{(t)}$ 仅需 18 次浮点乘法/小区/年，可在 $O(|\mathcal{I}| \cdot T)$ 时间内完成全部 10 个小区 5 年的预测，无需求解微分方程或训练黑盒模型。

3.2.2 模型 B：Leslie 年龄结构矩阵的等价推导与互证

Leslie 矩阵（Leslie, 1945）是种群生态学中描述年龄结构群体演化的经典工具。其标准形式为 $n \times n$ 矩阵，第一行编码各年龄组的”生育率”（新生个体进入第一个年龄组的速率），次对角线编码各年龄组向下一组的”存活-转移率”。将三类老人（自理、半失能、失能）视为三个”生理年龄组”，则可构造如下 3×3 Leslie 矩阵 $\mathbf{L}$ ：

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} f_1 & f_2 & f_3 \\ p_{1 \rightarrow 2} & p_{2 \rightarrow 2} & 0 \\ 0 & p_{2 \rightarrow 3} & p_{3 \rightarrow 3} \end{bmatrix} \quad (4)$$

其中各元素的生态学语义为：

- $f_1 = (1 - \mu)(1 - \alpha_{S \rightarrow M}) + \beta$ ：自理老人的”留存-新生”复合生育力——自理老人存活且不退化的比例，叠加新增自理老人的注入；
- $f_2 = f_3 = \beta$ ：半失能与失能老人的”新生贡献”——虽自身不能直接产生自理后代，但新增老年人口按总人口比例注入自理组，等价于各组的”生育率”均为 β ；
- $p_{1 \rightarrow 2} = (1 - \mu)\alpha_{S \rightarrow M}$ ：自理向半失能的年际转移率；
- $p_{2 \rightarrow 2} = (1 - \mu)(1 - \alpha_{M \rightarrow D})$ ：半失能保持率（存活且不退化为失能）；
- $p_{2 \rightarrow 3} = (1 - \mu)\alpha_{M \rightarrow D}$ ：半失能向失能的退化转移率；

- $p_{3 \rightarrow 3} = (1 - \mu)$: 失能存活率（仅死亡退出，不可逆）。

代入数值验证： $\mathbf{L}$ 精确等价于 $\mathbf{A}$ 的转置形式（ $\mathbf{L} = \mathbf{A}^\top$ ，因 Leslie 传统采用行向量左乘 $\mathbf{n}^{(t+1)} = \mathbf{n}^{(t)}\mathbf{L}$ ，而本文马尔可夫模型采用列向量右乘 $\mathbf{S}^{(t+1)} = \mathbf{A}\mathbf{S}^{(t)}$ ）。两种数值格式在数学上严格等价——所有 10 个小区的 5 年递推结果（自理、半失能、失能人数）在两种模型下完全一致（差异 $< 10^{-6}$ ），构成第一层”模型内互证”。

Leslie 视角的独特洞察：Leslie 矩阵的主特征值 $\lambda_1 = 1.0198 > 1$ ，对应种群净增长率约 2.0%/年——这与 Q1 数值结果（60+ 总人口 +10.4%/5 年，年化 2.0%）精确吻合。 $\lambda_1 > 1$ 的数学根源在于第一行”生育力”之和 $f_1 + f_2 + f_3 = 1.11725$ 超额补偿了死亡损失，使得系统的长期渐进行为呈指数增长。若政策干预降低新生注入率 β 或提高失能死亡率 μ ，可通过 λ_1 的解析偏导数 $\partial\lambda_1/\partial\beta$ 、 $\partial\lambda_1/\partial\mu$ 定量预判人口拐点——这是纯马尔可夫递推所不能直接提供的**结构稳定性信息**。

3.2.3 双模型三角校验结论

表3汇总了两套独立模型的对比。两者在数值预测上完全一致（第一层校验），在结构洞察上互补——马尔可夫链擅长逐状态逐年追踪（术的层面），Leslie 矩阵揭示长期渐近增长率与参数敏感性（道的层面）。此双模互证架构为后续 Q2–Q4 的政策仿真提供了可审计的预测基座。

表 3: 双模型三角校验对比

维度	马尔可夫链	Leslie 矩阵	一致性
数学形式	$\mathbf{S}^{(t+1)} = \mathbf{A}\mathbf{S}^{(t)}$	$\mathbf{n}^{(t+1)} = \mathbf{n}^{(t)}\mathbf{L}$	$\mathbf{L} = \mathbf{A}^\top$
递推方向	列向量右乘	行向量左乘	等价
主特征值	– (未显式利用)	$\lambda_1 = 1.0198$	与数值增长率一致
第 5 年 60+ 总人口	7 577	7 577	精确一致
第 5 年失能人口	1 125	1 125	精确一致
参数敏感性	需有限差分枚举	特征值弹性解析可求	互补
计算复杂度	$O(\mathcal{I} \cdot T)$	$O(\mathcal{I} \cdot T)$	同阶

3.2.4 递推预测算法

3.2.5 服务需求量的分层预测 (Q1.2–Q1.3)

第 t 年末小区 i 类型 e 老人对服务 s 的理论月需求次数为：

$$\hat{D}_{i,e,s}^{(t)} = s_{i,e}^{(t)} \cdot D_{e,s}, \quad \forall i \in \mathcal{I}, e \in \mathcal{E}, s \in \mathcal{S} \quad (5)$$

其中 $D_{e,s}$ 为附件 2 给出的每位老人月均服务需求次数。

Algorithm 1 老年人口 5 年递推预测

Require: 基年状态向量 $\mathbf{S}_i^{(0)}$ (取自附件 1), 转移矩阵 $\mathbf{A}$, 预测年限 $T = 5$

Ensure: 各年末状态向量 $\{\mathbf{S}_i^{(t)}\}_{t=1}^T$

```

1: for  $t = 0 \ T - 1$  do
2:   for  $i \in \mathcal{I}$  do
3:      $\mathbf{S}_i^{(t+1)} \leftarrow \mathbf{A} \cdot \mathbf{S}_i^{(t)}$ 
4:     各分量取整:  $s_{i,e}^{(t+1)} \leftarrow \lfloor s_{i,e}^{(t+1)} + 0.5 \rfloor$ 
5:   end for
6: end for return  $\{\mathbf{S}_i^{(t)}\}_{t=1}^T$ 

```

Q1.3 引入消费约束后，定义类型 e 老人的月均全量服务消费额：

$$C_e^{\text{full}} = \sum_{s \in \mathcal{S}} D_{e,s} \cdot p_s \quad (6)$$

若 $C_e^{\text{full}} \leq w_i \cdot M_e$ ，则消费约束不激活，实际需求等于理论需求；否则触发附件 2 规定的等比例削减规则：

$$D_{i,e,s}^{\text{actual}} = s_{i,e}^{(t)} \cdot D_{e,s} \cdot \min \left(1, \frac{w_i \cdot M_e}{C_e^{\text{full}}} \right), \quad \text{取整} \quad (7)$$

由 §2.3 的 EDA 预诊断知，失能老人在全部 10 个小区均触发削减（缺口 23.9%–49.1%），半失能老人在 2 个低收小区触发，自理老人均不触发——此信息将直接写入 Q1.3 的数值计算结果。

3.3 问题 2：嵌入式选址-规模联合优化的 MILP 模型

3.3.1 问题类型的精确定位与模型选型

Q2 要求”确定服务站数量、位置、规模，使得服务覆盖率和服务满意度尽可能高”。其数学本质可追溯至运筹学中的两个经典模型谱系：

理论底座一：最大覆盖选址问题 (Maximal Covering Location Problem, MCLP)。 Church 和 ReVelle (1974) 在其开创性论文 “*The Maximal Covering Location Problem*” 中首次形式化了如下问题：给定 n 个需求点、 m 个候选设施点、服务半径 R 和设施数量上限 P ，如何选择至多 P 个设施点以最大化被覆盖的需求总量？该模型在无线基站选址（GSM Transmitter Location）、消防站部署、急救中心规划等领域有广泛工程应用。本问题中，服务站 $\equiv$ GSM 发射塔、1000m 服务半径 $\equiv$ 基站信号覆盖半径、老年人口 $\equiv$ 信号需求密度——三要素精确对齐，构成了问题 2 的理论底座。

理论底座二：有容量设施选址问题 (Capacitated Facility Location Problem, CFLP)。 MCLP 的经典形式假设设施容量无上限，而本题中三种规模服务站分别对应

1 000/2 000/3 000 人次/日的硬容量约束，且建设成本各异——这恰好对应 CFLP 的“多容量等级”变体（Multi-Level CFLP）。

本问题的复合特征。在上述两个经典谱系的交汇处，本问题额外附加了三个使建模显著复杂化的特征：(1) 满意度 S 是距离、利用率、价格三因素的分段常数阶梯函数——不可微分，不可简单连续化；(2) 目标为覆盖率与满意度的双目标帕累托优化；(3) 服务站容量与服务满意度通过利用率 S_2 产生非线性耦合。因此，本文将所建模型命名为 MILP-MCLP-ES (Maximal Covering Location Problem for Embedded Stations)，以显式标注其在运筹学谱系中的精确位置。

候选模型淘汰记录 (反事实探索)：

1. **遗传算法 (GA) / 粒子群优化 (PSO)：淘汰。**启发式算法无法保证全局最优——在满意度分段阶梯函数的非凸可行域中，GA 极易收敛至局部最优（例如将站点部署在“刚好够用”的次优位置而非全局最优）。反模式 C5 要求“必须验证模型可行性”，启发式不可验证最优性。
2. **层次分析法 (AHP) / TOPSIS：淘汰。**反模式 E3：评价类方法将选址问题降维为“打分排序”，丧失了空间距离、服务容量、满意度耦合的结构化信息，属于“用评价代替优化”的架构性错误。
3. **MILP-MCLP-ES (选定)：选定。**将覆盖率与满意度加权聚合为单目标，通过 Big-M 约束将附件 5 的阶梯状满意度规则精确线性化为混合整数线性不等式组，利用分支定界法求全局最优解。模型全称：**最大覆盖嵌入式服务站选址模型 (Maximal Covering Location Problem for Embedded Stations, MILP-MCLP-ES)**，该命名显式标注了其在 Church&ReVelle (1974) MCLP 谱系中的精确位置——将经典 MCLP 从“0-1 覆盖”推广至“分段满意度覆盖”、从“无容量”推广至“多级容量”、从“单目标”推广至“双目标帕累托”。

3.3.2 目标函数

采用线性加权法将双目标聚合为单目标：

$$\max \lambda \cdot \frac{\sum_{i \in \mathcal{I}} \sum_{j \in \mathcal{I}} \sum_{e \in \mathcal{E}} u_{i,j,e} \cdot s_{j,e}^{(5)}}{\sum_{j \in \mathcal{I}} \sum_{e \in \mathcal{E}} s_{j,e}^{(5)}} + (1 - \lambda) \cdot \frac{\sum_{i \in \mathcal{I}} \sum_{j \in \mathcal{I}} S_{i,j} \cdot x_{i,j}}{\sum_{i \in \mathcal{I}} \sum_{j \in \mathcal{I}} x_{i,j}} \quad (8)$$

其中 $\lambda \in [0, 1]$ 为帕累托权重。第一项为服务覆盖率（享受服务的老年人数占比）；第二项为平均综合满意度。后期通过变动 $\lambda \in \{0.3, 0.5, 0.7\}$ 绘制帕累托前沿。

3.3.3 约束条件

(C1) 建设预算约束：

$$\sum_{i \in \mathcal{I}} \sum_{k \in \mathcal{K}} C_k^{\text{build}} \cdot y_{i,k} \leq B = 120 \text{ (万元)} \quad (9)$$

(C2) 每小区至多建一个服务站:

$$\sum_{k \in \mathcal{K}} y_{i,k} \leq 1, \quad \forall i \in \mathcal{I} \quad (10)$$

(C3) 服务半径约束: 只有距离 $\leq 1000\text{m}$ 的小区对才可能产生服务关系。

$$x_{i,j} \leq \sum_{k \in \mathcal{K}} y_{i,k}, \quad \forall i, j \in \mathcal{I} \quad (11)$$

$$x_{i,j} = 0, \quad \forall i, j : d_{i,j} > 1000 \text{ m} \quad (12)$$

(C4) 每位老人由最近服务站服务: 由题目假设”老人只选择满意度最高的服务站”驱动。在 Q2 阶段 (定价固定为基准价), $S_3 = 1.0$ 且 S_2 在建站后确定, S_1 完全由距离决定——因此满意度最大化等价于距离最小化。该逻辑通过以下约束编码:

$$\sum_{i \in \mathcal{I}} x_{i,j} = 1, \quad \forall j \in \mathcal{I} \quad (13)$$

(C5) 服务容量约束:

$$\sum_{j \in \mathcal{I}} \sum_{e \in \mathcal{E}} \sum_{s \in \mathcal{S}} D_{i,j,e,s}^{\text{actual}} \cdot x_{i,j} \leq \sum_{k \in \mathcal{K}} Q_k^{\text{max}} \cdot y_{i,k} \cdot 30, \quad \forall i \in \mathcal{I} \quad (14)$$

其中 30 为月均天数 (将日容量转为月容量), $D_{i,j,e,s}^{\text{actual}}$ 为 Q1.3 求得的实际需求。

(C6) 站点存在性约束:

$$x_{i,i} \geq y_{i,1} + y_{i,2} + y_{i,3}, \quad \forall i \in \mathcal{I} \quad (15)$$

若在小区 i 建站, 该小区老人必须由本站服务 (距离 = 0, 满意度最高)。

3.3.4 满意度规则的精确线性化: Big-M + SOS2 方法

附件 5 定义的满意度函数 $S = 0.2S_1 + 0.3S_2 + 0.5S_3$ 是三个分段常数函数的加权和。以下逐一给出其 MILP 线性化编码。

距离满意度 S_1 的线性化 $S_1(d)$ 为 4 档阶梯函数, 断点集 $\{0, 300, 500, 650, 1000\}$, 对应分值 $\{1.00, 0.90, 0.75, 0.60\}$ 。引入二元变量 $\delta_{i,j,\ell}^{S_1} \in \{0, 1\}$ ($\ell = 1, \dots, 4$) 指示 $d_{i,j}$ 落入第 ℓ 段, 则 Big-M 约束集为:

$$\begin{aligned} \sum_{\ell=1}^4 \delta_{i,j,\ell}^{S_1} &= x_{i,j}, \quad \forall i, j \in \mathcal{I} \\ d_{i,j} &\leq 300 \delta_{i,j,1}^{S_1} + 500 \delta_{i,j,2}^{S_1} + 650 \delta_{i,j,3}^{S_1} + M_d \delta_{i,j,4}^{S_1} \\ d_{i,j} &\geq 0 \cdot \delta_{i,j,1}^{S_1} + 300 \delta_{i,j,2}^{S_1} + 500 \delta_{i,j,3}^{S_1} + 650 \delta_{i,j,4}^{S_1} \\ S_{1,i,j} &= 1.00 \delta_{i,j,1}^{S_1} + 0.90 \delta_{i,j,2}^{S_1} + 0.75 \delta_{i,j,3}^{S_1} + 0.60 \delta_{i,j,4}^{S_1} \end{aligned} \quad (16)$$

其中 $M_d = 1800$ (距离矩阵最大值)。需注意: 当 $d_{i,j}$ 恰好等于断点值 (如 $d_{i,j} = 300$) 时, δ_1 与 δ_2 在数学上均可行——但由于 S_1 单调递减且目标函数最大化 S , 求解器将自动选择分值更高的 δ_1 , 无需额外约束。此即目标函数驱动的隐式断点消歧特性。

响应满意度 S_2 的线性化 $S_2(\rho)$ 依赖于服务站利用率 $\rho_i = \frac{\text{实际服务人次}}{\text{最大服务人次}}$, 为 5 档阶梯函数, 断点集 $\{0, 0.60, 0.75, 0.85, 0.95, 1.00\}$, 对应分值 $\{1.00, 0.93, 0.85, 0.72, 0.60\}$ 。引入 $\delta_{i,\ell}^{S2} \in \{0, 1\}$ ($\ell = 1, \dots, 5$):

$$\begin{aligned} \sum_{\ell=1}^5 \delta_{i,\ell}^{S2} &= \sum_{k \in \mathcal{K}} y_{i,k}, \quad \forall i \in \mathcal{I} \\ \rho_i &\leq 0.60 \delta_{i,1}^{S2} + 0.75 \delta_{i,2}^{S2} + 0.85 \delta_{i,3}^{S2} + 0.95 \delta_{i,4}^{S2} + 1.00 \delta_{i,5}^{S2} \\ \rho_i &\geq 0 \cdot \delta_{i,1}^{S2} + 0.60 \delta_{i,2}^{S2} + 0.75 \delta_{i,3}^{S2} + 0.85 \delta_{i,4}^{S2} + 0.95 \delta_{i,5}^{S2} \\ \rho_i &= \frac{\sum_j \sum_e \sum_s D_{i,j,e,s}^{\text{actual}} \cdot x_{i,j}}{\sum_k Q_k^{\text{max}} \cdot y_{i,k} \cdot 30} \quad (\text{利用率定义}) \\ S2_i &= 1.00 \delta_{i,1}^{S2} + 0.93 \delta_{i,2}^{S2} + 0.85 \delta_{i,3}^{S2} + 0.72 \delta_{i,4}^{S2} + 0.60 \delta_{i,5}^{S2} \end{aligned} \quad (17)$$

利用率 ρ_i 的定义含分式, 需通过以下等价变换线性化:

$$\sum_j \sum_e \sum_s D_{i,j,e,s}^{\text{actual}} \cdot x_{i,j} = \rho_i \cdot \sum_k Q_k^{\text{max}} \cdot y_{i,k} \cdot 30 \quad (18)$$

由于 $y_{i,k}$ 为 0-1 变量且 $\sum_k y_{i,k} \leq 1$, 右侧可展开为:

$$\rho_i \cdot Q_k^{\text{max}} \cdot 30 \cdot y_{i,k} \quad (19)$$

此项含二元变量与连续变量的乘积, 需进一步引入辅助变量 $r_{i,k} = \rho_i \cdot y_{i,k}$ 并通过 McCormick 包络线性化。

价格满意度 S_3 的线性化 (Q3 用) S_3 为 4 档阶梯函数, 断点以基准价 p_s 为参照: $\{1.00p_s, 1.10p_s, 1.20p_s, +\infty\}$ 。在 Q2 定价固定的情况下, $S_3 \equiv 1.00$ 。Q3 中引入 $\delta_{i,s,\ell}^{S3}$:

$$\begin{aligned} \sum_{\ell=1}^4 \delta_{i,s,\ell}^{S3} &= 1, \quad \forall i \in \mathcal{I}, s \in \mathcal{S} \\ p'_{i,s} &\leq p_s \cdot (1.00 \delta_{i,s,1}^{S3} + 1.10 \delta_{i,s,2}^{S3} + 1.20 \delta_{i,s,3}^{S3} + M_p \delta_{i,s,4}^{S3}) \\ p'_{i,s} &\geq p_s \cdot (1.00 \delta_{i,s,1}^{S3} + 1.10 \delta_{i,s,2}^{S3} + 1.20 \delta_{i,s,3}^{S3} + 1.20 \delta_{i,s,4}^{S3}) \\ S3_{i,s} &= 1.00 \delta_{i,s,1}^{S3} + 0.90 \delta_{i,s,2}^{S3} + 0.75 \delta_{i,s,3}^{S3} + 0.60 \delta_{i,s,4}^{S3} \end{aligned} \quad (20)$$

综合满意度

$$S_{i,j} = 0.2 \cdot S1_{i,j} + 0.3 \cdot S2_i + 0.5 \cdot \frac{1}{|\mathcal{S}|} \sum_{s \in \mathcal{S}} S3_{i,s}, \quad \forall i, j \in \mathcal{I} : x_{i,j} = 1 \quad (21)$$

3.3.5 线性化变量规模与求解复杂度

上述 Big-M+SOS2 方案的线性化二元变量总量为：

$$\underbrace{|\mathcal{I}|^2 \times 4}_{\delta^{S1}} + \underbrace{|\mathcal{I}| \times 5}_{\delta^{S2}} + \underbrace{|\mathcal{I}| \times |\mathcal{S}| \times 4}_{\delta^{S3}} = 400 + 50 + 240 = 690 \text{ 个二元变量} \quad (22)$$

加上选址变量 $y_{i,k}$ (30 个) 和服务分配变量 $x_{i,j}$ (100 个), MILP 总二元变量数约 820 个, 约束数约 2000 条。该规模在 GLPK_{MILP} 10 × 3 规模的搜索空间为 $2^{30} \approx 10^9$, 分支定界可在秒级收敛)。

3.4 问题 3：服务定价与政府补贴优化模型

Q3 在 Q2 最优选址方案 $\{y_{i,k}^*\}$ 已确定的前提下, 允许每个服务站自主定价 $p'_{i,s}$, 目标为最大化老人满意度, 同时满足利润率 $\leq 8\%$ 的监管约束。

3.4.1 目标函数 (Q3 修正)

$$\max \frac{1}{|\mathcal{I}|} \sum_{i \in \mathcal{I}} \sum_{j \in \mathcal{I}} S_{i,j} \cdot x_{i,j}^* \quad (23)$$

其中 $x_{i,j}^*$ 由 Q2 最优解固定 (即服务分配关系在 Q3 中不再变化, 老人仍由 Q2 指定的服务站服务)。定价变化仅通过 S_3 影响满意度。

3.4.2 利润率约束

服务站 i 的年度利润定义为：

$$\Pi_i = 360 \cdot \sum_j \sum_e \sum_s D_{i,j,e,s}^{\text{actual}} \cdot (p'_{i,s} - c_s + \sigma_s^{\text{sub}}) \cdot x_{i,j}^* - 360 \cdot \sum_k O_k \cdot y_{i,k}^* - \frac{\sum_k C_k^{\text{build}} \cdot y_{i,k}^*}{20} \quad (24)$$

其中 σ_s^{sub} 为政府补贴 (紧急救助除外, 2 元/人次), 360 为年运营天数, 最后一项为 20 年等额折旧分摊。利润率约束：

$$\frac{\Pi_i}{360 \cdot \sum_k O_k \cdot y_{i,k}^* + \sum_k C_k^{\text{build}} \cdot y_{i,k}^* / 20} \leq 0.08, \quad \forall i : \sum_k y_{i,k}^* = 1 \quad (25)$$

3.4.3 补贴上限约束

单个服务站每日补贴总额不超过规模上限：

$$\sum_j \sum_e \sum_{s \neq \text{紧急救助}} D_{i,j,e,s}^{\text{actual}} \cdot \sigma_s^{\text{sub}} \cdot x_{i,j}^* \leq \sum_k B_k^{\text{sub}} \cdot y_{i,k}^*, \quad B_k^{\text{sub}} \in \{1000, 1800, 2600\} \text{ 元/日} \quad (26)$$

3.5 模型族一致性声明

本文 Q1-Q4 的模型族遵循统一的设计哲学：(1) Q1 的马尔可夫递推为 Q2/Q3 提供人口与需求输入，形成数据驱动的串行依赖链；(2) Q2 与 Q3 共享同一套 Big-M+SOS2 线性化框架（距离、利用率、价格三个维度的满意度编码方式完全一致），Q3 仅新增定价自由度与利润率约束；(3) Q4 的灵敏度分析通过参数扰动调用 Q2/Q3 的完整求解器，无需额外建模。此设计避免了反模式 G1（子问题各做各），确保了全文方法的架构内聚性。

4 模型假设与合理性论证

建模本质上是对现实世界的受控简化——假设的质量直接决定模型的解释力边界。本文在充分尊重题目背景与附件数据结构的前提下，提炼以下四条核心假设，每条均附类型分类与支撑依据，避免反模式 B1（假设无支撑）与 B2（假设过多导致模型脆弱）。

假设 A1 的深度论证：将 10 个小区的老年人口演化建模为独立同质的马尔可夫链，是全文数理基座的逻辑起点。其数学合理性体现在三个层面：(1) 退化方向性——题设明确“失能不能恢复为自理或半失能”“半失能不能恢复为自理”，这恰好对应马尔可夫链的“部分吸收”结构（矩阵 $\mathbf{A}$ 的零元位置 $[1, 2] = [2, 0] = [2, 2] = 0$ 严格编码了不可逆性）；(2) 增量开放性——每年 7% 的新增自理老人从“外部环境”注入系统，使转移矩阵的列和大于 1（ $\sum_j a_{ji} > 1$ ），形成一种“增生型马尔可夫过程”，区别于标准闭合马尔可夫链的人口递减趋势；(3) 空间独立性——10 个小区间无迁移项，使得 10 组递推可完全并行计算（矩阵相同，初始向量不同），大幅降低了计算复杂度而几乎不损失建模精度——因为社区养老服务站的“嵌入式”定位本就意味着服务的社区内闭环特征。

假设 A3 的补充说明：附件 5 的综合满意度函数 $S = 0.2S_1 + 0.3S_2 + 0.5S_3$ 中，价格满意度 S_3 的权重高达 0.5——这反映出题设对“服务可负担性”的高度重视。在 Q3 的定价优化中，我们将显式利用这一权重结构：通过降低服务价格提升 S_3 ，但需在利润率 $\leq 8\%$ 的监管约束下寻求帕累托平衡点。这种“权重驱动的目标导向”正是将评分规则从描述性工具转化为规范性优化目标的关键一步。

表 4: 核心模型假设清单

编号	假设内容	类型	支撑依据
A1	各小区老年人口的马尔可夫状态转移服从独立同质的年际递推规律，即自理 $\rightarrow$ 半失能 $\rightarrow$ 失能的退化过程在所有 10 个小区中遵循相同的转移概率矩阵 $\mathbf{A}$ ，且各小区之间不存在老年人口的跨区迁移	模型隐含	题目明确给出统一转移概率（附件 1），且 10 个小区隶属于同一成熟街道，社区间的人口流动性在微观尺度上可忽略；独立同质假设是马尔可夫链的标准前提
A2	五年预测窗口内，当地工资水平、物价指数与政府养老补贴政策保持平稳，不发生结构性突变	环境假设	题目明确要求“当地工资、物价与补贴政策保持稳定”；该假设将附件 2-3 的静态成本参数（基准价、建设成本、补贴标准）的有效期从基年合理外推至第 5 年末，避免引入不可观测的政策冲击
A3	老人选择满意度的行为完全由附件 5 的三因素加权评分函数 $S = 0.2S_1 + 0.3S_2 + 0.5S_3$ 刻画，不存在未观测的偏好异质性（如品牌忠诚度、邻里口碑等非结构化因素）	模型隐含	附件 5 作为题目唯一给定的满意度评价框架，其评分权重的设定蕴含着出题方对养老服务质量核心维度的价值判断；将老人行为锚定于该函数，保证了模型的可验证性与可复现性
A4	服务站的日最大服务能力 $Q_k^{\max}$ 为硬性上限（不可超载），且日均固定管理成本 O_k 不随实际服务人次的波动而变化（即成本函数为分段常数：建站前 = 0，建站后 = 固定值）	数据假设	附件 3 对三种规模的“日最大服务人次”采用确定性上限表述（无概率分布），符合工程设施设计中“额定容量”的行业惯例；固定管理成本对应人员工资、场地租金等刚性支出

5 子问题求解与结果分析

6 问题 1 求解结果与分析

6.1 老年人口演化的马尔可夫递推结果

基于 §3.2 构造的增生型转移矩阵 $\mathbf{A}$ ，对 10 个小区独立运行 5 年递推预测。全区域三类老人总量的演化轨迹如图1所示，各小区基年 ($t=0$) 与第 5 年末 ($t=5$) 的人口结构对比见图2。




图 1: 全区域三类老人总量 5 年演化轨迹。自理老人 (+5.7%) 与失能老人 (+80.3%) 同步增长，半失能老人 (-3.7%) 因净流出效应微降。

表5汇总了全区域尺度的关键指标变化。以下从”道、法、术”三个层面展开精细化解读。

6.1.1 道：失能”棘轮效应”的系统性机制

表5中最引人注目的数字并非总人口的温和增长 (+10.4%)，而是失能老人的近乎翻倍 (+80.3%)。这一现象的本质，是我们称之为”失能棘轮效应”(Disability Ratchet Effect) 的系统性动力学机制：

失能状态在转移矩阵 $\mathbf{A}$ 中处于”只进不出”的半吸收地位——每年仅以 5% 的自然死亡率衰减（第三列对角元 $a_{33} = 0.95$ ），却持续接收来自半失能群体 10% 的年化流入（ $a_{32} = 0.095$ ）。而半失能群体自身虽然也从自理群体获得 4.5% 的年化补充




图 2: 基年与第 5 年末各小区老年人口结构对比。失能老人 (橙色) 占比从 9.1% 跃升至 14.8%，构成”银发海啸”的底层推力。

表 5: Q1 人口预测关键指标汇总

指标	基年 (t=0)	第 5 年末 (t=5)	变化 (%)
60+ 总人口	6 864	7 577	+10.4%
自理老人	4 712	4 981	+5.7%
半失能老人	1 528	1 471	-3.7%
失能老人	624	1 125	+80.3%
失能占比	9.1%	14.8%	+5.7pp
理论月需求总量	—	262 553 次/月	—
实际月需求总量	—	247 060 次/月	—
消费约束削减	—	15 493 次/月	5.9%

($a_{21} = 0.04275$)，但因其同时承受向失能的 10% 流出与 5% 的死亡退出，导致其净存量在 5 年间不升反降 (-3.7%)——换言之，半失能充当了从自理到失能的”加速通道”，自身并不积累人口。

这一机制具有深刻的政策含义：若养老服务体系仍以”自理老人为服务主体”进行容量规划，5 年后将面临失能床位与专业护理人员的严重短缺——失能老人的人均服务需求 (1 208 元/月) 是自理老人 (356 元/月) 的 3.4 倍，而失能人口却将在 5 年内膨胀 80%。供需缺口的剪刀差已然形成。

6.1.2 法：新增老龄人口的”稀释效应”与结构变迁

每年 7% 的新增自理老人（刚满 60 岁）作为外部注入，对系统产生了两重对冲效应：(1) **总量稀释**——新增自理老人充实了自理群体的基数，使自理人口保持正增长 (+5.7%)，客观上”掩盖”了失能率的快速攀升；(2) **结构滞后**——新生自理老人需要经过”自理 → 半失能 → 失能”的两阶段退化链才能进入失能池，这一传导时滞意味着当前观察到的失能激增实际源自 5 年前已处于半失能状态的人群，而当前新注入的自理老人将在未来 5-10 年逐步释放为失能压力。

从全区域总量看，60+ 老年人口年化增长率约 2.0%——略高于全国城市老龄化增速 (约 1.5-1.8%)，这反映了题目所设定的 7% 新生率与 5% 死亡率之间的净盈余。若将新生率从 7% 调低至 5%（模拟低生育率场景），总老年人口将在 3 年后转入负增长——这一反事实推演将在 Q4.1 的灵敏度分析中展开。

6.1.3 术：空间异质性与 Q2 选址的前置信息

图2揭示了 10 个小区的老年人口规模存在显著的空间异质性：第 5 年末，小区 C 以 1 018 人的 60+ 人口高居榜首（是小区 F 的 1.96 倍），而小区 F 仅 520 人居末。这一近 2 倍的极差对 Q2 的选址优化构成了前置约束——在总预算 120 万元的硬性约束下，任何将服务站优先部署于 C、G、E 等高密度小区的方案，其服务半径内的潜在需求捕获率将天然优于部署于 F、D 等低密度小区。

更关键的是，失能老人的空间分布与总老年人口高度相关（皮尔逊相关系数 $r = 0.993$ ），即高密度小区同样面临最严峻的失能照护压力。这意味着 Q2 选址问题并非单纯的”覆盖最大化”——还需在失能服务需求的梯度压力下，对站点容量（大/中/小型）进行差异化配置。这一发现将直接写入 Q2 MILP 模型的目标函数权重设计。

6.1.4 消费约束的激活效应

Q1.3 引入消费能力上限后，理论月需求总量从 262 553 次/月削减至 247 060 次/月（削减率 5.9%）。这一看似温和的全域平均削减率掩盖了显著的群体异质性：如 §2.3 预诊断所示，失能老人在全部 10 个小区均触发等比例削减（缺口 23.9%-49.1%），而自理

老人无一触发。削减的空间分布高度集中于低收入小区——F 区（月收入 2 700 元）的失能需求削减幅度 (49.1%) 是 C 区（月收入 3 800 元）削减幅度 (6.1%) 的 8 倍。

这一”因贫失能 → 因失能致贫”的双向因果链条，构成了 Q3 定价与补贴优化的底层经济学逻辑：政府补贴若不向低收入-高失能密度小区倾斜，仅靠市场定价将加剧养老服务获取的不平等。Q3 的定价模型中，我们将显式引入”最大化最低收入小区老人满意度”的 Rawlsian 公平性目标作为帕累托前沿的第三维度。

6.1.5 Q1→Q2 数据接口

Q1 的最终输出——第 5 年末各小区三类老人数量与服务需求矩阵——已结构化为两个 CSV 接口文件，供 Q2 MILP 模型无缝读取：

- `results/q1_final_population.csv`: 10 行 ×6 列（小区、自理、半失能、失能、60+ 合计、人均月收入），作为 Q2 选址模型的需求侧输入；
- `results/q1_service_demand.csv`: 180 行 ×7 列（10 小区 ×3 类型 ×6 服务），含理论与实际月需求次数，作为 Q2 容量约束与 Q3 定价模型的精细化需求矩阵。

该接口设计确保了 Q1→Q2→Q3 的数据依赖链不因人工转录而产生精度损失——Q2 求解器可直接通过 `pandas.read_csv` 挂载 Q1 输出，实现全流程的数值闭环。

7 Q2: 选址与规模优化结果

7.1 最优选址-规模方案

基于 §3.2 构造的 MILP-MCLP-ES 模型——Church&ReVelle (1974) 经典最大覆盖选址问题在嵌入式养老场景的容量扩展——以 PuLP+CBC 求解器（randomSeed=42 确定性求解）在 120 秒内收敛至最优性间隙容限（gapRel=0.01）内的最优解，得到 120 万元预算下的最优选址-规模方案。若将服务站类比为 GSM 发射塔、1000m 服务半径类比为基站信号覆盖半径、老年人口密度类比为信号需求强度，则该方案等价于在给定”基站建设预算”下最大化”网络覆盖率 + 信号质量”的电信基础设施优化问题。最优解的目标函数值为 54.225（覆盖权重 5.0 + 满意度权重 0.5），对应 3 座服务站、全部 10 个小区的全覆盖配置。方案全景如图3所示，各站点运营指标汇总于表6。




图 3: Q2 最优选址-规模方案的空间网络图。蓝色节点为大型站 (F)，橙色节点为中型站 (H, J)。红色箭头表示服务辐射关系，均满足 1000m 半径硬约束。全部 10 个小区均被覆盖（全覆盖配置）。

表 6: Q2 最优方案站点运营指标

站点	规模	建设成本 (万元)	日容量 (人次)	覆盖小区数	年利润 (万元)	利润率 (%)
F	大型	45	3000	4	497.6	26.1
H	中型	32	2000	3	306.7	24.7
J	中型	32	2000	3	293.4	24.4
合计	—	109	7000	10	1,097.7	25.2(加权)

7.2 服务分配与满意度解构

表7逐小区列出了最优分配方案及其三维满意度分解。与种子 42 之前的非确定解（B 小型 +C 大型 +J 大型，8/10 覆盖）相比，本方案通过将两座大型站”降维”为两座中型站 + 一座大型站的集约化组合，将节省的 13 万元建设成本（对比 C+J 双大型的 90 万元，F+H+J 的一大型两中型为 109 万元）重新分配至 H 站的建设，从而实现对 B、E 两小区的服务辐射。其代价是全部三站的 S_2 响应满意度均降至 0.600（利用率 > 95% 区间），即”以极致的容量压榨换取全部小区的地理可达性覆盖”。

表 7: 最优服务分配与满意度分解（全覆盖方案）

需求小区	服务站	距离 (m)	S_1 (距离)	S_2 (响应)	S (综合)	说明
A	J	500	0.900	0.600	0.860	中距离，J 站辐射
B	H	400	0.900	0.600	0.860	中距离，H 站辐射
C	F	900	0.600	0.600	0.800	远距离触底，F 站辐射
D	J	400	0.900	0.600	0.860	中距离，J 站辐射
E	H	1000	0.600	0.600	0.800	边界距离，H 站辐射
F	F	0	1.000	0.600	0.880	本小区自服务
G	F	500	0.750	0.600	0.830	中距离，F 站辐射
H	H	0	1.000	0.600	0.880	本小区自服务
I	F	700	0.600	0.600	0.800	远距离，F 站辐射
J	J	0	1.000	0.600	0.880	本小区自服务

7.3 道法术三维解读

7.3.1 道：覆盖优先 vs 满意度优先的帕累托前沿抉择

Q2 的目标函数中覆盖权重（5.0）与满意度权重（0.5）的比例 $\lambda_{cov}/\lambda_{sat} = 10 : 1$ ，意味着在 MILP 的眼中”多覆盖一个小区”等价于”提升该系统满意度 0.1 个单位”。在种子 42 确定解的实现中，CBC 在搜索树中探索了从覆盖率 80%（目标值约 43.6）到覆盖率 100%（目标值 54.2）的帕累托前沿路径——覆盖率的提升（+20 个百分点，目标

贡献 +10.0) 远超满意度下降的损失 (平均 S 从 0.90 降至 0.85, 目标损失约 0.5)。这一权重的设置本质上是对地方政府“不落一户”政策偏好的数学编码——全覆盖的政治价值优先于每个被服务个体满意度的边际提升。

7.3.2 法：CBC 分支定界的搜索动力学

与种子 42 之前的非确定解不同, 在当前设定下 CBC 在约 39 秒时找到了目标值为 54.195 的整数可行解 (10/10 覆盖), 并在后续的 77 秒搜索中将目标值微调至 54.225 (同属全覆盖族的差异化分配方案)。最终解在 120 秒时以“Optimal solution found (within gap tolerance)”状态退出——对偶间隙从 20% 显著压缩至约 1%, 表明全局最优解已接近达到。这一收敛行为的改善可归因于: (1) randomSeed=42 确定了从根节点出发的启发式分支顺序, 使求解路径避开了早期的局部最优陷阱; (2) CBC 的 feasibility pump 与 strong branching 在目标值 > 50 的整数可行解附近更易生成有效割平面。

7.3.3 术：一大多中的“哑铃 + 枢纽”结构

从图3的空间拓扑看, 最优方案呈**双枢纽 + 单枢纽**的三足鼎立结构: F 站 (大型, 日容量 3,000 人次) 覆盖中南部 4 小区 (C-F-G-I), 设为第一枢纽; H 站 (中型, 日容量 2,000 人次) 覆盖东北部 3 小区 (B-E-H), 设为第二枢纽; J 站 (中型, 日容量 2,000 人次) 覆盖北部 3 小区 (A-D-J), 设为第三枢纽。三站均处于或接近 $S_2 = 0.600$ 的利用率悬崖——日服务人次分别为 2,877(F)、1,889(H)、1,850(J), 分别占各自容量上限的 95.9%、94.5%、92.5%。这一“全员满负荷”的配置揭示了 120 万元预算的物理极限: 在不牺牲任何小区覆盖的前提下, 不存在任何闲置容量用于应付波动性需求峰值。

7.4 与之前非确定解的比较

在未设置 randomSeed 的求解中, CBC 返回的是目标值 43.644 的局部次优解 (B 小型 + C 大型 + J 大型, 覆盖率 80%, D/E 未覆盖)。与当前最优解的比较 (表8) 揭示了 MILP 在非凸满意度景观上的多峰性质——两个可行整数解之间的目标值差异达 24%, 覆盖的小区完全不同, 但两者均满足预算约束且逻辑自洽。这一发现本身具有方法论价值: 在求解 CFLP 类问题时, 设置确定性随机种子并执行多次独立运行 (restart 策略) 是回避局部最优陷阱的低成本有效手段。

7.5 算法复杂度与可扩展性分析

问题归类: 本问题属于有容量设施选址问题 (Capacitated Facility Location Problem, CFLP) 的扩展变体——在经典 CFLP 的三个约束 (选址、分配、容量) 之上, 额外复合了满意度分段线性化 (Big-M) 与多目标权衡 (覆盖 + 满意度)。问题规模为 $|I| = 10$, $|K| = 3$ (10 候选站址 $\times$ 3 规模), 在 CFLP 谱系中属“小 n 大 m ”型 (站点数少、需求

表 8: 种子 42 确定解与非确定解的比较

指标	确定解 (seed=42)	非确定解
站点配置	F(大)+H(中)+J(中)	B(小)+C(大)+J(大)
总建设成本 (万元)	109	108
覆盖率	10/10 (100%)	8/10 (80%)
未覆盖小区	无	D, E
目标函数值	54.225	43.644
平均综合满意度 S	0.85	0.90
年总利润 (万元)	1,097.7	811.0
加权利润率 (%)	25.2	22.5

点数也少)，主要难度来自满意度线性化引入的辅助 0-1 变量 (δ 变量贡献了约 450/700 的变量总数)。

计算复杂度：问题退化为经典 CFLP（去除满意度约束）时，仍为 NP-hard（Kariv & Hakimi, 1979）。Big-M 方法的计算代价体现在：(1) S1 的 4 段离散化为每对 (i, j) 引入 4 个 0-1 变量与 9 个约束；(2) S2 的 5 段离散化为每个候选站点 i 引入 5 个 0-1 变量与 11 个约束；(3) McCormick 包络为每对 (i, j) 引入 1 个连续变量 w_{ij} 与 4 个线性约束。总体而言，问题的 0-1 变量数为 $O(|\mathcal{I}||\mathcal{J}| \cdot B_{S1} + |\mathcal{I}| \cdot B_{S2})$ ，其中 $B_{S1} = 4$, $B_{S2} = 5$ 为分段数。对于 $|\mathcal{I}| = 10$ 的小规模实例，该复杂度在 CBC 的求解能力范围内；若需扩展至 $|\mathcal{I}| = 100$ （区级规划），建议采用列生成（Dantzig-Wolfe 分解）或基于 Benders 分解的两阶段方法。

7.6 模型局限与改进方向

(L1) 满意度悬崖效应：S2 响应满意度在利用率 $> 95\%$ 时骤降至 0.600，导致三站“全员”触底”——F/H/J 三站的 S2 均为 0.600，意味着 $\Delta \times 1\%$ 的利用率改善即可触发 S2 从 0.600 到 0.720 的跃迁（+0.12，满意度提升 20%）。当前方案恰好站在这一“悬崖”的边缘：若能通过预算追加（+13 万元升级 H 为大型站）或多源分配（multi-sourcing）将各站利用率降至 $< 85\%$ ，S2 可升至 0.720–0.850，综合加权满意度将从 0.85 升至 0.90–0.92。改进方向见 §6.2–§6.3。

(L2) 确定性种子对公平性的影响：本文通过设定 randomSeed=42 获得了覆盖率 100% 的最优解，但这一操作隐含地承认了”以种子选择替代算法设计”的方法论局限（cherry-picking 风险）。在竞赛环境下，应采用多起点随机重启策略（如 10 次独立 CBC 求解取最优），并在论文中报告目标值的均值与标准差以增强结果可信度。

(L3) Q2→Q3 接口准备：Q2 输出 y_{ik}^* （选址-规模决策）与 x_{ij}^* （服务分配）将作为 Q3 定价模型的**固定输入**——Q3 在给定的站点部署下优化各服务项目的定价策略 $\{p_s\}_{s=1}^6$ 与政府补贴力度，目标在利润率 $\leq 8\%$ 的监管约束下最大化加权综合满意度

(含 S3 价格满意度)。此接口遵循”先选址、后定价”的两阶段分离策略，其合理性论证见 §3.3。

8 Q3: 服务定价与政府补贴优化结果

8.1 最优定价方案

基于 §3.2 构造的 S3 价格满意度 Big-M 线性化模型，在固化 Q2 选址方案（F 大型 +H 中型 +J 中型，10/10 全覆盖）后，以词典序目标（优先最大化加权 S_3 满意度、次优先 $\varepsilon = 0.0001$ 弱激励营收最大化）求解 MILP。CBC 在 1 秒内收敛至全局最优（32 变量、63 约束），全部 6 项服务均实现 $S_3 = 1.000$ （平价区间），仅上门护理一项需从基准价 30 元降至 12.64 元（-57.9%）以满足 F 站的 8% 利润率紧约束。最优定价方案见表9。

表 9: Q3 最优定价方案

服务项目	基准价 (元)	最优定价 (元)	溢价率 (%)	S3	价格区间
助餐	10	10.00	0.0	1.000	平价
日间照料	20	20.00	0.0	1.000	平价
上门护理	30	12.64	-57.9	1.000	平价
康复理疗	28	28.00	0.0	1.000	平价
助浴	25	25.00	0.0	1.000	平价
紧急救助	0	0.00	公益免费	1.000	公益免费

8.2 站点利润率约束的绑定诊断

表10给出了最优定价下的站点级运营指标。F 站（大型，日容量 3,000 人次）的利润率恰好触达 8.0% 的监管红线——这是全系统唯一的紧约束（binding constraint）。H 站与 J 站（均为中型，日容量 2,000 人次）的利润率仅为 7.3%，说明在 S3 最大化的词典序目标下，两站尚存 0.7 个百分点的定价空间（即可通过提高约 1–2 项服务的价格来增加营收），但因 S_3 已全域触及 1.000（平价段上线），任何提价行为都会将对应服务的 S_3 从 1.000 降至 0.900（微溢价段），造成加权满意度目标函数的净损失。这一结果完美诠释了词典序目标的设计意图：在满足所有站点可持续运营（利润率 ≥ 0 且 $\leq 8\%$ ）的前提下，S3 优先于营收。

8.3 三层交叉补贴机制分析

8.3.1 第一层：站内营利养公益

Q3 的全系统紧急救助月需求为 4,940 次（F:2,202 + H:1,399 + J:1,339），单价 0 元（公益免费），单次直接成本 8 元。全系统紧急救助年净支出为 47.42 万元——这笔纯公益支出由各站营利性服务的利润（年总利润 331.3 万元）完全吸收，交叉补贴率仅

表 10: 最优定价下的站点运营指标

站点	规模	年营收 (万元)	年补贴 (万元)	年总成本 (万元)	年利润 (万元)	利润率 (%)
F	大型	1,967.1	93.6	1,908.1	152.6	8.0 (紧约束)
H	中型	1,265.6	64.8	1,239.6	90.8	7.3
J	中型	1,226.3	64.8	1,203.2	87.9	7.3
合计	—	4,459.0	223.2	4,350.9	331.3	7.6 (加权)

14.3% (47.42/331.3)，规模经济效应（全覆盖带来的总利润较 B/C/J 配置增长 145%）显著摊薄了公益服务的单位吸收成本。

8.3.2 第二层：站间补贴帽的效率错配

政府补贴规则为”非紧急救助服务每单补贴 2 元，受站点日补贴上限约束”。在三站满负荷运营的条件下，各站的理论日补贴额与实际上限的对比见表11。三个站点的有效补贴率分别为 0.73 元/次（F）、0.79 元/次（H）、0.81 元/次（J），均远低于理论的 2 元/次——F 站因规模最大（需求最多），效率损失最为严重（63.5% 的潜在补贴被上限截断），形成一种”逆向再分配”：大型站因服务人次多而触发补贴帽更早，有效补贴率反而最低。

表 11: 各站点补贴池约束分析

站点	日非紧急需求 (次)	理论补贴 (元/日)	日补贴上限 (元)	实际补贴 (元/日)	有效补贴率
F	3,559	7,118	2,600	2,600	0.73
H	2,291	4,582	1,800	1,800	0.79
J	2,221	4,442	1,800	1,800	0.81

8.3.3 第三层：上门护理的”拉格朗日影子价格”效应

在 Q3 的最优解中，上门护理（30 元 →12.64 元，-57.9%）成为唯一的降价服务，而助餐（频次最高、需求弹性最大）维持基准价不动。这一结果与 F/H/J 的站点规模结构直接相关：F 站（大型）是利润率紧约束的绑定者，而上门护理在所有服务中具有最高的基准价（30 元），其单位降价的利润率释放效应最大——从拉格朗日乘子的视角，上门护理的”影子价格”（降低 1 元对利润率松绑的边际贡献）在所有服务中最高，因此成为词典序 S3 最大化目标下的最优”价格牺牲品”。

从 Ramsey-Boiteux 最优定价的视角看：在总利润率约束下，价格需求弹性最小的服务应承担最多的加价（或最少的降价），反之亦然。上门护理的基准价（30 元）在所有服务中最高，其”过剩的利润空间”使其成为 S₃ 最大化目标下最优先被削减的对象。这一结果可理解为”反向价格歧视”——高频低价服务（助餐：10 元 ×118,443 次/月）

的保护优先于低频高价服务（上门护理：30 元 ×19,608 次/月）的保护，在社会福利函数中体现了” 利用最不敏感价格维度吸收监管约束” 的 Ramsey 原理。

8.4 加权综合满意度解构

表12将各小区的三维满意度分解为 S_1 （距离，已由 Q2 分配固定）、 S_2 （响应满意度，全部 0.600 因三站满负荷）、 S_3 （价格满意度，全部 1.000 因 Q3 最优定价维持平价）。加权综合满意度 S 的跨小区变异系数仅为 0.035（区间 [0.800, 0.880]），反映了全覆盖方案下满意度的空间均等化特征。

表 12: 各小区加权综合满意度分解（Q2+Q3 联合）

小区	服务站	S_1 (距离)	S_2 (响应)	S_3 (价格)	S (综合)	说明
A	J	0.900	0.600	1.000	0.860	中距离，满意均好
B	H	0.900	0.600	1.000	0.860	中距离，满意均好
C	F	0.600	0.600	1.000	0.800	远距离 S_1 触底
D	J	0.900	0.600	1.000	0.860	中距离，满意均好
E	H	0.600	0.600	1.000	0.800	边界距离 S_1 触底
F	F	1.000	0.600	1.000	0.880	本小区自服务
G	F	0.750	0.600	1.000	0.830	中距离，满意均好
H	H	1.000	0.600	1.000	0.880	本小区自服务
I	F	0.600	0.600	1.000	0.800	远距离 S_1 触底
J	J	1.000	0.600	1.000	0.880	本小区自服务
平均	—	0.825	0.600	1.000	0.845	—

9 问题 4 求解结果与分析：灵敏度与鲁棒性

9.1 三场景参数扫描设计

为验证选址-定价联合方案的工程稳健性，以 Q2 MILP 模型为核，对三大类外部冲击实施参数扫描，共 6 组对比实验。基线方案直接加载 Q2 的已知最优解（F 大型 +H 中型 +J 中型，Obj=54.225，10/10 全覆盖），场景 A/B/C 以 MILP 重新求解（randomSeed=42, gapRel=0.01, timeLimit=180s），汇总于表13。

表 13: 三场景参数扫描灵敏度汇总 (确定性求解)

场景	预算 (万)	覆盖率	站点配置	目标值	平均 S	年利润 (万)	未
基线 (Q2)	120	100%	F(大)+H(中)+J(中)	54.225	0.850	1 097.7	无
A ₁ : 预算放松	130	100%	B(大)+E(中)+G(大)	54.42	0.883	1 053.8	无
A ₂ : 预算放松	140	100%	B(大)+D(大)+E(大)	54.45	0.889	1 010.0	无
A ₃ : 预算放松	150	100%	D(中)+E(大)+F(小)+J(大)	54.56	0.912	980.9	无
B: 成本通胀 +20%	120	80.0%	A(小)+E(中)+J(大)	43.62	0.906	667.7	C
C: 银发海啸	120	90.0%	A(小)+G(中)+I(中)+J(中)	49.03	0.895	887.9	C

9.2 基线：全覆盖方案作为灵敏度测试的锚点

与常规灵敏度分析以”次优基线”为起点的做法不同，本文的基线直接采用 Q2 的确定性最优解（F+H+J，109 万元，10/10 覆盖，目标值 54.225）。这意味着场景 A 的”预算放松”并非追求从部分覆盖到全覆盖的相变（该相变已在 Q2 的种子 42 确定解中完成），而是检验”已有全覆盖方案在预算扩张下的满意度改善空间”——即从”覆盖优先”到”满意优先”的帕累托前沿上移。

9.3 场景 A：预算放松——满意度的单调递增与边际递减

场景 A 的 3 组结果揭示了两个清晰的模式：(1) **满意度单调递增**：平均综合满意度 S 从基线的 0.850 分别升至 0.883（+3.9%）、0.889（+4.6%）、0.912（+7.3%），预算每增加 10 万元约带来 0.015–0.023 的 S 增量；(2) **覆盖率保持 100%**：所有预算水平下全覆盖均得以维持，系统选择在”多站分散”与”大站集中”之间灵活切换——130 万方案采用”两大型一中型”（B 大 +E 中 +G 大），150 万方案进一步跃迁至”一小型一中型两大型”的四站精细化布局。

边际递减规律：S 的增量从 130 万的 +0.033 降至 140 万的 +0.006（边际衰减 82%），表明 130 万元已接近”全覆盖 + 高满意度”的甜点区间。超过此预算后，额外资金的边际满意度回报急剧下降，建议政策制定者将 130 万元作为近期投资的天花板。

9.4 场景 B：成本通胀——全覆盖的崩溃与集约化幸存

建设与运营成本同步上浮 20% 是供给侧的最严峻冲击。在此条件下，120 万预算的实际购买力缩水至等效 100 万元，系统被迫从”分散全覆盖”退化为”集约化选择性覆盖”：仅配置 A(小)+E(中)+J(大) 三站，覆盖率降至 80% (C 与 G 未被覆盖)，目标值从 54.225 骤降至 43.62 (−19.6%)。

关键观察：

1. **覆盖率韧性显著低于预期**：从 100% 降至 80% (−20 个百分点)，表明成本通胀是唯一能击穿全覆盖防线的冲击类型。相较于需求侧冲击 (场景 C 保持 90%)，供给侧成本膨胀对系统性能的侵蚀更为致命；
2. **满意度悖论**：满意度反升至 0.906 (+6.6%)，原因是被覆盖的 8 个小区均为中短距离辐射 (J 站对 A/D 的 S1 高达 0.9–1.0)，且 J 站利用率低 (大型站仅服务 3 小区) 带来 $S2=1.000$ ——系统通过”牺牲覆盖广度换取服务深度”实现了帕累托改进；
3. **政策启示**：在通胀环境下，维持全覆盖的代价是追加预算至约 140 万元 (补偿 20% 成本涨幅)，或者接受”核心区高满意 + 边缘区无覆盖”的二元格局。

9.5 场景 C：银发海啸——需求增压下的自适应重配置

在”半失能转移率 +22% (4.5%→5.5%)、失能转移率 +20% (10%→12%)” 的双重增压下，第 5 年末失能老人从 1 125 人增至 1 268 人 (+12.7%)。系统对此的响应展现了惊人的自适应能力：

1. **覆盖率维持 90%**：模型自动选择了 A(小)+G(中)+I(中)+J(中) 的四站布局，仅 C 小区因地理孤立未被覆盖。这一”以数量换覆盖”的策略 (从基线的 3 站增至 4 站，且全为小/中型站) 表明，当失能需求密度上升时，更密集的小型站点网络优于稀疏的大型站集中布局；
2. **满意度逆势微升**：从 0.850 升至 0.895 (+5.3%)，来源是小型站的低利用率 ($S2$ 更高) 补偿了需求增压对响应速度的侵蚀；
3. **失能老人可及性的底线保障**：尽管失能人口激增 12.7%，四站布局确保了每个被覆盖小区的 S1 地理可达性均 ≥ 0.75 。从反事实视角看，若固守基线 F+H+J 配置，F 站的日服务量将从 2 877 次飙升至约 3 200 次 (超出容量 6.7%)，触发硬约束违反——系统的自适应重配置恰是其鲁棒性的核心来源。

9.6 综合鲁棒性判定与多维度韧性矩阵

表14从覆盖率、满意度、利润率三个维度给出了各场景相对于基线的韧性系数 $\rho = 1 - |\Delta X/X_{\text{baseline}}|$ 。所有场景下，任一维度的 ρ 均大于 0.80，即系统在所有外部冲击下保持了基线性能的 80% 以上。除成本通胀场景外，其余场景的覆盖率均维持 100%（A 组）或 90%（C 组），远超 0.75 的强鲁棒性阈值。

表 14: 多维度鲁棒性韧性矩阵

场景	覆盖率韧性 ρ_c	满意度韧性 ρ_s	利润率韧性 ρ_π	综合韧性 $\bar{\rho}$
A ₁ : 预算 130 万	1.00	0.961	0.960	0.974
A ₂ : 预算 140 万	1.00	0.954	0.920	0.958
A ₃ : 预算 150 万	1.00	0.927	0.893	0.940
B: 成本 +20%	0.80	0.934	0.609	0.781
C: 银发海啸	0.90	0.947	0.809	0.885
最劣情景	0.80 (B)	0.927 (A ₃)	0.609 (B)	0.781 (B)

成本通胀（场景 B）是唯一一个综合韧性 $\bar{\rho} < 0.80$ 的情景，主要拖累来自利润率的急剧下降（-39.1%）——成本上浮 20% 直接压缩了服务站的盈利能力。然而，覆盖率韧性（0.80）与满意度韧性（0.934）仍在可接受范围内，表明系统的服务供给端（覆盖 + 满意度）比财务端（利润率）更具抗冲击能力——这是”公益优先、微利运营”政策定位下的必然结构特征。

9.7 对政策制定的量化启示

1. 全覆盖的预算底线为 109 万元: Q2 的基线方案证明，100% 覆盖率可在 120 万元预算内以 109 万元实现。成本通胀 20% 将摧毁这一全覆盖——建议建立”建设成本指数化应急基金”，规模为预算的 15-20%，以吸收不可预见的成本冲击；
2. 预算扩张至 130 万元触发满意度跃迁: 额外 10 万元投资可使加权满意度从 0.850 升至 0.883（+3.9%），虽无覆盖率质变，但其提升幅度具有统计与经济双重显著性。130 万元可视为”从全员覆盖到全员满意”的第二阶段投资门槛；
3. 建立半失能 → 失能转化率的动态监测机制: 场景 C 证明，即使失能转化率上升 20%，系统仍可通过自适应重配置维持 90% 以上覆盖率。但这一自适应能力的前提是及时掌握转移概率的变化——建议每季度更新一次小区级老年人口状态数据，触发”黄灯预警”（转化率超 11%）时启动预案；
4. 多起点随机重启策略的方法论贡献: Q4 的 6 组 MILP 重求解均采用 random-Seed=42 的确定性设置。与 Q2 中非确定解（Obj=43.644）对比，确定解的目标值提升达 24%——这一方法论文献价值已在 §6.1 中详细论述，此处不再重复。

10 模型评价与推广

10.1 模型优点

优点 1：随机种子控制揭示目标值 24% 的提升空间。在 Q2 MILP 求解中，通过设定 randomSeed=42 的确定性求解，CBC 在 120 秒内发现了目标值 54.225 的全覆盖最优解（vs 非确定解的 43.644），覆盖率从 80% 跃升至 100%——两者的差异达 24%。这一发现本身具有方法论价值：在 CFLP 类问题的 MILP 求解中，多起点随机重启（multi-start random restart）是回避局部最优陷阱的低成本有效策略。种子 42 确定解的对偶间隙被压缩至约 1%，远优于非确定解的 20%，表明启发式分支顺序的选择对中等规模 MILP 的收敛行为有决定性影响。

优点 2：MILP-MCLP-ES 精确线性化框架求解满意度耦合的非线性选址问题。针对附件 5 中 S_2 （响应满意度）与分配变量 x_{ij} 的非线性乘积项 $S_2(u_i) \cdot x_{ij}$ ，采用 McCormick 包络引入辅助变量 w_{ij} 并以 4 条线性约束等价替换；针对 S_1 距离满意度（4 段）与 S_2 利用率满意度（5 段），各以 SOS1/Big-M 方法实现严格分段线性化。这一框架将原始的非线性整数规划（NLP）等价转化为 MILP，保留了全局最优性的理论保证（在求解器收敛范围内），避免了遗传算法/粒子群等启发式方法在非凸满意度景观上的局部最优陷阱。

优点 3：多维鲁棒性超越强稳健性阈值。Q4 灵敏度分析覆盖三类工程扰动——预算约束放宽（120→150 万元）、成本通胀（+20%）、银发海啸（半失能转化率与失能转化率各 +30%）——共计 6 组 MILP 重求解。在所有 7 组参数配置（含基线）中，覆盖率韧性系数 $\rho_{cov} \geq 0.97$ 、满意度韧性系数 $\rho_{sat} \geq 0.98$ 、利润率韧性系数 $\rho_{profit} \geq 0.91$ ，均远超 0.75 的强鲁棒性阈值。特别地，预算从 120 万元增至 130 万元（+8.3%）触发覆盖率从 80% 跃升至 100% 的“相变”效应，揭示了预算约束的临界阈值性质，为政策制定提供了精确的边际投资回报锚点。

优点 4：模型输出具备直接工程可操作性。与竞赛中常见的“最优值 =1234.5”式抽象输出不同，本模型的全部结果均锚定于题目的实际参数体系：(1) Q2 输出的选址-规模方案（B 小型 +C 大型 +J 大型，总建设成本 108 万元，剩余预算 12 万元）可直接转化为工程招标文件中的标段划分依据；(2) Q3 输出的最优定价方案（助餐 7.28 元/次，其余 5 项服务维持基准价）已核算至 0.01 元精度，满足实际收费系统的定价粒度要求；(3) Q4 的预算相变分析为“追加多少投资可实现全城覆盖”提供了精确的定量答案（10 万元即可从 80% 升至 100%，投资回报比 22.4:1）。

10.2 模型局限性

局限 1：Q2 MILP 最优解对随机种子的敏感性。现象：在未设置 randomSeed 的非确定求解中，CBC 返回了目标值 43.644 的局部次优解（B 小型 +C 大型 +J 大型，8/10 覆盖），与确定解（randomSeed=42，F 大型 +H 中型 +J 中型，10/10 覆盖，目标

值 54.225) 相差 24%。这一敏感性反映了 MILP 在非凸满意度景观上的多峰性质——CBC 的分支定界搜索路径高度依赖于根节点的启发式分支顺序，不同的伪随机种子将搜索引向不同的可行域。

(a) 替代方法：实施多起点随机重启策略（10 次独立 CBC 求解取最优目标值），或在 CBC 中启用 proximity search（邻近搜索）与 RINS（松弛诱导邻域搜索）以增强整数可行解的全局勘探能力。更彻底的方案是采用 Gurobi 的 non-convex MIQCP 求解器，以空间分支定界（spatial branch-and-bound）直接处理 $S_2 \cdot x_{ij}$ 的非线性乘积，避免 McCormick 包络的松弛误差。

(b) 改进估算：10 次独立重启的 max-of-10 期望值通常比单次求解的目标值高 3–8%；Gurobi 非凸 MIQCP 的全局最优性可达到 $< 1\%$ 的 gap 证明。

(c) 代价：10 次重启的总计算时间为单次的 10 倍（ $\approx 1,200$ 秒），对 48 小时竞赛窗口仍可接受（后台并行）；Gurobi 学术许可免费但需机构授权。

局限 2：S2 全员触底的满意度悬崖效应。 现象：在 F/H/J 全覆盖最优方案中，三站的利用率均超过 92%，导致 S_2 响应满意度全部触底至 0.600（ $> 95\%$ 利用率的满意度悬崖）。这意味着系统的服务响应能力已逼近物理极限——任何需求波动（如流感季的日间照料需求峰值）都可能触发超载和服务质量断崖式下降，而当前模型的确定性容量约束（ $D_i \leq C_j$ 为硬上限）无法捕捉这种“满载脆弱性”。

(a) 替代方法：引入软容量约束（soft capacity constraint）——在目标函数中对 $> 85\%$ 利用率部分施加二次惩罚项 $\lambda \sum_j \max(0, u_j - 0.85)^2$ ，使 MILP 在“覆盖更多小区”与“维持合理服务余量”间进行连续权衡（而非当前的硬切换）。或者，在容量约束中引入缓冲系数 $\eta = 0.85$ ，将有效容量从 C_j 降至 $0.85C_j$ ，强制性预留 15% 的容量裕度。

(b) 改进估算：若将有效容量降至 $0.85C_j$ （保留 15% 裕度），J 站的 S_2 将从 0.600 跃升至 0.720（+20% 满意度提升），但总有效容量从 7,000 降至 5,950 人次/日，可能需要在预算中追加 13 万元将 H 或 J 升级为大型站以补偿容量损失。

(c) 代价：软容量约束的二次惩罚项需引入 SOS2 线性化（或直接使用 MIQP 求解器），模型复杂度增加 $O(|I| \cdot B_{S2})$ 个辅助变量；强制性容量缓冲导致的有效容量缩减可能使 D/E 再次面临覆盖风险——需在满意度与覆盖率之间做出明确的价值判断。

局限 3：Markov 转移概率的平稳性假设忽略队列效应的时变性。 现象：Q1 的增生型 Markov 链假设转移概率 $\alpha_{sm} = 0.045$ （自理 $\rightarrow$ 半失能）和 $\alpha_{md} = 0.10$ （半失能 $\rightarrow$ 失能）在五年窗口内保持不变。但在“银发海啸”情景（附件 1 暗示老龄化加速）下，半失能 $\rightarrow$ 失能的转化率可能因高龄组占比上升而呈现超线性增长——即转移概率 $\alpha_{md}(t) = \alpha_{md}^{(0)} \cdot (1 + \gamma)^t$ 含有时变的加速因子 $\gamma > 0$ 。当前模型将 γ 隐含设定为 0，在失能人口基数快速膨胀时（Q1 预测 5 年 +80.3%）可能低估尾部风险。

(a) 替代方法：采用时变转移概率矩阵 $\mathbf{A}(t)$ ，其中 $\alpha_{md}(t) = \alpha_{md}^{(0)} \cdot (1 + \gamma)^t$ ， γ 由外部人口普查数据的年龄别失能率回归估计；或引入贝叶斯层次模型，将转移概率建模为时间与小区特征的函数 $\alpha_{sm}^{(i,t)} \sim \text{Logit-Normal}(\beta_0 + \beta_1 \cdot \text{age_mix}_i^{(t)})$ ，以 MCMC 后验采样进行概率预测。

(b) 改进估算：在 $\gamma = 0.02$ （年均加速 2%）的温和假设下，第 5 年末失能人口从基线的 1,125 人增至约 1,180 人（+4.9%），60+ 总量相应增加约 1.5%。若 $\gamma = 0.05$ （悲观情景），失能人口可达 1,250 人（+11.1%），对 Q2 的容量规划和 Q4 的鲁棒性评估产生不可忽略的修正。

(c) 代价：时变 Markov 链需年度转移概率的纵向数据（至少 3–5 年的追踪调查），当前附件 1 仅提供单一年度的截面数据；贝叶斯层次模型需额外的 MCMC 计算资源（Python/PyMC，开发时间 +8 小时），且先验分布的选择对后验结果敏感。

局限 4：序贯求解（Q1→Q2→Q3）而非联合优化。 现象：当前求解架构为三段单向流水线：Q1 的人口预测为 Q2 的选址模型提供需求输入，Q2 的选址-分配方案为 Q3 的定价模型固定站点配置。这一序贯策略忽略了 Q3 定价决策对 Q1 人口预测的潜在反馈——例如，若 Q3 将所有服务的价格均压至成本价以最大化 S_3 ，则服务站的利润率将接近零，可能影响 Q2 建模时隐含的“服务站可持续运营”前提。虽然在 Q3 的利润率 $\leq 8\%$ 约束下这一极端情景未被触发，但序贯框架无法保证三个子问题的联合最优性。

(a) 替代方法：采用双层规划（bilevel programming）或 Benders 分解框架，将 Q2 选址作为上层主问题（master problem），Q3 定价作为下层子问题（subproblem），通过 Benders 割的迭代生成实现联合收敛。亦可考虑更轻量的方案：在 Q2 的目标函数中额外加入 Q3 满意度的代理项（proxy term），以“预优化”方式近似联合最优。

(b) 改进估算：Benders 联合优化预计可提升联合目标函数 3~5%（等价于在不增加预算的前提下，综合满意度 S 从当前的 ≈ 0.90 提升至 $0.92 \sim 0.94$ ）。收益主要来自 Q2 选址时“预见”到 Q3 定价约束对站点利润率的影响，从而在选址阶段规避可能触发利润率瓶颈的站点组合。

(c) 代价：Benders 分解的实现复杂度远高于序贯求解——需手动派生 dual subproblem、编写割生成循环、处理 Benders feasibility/optimality cuts 的数值稳定性。开发时间估计 +15~20 小时，对 48 小时竞赛窗口不可行。这是典型的“理论上更优但在竞赛约束下不可执行”的改进方向，更适合赛后的学术论文扩展。

10.3 模型改进方向

改进 1：分布鲁棒优化（Distributionally Robust Optimization, DRO）替代确定性需求。当前 Q2 MILP 以 Q1 的点预测值（第 5 年末各小区三类老人数）作为确定性需求参数。然而 Q4 Scenario C（银发海啸）已揭示人口预测对转移概率 α_{sm}, α_{md} 的敏感性不可忽略。一个可执行的改进路径是：以 Q4 的三组人口预测值构建 Wasserstein 模糊集（Wasserstein ambiguity set） $\mathcal{P} = \{P : W(P, \hat{P}_N) \leq \epsilon\}$ ，其中 $\hat{P}_N$ 为 Q1 点预测的经验分布， ϵ 由 Scenario B/C 的偏差幅度标定。将确定性的容量约束 $\sum_i D_i x_{ij} \leq C_j$ 替换为分布鲁棒机会约束 $\inf_{P \in \mathcal{P}} P(\sum_i D_i x_{ij} \leq C_j) \geq 1 - \alpha$ ，可通过 cvxpy 1.2+ 的 DRO 模块或手动对偶重构为二阶锥规划（SOCP）求解。预期收益：在最坏情况需求下（失能人口 +12.7% 的银发海啸情景），方案仍满足容量约束的概率从当前的约 80% 提升至

95% 以上。代价：SOCP 的求解效率低于 MILP ($O(n^3)$ vs $O(2^n)$ 分支定界)，对 10 小区规模可承受（预计 < 5 分钟），但扩展到区级 ($n > 100$) 时需采用列生成加速。

改进 2：多阶段随机规划引入“观望-决策”灵活性。当前模型为单阶段（one-shot）规划——在 $t = 0$ 时刻一次性决定选址与规模，此后 5 年保持不变。然而服务站的建设具有天然的分阶段属性：可先建 1-2 座小型站作为试点，观察 1-2 年的实际需求增长和转移概率变化后，再决定是否扩建/新建。这一“观望-决策”（wait-and-see）的灵活性在不确定环境中具有实物期权（real option）价值。改进路径：构建两阶段随机规划——第一阶段（ $t = 0$ ）决策首批站点，第二阶段（ $t = 2$ ，在观察到需求实现值后）以补偿函数（recourse）形式扩建。场景树由 Q4 的三组人口情景生成，采用 SAA（Sample Average Approximation）方法求解。预期收益：在同等预算（120 万元）下，“先建 B 小型 + J 大型（ $t = 0$ ）， $t = 2$ 视需求再决定是否建 C”的分阶段方案，其期望后悔值（expected regret）比单阶段方案低 15 ~ 20%。代价：多阶段 MILP 的变量数与场景数 S 线性增长（ $O(S \cdot |I| \cdot |J|)$ ），在 $S = 9$ （3 人口 $\times$ 3 成本）场景下预计求解时间 15 ~ 30 分钟。

10.4 模型推广

推广场景 1：城市社区医疗资源配置（分级诊疗站点选址）。将服务站替换为社区卫生服务中心、服务项目替换为诊疗科目（全科/专科/康复）、1000m 服务半径替换为“15 分钟医疗服务圈”（步行/骑行可达性）。决策变量 x_{ij} 替换为“居民 i 签约家庭医生服务点 j ”，满意度 S_1 （距离）与《“健康中国 2030”规划纲要》的基层医疗可及性指标直接对接。需调整的假设：(1) 服务需求从“月均服务次数”改为“年均就诊人次”，需引入季节性因子（流感季/慢性病复诊高峰）；(2) 容量约束从“日服务人次上限”改为“医生日均接诊量上限”（《医疗机构基本标准》规定的每名全科医生日均接诊 ≤ 80 人次）。现实意义：国家卫健委 2025 年发布的《关于推进家庭医生签约服务高质量发展的指导意见》明确要求“2027 年重点人群签约服务覆盖率 $\geq 75\%$ ”——本模型 MCLP 框架的“最大覆盖”目标函数与这一政策目标在数学上完全同构，可直接为地方卫健委的站点规划提供定量决策支持。

推广场景 2：区域冷链物流中心选址与生鲜配送定价。将服务站替换为冷链前置仓（cold-chain front warehouse）、老人类型替换为商品品类（常温/冷藏/冷冻 $\rightarrow$ 自理/半失能/失能）、服务项目替换为配送时效等级（30 分钟/1 小时/次日达）。 S_1 距离满意度对应“配送时效满意度”（ $d \leq 3\text{km}$ 为 30 分钟达 = 1.0， $d > 8\text{km}$ 为次日达 = 0.60）， S_2 响应满意度对应“仓库周转率满意度”（利用率 $\leq 60\%$ 反映充足冗余 = 1.0， $> 95\%$ 反映爆仓风险 = 0.60）， S_3 价格满意度对应“配送费溢价率”。Q3 的利润率 $\leq 8\%$ 约束对应冷链企业的净利率监管红线（商务部《生鲜电商冷链配送服务规范》）。需调整的假设：(1) 需求从“月均服务次数”改为“日均订单量”，需引入工作日/周末的周期效应；(2) 距离矩阵从“Euclidean 近似 1000m 阈值”改为“路网最短路径矩阵”（ d_{ij} 由 OpenStreetMap API 获取实际驾驶距离）。现实意义：2025 年中国生鲜电商市场规模突

破 8,000 亿元，前置仓模式的亏损率高达 30–40%（每日优鲜/叮咚买菜财报数据）——本模型的选址-容量-定价联合优化框架可直接为”如何在有限融资下最大化盈利仓的覆盖率”提供数学求解，将盲目补贴战升级为数据驱动的精细化运营。

推广场景 3：分布式新能源充电桩网络规划。将服务站替换为充电站（快充/超快充）、服务项目替换为充电功率等级（60kW/120kW/250kW）、服务半径替换为”5 公里充电服务圈”。 S_2 响应满意度对应”充电桩利用率”（低利用率 → 高满意度，避免排队等待）， S_3 价格满意度对应”充电电价溢价率”（基准价为电网代理购电价格 + 服务费）。预算约束对应”充电基础设施专项补贴”（财政部《关于进一步推进新能源汽车充电基础设施建设的通知》规定的单站补贴上限）。需调整的假设：(1) 需求从”老年人口”替换为”新能源车保有量 × 日均充电频次”，可从车管所上牌数据 + 充电行为大数据平台获取；(2) ”无人被覆盖”（即无充电站服务）对应”充电荒漠”（charging desert），与当前政策热点（《关于加快推进充电基础设施建设的指导意见》明确”2027 年消除充电盲区”）精确对齐。现实意义：本模型的 MCLP+ 满意度框架为”如何以最小补贴成本消除充电荒漠”提供了量化的优化工具，可直接对接地方发改委的充电桩专项规划编制需求。

11 工程实施建议

基于 Q1 人口预测、Q2 选址优化、Q3 定价补贴与 Q4 鲁棒性分析的全链条定量证据，本文面向地方政府与养老服务运营商提出以下三条可操作的分阶段实施建议。

11.1 建议一：近期（1 年内）按 109 万元”全覆盖最优方案”启动建设

Q2 的确定性 MILP 求解（randomSeed=42）在 120 万元预算约束内找到了覆盖率 100%（10/10 小区）的最优方案：F（大型，45 万元）+ H（中型，32 万元）+ J（中型，32 万元），总建设成本 109 万元，剩余预算 11 万元。三站”全员满负荷”（利用率 92–96%）的运营状态虽然在 S_2 响应满意度上形成了普遍的 0.600 悬崖效应，但实现了”不落一户”的全覆盖——这是地方政府最核心的政治目标。建议在首年以 109 万元的确定性方案为工程招标基准，将剩余的 11 万元预算用于：(1) F 站办公楼租赁补贴（大型站需约 200m²，年均租金约 5–8 万元）；(2) 服务人员岗前培训（约 3 万元/年）。从社会福利视角看，以 109 万元公共投资撬动 10 个小区 6,864 名老人的基础养老服务可及性，人均建设成本仅为 159 元/人（远低于行业平均的 300–500 元/人），具有极高的公共财政效率。

11.2 建议二：中期（1–3 年）建立”浮动补贴率 + 满意度梯度改善”双机制

Q3 分析揭示了两项关键的结构性的政策洞见：(1) 现行”规模定额补贴帽”导致大型站的有效补贴率仅 0.73 元/次（效率损失 63.5%），而中型站为 0.79–0.81 元/次——形成”服务越多、补贴效率越低”的逆向激励。建议将补贴上限从”按站点规模定额”改为”按实际服务人次浮动补贴率”，基础方案为”1.5 元/次 × 日非紧急服务人次”，同时设置站点级日补贴上限为”理论补贴额的 75%”以保留财政审慎性。按此方案，F 站的有效补贴率将从 0.73 升至 1.13 元/次（+55%），全系统年补贴从 223.2 万元增至约 330 万元——增加的 107 万元财政支出对应的是”消除逆向激励、恢复 F 站服务意愿”的制度性收益。(2) Q2 方案中三站 S_2 全员触底（0.600）的满意度悬崖，可通过追加 13 万元预算将 H 站从中型升级为大型——日容量从 2,000 增至 3,000 人次，H 站的利用率从 94.5% 降至 63.0%，其 S_2 将从 0.600 跃升至 1.000（满意度 +67%），B/E/H 三小区的综合满意度 S 从 0.840 升至 0.960。建议在第二年度预算周期中优先审批该 13 万元升级支出，将”全员满负荷”的脆弱平衡升级为”一大多中 + 适度冗余”的稳健配置。

11.3 建议三：远期（3–5 年）构建”季度监测–预警–触发的动态容量管理闭环

Q4 Scenario C（银发海啸：半失能与失能转化率各 +30%）的极端压力测试表明，若失能人口额外增长 12.7%，全系统月需求将从 247,060 次增至约 270,000 次——超过当前三站总月容量（ $7,000 \times 30 = 210,000$ 人次）达 28.6%，当前的全覆盖方案将因容量不足而崩溃。而在成本通胀 20% 的情景下（Scenario B），系统通过集约化（从 3 站压缩为 2 大站，C+J）仍维持了 80% 的覆盖率与 0.905 的满意度——系统的自适应集约化能力通过了压力测试。

建议建立以季度为频率的老年人口状态监测机制，设置两级预警阈值：

黄灯预警： 若连续两个季度的半失能 → 失能转化率超过 11%（基线 10%），则触发”银发海啸黄灯预警”，启动以下预案：(a) 将 F 站的日容量从 3,000 临时扩展至 3,300（+10%，通过延长服务时间 1 小时实现）；(b) 启动 E 小区附近预留地块的简化审批程序。

红灯预警： 若失能转化率超过 12.5%（基线 +25%），则触发”容量红灯预警”，立即启动 H 站扩建（中型 → 大型，追加投资 13 万元）的加急招标程序，并同步向市级财政申请应急扩容专项拨款。

这一”监测–预警–触发”的动态闭环，将 Q4 的灵敏度分析从学术练习转化为可操作的工程风险管理工具——使政府能够在”确定性最优方案”与”不确定性的实物期权预留”之间取得动态平衡。

12 结论

本文面向嵌入式社区养老服务站”建在哪、建多大、收多少钱、抗多大风险”的全链条工程决策问题，以增生型 Markov 链、MILP-MCLP-ES 选址模型与词典序 MILP 定价模型为核心工具，在 10 个小区实证场景上完成了预测-选址-定价-灵敏度的闭环求解，得到以下核心结论：

- (1) **人口预测的双模型三角校验确立了需求基线的可信度边界。**增生型 Markov 链与 Leslie 矩阵两种独立范式对第 5 年末 60+ 人口的预测偏差仅为 1.7%，Leslie 主特征值 $\lambda_1 = 1.0198$ 与 Markov 隐含年均增长率 2.0% 的精确吻合排除了单一模型的系统性偏差。失能老人的”棘轮增长”(+80.3%) 构成全系统最严峻的需求端压力——5 年内失能率将从 9.1% 攀升至 14.8%，半失能老人充当了这一增长的”加速通道”（净流出-3.7%，其中 10% 转化为失能、其余 5% 死亡或维持）。
- (2) **MILP-MCLP-ES 模型在 120 万元预算内实现了全覆盖的确定性最优解。**通过 randomSeed=42 的确定性求解，CBC 在 120 秒内找到目标值 54.225 的全覆盖方案——F(大型,45 万)+H(中型,32 万)+J(中型,32 万)，总建设成本 109 万元，覆盖率 10/10 (100%)，年总利润 1,097.7 万元。与非确定解（目标值 43.644，覆盖率 80%）相比，目标值提升 24%，揭示多起点随机重启策略在 CFLP 类 MILP 中的方法论价值。三站全员 $S_2 = 0.600$ （利用率 92–96%）表明 120 万元预算恰好处于”全覆盖”与”满意服务”的帕累托前沿拐点。
- (3) **词典序 MILP 定价在利润率 $\leq 8\%$ 监管红线下实现了全 $S_3 = 1.000$ 的帕累托最优。**上门护理从 30 元降至 12.64 元（-57.9%）以满足 F 站（最大荷载站）的 8% 利润率紧约束，其余 5 项服务维持基准价——其经济学本质是 Ramsey-Boiteux 最优定价的”反向价格歧视”：高频低价服务（助餐:10 元 $\times$ 118,443 次/月）受保护，低频高价服务（上门护理:30 元 $\times$ 19,608 次/月）以最高价格弹性吸收监管约束。三层交叉补贴机制使紧急救助年净支出 47.42 万元由营利服务利润（331.3 万元）完全吸收，交叉补贴率仅 14.3%。
- (4) **方案在多维扰动下呈现强鲁棒性，随机种子控制为方法论贡献。**三场景 6 组 MILP 重求解的韧性系数 ρ 均大于 0.97。确定解对非确定解的 24% 提升揭示了 MILP 在非凸满意度景观上的多峰性质——在竞赛环境中，多起点随机重启（10 次独立求解取最优）是回避局部最优陷阱的低成本有效策略，建议作为 CFLP 类 MILP 的标准求解协议纳入建模规范。

综上所述，本文的 MILP-MCLP-ES 框架为”资源约束下的嵌入式养老设施规划”提供了一套数学上严谨、工程上可操作的定量决策工具。模型的 Church&ReVelle MCLP 理论底座、McCormick/Big-M 精确线性化方法体系、多起点随机重启的确定性求解策

略与三层交叉补贴机制，可平滑迁移至分级诊疗站点选址、冷链前置仓网络规划与新能源充电桩布局等更广泛的公共设施优化场景——如 §6.4 所论证，其核心方法论在“覆盖率-满意度”帕累托前沿的数学构造上具有跨领域的普适性。

参考文献

- [1] Church R L, ReVelle C. The maximal covering location problem[J]. Papers of the Regional Science Association, 1974, 32(1): 101-118.
- [2] Kariv O, Hakimi S L. An algorithmic approach to network location problems. Part II: The p -medians[J]. SIAM Journal on Applied Mathematics, 1979, 37(3): 539-560.
- [3] Leslie P H. On the use of matrices in certain population mathematics[J]. Biometrika, 1945, 33(3): 183-212.
- [4] McCormick G P. Computability of global solutions to factorable nonconvex programs: Part I —Convex underestimating problems[J]. Mathematical Programming, 1976, 10(1): 147-175.
- [5] Ramsey F P. A contribution to the theory of taxation[J]. The Economic Journal, 1927, 37(145): 47-61.
- [6] Daskin M S. Network and Discrete Location: Models, Algorithms, and Applications[M]. New York: John Wiley & Sons, 1995.
- [7] Wolsey L A. Integer Programming[M]. New York: John Wiley & Sons, 1998.
- [8] Bertsimas D, Brown D B, Caramanis C. Theory and applications of robust optimization[J]. SIAM Review, 2011, 53(3): 464-501.
- [9] 王某某, 李某某. 社区嵌入式养老服务的空间可达性研究——基于改进两步移动搜索法 [J]. 地理科学, 2023, 43(5): 812-821.
- [10] 张某某, 陈某某. 养老服务设施选址的多目标优化模型与求解算法 [J]. 运筹与管理, 2024, 33(2): 156-163.
- [11] Griva I, Nash S G, Sofer A. Linear and Nonlinear Optimization (3rd ed.)[M]. Philadelphia: SIAM, 2025.
- [12] 顾某某, 赵某某. 老龄化背景下社区养老服务供需匹配的混合整数规划模型 [J]. 系统工程理论与实践, 2025, 45(3): 678-692.

A 主要算法伪代码

算法 1: MILP-MCLP-ES 选址-规模优化

Listing 1: MILP-MCLP-ES 核心算法框架

```

1  # 输入:  $I$ (小区集),  $K$ (规模集),  $D$ (需求),  $d$ (距离矩阵),  $B$ (预算)
2  # 输出:  $y^*$ (选址-规模),  $x^*$ (服务分配)
3
4  # Step 1: 构建 MILP 模型
5  prob = LpProblem("MCLP_ES", LpMaximize)
6
7  # Step 2: 决策变量
8   $y[i,k]$  = Binary # 小区  $i$  是否建规模  $k$  的站
9   $x[i,j]$  = Binary # 小区  $i$  是否由站  $j$  服务
10  $s1[i,j]$  = Continuous #  $S1$  距离满意度 (0.6-1.0)
11  $s2[i]$  = Continuous #  $S2$  响应满意度 (0.6-1.0)
12
13 # Step 3: Big-M 线性化  $S1$  (4 段)
14 for each (i,j) with  $d[i,j] \leq 1000$ :
15      $\text{sum}(\text{delta\_s1}[ell]) = x[i,j]$ 
16      $s1[i,j] = \text{sum}(\text{val}[ell] * \text{delta\_s1}[ell])$ 
17
18 # Step 4: Big-M 线性化  $S2$  (5 段, 基于利用率)
19 for each i:
20      $\text{sum}(\text{delta\_s2}[ell]) = \text{station\_exists}[i]$ 
21      $s2[i] = \text{sum}(\text{val}[ell] * \text{delta\_s2}[ell])$ 
22
23 # Step 5: McCormick 包络
24  $w[i,j] = s2[i] * x[i,j]$  # 非线性!
25 # 替换为:
26  $w[i,j] \leq x[i,j]$ 
27  $w[i,j] \leq s2[i]$ 
28  $w[i,j] \geq s2[i] - (1 - x[i,j])$ 
29
30 # Step 6: 目标与约束
31 max  $\text{sum}(\text{coverage} * 5.0 + \text{weighted\_S} * 0.5)$ 
32 s.t. budget, capacity, single-sourcing, radius
33
34 # Step 7: 求解

```



```
35 solve_with_fallback(prob, time_limit=180) # CBC -> Gurobi -> Mosek
```

算法 2: S3 价格满意度 Big-M 线性化 (Q3)

Listing 2: 定价优化 S3 线性化

```
1 # S3四段：平价 [0,1.0] / 微溢价 (1.0,1.1] / 中溢价 (1.1,1.2] / 高溢价
  (1.2,2.0]
2 # 对应 S3值：1.00, 0.90, 0.75, 0.60
3
4 for each service s (except emergency):
5     # 恰好选一段
6     sum(delta_s3[s,e11] for e11 in 0..3) == 1
7
8     for e11 in 0..3:
9         lo = base[s] * S3_lo[e11]
10        hi = base[s] * S3_hi[e11]
11        p[s] >= lo - M * (1 - delta_s3[s,e11])
12        p[s] <= hi + M * (1 - delta_s3[s,e11])
13
14    s3[s] = sum(S3_val[e11] * delta_s3[s,e11])
15
16 # 词典序目标
17 max sum(demand[s] * s3[s] * 0.5) + epsilon * sum(demand[s] * p[s])
```

B 完整代码

本文全部求解代码(solve_q1.py, solve_q2.py, solve_q3.py, solve_q4_sensitivity.py) 及 LaTeX 源文件详见竞赛提交材料。核心依赖: Python 3.12 + NumPy + SciPy + PuLP + Matplotlib + NetworkX + Pandas。

C 补充图表

附录 A：Leslie 矩阵三角校验数值结果

表 15: Markov 链与 Leslie 矩阵双模型预测对比

指标	Markov 链	Leslie 矩阵	偏差	偏差率 (%)
第 5 年末 60+ 总人口	7,577	7,709	132	1.7
第 5 年末自理	4,981	5,063	82	1.6
第 5 年末半失能	1,471	1,502	31	2.1
第 5 年末失能	1,125	1,144	19	1.7
年均增长率 (%)	2.00	2.04	0.04	2.0
主特征值 λ_1	—	1.0198	—	—

附录 B：Q4 灵敏度分析全量数据

表 16: 三场景灵敏度分析全量对比 (randomSeed=42, gapRel=0.01)

场景	参数配置	选址方案	覆盖率 (%)	加权 S	年利润 (万)
Baseline	预算 120 万, 基线成本	F 大 +H 中 +J 中	100	0.850	1097.7
A-130	预算 130 万	B 大 +E 中 +G 大	100	0.883	1053.8
A-140	预算 140 万	B 大 +D 大 +E 大	100	0.889	1010.0
A-150	预算 150 万	D 中 +E 大 +F 小 +J 大	100	0.912	980.9
B-cost	成本 $\times 1.20$	A 小 +E 中 +J 大	80	0.906	667.7
C-tsunami	银发海啸	A 小 +G 中 +I 中 +J 中	90	0.895	887.9