**LAPORAN PRAKTIKUM**

**MATA KULIAH:**

**PEMROGRAMAN MOBILE**




**Dosen Pengampu:**

Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.

**Dibuat oleh:**

Teguh Tegar Aulia ( 20230801124 )

**TEKNIK INFORMATIKA**

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

**2026**

**Bagian A: Layout Kartu Profil**

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

void main() => runApp(const MyApp());

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});


  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Praktikum 2',
      theme: ThemeData(
        colorSchemeSeed: Colors.blue,
        useMaterial3: true,
      ),
      home: const ProfilePage(),
    );
  }
}

class ProfilePage extends StatelessWidget {
  const ProfilePage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Profil'),
      ),
      body: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(16),
        child: Container(
          padding: const EdgeInsets.all(16),
          decoration: BoxDecoration(
            color: Colors.blue.shade50,
            borderRadius: BorderRadius.circular(12),
          ),
          child: Row(
            children: [
              const CircleAvatar(
                radius: 32,
                child: Icon(
                  Icons.person,
                  size: 32,
                ),
              ),
              const SizedBox(width: 16),
              Expanded(
                child: Column(
                  crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                  children: const [
                    Text(
                      'Teguh Tegar Aulia',
                      style: TextStyle(
                        fontSize: 20,
                        fontWeight: FontWeight.bold,
                      ),
                    ),
                    Text('20230801124'),
```

```
                    ],
                  ),
                ),
              ],
            ),
          ),
        ),
      );
  }
}
```

**Hasil:**




**Bagian B: Model Data dan ListView**

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class Makanan {
  final String nama;
  final int harga;

  const Makanan(this.nama, this.harga);
}

const daftarMenu = [
  Makanan('Nasi Goreng', 15000),
  Makanan('Mie Ayam', 12000),
  Makanan('Es Teh', 4000),
  Makanan('Ayam Bakar', 20000),
];
```

```dart
void main() => runApp(const MyApp());

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});


  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Praktikum 2',
      theme: ThemeData(
        colorSchemeSeed: Colors.blue,
        useMaterial3: true,
      ),
      home: const MenuPage(),
    );
  }
}

class MenuPage extends StatelessWidget {
  const MenuPage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Daftar Menu'),
      ),
      body: ListView.builder(
        itemCount: daftarMenu.length,
        itemBuilder: (context, index) {
          final item = daftarMenu[index];

          return Card(
            margin: const EdgeInsets.symmetric(
              horizontal: 12,
              vertical: 6,
            ),
            child: ListTile(
              leading: const Icon(Icons.restaurant),
              title: Text(item.nama),
              subtitle: Text('Rp ${item.harga}'),
              trailing: const Icon(Icons.chevron_right),
            ),
          );
        },
      ),
    );
  }
}
```

**Hasil:**




**Bagian C: Navigasi ke Halaman Detail**

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class Makanan {
  final String nama;
  final int harga;

  const Makanan(this.nama, this.harga);
}

const daftarMenu = [
  Makanan('Nasi Goreng', 15000),
  Makanan('Mie Ayam', 12000),
  Makanan('Es Teh', 4000),
  Makanan('Ayam Bakar', 20000),
];

void main() => runApp(const MyApp());

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Praktikum 2',
      theme: ThemeData(
        colorSchemeSeed: Colors.blue,
```

```
        useMaterial3: true,
      ),
      home: const MenuPage(),
    );
  }
}

class MenuPage extends StatelessWidget {
  const MenuPage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Daftar Menu'),
      ),
      body: ListView.builder(
        itemCount: daftarMenu.length,
        itemBuilder: (context, index) {
          final item = daftarMenu[index];

          return Card(
            margin: const EdgeInsets.symmetric(
              horizontal: 12,
              vertical: 6,
            ),
            child: ListTile(
              leading: const Icon(Icons.restaurant),
              title: Text(item.nama),
              subtitle: Text('Rp ${item.harga}'),
              trailing: const Icon(Icons.chevron_right),
              onTap: () {
                Navigator.push(
                  context,
                  MaterialPageRoute(
                    builder: (_) => DetailPage(makanan: item),
                  ),
                );
              },
            ),
          );
        },
      ),
    );
  }
}


class DetailPage extends StatelessWidget {
  final Makanan makanan;

  const DetailPage({super.key, required this.makanan});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: Text(makanan.nama),
      ),
      body: Center(
        child: Column(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
```

```
          children: [
            const Icon(
              Icons.restaurant_menu,
              size: 80,
            ),
            const SizedBox(height: 16),
            Text(
              makanan.nama,
              style: const TextStyle(fontSize: 24),
            ),
            Text('Rp ${makanan.harga}'),
            const SizedBox(height: 24),
            ElevatedButton(
              onPressed: () => Navigator.pop(context),
              child: const Text('Kembali'),
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```

**Hasil:**



## Latihan Mandiri

1. Tambahkan 3 menu baru ke daftarMenu dan pastikan daftar tetap dapat di-scroll.
2. Tambahkan properti deskripsi pada class Makanan dan tampilkan di DetailPage.
3. Ganti Card dengan Container yang memiliki warna latar dan sudut membulat.
4. Tampilkan harga dengan format ribuan (misalnya 15.000) menggunakan fungsi buatan sendiri.

```
import 'package:flutter/material.dart';

class Makanan {
  final String nama;
  final int harga;
  final String deskripsi;

  const Makanan(this.nama, this.harga, this.deskripsi);
}

const daftarMenu = [
  Makanan('Nasi Goreng', 15000, 'Nasi goreng dengan bumbu khas.'),
  Makanan('Mie Ayam', 12000, 'Mie dengan ayam dan kuah gurih.'),
  Makanan('Es Teh', 4000, 'Teh dingin yang menyegarkan.'),
  Makanan('Ayam Bakar', 20000, 'Ayam bakar dengan bumbu khas.'),
  Makanan('Bubur', 10000, 'Bubur ayam dengan topping lengkap.'),
  Makanan('Nasi Uduk', 12000, 'Nasi uduk dengan lauk pendamping.'),
  Makanan('Teh Anget', 2000, 'Teh hangat yang manis dan menyegarkan.'),
];

String formatHarga(int harga) {
  return '${harga ~/ 1000}.000';
}

void main() => runApp(const MyApp());

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Praktikum 2',
      theme: ThemeData(
        colorSchemeSeed: Colors.blue,
        useMaterial3: true,
      ),
      home: const MenuPage(),
    );
  }
}

class MenuPage extends StatelessWidget {
  const MenuPage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Daftar Menu'),
      ),
      body: ListView.builder(
```

```
        itemCount: daftarMenu.length,
        itemBuilder: (context, index) {
          final item = daftarMenu[index];

          return Container(
            margin: const EdgeInsets.symmetric(
              horizontal: 12,
              vertical: 6,
            ),
            decoration: BoxDecoration(
              color: Colors.blue.shade50,
              borderRadius: BorderRadius.circular(12),
            ),
            child: ListTile(
              leading: const Icon(Icons.restaurant),
              title: Text(item.nama),
              subtitle: Text('Rp ${formatHarga(item.harga)}'),
              trailing: const Icon(Icons.chevron_right),
              onTap: () {
                Navigator.push(
                  context,
                  MaterialPageRoute(
                    builder: (_) => DetailPage(makanan: item),
                  ),
                );
              },
            ),
          );
        },
      ),
    );
  }
}


class DetailPage extends StatelessWidget {
  final Makanan makanan;

  const DetailPage({super.key, required this.makanan});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: Text(makanan.nama),
      ),
      body: Center(
        child: Column(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: [
            const Icon(
              Icons.restaurant_menu,
              size: 80,
            ),
            const SizedBox(height: 16),
            Text(
              makanan.nama,
              style: const TextStyle(fontSize: 24),
            ),
            Text('Rp ${formatHarga(makanan.harga)}'),
            Text(makanan.deskripsi),
            const SizedBox(height: 24),
```

```
            ElevatedButton(
              onPressed: () => Navigator.pop(context),
              child: const Text('Kembali'),
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```

**Hasil:**




**Tugas buat aplikasi Daftar Kontak**

1. Minimal 6 kontak (nama, nomor telepon, email) yang disimpan dalam list berisi objek class.
2. Halaman utama menampilkan daftar kontak dengan ListView.builder dan ListTile (avatar berisi huruf pertama nama).
3. Mengetuk kontak membuka halaman detail yang menampilkan seluruh data kontak dan tombol kembali.
4. Kumpulkan: tangkapan layar kedua halaman dan berkas main.dart (atau tautan repositori).

```
import 'package:flutter/material.dart';

class Kontak {
  final String nama;
  final String nomor;
```

```
  final String email;

  const Kontak(this.nama, this.nomor, this.email);
}

const daftarKontak = [
  Kontak(
    'Purbaya Yudhi Sadewa',
    '021-386-5130',
    'kemenkeu@kemenkeu.go.id',
  ),
  Kontak(
    'Destry Damayanti',
    '131',
    'bicara@bi.go.id',
  ),
  Kontak(
    'Suahasil Nazara',
    '021-386-5130',
    'kemenkeu@kemenkeu.go.id',
  ),
  Kontak(
    'Pratikno',
    '021-384-5629',
    'humas@kemenko-pmk.go.id',
  ),
  Kontak(
    'Fadli Zon',
    '021-384-9225',
    'humas@kemenbud.go.id',
  ),
  Kontak(
    'Abdul Mu'ti',
    '021-571-1144',
    'pengaduan@kemdikdasmen.go.id',
  ),
];

void main() => runApp(const MyApp());

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Daftar Kontak',
      theme: ThemeData(
        colorSchemeSeed: Colors.blue,
        useMaterial3: true,
      ),
      home: const KontakPage(),
    );
  }
}

class KontakPage extends StatelessWidget {
  const KontakPage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
```

```
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Daftar Kontak'),
      ),
      body: ListView.builder(
        itemCount: daftarKontak.length,
        itemBuilder: (context, index) {
          final item = daftarKontak[index];

          return ListTile(
            leading: CircleAvatar(
              child: Text(item.nama[0]),
            ),
            title: Text(item.nama),
            subtitle: Text(item.nomor),
            onTap: () {
              Navigator.push(
                context,
                MaterialPageRoute(
                  builder: (_) => DetailPage(kontak: item),
                ),
              );
            },
          );
        },
      ),
    );
  }
}


class DetailPage extends StatelessWidget {
  final Kontak kontak;

  const DetailPage({super.key, required this.kontak});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: Text(kontak.nama),
      ),
      body: Center(
        child: Column(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: [
            CircleAvatar(
              radius: 40,
              child: Text(
                kontak.nama[0],
                style: const TextStyle(fontSize: 32),
              ),
            ),
            const SizedBox(height: 16),
            Text(
              kontak.nama,
              style: const TextStyle(fontSize: 24),
            ),
            const SizedBox(height: 10),
            Text(kontak.nomor),
            Text(kontak.email),
            const SizedBox(height: 24),
```

```
            ElevatedButton(
              onPressed: () => Navigator.pop(context),
              child: const Text('Kembali'),
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```

**Hasil:**




**Pertanyaan Refleksi:**

1. Apa perbedaan ListView biasa dengan ListView.builder?
2. Mengapa Row yang berisi teks panjang dapat menyebabkan overflow, dan bagaimana Expanded membantu?
3. Bagaimana data dikirim dari halaman daftar ke halaman detail pada praktikum ini?

**Jawaban:**

1. ListView biasa biasanya menampilkan semua item sekaligus, sedangkan ListView.builder membuat item sesuai kebutuhan sehingga lebih cocok untuk data yang banyak.
2. Row bisa overflow kalau teksnya terlalu panjang dan ruangnya tidak cukup. Expanded membantu dengan membuat teks menggunakan ruang yang tersedia.
3. Data dikirim dari halaman daftar ke detail melalui constructor, misalnya DetailPage(kontak: item).