

博客内容填写手册

如何填写个人信息、写文章、管理标签、图片、评论、统计和推荐文章

适用目录：`/Users/zaychik/Desktop/博客/hexo-icarus-blog-template`

默认线上地址：`https://zaychikliu.github.io/blog/`

生成日期：2026-06-10

目录

1. 本地预览
2. 修改站点基本信息
3. 创建新文章
4. 标签、分类和归档
5. About Me 页面
6. 图片、附件和公式
7. Popular Posts 推荐文章
8. 文章目录、分享和阅读进度条
9. 评论系统
10. 统计和 SEO
11. 发布前检查清单

1. 本地预览

进入博客目录并启动预览：

```
cd /Users/zaychik/Desktop/博客/hexo-icarus-blog-template
npm install
npm run dev
```

浏览器打开：

```
http://localhost:4000/blog/
```

如果 4000 端口被占用，可以运行 `npx hexo server --port 4001`，然后打开 `http://localhost:4001/blog/`。

2. 修改站点基本信息

主要改两个文件：`_config.yml` 管站点和路径，`_config.icarus.yml` 管主题外观和侧栏。

```
title: Zaychik's Blog
description: Notes on research, engineering, and everyday learning.
author: Zaychik Liu
url: https://zaychikliu.github.io/blog
root: /blog/
```

主题标题和个人卡片在 `_config.icarus.yml`：

```
logo:
  text: "Zaychik's Blog"

widgets:
  - position: left
    type: profile
    author: Zaychik Liu
    avatar: /img/avatar.svg
    follow_link: https://github.com/ZaychikLiu
```

- 博客标题：改 `title` 和 `logo.text`。
- 作者名：改 `author` 和 `profile author`。
- 头像：替换 `source/img/avatar.svg`。
- 社交链接：改 `social_links` 里的 URL。

3. 创建新文章

推荐用 Hexo 命令创建文章：

```
npm run new "My First Post"
```

文章会出现在 source/_posts/。文章头部 front matter 示例：

```
---
title: My First Post
date: 2026-06-10 20:00:00
tags:
  - Python
  - Research
categories:
  - Notes
---
```

首页摘要写在这里。

<!-- more -->

正文从这里开始。

<!-- more --> 前面的内容会显示在首页列表里；后面的内容只在点进文章后显示。

4. 标签、分类和归档

你不用手工维护 Archives 和 Tags 页面。只要在文章 front matter 里写 tags/categories, Hexo 会自动生成页面。

```
tags:
  - Deep Learning
  - PyTorch
categories:
  - Research
```

自动生成的地址：

- /blog/tags/
- /blog/archives/
- /blog/categories/

如果想在导航栏加入 Categories, 改 _config.icarus.yml：

```
navbar:
  menu:
    Archives: /archives
    Categories: /categories
    Tags: /tags
    About Me: /about
```

5. About Me 页面

编辑这个文件：

```
source/about/index.md
```

建议包含：

- 一句话介绍你是谁。
- 研究方向或工程方向。
- 当前项目和代表作品。
- GitHub、Google Scholar、LinkedIn、邮箱。
- 你希望读者如何联系你。

6. 图片、附件和公式

模板启用了 `post_asset_folder`。文章 `my-post.md` 可以配同名资源目录：

```
source/_posts/my-post.md
source/_posts/my-post/figure1.png
```

文章里引用图片：

```
![figure](figure1.png)
```

数学公式写法：

Inline: $E = mc^2$

Block:

```
$$
\sum_i x_i
$$
```

7. Popular Posts 推荐文章

模板已经加入类似 `ppwwyyxx` 博客侧栏的 Popular Posts。编辑 `_config.yml`：

```
advanced:
  popular_posts:
    enabled: true
    title: Popular Posts
  posts:
    - title: Hello Hexo Icarus
      url: /2026/hello-hexo-icarus/
    - title: Research Note Template
      url: /2026/research-note-template/
```

每次想长期推荐一篇文章，就把标题和 URL 加到 posts 下面。

8. 文章目录、分享和阅读进度条

这些高级功能都在 `_config.yml` 的 advanced 区块里。

```
advanced:
  reading_progress: true
  heading_anchors: true
  share:
    enabled: true
    platforms:
      - x
      - linkedin
      - email
      - copy
  toc:
    enabled: true
    title: On This Page
    min_headings: 3
```

- `reading_progress`：页面顶部阅读进度条。
- `heading_anchors`：标题旁边的 # 锚点。
- `share`：文章底部分享按钮。
- `toc`：文章侧栏目录，标题数量不足时自动不显示。

9. 评论系统

模板支持 Giscus 和 Utterances。默认关闭，等 GitHub 仓库创建好以后再开。

Giscus

- 1 打开 <https://giscus.app>。
- 2 输入仓库 ZaychikLiu/blog。
- 3 在 GitHub 仓库 Settings -> Features 开启 Discussions。
- 4 安装 Giscus GitHub App。
- 5 复制 data-repo-id 和 data-category-id。

```
advanced:
  comments:
    enabled: true
  provider: giscus
  repo: ZaychikLiu/blog
  repo_id: 这里填 data-repo-id
  category: General
  category_id: 这里填 data-category-id
  mapping: pathname
  theme: light
  lang: en
```

Utterances

```
advanced:
  comments:
    enabled: true
  provider: utterances
  utterances_repo: ZaychikLiu/blog
  utterances_issue_term: pathname
  utterances_theme: github-light
```

10. 统计和 SEO

Google Analytics 4：创建 Web 数据流后，把 Measurement ID 填进去。

```
advanced:
  analytics:
    google_analytics:
      measurement_id: G-XXXXXXXXXX
```

Plausible：

```
advanced:
  analytics:
    plausible:
      domain: zaychikliu.github.io
      script_url: https://plausible.io/js/script.js
```

SEO 文件已经配置好，部署后检查：

```
https://zaychikliu.github.io/blog/sitemap.xml
https://zaychikliu.github.io/blog/robots.txt
```

11. 发布前检查清单

- 1 运行 npm run build，确认无错误。

- 2 本地打开 `http://localhost:4000/blog/` 看首页。
- 3 点进一篇文章，看分享按钮、目录、代码块、公式是否正常。
- 4 运行 `git status`，确认只提交你想提交的文件。
- 5 `git add .` && `git commit` && `git push`。

```
npm run build
git status
git add .
git commit -m "Update blog content"
git push
```