

Zadanie nr 1 - Generacja sygnału i szumu

Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów

Julia Szymańska, 224441 Przemysław Zdrzałik, 224466

26.03.2021r.

1 Cel zadania

Celem ćwiczenia jest budowa programu umożliwiającego generację wybranych sygnałów, wyświetlenie ich parametrów, wykresów, a także histogramów, zapis/odczyt ich do/z plików, a także wykonanie operacji na dwóch zapisanych do plików sygnałach. W programie możliwa jest generacja następujących sygnałów:

- szum o rozkładzie jednostajnym;
- szum gaussowski;
- sygnał sinusoidalny;
- sygnał sinusoidalny wyprostowany jednopółwkowo;
- sygnał sinusoidalny wyprostowany dwupółwkowo;
- sygnał prostokątny;
- sygnał prostokątny symetryczny;
- sygnał trójkątny;
- skok jednostkowy;
- impuls jednostkowy;
- szum impulsowy;

2 Wstęp teoretyczny

W programie sygnały generowane są na podstawie ogólnie znanych wzorów. Parametry po wygenerowaniu sygnałów są obliczane na podstawie wzorów znajdujących się w instrukcji do zadania pierwszego na platformie Wikamp [1]. Obliczane parametry to: wartość średnia, wartość średnia bezwzględna, wartość skuteczna, wariancja oraz moc średnia. Generowane wykresy pokazują zależność amplitudy od czasu.

3 Eksperymenty i wyniki

3.1 Eksperyment nr 1 - generowanie sygnału


Eksperyment 1 polegał na wygenerowaniu sygnału sinusoidalnego wyprostowanego jednopółkowo na podstawie podanych parametrów oraz wyświetleniu wykresu i histogramu dla sygnału.

3.1.1 Założenia

Funkcja opisująca sygnał:

$$x(t) = \frac{1}{2}A\{\sin[\frac{2\pi}{T}(t - t_1)] + |\sin[\frac{2\pi}{T}(t - t_1)]|\} \quad (1)$$

Przewidywany wykres sygnału [1]:



Rysunek 1: Wykres przewidywany dla eksperymentu pierwszego.


3.1.2 Przebieg

Do wygenerowania wykresu zostały podane poniższe parametry:

```
Podaj czas początkowy  
0  
Podaj czas trwania  
10  
Podaj amplitudę  
9.5  
Podaj okres  
6.284
```


Rysunek 2: Parametry dla eksperymentu pierwszego.

Wygenerowany wykres sygnału sinusoidalnego wyprostowanego jednowoltowo:



Rysunek 3: Wykres wygenerowanego sygnału dla eksperymentu pierwszego.

Histogram dla wygenerowanego sygnału:



Rysunek 4: Histogram dla wygenerowanego wykresu dla eksperymentu pierwszego.

3.1.3 Rezultat

Dla wygenerowanego wykresu zostały obliczone jego parametry.

```
Wartosc srednia: 1.89419735897435
Wartosc srednia bezwzgledna: 1.89419735897435
Wartosc skuteczna: 3.7594081969000928
Wariancja: 9.205054468596623
Moc srednia: 14.133149990919607
```

Rysunek 5: Obliczone parametry wygenerowanego sygnału.

3.1.4 Wnioski

Założenia postawione przed wykonaniem eksperymentu 1 sprawdziły się, ponieważ wykres przewidywany oraz wykres wygenerowany przez program są identyczne.


3.2 Eksperyment nr 2 - generowanie impulsu

Eksperyment 2 polegał na wygenerowaniu szumu impulsowego na podstawie podanych parametrów oraz wyświetleniu wykresu i histogramu dla szumu.

3.2.1 Założenia

Szum impulsowy przyjmuje dwie wartości: wartość 0, wartość A - różna od zera. Przy czym wartość A występuje z zadaniem p - prawdopodobieństwem, podanym jako parametr.

Przewidywany wykres szumu [1]:



Rysunek 6: Wykres przewidywany dla eksperymentu drugiego.


3.2.2 Przebieg

Do wygenerowania wykresu zostały podane poniższe parametry:

```
Podaj czas początkowy
0
Podaj czas trwania
10
Podaj amplitudę
1
Podaj prawdopodobieństwo wystąpienia wartości amplitudy
0.2
Podaj częstotliwość próbkowania
50
```


Rysunek 7: Parametry dla eksperymentu drugiego.

Wygenerowany wykres szumu impulsowego:



Rysunek 8: Wykres wygenerowanego szumu dla eksperymentu drugiego.

Histogram dla wygenerowanego szumu:



Rysunek 9: Histogram dla wygenerowanego szumu dla eksperymentu drugiego.

3.2.3 Rezultat

Dla wygenerowanego wykresu zostały obliczone jego parametry.

```
Wartosc srednia: 0.2
Wartosc srednia bezwzgledna: 0.2
Wartosc skuteczna: 0.4472135954999579
Wariancja: 0.16000000000000067
Moc srednia: 0.2
```

Rysunek 10: Obliczone parametry wygenerowanego szumu.

3.2.4 Wnioski

Założenia postawione przed wykonaniem eksperymentu 2 sprawdziły się, ponieważ wykres przewidywany oraz wykres wygenerowany przez program są identyczne.

3.3 Eksperyment nr 3 - wykonanie operacji na sygnałach

Eksperyment 3 polegał na dodaniu do siebie wcześniej wygenerowanego sygnału sinusoidalnego i sygnału prostokątnego.

3.3.1 Założenia


Parametry wejściowe oraz obliczone dla wcześniej wygenerowanego sygnału sinusoidalnego:

```
3
Podaj czas początkowy
0
Podaj czas trwania
10
Podaj amplitudę
2
Podaj okres
5
Czy chcesz zachować wykres sygnału? [y/n] y

Wartosc srednia: 2.0816681711721684e-18
Wartosc srednia bezwzgledna: 1.2728206381509586
Wartosc skuteczna: 1.4142135623730951
Wariancja: 2.0
Moc srednia: 2.0
```

Rysunek 11: Parametry sygnału dla eksperymentu trzeciego.

Wykres dla wcześniej wygenerowanego sygnału sinusoidalnego:



Rysunek 12: Parametry sygnału dla eksperymentu trzeciego.

Parametry wejściowe oraz obliczone dla wcześniej wygenerowanego sygnału prostokątnego:

Wykres dla wcześniej wygenerowanego sygnału prostokątnego:


```

6
Podaj czas początkowy
0
Podaj czas trwania
10
Podaj amplitudę
1
Podaj okres
3
Podaj współczynnik wypełnienia
0.5
Czy chcesz zachować wykres sygnału? [y/n]n

Wartosc srednia: 0.4505
Wartosc srednia bezwzgledna: 0.4505
Wartosc skuteczna: 0.6711929677819933
Wariancja: 0.22735620012500418
Moc srednia: 0.4505

```


Rysunek 13: Parametry sygnału dla eksperymentu trzeciego.



Rysunek 14: Parametry sygnału dla eksperymentu trzeciego.


3.3.2 Przebieg

Wykres otrzymany po dodaniu powyższych dwóch sygnałów: sygnału sinusoidalnego, sygnału prostokątnego:



Rysunek 15: Wykres otrzymany po dodaniu sygnałów w eksperymencie 3.

Histogram dla wygenerowanego sygnału:



Rysunek 16: Histogram dla wygenerowanego sygnału dla eksperymentu trzeciego.

3.3.3 Rezultat

Dla otrzymanego wykresu zostały obliczone jego parametry.

```
Wartosc srednia: 0.5599974708814813  
Wartosc srednia bezwzgledna: 1.313237885060718  
Wartosc skuteczna: 1.6169678670618892  
Wariancja: 2.2697849975613607  
Moc srednia: 2.614585083110675
```

Rysunek 17: Obliczone parametry otrzymanego sygnału.

4 Wnioski

Zbudowany program umożliwia generację wybranych sygnałów, wyświetlenie ich parametrów, wykresów, a także histogramów, zapis/odczyt ich do/z plików, a także wykonanie operacji na dwóch zapisanych do plików sygnałach. Wygenerowane sygnały zgadzają się z przewidywanymi wynikami. Program działa poprawnie, cel zadania został osiągnięty.

Literatura

- [1] Wikamp, Instrukcja do zadania pierwszego, Dostępny w: <https://ftims.edu.p.lodz.pl/mod/url/view.php?id=6495>