

Zad 6 / Plik 1

```
Podgląd Terminal 24 maj 14:11 root@egzamin: /home/egzamin

top - 14:11:18 up 2:35, 1 user, load average: 0,04, 0,07, 0,12
Zadania: razem: 224, działających: 2, śpiących: 221, zatrzymanych: 0, zombie: 1
%CPU: 15,4 uż, 15,4 sy, 0,0 ni, 69,2 be, 0,0 io, 0,0 hi, 0,0 st, 0,0 sk
MiB RAM: 7818,3 razem, 2823,6 wolne, 1578,5 użyte, 3416,2 buf/cache
MiB Swap: 2048,0 razem, 2048,0 wolne, 0,0 użyte, 5133,1 dost. RAM


PID UŻYTK. PR NI WIRT REZ WSP S %CPU KPAH CZAS+ KOMENDA
1752 egzamin 20 0 4574712 278424 91328 S 66,7 3,5 4:00.06 gnome-shell
1542 egzamin 20 0 937040 99144 89196 R 33,3 1,2 4:36.45 Xorg
7993 egzamin 20 0 828228 52948 48072 S 33,3 0,7 0:01.81 gnome-terminal-
8398 root 20 0 23460 4284 3324 R 33,3 0,1 0:00.02 top
1 root 20 0 169020 12904 8308 S 0,0 0,2 0:03.72 systemd
2 root 20 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0:00.00 kthread
3 root 0 -20 0 0 0 0 0,0 0,0 0:00.00 rcu_gp
4 root 0 -20 0 0 0 0 0,0 0,0 0:00.00 rcu_par_gp
6 root 0 -20 0 0 0 0 0,0 0,0 0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
9 root 0 -20 0 0 0 0 0,0 0,0 0:00.00 mm_percpu_wq
10 root 20 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0:00.00 rcu_tasks_rude_
11 root 20 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0:00.00 rcu_tasks_trace
12 root 20 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0:00.31 ksoftirqd/0
13 root 20 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0:07.09 rcu_sched
14 root rt 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0:00.03 migration/0
15 root -51 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0:00.00 idle_inject/0
16 root 20 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/0
17 root 20 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/1
18 root -51 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0:00.00 idle_inject/1
19 root rt 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0:00.14 migration/1
20 root 20 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0:00.15 ksoftirqd/1
22 root 0 -20 0 0 0 0 0,0 0,0 0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
23 root 20 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/2
24 root -51 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0:00.00 idle_inject/2
25 root rt 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0:00.13 migration/2
26 root 20 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0:00.12 ksoftirqd/2
28 root 0 -20 0 0 0 0 0,0 0,0 0:00.00 kworker/2:0H-events_highpri
29 root 20 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/3
30 root -51 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0:00.00 idle_inject/3
31 root rt 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0:00.13 migration/3
32 root 20 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0:00.17 ksoftirqd/3
34 root 0 -20 0 0 0 0 0,0 0,0 0:00.00 kworker/3:0H-events_highpri
35 root 20 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0:00.00 kdevtmpfs
36 root 0 -20 0 0 0 0 0,0 0,0 0:00.00 netns
37 root 0 -20 0 0 0 0 0,0 0,0 0:00.00 inet_frag_wq
38 root 20 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0:00.00 kauditd
39 root 20 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0:00.00 khungtaskd
40 root 20 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0:00.00 oom_reaper
41 root 0 -20 0 0 0 0 0,0 0,0 0:00.00 writeback
42 root 20 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0:00.38 kcompactd0
43 root 25 5 0 0 0 0 0,0 0,0 0:00.00 ksm
44 root 39 19 0 0 0 0 0,0 0,0 0:00.00 khugepaged
91 root 0 -20 0 0 0 0 0,0 0,0 0:00.00 kn integrity
92 root 0 -20 0 0 0 0 0,0 0,0 0:00.00 kblockd
93 root 0 -20 0 0 0 0 0,0 0,0 0:00.00 blkcg_punt_blo
94 root 0 -20 0 0 0 0 0,0 0,0 0:00.00 tpm_dev_wq
95 root 0 -20 0 0 0 0 0,0 0,0 0:00.00 ata_sff
96 root 0 -20 0 0 0 0 0,0 0,0 0:00.00 md
```

Zad 7 / Plik 1


Na stacji roboczej skonfiguruj system Linux. Wykonaj zrzuty ekranu potwierdzające wykonaną konfigurację stacji roboczej. Zrzuty zapisz jako pliki graficzne na dysku USB opisanym EGZAMIN w katalogu Konfiguracja_stacji_robotczej

- Skonfiguruj interfejs sieciowy stacji roboczej według zaleceń:


- nazwa połączenia: LAN_stacja




- adres IP: uzyskiwany automatycznie




- serwer DNS: adres interfejsu LAN rutera



- utwórz w katalogu domowym użytkownika administrator katalog Test



- nadaj pełne prawa do tego katalogu wszystkim użytkownikom systemu.




Zad 7 / Plik 2


Na stacji roboczej skonfiguruj system Linux. Wykonaj zrzuty ekranowe potwierdzające wykonaną konfigurację stacji roboczej. Zrzuty zapisz jako pliki graficzne na dysku USB opisanym EGZAMIN w katalogu Konfiguracja_stacji_robotczej

- skonfiguruj interfejs sieciowy stacji roboczej według zaleceń:

- nazwa połączenia: LAN_stacja



- adres IP: 192.168.10.2, maska 26 bitowa



- serwer DNS: adres interfejsu serwer_switch

- po 60 minutach bezczynności praca komputera powinna być wstrzymana/uśpiona