

Tablice jako parametry funkcji - ćwiczenia

W głównym kodzie `main()` proszę zadeklarować 3 tablice statyczne o rozmiarach jak poniżej.

Proszę zapisać **3 różne funkcje**. Każda z nich wypełnia tablicę wg określonego schematu (wykorzystaj kody z lekcji o podstawach tablic, bo to są te same tablice).

Parametrem funkcji ma być tablica oraz rozmiar.

Proszę zapisać uniwersalną funkcję drukującą tablice. Parametrem funkcji ma być tablica oraz rozmiar.

W głównym kodzie należy **w kolejności**:

- zadeklarować 3 tablice
- wywołać kolejno 3 funkcje do ustawiania tablic (każda funkcja ustawia inną tablicę).
- wywołać kolejno 3 funkcje do drukowania tablic (każda funkcja drukuje inną tablicę)

-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1
-----	-----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

10	13	16	19	22	25	28	31	34	37	40	43	46	49	52	55
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

4	0	6	0	8	0	10	0	12	0	14	0	16	0
---	---	---	---	---	---	----	---	----	---	----	---	----	---

