

Pracownia Systemów i Urządzeń Sieciowych		
08.12.2022 - Serwer Plików		
	Imię i Nazwisko	klasa/grupa/ rok szk.
	Ksawery Zelek Adrian Starostka	3TI 4/4

INTERFEJSY

ST - LAN1 - zintegrowany

LAN2 - na porcie PCle

S - LAN1 - zintegrowany


LAN2 - na porcie PCle

TREŚĆ ZADANIA


1. Instalacja serwera plików
2. Efekty

1. INSTALACJA ORAZ EFEKTY

SERWER




STACJA ROBOCZA



Jak widzimy widać udostępniony plik z serwera, lecz nie możemy utworzyć folderu ze strony Stacji Roboczej

2. MAPOWANIE



3. UKRYTY FOLDER

Kreator tworzenia folderu udostępnionego



Ścieżka folderu

Określ ścieżkę do folderu, który chcesz udostępnić.



Nazwa komputera: ZELEK-SERWER

Wpisz ścieżkę do folderu, który chcesz udostępnić lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać lub dodać nowy folder.

Ścieżka folderu: C:\Ukryty\$


Przeglądaj...

Przykład: C:\Dokumenty\Publiczne

< Wstecz

Dalej >


Anuluj




TREŚĆ ZADANIA

1. Utwórz na serwerze j.o. (Zasoby), a w niej dwóch użytkowników.
2. Utwórz na serwerze (dysk C) folder o nazwie "PSiUS", udostępnij go z limitem 5 użytkowników i nadaj opis "Zajęcia lekcyjne".
3. Opublikuj folder " PSiUS " w AD oraz utwórz przekierowanie do udziału w j.o. Zasoby.
4. Jeden z tych użytkowników ma mieć prawo do odczytu do tego folderu, a drugi nie powinien mieć do niego dostępu.
5. Sprawdź nadane uprawnienia z poziomu klienta.
6. Utwórz na serwerze w j.o. "Zasoby" jeszcze czterech użytkowników oraz folder o nazwie " PSiUS1".
7. Wykonaj czynności z punktu 2-3 stosując je do folderu " PSiUS1".
8. Utwórz dwie grupy: "Informatycy" i "Elektronicy".
9. Przypisz użytkowników do tych grup, tak aby trzech z nich miało pełną kontrolę do obydwu folderów, a trzech pozostałych pełną kontrolę do folderu



1. UTWÓRZ NA SERWERZE J.O. (Zasoby), A W NIEJ DWÓCH UŻYTKOWNIKÓW



**2. UTWÓRZ NA SERWERZE (dysk C) FOLDER O NAZWIE
“PSiUS”, UDOSTĘPNIJ GO Z LITEM 5 UŻYTKOWNIKÓW I
NADAJ OPIS “Zajęcia lekcyjne”**



3. OPUBLIKUJ FOLDER “PSiUS” W AD ORAZ UTWÓRZ PRZEKIEROWANIE DO UDZIAŁU W J.O. “Zasoby”



4. JEDEN Z TYCH UŻYTKOWNIKÓW MA MIEĆ PRAWO DO ODCZYTU DO TEGO FOLDERU, A DRUGI NIE POWINIEN MIEĆ DO NIEGO DOSTĘPU

Wpis uprawnienia dla: PSiUS

Podmiot zabezpieczeń: 1Ksawery Zelek (user1@kszelek.com) [Wybierz podmiot zabezpieczeń](#)

Typ: Zezwalaj

Dotyczy: Ten folder, podfoldery i pliki

Uprawnienia zaawansowane: [Pokaż uprawnienia podstawowe](#)

☐ Pełna kontrola	☐ Zapis atrybutów
☒ Przechodzenie przez folder/Wykonywanie pliku	☐ Zapis atrybutów rozszerzonych
☐ Wyświetlanie zawartości folderu/Odczyt danych	☐ Usuwanie podfolderów i plików
☐ Odczyt atrybutów	☐ Usuwanie
☐ Odczyt atrybutów rozszerzonych	☐ Odczyt uprawnień
☐ Tworzenie plików/Zapis danych	☐ Zmiana uprawnień
☐ Tworzenie folderów/Dołączanie danych	☐ Przejęcie na własność

☐ Zastosuj te uprawnienia jedynie do obiektów i/lub kontenerów znajdujących się wewnątrz tego kontenera Wyczyść wszystko

Dodaj warunek, aby ograniczyć dostęp. Podmiot zabezpieczeń uzyska określone uprawnienia tylko jeśli będą one spełniać odpowiednie warunki.

[Dodaj warunek](#)

OK Anuluj

Wpis uprawnienia dla: PSiUS

Podmiot zabezpieczeń: 2Ksawery Zelek (user2@kszelek.com) [Wybierz podmiot zabezpieczeń](#)

Typ: Zezwalaj

Dotyczy: Ten folder, podfoldery i pliki

Uprawnienia podstawowe: [Pokaż uprawnienia zaawansowane](#)

☐ Pełna kontrola
☐ Modyfikacja
☐ Odczyt i wykonywanie
☐ Wyświetlanie zawartości folderu
☒ Odczyt
☐ Zapis
☐ Uprawnienia specjalne



☐ Zastosuj te uprawnienia jedynie do obiektów i/lub kontenerów znajdujących się wewnątrz tego kontenera Wyczyść wszystko

Dodaj warunek, aby ograniczyć dostęp. Podmiot zabezpieczeń uzyska określone uprawnienia tylko jeśli będą one spełniać odpowiednie warunki.


[Dodaj warunek](#)

OK Anuluj



5. SPRAWDŹ NADANE UPRAWNIENIA Z POZIOMU KLIENTA




6. UTWÓRZ NA SERWERZE W J.O. “Zasoby” JESZCZE CZTERECH UŻYTKOWNIKÓW ORAZ FOLDER O NAZWIE “PSIUS1”



7. WYKONAJ CZYNNOŚCI Z PUNKTU 2-3 STOSUJĄC JE DO FOLDERU "PSiUS1"



8. UTWÓRZ DWIE GRUPY: “Informatycy” I “Elektronicy”



9. PRZYPISZ UŻYTKOWNIKÓW DO TYCH GRUP, TAK ABY TRZECH Z NICH MIAŁO PEŁNĄ KONTROLĘ DO OBYDWU FOLDERÓW, A TRZECH Z POZOSTAŁYCH PEŁNĄ KONTROLĘ DO FOLDERU

INFORMATYCY

Wpis uprawnień dla: PSiUS

Podmiot zabezpieczeń: Informatycy (KSZELEK\Informatycy) [Wybierz podmiot zabezpieczeń](#)

Typ: Zezwalaj

Dotyczy: Ten folder, podfoldery i pliki

Uprawnienia podstawowe: [Pokaż uprawnienia zaawansowane](#)

- ☒ Pełna kontrola
- ☒ Modyfikacja
- ☒ Odczyt i wykonywanie
- ☒ Wyświetlanie zawartości folderu
- ☒ Odczyt
- ☒ Zapis
- ☐ Uprawnienia specjalne

☐ Zastosuj te uprawnienia jedynie do obiektów i/lub kontenerów znajdujących się wewnątrz tego kontenera Wyczyść wszystko

Dodaj warunek, aby ograniczyć dostęp. Podmiot zabezpieczeń uzyska określone uprawnienia tylko jeśli będą one spełniać odpowiednie warunki.

[Dodaj warunek](#)

OK Anuluj

Wpis uprawnień dla: PSiUS1

Podmiot zabezpieczeń: Informatycy (KSZELEK\Informatycy) [Wybierz podmiot zabezpieczeń](#)

Typ: Zezwalaj

Dotyczy: Ten folder, podfoldery i pliki

Uprawnienia podstawowe: [Pokaż uprawnienia zaawansowane](#)

- ☒ Pełna kontrola
- ☒ Modyfikacja
- ☒ Odczyt i wykonywanie
- ☒ Wyświetlanie zawartości folderu
- ☒ Odczyt
- ☒ Zapis
- ☐ Uprawnienia specjalne

☐ Zastosuj te uprawnienia jedynie do obiektów i/lub kontenerów znajdujących się wewnątrz tego kontenera Wyczyść wszystko

Dodaj warunek, aby ograniczyć dostęp. Podmiot zabezpieczeń uzyska określone uprawnienia tylko jeśli będą one spełniać odpowiednie warunki.

[Dodaj warunek](#)

OK Anuluj

ELEKTRONICY

Wpis uprawnienia dla: PSiUS

Podmiot zabezpieczeń: Elektronicy (KSZELEK\Elektronicy) [Wybierz podmiot zabezpieczeń](#)

Typ:

Zezwalaj

Dotyczy:

Ten folder, podfoldery i pliki

Uprawnienia podstawowe: [Pokaż uprawnienia zaawansowane](#)

☒ Pełna kontrola

☒ Modyfikacja

☒ Odczyt i wykonywanie

☒ Wyświetlanie zawartości folderu

☒ Odczyt

☒ Zapis

☐ Uprawnienia specjalne

☐ Zastosuj te uprawnienia jedynie do obiektów i/lub kontenerów znajdujących się wewnątrz tego kontenera

Wyczyść wszystko

Dodaj warunek, aby ograniczyć dostęp. Podmiot zabezpieczeń uzyska określone uprawnienia tylko jeśli będą one spełniać odpowiednie warunki.

[Dodaj warunek](#)

OK

Anuluj