

Pracownia Systemów i Urządzeń Sieciowych		
16.02.2023 – ZALICZENIE – Serwer routingu, dostępu zdalnego oraz DHCP – Stacja robocza		
	Imię i Nazwisko	klasa/grupa/ rok szk.
	Ksawery Zelek	3TI 4/4

INTERFEJSY

ST - LAN1 - zintegrowany

LAN2 - na porcie PCle

S - LAN1 - zintegrowany

LAN2 - na porcie PCle

1. Połączenie sieciowe – Adresacja IP

2)

Stacja Robocza

```
Microsoft Windows [Version 10.0.18044.1765]
(c) Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

C:\Users\User>ping 192.168.0.10

Pinging 192.168.0.10 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.10: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.10: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.10: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.10: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.0.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\User>ping 192.168.0.20

Pinging 192.168.0.20 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.20: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.0.20: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.20: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.20: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.0.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

C:\Users\User>ping 192.168.0.30

Pinging 192.168.0.30 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.30: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.30: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.30: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.30: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.0.30:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

C:\Users\User>ping 192.168.0.100

Pinging 192.168.0.100 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\User>
```

Serwer

```
C:\Users\Administrator>ping 192.168.0.10

Pinging 192.168.0.10 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.10: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.10: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.10: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.10: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.0.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\Administrator>ping 192.168.0.20

Pinging 192.168.0.20 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.20: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.20: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.20: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.20: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.0.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

C:\Users\Administrator>ping 192.168.0.30

Pinging 192.168.0.30 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.30: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.30: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.30: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.30: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.0.30:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

C:\Users\Administrator>ping 192.168.0.50

Pinging 192.168.0.50 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.50: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.50: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.50: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.50: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.50:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\Administrator>
```

3)

Stacja Robocza

Ustawienia

Strona główna

Znajdź ustawienie

System

- Wyświetlacz
- Dźwięk
- Powiadomienia i akcje
- Skupienie
- Zasilanie i uśpienie
- Pamięć
- Tablet
- Obsługa wielu zadań
- Wyświetlanie na tym komputerze
- Wspólne środowisko
- Schowek
- Pulpit zdalny
- Informacje**

Informacje

Komputer jest monitorowany i chroniony.

[Zobacz szczegóły w usłudze Zabezpieczenia Windows](#)

Specyfikacja urządzenia

Nazwa urządzenia	KsZepek-Stacja
Procesor	Intel(R) Core(TM) i5-7600 CPU @ 3.50GHz 3.50 GHz
Zainstalowana pamięć RAM	16,0 GB (dostępne: 15,9 GB)
Identyfikator urządzenia	8D6A3592-0B53-4A12-9815-3049830D1C4D
Identyfikator produktu	00330-70010-76519-AAOEM
Typ systemu	64-bitowy system operacyjny, procesor x64
Pióro i urządzenia dotykowe	Brak obsługi pióra i wprowadzania dotykowego dla tego ekranu

Kopijuj

Zmień nazwę tego komputera

Specyfikacja systemu Windows

Wersja	Windows 10 Pro
Wersja	21H2
Zainstalowano dnia	14.06.2022
Kompilacja systemu operacyjnego	19044.1766
Możliwości	Windows Feature Experience Pack 120.2212.4170.0

Kopijuj

[Zmień klucz produktu lub uaktualnij wersję systemu Windows](#)

[Przeczytaj umowę o świadczenie usług firmy Microsoft, której podlegają nasze usługi](#)

Powiązane ustawienia

- Ustawienia funkcji BitLocker
- Menedżer urządzeń
- Pulpit zdalny
- Ochrona systemu
- Zaawansowane ustawienia systemu
- Zmień nazwę tego komputera (zaawansowane)

Uzyskaj pomoc

Przekaz opinię

Serwer

Ustawienia

Strona główna

Znajdź ustawienie

System

- Ekran
- Dźwięk
- Powiadomienia i akcje
- Skupienie
- Zasilanie i uśpienie
- Pamięć
- Tryb tabletu
- Obsługa wielu zadań
- Pulpit zdalny
- Informacje**

Informacje

Komputer jest monitorowany i chroniony.

- Ochrona przed wirusami i zagrożeniami
- Zapora i ochrona sieci
- Sterowanie aplikacjami i przeglądarką
- Zabezpieczenia urządzenia

[Zobacz szczegóły w usłudze Zabezpieczenia Windows](#)

Specyfikacja urządzenia

Nazwa urządzenia	KsZepek-Serwer
Procesor	Intel(R) Core(TM) i5-7600 CPU @ 3.50GHz 3.50 GHz
Zainstalowana pamięć RAM	16,0 GB (dostępne: 15,9 GB)
Identyfikator urządzenia	1DAFABF4-3729-445C-A621-81043E3CE914
Identyfikator produktu	00433-00000-00001-AA353
Typ systemu	64-bitowy system operacyjny, procesor x64
Pióro i urządzenia dotykowe	Brak obsługi pióra i wprowadzania dotykowego dla tego ekranu

Zmień nazwę tego komputera

Specyfikacja systemu Windows

Wersja	Windows Server 2019 Essentials
Wersja	1809
Zainstalowano dnia	08.09.2021
Kompilacja systemu operacyjnego	17763.2928

[Zmień klucz produktu lub uaktualnij wersję systemu Windows](#)

[Przeczytaj umowę o świadczenie usług firmy Microsoft, której podlegają](#)

Powiązane ustawienia

- Informacje o systemie

2. Ruting i dostęp zdalny

5)

```
Administrator: Wiersz polecenia
Microsoft Windows [Version 10.0.17763.2928]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
C:\Users\Administrator>ipconfig /all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : KsZelek-Server
Primary Dns Suffix . . . . . :
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : Yes
WINS Proxy Enabled. . . . . : No

Ethernet adapter WAN:

Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection I219-LM
Physical Address. . . . . : 4C-CC-6A-F3-A1-5D
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::982d:2807:148a:55a1%13(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 192.168.0.49(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 192.168.0.10
DHCPv6 IAID . . . . . : 88919146
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-28-CA-60-47-00-E0-4C-68-01-66
DNS Servers . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                        fec0:0:0:ffff::2%1
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

Ethernet adapter LAN:

Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : TP-Link Gigabit PCI Express Adapter #2
Physical Address. . . . . : C4-6E-1F-04-5A-62
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::484e:5736:5175:2db7%17(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 192.168.0.103(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . :
DHCPv6 IAID . . . . . : 465858079
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-28-CA-60-47-00-E0-4C-68-01-66
DNS Servers . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                        fec0:0:0:ffff::2%1
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

C:\Users\Administrator>
```

6)

```
Wiersz polecenia
C:\Users\user>ipconfig /all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : KsZelek-Stacja
Primary Dns Suffix . . . . . :
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No

Ethernet adapter LAN2:

Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (2) I219-V
Physical Address. . . . . : 4C-CC-6A-D7-DA-60
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Ethernet adapter LAN1:

Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : TP-Link Gigabit PCI Express Adapter
Physical Address. . . . . : 18-D6-C7-04-48-05
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::d486:d76:8432:85d%13(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 192.168.0.50(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 192.168.0.103
DHCPv6 IAID . . . . . : 511478730
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-28-7F-64-51-4C-CC-6A-D7-DA-60
DNS Servers . . . . . : 192.168.0.103
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

C:\Users\user>
```

7)

```
Wiersz polecenia
C:\Users\user>ipconfig /all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : Ksiazek-Stacja
Primary Dns Suffix . . . . . : 
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No

Ethernet adapter LAN2:

Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . : 
Description . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (2) I219-V
Physical Address. . . . . : 4C-CC-6A-07-DA-60
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Ethernet adapter LAN1:


Connection-specific DNS Suffix . : 
Description . . . . . : TP-Link Gigabit PCI Express Adapter
Physical Address. . . . . : 18-D6-C7-04-48-05
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::d486:d76:8432:85d%13(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 192.168.0.50(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 192.168.0.103
DHCPv6 IAID . . . . . : 514579730
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-2B-7F-64-51-4C-CC-6A-07-DA-60
DNS Servers . . . . . : 8.8.8.8
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

C:\Users\user>ping www.youtube.com


Pinging youtube-ul.l.google.com [142.250.75.14] with 32 bytes of data:
Reply from 142.250.75.14: bytes=32 time=9ms TTL=111
Reply from 142.250.75.14: bytes=32 time=9ms TTL=111
Reply from 142.250.75.14: bytes=32 time=9ms TTL=111
Reply from 142.250.75.14: bytes=32 time=9ms TTL=111

Ping statistics for 142.250.75.14:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 9ms, Maximum = 9ms, Average = 9ms

C:\Users\user>
```




9)



3. Routing dynamiczny i serwer DHCP

11)



12)

```
Wiersz polecenia
Physical Address. . . . . : 4C-CC-6A-D7-DA-60
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Ethernet adapter LAN1:

Connection-specific DNS Suffix . : 
Description . . . . . : TP-Link Gigabit PCI Express Adapter
Physical Address. . . . . : 18-D6-C7-04-48-05
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::d486:d76:8432:85d13(Prefered)
IPv4 Address. . . . . : 192.168.0.50(Prefered)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 192.168.0.103
DHCPv6 IAD . . . . . : 511478730
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-2B-7F-64-51-4C-CC-6A-D7-DA-60
DNS Servers . . . . . : 8.8.8.8
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

C:\Users\User>ping www.youtube.com

Pinging youtube-u1.l.google.com [142.250.186.206] with 32 bytes of data:
Reply from 142.250.186.206: bytes=32 time=9ms TTL=111
Reply from 142.250.186.206: bytes=32 time=9ms TTL=111
Reply from 142.250.186.206: bytes=32 time=9ms TTL=111
Reply from 142.250.186.206: bytes=32 time=9ms TTL=111

Ping statistics for 142.250.186.206:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 9ms, Maximum = 10ms, Average = 9ms

C:\Users\User>
```

13)

```
Wiersz polecenia
C:\Users\User>ipconfig /all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : Ksiazek-Stacja
Primary Dns Suffix . . . . . : 
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No

Ethernet adapter LAN2:


Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . : 
Description . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (2) I219-V
Physical Address. . . . . : 4C-CC-6A-D7-DA-60
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Ethernet adapter LAN1:


Connection-specific DNS Suffix . : 
Description . . . . . : TP-Link Gigabit PCI Express Adapter
Physical Address. . . . . : 18-D6-C7-04-48-05
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::d486:d76:8432:85d13(Prefered)
IPv4 Address. . . . . : 192.168.0.153(Prefered)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . : czwartek, 16 lutego 2023 10:21:51
Lease Expires . . . . . : czwartek, 16 lutego 2023 12:21:52
Default Gateway . . . . . : 192.168.0.103
DHCP Server . . . . . : 192.168.0.103
DHCPv6 IAD . . . . . : 511478730
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-2B-7F-64-51-4C-CC-6A-D7-DA-60
DNS Servers . . . . . : 8.8.8.8
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

C:\Users\User>
```

14)



15)



YouTube

Szukaj

Główna

Shorts

Subskrypcje

Biblioteka

Historia

Do obejrzenia

Polubione filmy

Subskrypcje

Muzyka

Sport

Gry

Wiadomości

Odkrywaj

Na czasie

Muzyka

Na żywo

Gry

Wiadomości

Sport

Więcej z YouTube

Wszystko

Na żywo

Muzyka

Popularne cele podróży

Gry

Przygodowe gry akcji

Ostatnio przesłane

Nowe rekomendacje

SkyShowtime – kultowa rozrywka
Toate favoritele, inteligent selectionate pentru orice moment cu SkyShowtime.
Reklama · SkyShowtime

Best Hydraulic Press Moments of 2022
Hydraulic Press Channel ·
4,3 mln wyświetleń · 1 miesiąc temu

Dua Lipa, Calvin Harris, Coldplay, Martin Garrix & Kygo, The Chainsmokers Styl...
Haa Taa Deep ·
3,1 tys. oglądających
NA ŻYWO

4 Hours Chopin for Studying, Concentration & Relaxation
HALIDONMUSIC ·
9,3 mln wyświetleń · 1 rok temu

Niemożliwe interwencje w piłce nożnej
Soccer90v ·
884 tys. wyświetleń · 1 miesiąc temu

NIE MÓW ŁATWO PODCZAS OGLĄDANIA TEGO FILMU.....
ilode ·
1 tys. wyświetleń · 1 dzień temu

CO I JAK DZIEDZICZĄ DZIECI PO RODZICACH?
OPOWIADA PROF. EWA BARTNIK
RADIO Naukowe
94 tys. wyświetleń · 7 dni temu

Chillout Lounge - Calm & Relaxing Background Music | Study, Work, Sleep...
The Good Life Radio x Sensual Musique ·
2,7 tys. oglądających
NA ŻYWO

Shorts

2°C Duże zachmurze...

19:26 16.02.2023