

Generated using SQL Data Dictionary demo version.

## **CocinaDB**

## **Tables:**

<b>dbo.CLIENTES</b> (3 rows) .....	1
<b>dbo.COMPRAS</b> (3 rows) .....	1
<b>dbo.MODELOS_COCINA</b> (3 rows) .....	1
<b>dbo.MONTADORES</b> (3 rows) .....	1
<b>dbo.MONTAJES</b> (3 rows) .....	2

## Tables:

### Table dbo.CLIENTES (3 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
<b>PK</b>	NIF_Clientes	varchar(20)			
	Nombre	varchar(50)		X	
	Dirección	varchar(100)		X	
	Tlfno	varchar(15)		X	

#### Indexes:

**PK\_\_CLIENTES\_\_46DAFB7640D9F91F** (Primary Key) (Clustered)

NIF\_Clientes

#### Referenced by:

**dbo.COMPRAS** (NIF\_Cli -> NIF\_Clientes)

### Table dbo.COMPRAS (3 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
<b>PK</b>	Nº_Ref	int			
<b>FK</b>	NIF_Cli	varchar(20)		X	

#### Indexes:

**PK\_\_COMPRAS\_\_998090C5CB8B96E6** (Primary Key) (Clustered)

Nº\_Ref

#### References:

**dbo.CLIENTES** (NIF\_Cli -> NIF\_Clientes)

### Table dbo.MODELOS\_COCINA (3 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
<b>PK</b>	NºRefer	int			
Número de referencia del modelo de cocina					
	Descripcion	varchar(100)		X	
Descripción del modelo de cocina					

#### Indexes:

**PK\_\_MODELOS\_\_57C1CFCA9AD2A7A3** (Primary Key) (Clustered)

NºRefer

### Table dbo.MONTADORES (3 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
<b>PK</b>	NIF_Mont	varchar(20)			
	Nombre	varchar(50)		X	
	Dirección	varchar(100)		X	
	Tlfno	varchar(15)		X	

**Indexes:**

**PK\_\_MONTADOR\_\_77637FB4BC409730** (Primary Key) (Clustered)

NIF\_Mont

**Referenced by:**

**dbo.MONTAJES** (NIF\_Mont)

**Table dbo.MONTAJES** (3 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
<b>PK</b>	Nº_cocinas	int			
<b>FK</b>	NIF_Mont	varchar(20)		X	

**Indexes:**

**PK\_\_MONTAJES\_\_D3140C0D62E756E6** (Primary Key) (Clustered)

Nº\_cocinas

**References:**

**dbo.MONTADORES** (NIF\_Mont)