

Tongli Timber Applications 页面设计需求文档

客户群体需求导向优化版 | 用于网站设计、前端开发与 WordPress 内容规划

文档目的

本文件用于重新定义 Tongli Timber 网站 Applications 页面。页面不再做“泛泛推荐产品”的模板化结构，而是从家具厂、门厂、柜体/全屋定制、护墙板/室内装饰、酒店商业工程、进口商/经销商等真实 B2B 客户的采购痛点出发，说明通力木业如何通过材料选择、基材匹配、木皮/饰面方案、封边配套、样品确认、批量一致性和出口包装来帮助客户降低采购与生产风险。

1. 页面核心定位

Applications 页面不是普通“产品适用场景展示页”，也不是简单的案例页。它应该被设计成面向不同客户群体的“材料问题解决方案入口”。

- 让客户快速判断：通力是否理解我的行业、生产场景和采购痛点。
- 让客户看到：通力不是简单卖板材，而是能帮助我从材料选择到样品确认、再到批量交付降低风险。
- 让页面从“推荐产品”升级为“客户问题 → 产生原因 → 通力解决方式 → 需要客户提供的信息 → 询盘转化”。
- 与 Products、Collections、Projects Case、Custom Solutions 形成内部链接闭环。

2. 页面设计原则

原则	设计说明
不要重复堆产品	每个应用页只保留轻量产品关联，不要反复出现同样的“推荐产品卡片”。
先讲客户痛点	客户先看到自己的问题被理解，再看到产品和服务如何解决。
体现厂家经验	重点展示材料推荐、基材选择、木皮匹配、封边配套、样品确认、批量一致性、出口包装。
减少空泛口号	避免 best quality、competitive price 等泛化表达，改为具体服务能力和采购风险控制。
应用页要能做 SEO	每个详情页标题应对应买家搜索，如 Wood Veneer Panels for Furniture Manufacturing。
每页都要引导精准询盘	告诉客户联系前需要准备哪些信息，如应用、基材、厚度、木种/花色、数量、表面处理。

3. Applications 总页设计结构

总页标题建议

Choose the Right Decorative Wood Material for Your Application

副标题建议：Different applications require different substrates, veneer types, surface treatments and matching methods. Tongli helps manufacturers and project buyers choose suitable wood veneer panels, veneers, melamine boards and supporting materials based on real production and project needs.

序号	模块	内容与设计要求
1	Hero 首屏	传达“按应用选择正确材料”的核心主题，而不是简单说产品适用很多场景。右侧使用家具、门、柜体、墙板、酒店工程等拼图式应用视觉。
2	Common Material Problems	展示 B2B 买家最想避免的问题：样品与大货色差、基材不稳定、纹理不一致、表面处理问题、封边不匹配、出口包装风险。
3	How Tongli Supports	说明通力如何解决：按应用推荐材料、基材选择、木皮/表面匹配、配套封边、样品确认、出口包装。
4	Application Scenarios	6 个场景卡片。每张卡片不只放图片，而是放客户类型、关键痛点、通力可帮助的方向。
5	Material Decision Guide	用流程图说明选择逻辑：应用 → 表面材料 → 基材 → 表面处理/拼接/封边 → 样品确认。
6	Sample to Bulk Support	展示从需求沟通、材料推荐、样品制作、样品确认、大货生产、QC、包装交付的流程。
7	Cases / Inspiration	轻量展示相关应用案例或灵感，强调真实使用场景，不做案例页替代。
8	Final CTA	引导客户提供应用、基材、尺寸、厚度、表面风格和数量，让通力推荐方案。

4. 总页关键模块内容设计

4.1 Common Material Problems B2B Buyers Want to Avoid

客户想避免的问题	真实影响
Color difference between samples and bulk order	样品确认后，大货颜色或纹理变化，影响成品外观和客户验收。
Unstable substrate or panel deformation	基材翘曲、变形、厚度不稳定，影响开料、封边、安装和后续加工。
Poor veneer matching or inconsistent grain	木皮拼接方式、纹理方向和花纹协调性差，降低家具、门板和墙板档次。
Surface sanding / finishing issues	表面砂光、拉丝、UV 涂装或后续油漆基础不适配，增加返工成本。
Mismatched edge banding	板面与封边条颜色、纹理不匹配，成品边部看起来廉价。
Poor export packaging	海外运输中板材破损、受潮或边角损坏，增加客户投诉和项目风险。

4.2 How Tongli Supports Your Production and Projects

通力支持能力	页面表达重点
Material recommendation by application	根据家具、门、柜体、墙板、酒店工程等不同用途推荐材料组合。
Substrate selection support	根据强度、平整度、成本、加工方式选择 Plywood / MDF / Particleboard / Blockboard / OSB。
Veneer and surface matching	根据视觉效果和批量稳定性选择天然木皮、科技木皮、染色木皮、烟熏木皮或三聚氰胺饰面。
Matching edge banding	为 Wood Veneer Panels、Melamine Board、柜体板等提供匹配封边方案。
Sample confirmation before production	先确认样品，再进入批量生产，降低颜色、纹理、表面效果不一致的风险。
Export packaging support	提供木框包装、散装、定制包装，降低海外运输损耗。

5. 应用场景分类与内容策略

场景	目标客户	真实痛点	页面重点
Furniture Manufacturing	家具厂、办公家具厂、定制家具厂	批量颜色一致、表面顺滑、基材稳定、封边匹配、大货与样品一致	突出“从样品到批量生产的外观和加工稳定性”。
Door Production	木门厂、门皮厂、门板加工厂	大面积门面色差明显、纹理拼接、平整度、脱胶/鼓包、工程批次一致	突出“门面大面积装饰效果、纹理匹配和板材稳定”。

场景	目标客户	真实痛点	页面重点
Cabinets & Wardrobes	橱柜厂、衣柜厂、全屋定制工厂	花色多、成本控制、板面与封边配套、环保等级、批量稳定	突出“饰面板 + 三聚氰胺板 + 封边条 + 基材的系统配套”。
Wall Panels & Interior Decoration	护墙板厂家、室内装饰公司、木饰面工程商	空间效果、墙面大面积色差、板材平整、样板确认、烟熏/拉丝/3D 效果	突出“设计效果如何落地成稳定可生产、可安装的材料”。
Hotel & Commercial Interiors	酒店工程商、商业空间承包商、设计材料采购	项目一致性、交期、样板确认、包装运输、多空间材料统一	突出“项目级样板确认、批量一致性和出口包装支持”。
Whole House Customization / Real Estate Decoration	整装公司、地产精装、木作系统供应商	多空间统一、材料体系复杂、花色管理、成本与环保、售后风险	突出“多产品组合和系统化材料方案”。
Importers & Distributors (可作为附加模块)	进口商、经销商、材料供应商	稳定供应、产品线清晰、色卡/样品册、目录资料、出口文件与包装	可放在总页附加模块或 Contact / Custom Solutions 页面，不一定作为独立应用详情页。

6. 应用详情页通用结构

序号	模块	说明
1	Application Hero	标题直接对应 SEO 关键词，如 Wood Veneer Panels for Furniture Manufacturing。副标题说明此页面服务什么客户、解决什么核心材料问题。
2	What Buyers Usually Care About	列出该客户群体最关心的 5-6 个采购/生产指标。
3	Common Problems	说明该应用中真实会发生的问题，如色差、基材变形、封边不匹配、项目一致性等。
4	Tongli’ s Practical Solution	不是单纯推荐产品，而是讲通力如何通过材料推荐、基材选择、表面处理、封边、样品、大货流程解决。
5	Recommended Material Combinations	用表格按具体产品/项目类型推荐材料组合，例如柜门、桌面、门皮、墙板、酒店空间等。
6	What to Confirm Before Ordering	教育客户提交需求前需要准备的信息，帮助获得高质量询盘。
7	Sample to Bulk Workflow	展示需求沟通→推荐→样品→确认→生产→QC→包装交付。
8	Related Products / Collections / Cases	轻量关联即可，不要重复堆产品。
9	FAQ	围绕真实采购问题设置 FAQ。
10	CTA	引导客户提供应用、基材、尺寸、厚度、木种/花色、数量和表面要求。

7. 应用详情页示例：Furniture Manufacturing

页面标题与副标题 Title: Wood Veneer Panels for Furniture Manufacturing Subtitle: For furniture factories that need stable veneer appearance, suitable substrates, smooth panel surfaces and matching edge banding for repeatable production.
--

7.1 家具厂真正关心什么

- Consistent color and grain：同一批家具部件外观协调。
- Smooth surface：适合后续砂光、油漆、涂装或组装。

- Stable substrate：减少开料、封边、加工和组装过程中的变形。
- Suitable thickness：符合柜门、桌面、侧板等不同结构需求。
- Matching edge banding：板面与侧边视觉一致。
- Repeatable supply：样品确认后大货批量稳定。

7.2 常见问题与通力解决方式

家具厂常见问题	Tongli Practical Solution
样品好看，大货有色差	样品确认后按批次匹配木皮/科技木皮，控制大货外观稳定性。
纹理方向不协调	根据家具部件选择 slip matching、book matching、random match 等拼接方式。
基材加工不稳定	根据家具结构推荐 MDF、Plywood、Particleboard 等基材。
表面不适合后续处理	提供 sanded、brushed、UV coated 等表面处理选项。
封边不匹配	可配套 Veneer Edge Banding 或对应装饰封边方案。

7.3 Recommended Material Combinations 示例表

Furniture Type	Recommended Surface	Recommended Substrate	Notes
Cabinet / Wardrobe doors	Natural veneer / Engineered veneer / Melamine	MDF / Plywood	需要表面平整、颜色稳定和封边匹配。
Table / Desk tops	Natural veneer panel	Plywood / MDF	需要平整度和表面装饰效果。
Batch furniture production	Engineered veneer / Melamine	MDF / Particleboard	更适合批量一致性和成本控制。
Premium furniture	Natural veneer / Smoked veneer	Plywood / MDF	强调天然纹理和高端视觉。

8. 其他应用详情页内容重点

详情页	核心表达	材料组合方向
Door Production	Large surface consistency, grain matching, panel flatness, stable substrate for door skins and panels.	Interior door skin: veneer panel on MDF/Plywood ; Project doors: engineered veneer for batch consistency ; Decorative doors: 3D wood panel or smoked veneer.
Cabinets & Wardrobes	Surface and edge banding matching, color system management, cost control, substrate and environmental grade.	Melamine board for cost-effective production ; Wood veneer panel for high-end projects ; Matching edge banding for consistent finish.
Wall Panels & Interior Decoration	Design effect, large-area color control, panel flatness, sample approval, 3D/smoked/brushed visual effects.	Wood veneer panels + 3D wood panels ; Natural / engineered / smoked veneer depending on design style.
Hotel & Commercial Interiors	Project consistency, sample approval, delivery schedule, export packaging, multiple material combinations.	Engineered veneer and melamine for consistency ; wood veneer panel and 3D panel for premium areas ; export packaging support.
Whole House Customization	Multi-space material matching, many surface options, cost and environmental grade, after-sales risk.	Melamine board + veneer panel + edge banding + supporting boards as a coordinated system.

9. What to Confirm Before Ordering 模块

每个应用详情页都建议加入这个模块，用于教育客户提交更精准的询盘。

- Final product or project type：家具、门、柜体、护墙板、酒店工程等。
- Required panel size：长度、宽度、厚度。
- Preferred surface：天然木皮、科技木皮、三聚氰胺、烟熏/染色/3D 等。
- Substrate preference：Plywood、MDF、Particleboard、Blockboard、OSB。
- Surface treatment：Sanded、Brushed、UV Coated 或后续自行油漆。
- Matching edge banding：是否需要配套封边条。
- Quantity and delivery plan：预计数量、交期、包装要求。
- Reference image / drawing：客户可上传参考图、设计图、样板照片。

10. 页面视觉与排版要求

项目	要求
视觉风格	自然、专业、B2B、源头工厂可信赖；不要做成案例图片墙或模板化产品推荐页。
版式重点	先痛点，再解决方案，再场景入口，再材料决策，再流程和 CTA。
图像类型	家具、门、柜体、墙板、酒店空间应用图 + 木皮/饰面板/封边/包装细节图。
卡片内容	每个应用卡片要有“关键痛点/Key Concerns”，而不仅是应用名称。
表格使用	推荐材料组合用表格比产品卡片更专业。
CTA 语言	多用 Request Material Advice / Request Samples，而不是只用 Contact Us。

11. WordPress 后台字段建议

后台字段	用途
Application Name	应用名称，如 Furniture Manufacturing。
SEO Title / Meta Description	用于应用详情页 SEO。
Hero Title / Hero Subtitle / Hero Image	首屏内容。
Target Buyers	该页面服务的客户类型。
Buyer Cares About	客户关注点列表。
Common Problems	常见问题列表，可做 repeater 字段。
Tongli Practical Solutions	对应解决方案列表。
Material Combination Table	应用类型、推荐表面、推荐基材、备注。
Before Ordering Checklist	客户下单前需要确认的信息。
Workflow Steps	样品到大货流程。
Related Products / Collections / Cases	关联内容选择。
FAQ	应用页 FAQ。
CTA Title / CTA Text / CTA Button	底部询盘引导。

12. 页面验收标准

- 访客进入 Applications 总页后，能在 5 秒内理解：通力是按应用场景帮客户选择材料，而不是简单卖产品。
- 页面能明确击中 B2B 客户真实担忧：色差、基材稳定、纹理匹配、封边、样品与大货一致、包装交付。
- 每个应用场景卡片都体现“客户痛点 + 通力帮助”，而不是只放图片和标题。
- 应用详情页中产品推荐不超过页面主体内容的 10-15%，主角应是问题、解决方案、材料组合和流程。
- 每个详情页都包含 What to Confirm Before Ordering，帮助产生更高质量询盘。
- Applications 页面能自然链接到 Products、Collections、Projects Case、Custom Solutions、Contact。

End of Document · Tongli Timber Applications Page Design Requirements