

Tongli Timber

Custom Solutions 页面设计方案文档

适用于木饰面板 / 木皮 / 定制材料解决方案页面设计与前端开发沟通

文档目的

- 将 Custom Solutions 页面从“参数堆砌页”升级为“客户定制决策页”。
- 帮助客户理解基材、木皮、尺寸、表面处理、拼接方式、包装等选项如何组合成可落地的木饰面板方案。
- 为后续 Lovable 前端设计、人工设计、WordPress 内容字段规划提供统一依据。

当前确认的页面视觉草稿参考

Custom Veneer Panel Solutions

We tailor every detail—substrate, veneer, size, finish, and packaging—to your exact project needs for furniture, doors, cabinets and interior spaces.

[Start Your Custom Project](#)[Request Samples](#)

WHAT CAN BE CUSTOMIZED



Substrate



Veneer



Size & Thickness



Surface Treatment



Matching Method



Packaging

BUILD YOUR VENEER PANEL



Choose Substrate

Select the right one for your application.



Select Veneer

Pick the species, color, and grade you like.



Confirm Size & Thickness

Specify dimensions and tolerance.



Pick Surface Treatment

Select the finish and performance.



Choose Packaging

Select, professional and production-ready.

SUBSTRATE OPTIONS

POP & ENGINEER BOARD



POP
18 POP
2000 POP
Buck Board

PLYWOOD



Marine Plywood
Birch Plywood
African Plywood
JIS Plywood

OTHER BOARD



OSB
Particle Board
Medium Density Fiberboard

VENEER OPTIONS

NATURAL VENEER



Real wood beauty in a range of natural species.

ENGINEERED VENEER



200% strength for most applications.

STYED VENEER



Custom colors by mixing stain colors to fit.

SIMULATED VENEER



Standard colors for a sophisticated, realistic look.

SPECIFICATIONS

SIZE



Sample Size: 300 x 300 mm
Standard Size: 2400 x 1200 mm
Extended Length:
2400 / 2800 / 3000 / 3300 /
3600 / 3600mm

THICKNESS OPTIONS



3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 12mm, 15mm, 18mm, 20mm, 25mm

SIZE OPTIONS



ET (STANDARD)
ET (STANDARD)
ET (STANDARD)

GRAIN, MATCHING & GRADE

GRAIN & VENEER THICKNESS



Single Grain
Double Grain
Triple Grain
Veneer Thickness: 0.5-1.0mm

MATCHING METHODS



Block Match
Strip Match
Mix Match

GRADE OPTIONS



AAA
AA
A

SURFACE TREATMENT OPTIONS



SANDED
Smooth, natural look



BRUSHED
Enhanced texture and depth



UV COATED
Provides protection with ultra-tough finish

UV PAINT STYLES



Open Pore
Closed Pore
Semi-Open Pore
Water-Based Paint

PACKAGING SOLUTIONS



Sample Packaging



in Bulk



Custom Packaging



Wooden Frame Packaging



Veneer Cables / Bulk Order Packaging



Bulk Packaging

1. 页面定位

Custom Solutions 页面不是简单的 OEM/ODM 服务介绍，也不是把所有可定制选项一次性堆在页面上。它应该是一个帮助海外 B2B 买家理解“如何定制木饰面板”的决策页面。

页面需要让客户产生明确感受：只要告诉通力应用场景、基材、木皮、尺寸、厚度、表面处理和包装要求，通力可以帮助他把材料方案拆解清楚，并从样品确认推进到批量生产。

核心页面目标

- 让客户理解 veneer panel 的组成逻辑：基材 + 木皮 + 胶合压贴 + 表面处理 + 包装。
- 让客户知道哪些选项可以定制，以及每个选项影响什么。
- 降低客户沟通门槛：不知道怎么选，也可以把应用和目标效果告诉通力。
- 体现真实工厂能力：材料选择、样品确认、批量生产、质检和出口包装。

2. 参考信息与内容取舍

老站 OEM/ODM 页面已有的服务点包括 Customized Designs、Quality Assurance、Private Labeling、Timely Delivery、Competitive Pricing、After-Sales Support。新页面需要保留这些服务逻辑，但不能用老站那种“图标 + 文字堆叠”的方式表达。

用户提供的定制选项图片包含：Substrate Options、Dimensions Options、Wood Veneer Options、Wood Veneer Grains / Thickness / Matching / Grade、Surface Treatment Options、Packaging Options。这些内容应作为页面核心信息来源，但需要重新组织成更现代、更清晰、更有设计感的网页结构。

旧内容	保留方式	新页面表达
Customized Designs	保留	放入“Build Your Veneer Panel”和“Common Custom Scenarios”中，表达为定制方案能力。
Quality Assurance	保留	放入“Build Your Veneer Panel”流程和“Sample to Bulk Support”中，强调样品确认和质检。
Private Labeling	弱化	可作为 Packaging / OEM support 的补充，不作为主视觉重点。
Timely Delivery	保留	放入生产流程和出口包装交付中。
Competitive Pricing	弱化	不直接强调低价，改为“按应用和预算推荐合适材料组合”。
After-Sales Support	保留	放入最终 CTA 或服务承诺中。

3. 页面整体视觉方向

页面视觉应从用户提供的旧图绿色系统中提取品牌识别，但整体要比旧图更高级、更现代、更轻盈。避免大面积纯绿条、密集图片墙和强烈展会风。

项目	设计方向
整体感受	自然、专业、清晰、轻量、高级、源头工厂可信。
背景	以 Warm Ivory / 米白 / 浅木色为主，避免纯白过冷和深色压迫。
主色	深绿色用于标题下划线、按钮、图标、重点状态。
图片	优先使用真实材料图：基材、木皮、拼接、表面处理、包装、板材结构。
排版	减少信息密度，分屏展示；每屏只解决一个问题。
动效	轻微 hover、分层展开、步骤线，不使用过多炫技动画。

4. 页面结构总览

- 1. Header / 顶部导航
- 2. Hero Banner / 定制解决方案首屏
- 3. What Can Be Customized / 可定制内容总览
- 4. Build Your Veneer Panel / 定制流程概览
- 5. Substrate Options / 基材选项
- 6. Veneer Options / 木皮选项
- 7. Specifications / 尺寸、厚度、胶水等级
- 8. Grain, Matching & Grade / 木纹、拼接、等级
- 9. Surface Treatment Options / 表面处理选项
- 10. Packaging Solutions / 包装方案
- 11. Sample to Bulk Production Support / 从样品到大货
- 12. What We Need from You / 客户需要提供的信息
- 13. FAQ / 常见问题
- 14. Final CTA / 最终转化区
- 15. Footer / 页脚

5. 分屏设计说明

5.1 Header 顶部导航

Header 需保持简洁，不要做成传统外贸站密集导航。建议左侧 Logo，右侧导航，最右侧保留 Contact Us 或 Get a Quote 按钮。

导航建议	说明
Products	进入产品中心。
Custom Solutions	当前页面，需高亮。
Materials / Collections	进入花色库、材料库。
About Us	公司、工厂、资质。
Resources	行业文章和采购指南。
Contact	询盘入口。

5.2 Hero Banner 首屏

Hero 首屏应建立“通力可以帮客户把定制材料方案做出来”的第一印象。不要使用普通工厂门头图，应使用木饰面板分层结构、木皮覆盖基材、板材截面等视觉。

元素	内容建议
标题	Custom Veneer Panel Solutions
副标题	We tailor every detail — substrate, veneer, size, finish and packaging — to your project needs for furniture, doors, cabinets and interior spaces.
按钮 1	Start Your Custom Project
按钮 2	Request Samples
视觉	右侧使用木皮 + 基材 + 饰面板分层图，体现 veneer panel 的结构。

5.3 What Can Be Customized 可定制内容总览

这一屏用 6 个简洁卡片快速告诉客户：定制不是泛泛而谈，而是围绕 6 个具体维度展开。

模块	说明
Substrate	Plywood、MDF、HDF、Particle Board、Blockboard、OSB 等基材。
Veneer	天然木皮、科技木皮、染色木皮、烟熏木皮。
Size & Thickness	尺寸、长度、宽度、厚度可按应用要求确认。
Surface Treatment	砂光、拉丝、UV、开放漆、封闭漆、半开放、水性漆等。
Matching Method	Book Match、Slip Match、Mix Match 等拼接方式。
Packaging	样品包装、散装、定制包装、木框包装、卷装包装等。

5.4 Build Your Veneer Panel 定制流程概览

该模块应做成横向流程，而不是参数表。目的是降低客户理解门槛，让客户知道定制流程可以按步骤推进。

步骤	客户要理解的意义
01 Choose Substrate	先确认板材核心结构，影响稳定性、成本、加工方式。
02 Select Veneer	选择天然木皮、科技木皮、染色或烟熏木皮。
03 Confirm Size & Thickness	确认长度、宽度、厚度和是否需要特殊尺寸。
04 Pick Surface Treatment	选择砂光、拉丝、UV、油漆等表面效果。
05 Choose Packaging	根据样品、大货、海运或客户标签要求确认包装。

5.5 Substrate Options 基材选项

该模块应参考用户原始 Substrate Options 图，但重新分组展示，避免所有图片平铺造成拥挤。建议分为 MDF & Engineered Board、Plywood、Other Boards 三组。

分组	选项	设计表达
MDF & Engineered Board	MDF、FR MDF、HMR MDF、Black MDF	使用 4 张小图卡，标题下加一句 “smooth surface for decorative panel processing”。
Plywood	Okoume Face Plywood、EV Face Plywood、Marine Plywood、FR Plywood	使用横向图卡，强调强度、稳定性和项目适配。
Other Boards	OSB、Particle Board、Blockboard	以辅助基材形式展示，视觉权重低于 MDF/Plywood。

5.6 Veneer Options 木皮选项

木皮选项是页面的视觉核心之一。参考用户提供的 Wood Veneer Options 图，保留天然、科技、染色、烟熏四大类，但网页设计应做成更高级的材料色卡区。

类别	内容	表达重点
Natural Veneer	Basswood、Sapele、Teak、Tunis、Elm、Sandalwood、White Oak、Red Oak、Black Walnut、Brazilian Rosewood 等。	真实木纹、自然变化、高端质感。
Engineered Veneer	300+ styles。	颜色稳定、纹理一致、适合批量生产。
Dyed Veneer	天然木皮可按需求染色。	实现指定色彩和特殊视觉效果。
Smoked Veneer	Smoked Oak、Smoked Eucalyptus 等。	深色、高级、适合酒店和商业空间。

5.7 Specifications 尺寸、厚度、胶水等级

该模块参考用户提供的 Dimensions Options 图，重新拆成 3 个简洁卡片：Size、Thickness、Glue Options。

卡片	内容
Sizes	Sample Size: 300 × 200mm ; Standard Size: 2440 × 1220mm ; Extended Length: 2600 / 2800 / 3050 / 3200 / 3400 / 3600mm ; Width: 1220mm。
Thickness Options	3mm、6mm、9mm、12mm、15mm、18mm、21mm、25mm。
Glue Options	ENF / E0 / E1 / E2，其中 E1 为主流选项。

5.8 Grain, Matching & Grade 木纹、拼接、等级

这一屏用于体现厂家专业度，客户能直观看到不同木纹、厚度、拼接和等级的差异。

模块	内容
Wood Veneer Grains	Straight Grain、Mountain Grain。
Wood Veneer Thickness	Thick Veneer: regular 0.4mm ; Thin Veneer: regular 0.15–0.25mm。
Wood Veneer Matching	Book-Match、Slip-Match、Mix-Match 等。
Wood Veneer Grade	AAA+、AAA、AA 等级展示。

5.9 Surface Treatment Options 表面处理选项

该模块不应像旧图一样把大图和小图混得太满。建议用大图展示表面处理场景，小图展示不同效果。

表面处理	说明
Sanded	自然、平滑，适合后续加工或客户自行涂装。
Brushed	增强木纹触感和立体纹理。
UV Coated	提高表面保护和装饰完成度。
Open Paint	保留木纹开放质感。
Closed Paint	表面更平整，覆盖感更强。
Semi-Open Paint	在纹理感和表面平整之间取得平衡。
Water-based Paint	更符合环保型表面处理诉求。

5.10 Packaging Solutions 包装方案

包装模块应强化出口交付可信度。用户原图中包含样品包装、散装、定制包装、木框包装、木皮目录/小单包装、大货包装等，应作为页面后段的“交付保障”展示。

包装类型	适用场景
Sample Packaging	用于样品板、色卡、小样寄送。
In Bulk	用于部分板材或项目批量装运。
Custom Packaging	用于客户标签、市场销售、项目特殊要求。
Wooden Frame Packaging	用于板材出口海运保护。
Veneer Catalog / Small Order Packaging	用于木皮样册、小批量木皮订单。
Bulk Packaging	用于卷装木皮或大货包装。

5.11 Sample to Bulk Production Support 从样品到大货支持

页面应减少“我们可以定制”的口号，转为展示样品到大货的真实流程。

- Requirement Review：理解客户应用、尺寸、表面风格和数量。
- Solution Proposal：建议基材、木皮、表面处理和包装方案。

- Sample Confirmation：制作并确认样品，降低大货风险。
- Batch Production：按照确认样品和订单规格生产。
- Quality Inspection：检查表面、颜色、厚度、平整度和包装。
- Export Packaging：根据运输方式和客户要求包装。

5.12 What We Need from You 客户需要提供的信息

这一模块非常适合提高询盘质量。视觉上建议用 checklist 而不是表单，降低客户压力。

建议客户提供	说明
Project name & application	最终用途，例如家具、门、柜体、墙板、酒店项目等。
Required quantity	数量会影响材料建议、价格和交期。
Drawings / size & thickness	尺寸、厚度或图纸越明确，报价越准确。
Photos or reference samples	有助于匹配颜色、纹理、表面效果。
Veneer species & cut	木种和切法会影响视觉效果。
Surface treatment	砂光、拉丝、UV、油漆方式等。
Performance requirements	环保等级、耐潮、防火等特殊要求。
Packing requirements	海运、样品、定制标签、木框包装等。

5.13 FAQ 常见问题

FAQ	建议回答方向
What information should I provide for a custom veneer panel quotation?	Product type, application, substrate, wood species, size, thickness, surface treatment, quantity and reference images if available.
Can you match our existing sample or color?	Tongli can review reference samples or photos and recommend suitable veneer, engineered veneer or surface treatment options.
Can you provide samples before mass production?	Yes. Sample confirmation is recommended before bulk production, especially for color, grain and surface requirements.
Can you customize packaging?	Yes. Sample packaging, bulk packaging, custom packaging and wooden frame packaging can be discussed according to product type and shipment method.
Can you supply matching edge banding?	Yes. Veneer edge banding can be matched with wood veneer panels when required.

5.14 Final CTA 最终转化区

元素	内容
标题	Let’ s Build the Right Veneer Panel Solution for Your Project
正文	Work with Tongli for reliable quality, professional support and on-time

	delivery.
按钮 1	Start Your Custom Project
按钮 2	Contact Our Team
设计	浅色背景 + 深绿色主按钮 + 低压力咨询语气。

6. 页面内容层级与减负原则

这版设计相比上一版的关键变化是减少拥挤感。页面信息虽然很多，但必须通过分屏、模块分组和视觉呼吸感来降低阅读压力。

原则	执行方式
一屏一个问题	每个 section 只解决一个问题：选基材、选木皮、看规格、看包装，不混在一起。
图片承担解释功能	基材、木皮、拼接、表面处理、包装都用真实图或示意图说明，减少长文案。
主次清晰	前半段讲定制逻辑，后半段讲具体选项与交付保障。
避免参数堆砌	参数用卡片和表格拆分，客户可以快速扫读。
保持高级感	使用米白背景、绿色细节、自然木纹，不使用大面积纯绿色。

7. WordPress 后台可编辑字段建议

为了后续 Headless WordPress 或 WordPress 后台管理，Custom Solutions 页面建议拆成可编辑模块，而不是写死页面。

模块	后台字段建议
Hero	标题、副标题、按钮文字、按钮链接、主视觉图。
What Can Be Customized	模块标题、6 个定制维度、图标、简短说明。
Build Your Veneer Panel	步骤名称、步骤说明、图标、排序。
Substrate Options	分组名称、图片、选项名称、说明、排序。
Veneer Options	类别名称、图片、木种/款式说明、可选标签。
Specifications	尺寸、厚度、胶水等级字段。
Matching & Grade	纹理、厚度、拼接、等级图片和说明。
Surface Treatment	表面处理名称、图片、说明。
Packaging	包装类型、图片、适用场景。
FAQ	问题、答案、排序。
CTA	标题、正文、按钮文字、按钮链接。

8. 页面验收标准

- 客户能在首屏理解：这是定制木饰面板解决方案页面，而不是普通产品页。
- 页面能清楚解释 veneer panel 的核心组成：基材 + 木皮 + 尺寸厚度 + 表面处理 + 包装。
- Substrate、Veneer、Surface、Packaging 等模块视觉清晰，不拥挤。
- 客户不需要专业知识，也能按页面引导知道应该提供哪些需求。
- 页面能够体现源头工厂的实际定制能力，而不是空泛的 OEM/ODM 口号。
- 红绿配色克制，整体自然、环保、专业、有设计感。

- 移动端模块应可纵向堆叠，图片和文字不能挤压变形。

9. 给前端或 Lovable 的核心提示摘要

简短执行摘要

- Design a clean, premium Custom Veneer Panel Solutions page for Tongli Timber.
- Use the page as a buyer decision guide, not a crowded parameter sheet.
- Show real customization categories: substrate, veneer, size, thickness, glue, grain, matching, grade, surface treatment and packaging.
- Use real material photos, modular cards, sample-library style blocks and lightweight process steps.
- Keep the page airy, natural, eco-friendly, factory-trustworthy and easy to scan.
- Avoid dense grids, oversized green labels, repeated service claims and generic OEM/ODM wording.