

FICHE DE SPÉCIFICATION

Générative · p5.js

💡 Remplis cette fiche AVANT d'écrire la moindre ligne de code. L'idée vient de toi — pas de l'IA.

1 — INTENTION

En une phrase : ce que je veux provoquer chez le spectateur

→ Je veux provoquer du plaisir et de la satisfaction

→ _____

3 mots qui décrivent l'ambiance visuelle

Mot 1 : ___ Fête _____ Mot 2 : _____ Mot 3 : _____

Une référence visuelle (œuvre, photo, texture, souvenir)

→ Jeu de fléchette dans les fetes foraines

2 — LE CANVAS

Dimensions

- ☐ Fixe → largeur : _____ hauteur : _____
- ☐ Plein écran
- ☒ Proportionnel à la fenêtre

Couleur de fond

couleur ou description : La couleur de fond sera blanc

3 — LES ÉLÉMENTS VISUELS

💡 Pour chaque forme ou élément, remplis une ligne du tableau.

Élément	Fixe ou varié	Ce qui varie	Plage / règle
ex: rectangle	varié	position, taille	x: 0 → largeur
cercle	varié	taille, position, vitesse, couleur	
ligne, triangle	varié	position	

--	--	--	--

Combien d'éléments au total ? 5 Dessinés en boucle ? ☒ oui ☐ non

4 — LA COULEUR

Les couleurs sont

- ☐ Fixes → lesquelles : la flèche
- ☐ Aléatoires → dans quelle plage : Les ballons
- ☐ Tirées d'une palette

palette 1 : "#E63946", "#F1FAEE", "#A8DADC", "#457B9D", "#1D3557"

palette 2 : "#FF6B6B", "#FFE66D", "#4472CA", "#4ECDC4", "#C7F464"

Opacité

- ☒ Toujours pleine
- ☐ Variable → de à

5 — MOUVEMENT ET TEMPS

L'œuvre est

- ☐ Statique (noLoop — dessinée une seule fois)
- ☒ Animée en boucle (draw tourne en continu)
- ☐ Déclenchée (redraw à chaque interaction)

Si animée : qu'est-ce qui change à chaque frame ?

→ Le déplacement continu des ballons (ils flottent et rebondissent avec une vitesse X et Y) ET la position de la fléchette qui suit la souris en direct

6 — L'INTERACTION

L'utilisateur peut

- ☐ Cliquer → effet :
- ☐ Déplacer la souris → effet : Déplacer la fléchette ET détruire le ballon si la pointe (hitbox élargie) le touche
- ☐ Appuyer sur touche → laquelle : effet :
- ☐ Toucher l'écran → effet :
- ☐ Aucune interaction

Ce que l'utilisateur croit contrôler

→ La pointe exacte de la fléchette qui doit toucher le bord visible du ballon.

Ce qu'il contrôle vraiment

→ Une zone de collision (hitbox) invisible, élargie de 10 pixels autour du ballon, pour rendre le jeu plus permissif et satisfaisant à jouer.

7 — LE HASARD

Le hasard doit-il être reproductible ?

- ☐ Oui (même seed = même résultat)
☒ Non (différent à chaque fois)

Ce qui est fixe (jamais aléatoire)

→ Le nombre total de ballons (toujours 5 à l'écran), l'apparence et les dimensions de la fléchette, la couleur de fond (blanche), et la règle de rebond sur les murs.

Ce qui est aléatoire

→ _____ La taille des ballons (entre 20 et 80), leur vitesse de départ, et leur nouvelle couleur quand ils explosent. _____

Ce que le hasard ne doit jamais produire

→ _____ Plusieurs fois le même endroit pour le ballon _____

8 — PSEUDO-CODE

 *Écris en français ce que fait ton programme, étape par étape. Pas de code. Des phrases.*

Au démarrage

- ____ Génération de la palette de couleurs. _____
→ ____ Création de 5 ballons en mémoire avec une position, taille, vitesse et couleur aléatoires. _____

À chaque dessin

- Effacer l'écran avec un fond blanc.
→ Déplacer les ballons et les faire rebondir s'ils touchent les bords.
→ Dessiner la fléchette pour qu'elle suive exactement la position de la souris.

Quand l'utilisateur interagit

- Calculer en permanence la distance entre la pointe de la fléchette et les ballons.
→ Si la pointe touche un ballon (avec la marge de triche), le ballon explose et réapparaît ailleurs avec une nouvelle taille/couleur.

9 — CE QUE JE NE SAIS PAS ENCORE FAIRE

 *Liste les points techniques à apprendre — ce sera ton plan de recherche.*

1. La hitbox
2. La chronologie dans une fonction

3. Animation de l'explosion

4. _____

10 — MON PROMPT POUR L'IA

 Une fois la fiche remplie, commence toujours ton prompt par cette instruction :

"Voici mes spécifications. Ne génère pas le code final. Aide-moi à coder étape par étape en m'expliquant chaque fonction p5.js dont j'ai besoin. Commence par la section Canvas."