Rà soát User Story và sắp xếp Product Backlog (ứng dụng đặt món FoodNow)

Bước 1: Tìm lỗi

Mã	Kết quả và lý do
US1	Đạt: vai trò rõ, một việc, có lợi ích, thử được bằng cách chọn loại món rồi xem kết quả.
US2	Sai Testable: đẹp và dễ dùng là cảm nhận chủ quan, không có cách nào kiểm tra xong hay chưa nên cũng không ước lượng được chính xác
US3	Sai Valuable: Product Backlog được phép chứa việc kỹ thuật nhưng lợi ích code dễ bảo trì thì chỉ có lập trình viên mới tận dụng được, còn người dùng hay doanh nghiệp thì vô giá trị. Mục này cũng áp đặt sẵn giải pháp thay vì nêu nhu cầu nên mất tính Negotiable
US4	Sai Small: gộp quá nhiều việc 1 lúc, không thể xong trong một Sprint.

Bước 2: Sửa lỗi

a) Viết lại US2 với một tiêu chí "dễ dùng" đo được.

- Là một khách hàng, tôi muốn hoàn tất một đơn hàng trong tối đa 3 màn hình, để đặt món nhanh mà không bị rối rắm.

b) Tách US4 thành 2 story nhỏ, rồi đặt vào cây 3 cấp: 1 Epic → 1 Feature → 2 story.

Epic: Báo cáo và phân tích kinh doanh

Feature: Báo cáo doanh thu cho admin

- S1: Là một admin, tôi muốn xem doanh thu theo ngày, tuần hoặc tháng, để theo dõi tình hình kinh doanh
- S2: Là một admin, tôi muốn xuất báo cáo doanh thu đang xem ra file, để gửi và lưu trữ cho ban giám đốc

Bước 3. Xếp lại backlog

a) Xếp thứ tự ưu tiên cho US1, US2 đã sửa và 2 story tách từ US4.

Thứ tự	Story
1	US1: lọc nhà hàng theo loại món
2	US2: đặt món trong tối đa 3 màn hình (3 bước)
3	Xem doanh thu theo ngày, tuần, tháng
4	Xuất file

b) Theo DEEP, story đứng đầu cần:

- Chi tiết ở mức sẵn sàng: có tiêu chí chấp nhận cụ thể, kèm mockup nếu cần
- Đã ước lượng và đủ nhỏ để làm xong trong một Sprint
- Đã giải quyết được cáu câu hỏi còn treo và các phụ thuộc

Buổi Refinement trước khi đưa vào Sprint cần phải:

- Hỏi lại PO để làm rõ vi phạm và viết hoàn chỉnh tiêu chí chấp nhận
- Ước lượng độ lớn; nếu gom quá nhiều việc thì băm nhỏ ra
- Xác định phụ thuộc và rủi ro
- Kiểm soát story đạt Definition of Ready