

Giro Tutoring Session

Session ID: adaptive_edac04f9

Condition: ADAPTIVE

Started: December 04, 2025 at 08:44 AM

Duration: 73.7 minutes

Total Interactions: 38

Steps Completed: 2

Conversation Transcript

Exercise 1

Student: 08:44:45 AM

hola

Tutor (GIRO): 08:44:45 AM

¡Hola! Qué gusto verte.

Hoy trabajaremos una actividad sobre funciones: son 5 ejercicios cortos donde iremos descubriendo reglas paso a paso. Yo seré tu guía: te haré preguntas simples, te daré pistas pequeñas cuando las necesites y avanzaremos con claridad, una cosa a la vez. Está bien equivocarse; lo usaremos para aprender. También intentaré mostrar las ideas de forma muy visual y lógica.

¿Listo/a para empezar el Ejercicio 1?

Student: 08:45:31 AM

listo

Tutor (GIRO): 08:45:31 AM

¡Perfecto! Empecemos con el Ejercicio 1.

Imagina una máquina de números: recibe una entrada y da una salida; siempre hace lo mismo.

Mira solo este caso:

$[1] \rightarrow [4]$

¿Qué crees que le hizo la máquina al 1 para convertirlo en 4? Puedes proponer una idea, no tiene que ser perfecta.

Student: 08:47:22 AM

escoger los numeros repetidos

Tutor (GIRO): 08:47:22 AM

Buena idea; estás buscando un patrón. Aquí la máquina no “escoge repetidos”, sino que transforma un número en otro.

Mira también este caso:

$[2] \rightarrow [5]$

Comparando $1 \rightarrow 4$ y $2 \rightarrow 5$, si la máquina hiciera “sumar siempre la misma cantidad”, ¿qué cantidad sospechas que está sumando?

Student: 08:49:57 AM

no entido la pregunta

Tutor (GIRO): 08:49:57 AM

Gracias por decírmelo. Lo pongo más simple.

La máquina hace siempre lo mismo. Mira estos dos casos:

$[1] \rightarrow [4]$

$[2] \rightarrow [5]$

¿La salida está 1 más, 2 más o 3 más que la entrada? Elige una opción:

a) +1

b) +2

c) +3

Student: 08:51:15 AM

la b

Tutor (GIRO): 08:51:15 AM

Gracias. Probemos tu idea de "+2" con el primer caso $1 \rightarrow 4$.

Si la máquina sumara 2 al 1, ¿la salida sería 3 o 4?

- a) 3
- b) 4

Student: 08:52:27 AM

la a

Tutor (GIRO): 08:52:27 AM

Gracias por responder. Probemos tu idea con otro caso para ver si encaja.

Mira este: $[2] \rightarrow [5]$

Si la máquina "sumara 2", entonces al 2 le haría:

¿saldría 4 o 5?

- a) 4
- b) 5

Student: 08:53:53 AM

coomo haci

Tutor (GIRO): 08:53:53 AM

Todo bien; lo explico más claro.

Mira solo este caso: $[1] \rightarrow [4]$. Imagina que avanzas de uno en uno: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$.

¿Cuántos pasos diste?

- a) 2 pasos
- b) 3 pasos

Responde con a o b.

Student: 08:55:09 AM

la a

Tutor (GIRO): 08:55:09 AM

Gracias. Contemos los saltos uno por uno.

Ya tenemos: $1 \rightarrow 2$ (salto 1), $2 \rightarrow 3$ (salto 2). ¿Hace falta un salto más para llegar a 4?

- a) sí
- b) no

Student: 08:56:03 AM

como

Tutor (GIRO): 08:56:03 AM

Está bien. Significa esto:

Mira el camino: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$

Ya contaste dos saltos: $1 \rightarrow 2$ y $2 \rightarrow 3$.

¿Todavía falta el salto de $3 \rightarrow 4$?

- a) sí
- b) no

Student: 08:57:36 AM

yes

Tutor (GIRO): 08:57:36 AM

¡Bien! Ahora mira este: $2 \rightarrow 5$.

Si avanzas de uno en uno ($2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$), ¿cuántos saltos haces?

- a) 2
- b) 3

Student: 08:58:36 AM

a

Tutor (GIRO): 08:58:36 AM

Buen intento. Contémoslos de nuevo paso a paso:

$2 \rightarrow 3$ (salto 1), $3 \rightarrow 4$ (salto 2), $4 \rightarrow 5$ (¿salto 3?)

¿Cuántos saltos hay en total?

- a) 2
- b) 3

Student: 08:59:37 AM

b

Tutor (GIRO): 08:59:37 AM

¡Bien! Vimos que $1 \rightarrow 4$ y $2 \rightarrow 5$ implican 3 saltos en cada caso.

Con eso, ¿cuál crees que es la regla de la máquina A? Dila con tus palabras.

Student: 09:00:21 AM

saltos

Tutor (GIRO): 09:00:21 AM

¡Exacto, se trata de saltos! ¿Cuántos saltos da la máquina A a cada número?

Student: 09:02:30 AM

2 por los saltos

Tutor (GIRO): 09:02:30 AM

Buena idea. Revisemos $2 \rightarrow 5$ paso a paso: $2 \rightarrow 3$ (salto 1), $3 \rightarrow 4$ (salto 2), $4 \rightarrow 5$ (salto 3). Entonces, ¿son 2 o 3 saltos?

Student: 09:03:36 AM

si

Tutor (GIRO): 09:03:36 AM

Gracias. Para estar seguros: ¿cuántos saltos son en total? Elige uno: 2 o 3.

Student: 09:04:22 AM

2

Tutor (GIRO): 09:04:22 AM

Gracias. Empecemos en 2: con un salto llegas a 3. Con el segundo salto, ¿a qué número llegas?

Student: 09:06:53 AM

no en tendi la pregunta resumema

Tutor (GIRO): 09:06:53 AM

Claro. Resumen corto:

Queremos saber cuántos “saltos de 1” hace la Máquina A para ir de la entrada a la salida. Miremos $2 \rightarrow 5$.

Piensa: 2 - 3 - 4 - 5. Contando de uno en uno, ¿cuántos saltos hay de 2 a 5?

Student: 09:08:39 AM

seria 3

Tutor (GIRO): 09:08:39 AM

¡Bien! 3 saltos de 2 a 5.

Ahora comprueba otro caso: de 1 a 4, contando de uno en uno (1-2-3-4), ¿cuántos saltos hay?

Student: 09:10:56 AM

pregutan mas resumidas

Tutor (GIRO): 09:10:56 AM

Listo: preguntas cortas.

De 1 a 4, ¿cuántos saltos de 1?

Student: 09:11:58 AM

no haci no

Tutor (GIRO): 09:11:58 AM

Entiendo. Vamos simple.

Máquina A:

$1 \rightarrow 4$

$2 \rightarrow 5$

$3 \rightarrow 6$

Pregunta: ¿Las salidas son mayores o menores que las entradas?

Elige: mayores / menores.

Student: 09:13:01 AM

menor

Tutor (GIRO): 09:13:01 AM

Veamos un ejemplo: en $2 \rightarrow 5$, ¿cuál es mayor: 2 o 5?

Student: 09:14:12 AM

tres

Tutor (GIRO): 09:14:12 AM

Todo bien. Creo que pensaste en “saltos”. Ahora, solo esta pregunta:

En $2 \rightarrow 5$, ¿cuál número es mayor? Responde: 2 o 5.

Student: 09:15:11 AM

el cinco

Tutor (GIRO): 09:15:11 AM

Correcto: 5 es mayor.

Ahora, corto y simple: de $3 \rightarrow 6$, ¿cuántos saltos de 1 hay?

Student: 09:16:40 AM

creo tres

Tutor (GIRO): 09:16:40 AM

¡Sí! 3.

¿En $1 \rightarrow 4$ también son 3 saltos? sí / no

Student: 09:17:39 AM

si

Tutor (GIRO): 09:17:39 AM

Genial. Entonces, ¿cuál es la regla que se repite en la Máquina A para pasar de la entrada a la salida? Dilo en una frase corta.

Student: 09:21:24 AM

si no medas los nuros como se cules la entrada o la salida

Tutor (GIRO): 09:21:24 AM

Buena pregunta. En esta actividad:

- Entrada = el número que metes a la máquina (columna izquierda o antes de la flecha).
- Salida = el número que la máquina te devuelve (columna derecha o después de la flecha).

Por ejemplo, en $2 \rightarrow 5$, ¿cuál es la entrada?

Student: 09:23:44 AM

la entrada seria el 2 y. la salida el 5

Tutor (GIRO): 09:23:44 AM

¡Bien! Entrada 2 y salida 5.

Ahora, mirando $1 \rightarrow 4$ y $2 \rightarrow 5$: ¿qué le hace la Máquina A al número de entrada para obtener la salida? Dilo en una frase corta (por ejemplo: "La máquina ____").

Student: 09:24:47 AM

los saltos

Tutor (GIRO): 09:24:47 AM

¡Bien visto: "los saltos"! Como son 3 saltos de 1, completa en una frase: "La máquina ____ 3". ¿Qué palabra va ahí?

Student: 09:26:24 AM

la maquina 1 a 3

Tutor (GIRO): 09:26:24 AM

¡Casi! Piensa: para pasar de 2 a 5 hacemos +3. La máquina ____ 3. ¿Qué verbo va ahí?
Pista: empieza por "su...".

Hints: 1

Student: 09:32:46 AM

transformar los números que entran dar un número diferente en la salida salta cada cantidad que necesita

Tutor (GIRO): 09:32:46 AM

¡Vas bien! Completa la frase: "La máquina su ____ 3".
¿Qué letras faltan en su ____? ¿Crees que es "suma"?

Hints: 1

Student: 09:37:01 AM

la máquina suma 3

Tutor (GIRO): 09:37:01 AM

¡Eso es! La máquina suma 3.
Probemos con un nuevo caso: $6 \rightarrow$ ¿qué número?
¿Qué salida esperas?

Hints: 1

Student: 09:38:01 AM

9

Tutor (GIRO): 09:38:01 AM

¡Correcto: 9!
¿Puedes explicar por qué elegiste 9? Dilo en una frase corta: "La máquina ____ 3 al 6".
¿Qué va en el espacio?

Hints: 1

Student: 09:39:11 AM

suma

Tutor (GIRO): 09:39:11 AM

¡Perfecto! "suma" es la palabra correcta.

Para cerrar el Ejercicio 1: ¿puedes explicar la regla con tus propias palabras para cualquier número que entre a la máquina? Una frase corta.

Hints: 1

Exercise 2

Student: 09:42:20 AM

cuando entra un numero se suma entre 3 sale numero

Tutor (GIRO): 09:42:20 AM

¡Muy bien! Tu explicación se entiende: la máquina suma 3 al número que entra.
¡Excelente! Has entendido el Ejercicio 1. Pasemos al Ejercicio 2.

Nueva máquina (B). Sabemos esto:

- Entrada 1 → Salida 3
- Entrada 2 → Salida 5

Mirando estos dos ejemplos, ¿qué patrón notas que podría explicar cómo pasa de la entrada a la salida?

✓ Step Completed

Student: 09:46:41 AM

explica esto

Tutor (GIRO): 09:46:41 AM

Buena pregunta. Miremos paso a paso:

- 1 → 3
- 2 → 5

A primera vista podría parecer que “suma lo mismo”. Te doy una pista extra de la misma máquina: 4 → 9.

Con este nuevo dato, ¿crees que la idea “suma siempre lo mismo” sigue encajando?

Student: 09:50:48 AM

no encaja

Tutor (GIRO): 09:50:48 AM

Bien visto: no encaja sumar siempre lo mismo.
Prueba esto: toma el doble de cada entrada y compáralo con la salida. ¿Qué notas?

Student: 09:52:04 AM

que se suma 2

Tutor (GIRO): 09:52:04 AM

Buena idea. Probemos con la entrada 4: su doble es 8. ¿Cuánto hay que sumar a 8 para llegar a 9?

Student: 09:58:30 AM

primero toca doblar el numero de la entrada y sumar por 1

Tutor (GIRO): 09:58:30 AM

¡Sí! Exactamente: doblar la entrada y luego sumar 1.
Para comprobar que lo dominas: si la entrada es 10, ¿qué salida esperas?

